
百家观测

图文使用说明

原理说明 / 安装启动 / 操作教程 / 统计示例



打开软件，直接进入工作台。

填写监控主页，采集作品，筛选、排序并计算自定义指标。

桌面版 1.1.0 · Windows / macOS · 2026.11.10

01 安装与快速开始

安装后直接打开

运行环境随安装包提供；工作台在独立桌面窗口中显示。

平台	安装与打开
Windows	双击 Windows 安装包，在确认窗口选择安装。完成后，双击桌面或开始菜单中的“百家观测”。
Mac	双击对应芯片版本的 pkg，按安装向导完成安装。在“应用程序”中打开“百家观测”。首次若系统要求确认开发者，进入“系统设置 → 隐私与安全性”，选择“仍要打开”后继续安装。
Mac 芯片选择	Apple 菜单 → 关于本机：Apple M 系列选择 arm64；Intel 处理器选择 x86_64。

第一次使用的顺序

1. 连接百度账号
   进入“连接与设置”，点击“打开百度官方登录窗口”。
2. 添加监控主页
   填写百家号主页地址，识别账号后选择采集范围。
3. 同步并查看
   任务完成后，在“数据概览”和“作品数据”中查看结果。
4. 统计或导出
   设置日期和作品范围，使用统计器或导出 CSV。

目录：工作台 03 · 百度连接 04 · 主页录入 05 · 同步采集 06 · 筛选排序 07 · 手选导出 08 · 自定义统计 09 · 指标口径 10 · 工作原理 11 · 完整示例 12

02 界面导航

认识工作台

以下截图使用测试账号的已采集作品，账号与作品名称已模糊化。




图 1 数据概览：上方选择统计范围，下方查看分布与高浏览作品。

位置	用途
左侧监控账号	点击账号，切换到该账号的作品数据。
作者、日期、作品范围	决定概览、排名、自定义统计器和导出的数据集合。
四张指标卡	查看累计阅读 / 播放、互动合计、整体互动率及作品数量。
高浏览作品	按当前统计范围中的阅读 / 播放量，降序展示前 5 件。
作品明细	查看单篇指标，搜索标题、按指标排序或勾选作品。
右上使用说明	在软件中打开这份 PDF。

03 连接数据源

连接百度账号

软件直接打开百度官方登录页面，登录完成后自动保存连接状态。



图 2 “连接与设置”中的百度账号连接入口。

1 打开官方登录窗口

点击左侧“连接与设置”，再点击“打开百度官方登录窗口”。

2 选择页面提供的方式

在百度页面点击“登录”，使用扫码、短信验证码、账号密码或页面提供的其他方式。

3 完成连接

登录后，软件会访问百家号主页并读取连接状态。状态变为“百度已连接”后，进入下一步。

4 更新连接

需要重新连接时，再次打开官方窗口完成登录；手动 Cookie 连接入口也在此页。

连接与工作台

百度连接用于读取平台数据。软件本身打开后直接进入工作台。

04 添加监控账号

填写需要监控的主页

账号以主页地址加入列表。



图 3 主页地址录入表单。

1 打开主页录入
点击页面右上方或左侧列表中的“添加监控账号”。

2 粘贴主页地址
示例：https://author.baidu.com/home/数字ID

3 识别并添加
软件读取主页中的账号资料并保存到监控列表。

4 选择采集范围
识别完成后进入同步配置。已有账号会直接定位，继续使用其已采集作品。

地址格式
https://author.baidu.com/home/数字ID
数字 ID 是主页地址中的账号标识。

05 采集作品

选择范围，开始同步

采集进度显示已扫描页数、已处理作品数和数据完整情况。



图 4 同步配置，可选择全部历史或近期作品。

范围	使用方式
全部历史作品	持续读取分页，直到平台返回末页，建立该账号的作品档案。
近期 100 / 500 / 1000 件	按选定数量读取近期作品，用于快速查看近期表现。

点击“开始同步”后可继续查看已入库作品。点击“停止采集”会保留已经完成的结果；下次同步会更新已有作品。

任务状态

“同步完成”：已到末页。

“指定范围完成”：已完成选定数量。

“数据不完整”：查看任务消息后重新同步。

06 筛选与排序

按作者、日期和指标查看

起止日期均包含在筛选范围内，按北京时间的作品发布日期判断。




图 5 示例：2026-11-06 至 2026-11-08，筛选出 28 件作品。

1 选择作者

在“筛选作者”中选择一个监控账号，或选择“全部作者”。

2 设置发布日期

使用开始 / 结束日期，或点击近 7 天、近 30 天、近 90 天、全部。

3 排序

在“排序依据”中选择阅读 / 播放、点赞、评论、转发、收藏等指标。也可直接点击列标题。

4 调整方向与标题关键词

点击升序 / 降序按钮切换方向；在“搜索作品标题”中缩小明细范围。

筛选范围决定参与统计的作品；指标读数取这些作品最近一次同步时的累计数据。

07 手选与导出

组合需要统计的作品

手选范围可以跨页保留。




图 6 示例选中 3 件作品，累计阅读 / 播放为 1,507,537。

1 勾选作品

在作品明细左侧逐件勾选；表头复选框可选择当前页全部作品。

2 启用手选统计

点击“仅统计手选作品”，或在“统计作品范围”中选择手选作品。

3 检查有效范围

统计范围为“已勾选作品”与“当前作者、日期、关键词等筛选条件”的交集。

4 导出 CSV

点击“导出数据”。文件包含当前统计范围的作品指标与自定义计算列，可直接用 Excel 打开。

恢复全部作品统计：把范围改回“筛选内全部作品”。点击“清空”可取消全部勾选。

08 自定义统计器

设置公式与汇总方式

统计器沿用当前作者、日期和作品范围。



图 7 示例：按点赞、评论、转发和收藏设置加权得分。

操作：进入“自定义统计器” → “新建统计器” → 填写名称、公式与汇总方式 → “保存统计器”。已保存的统计器可编辑或删除。

目标	公式与方式
平均阅读量	views；选择“逐作品计算后取平均”。
加权互动得分	likes + comments * 2 + shares * 3 + favorites * 2 选择“逐作品计算后求和”。
整体互动率	interactions / views * 100 选择“先汇总指标，再计算公式”。

09 指标与计算口径

理解数据读数

概览、明细、自定义统计器与 CSV 使用同一批筛选结果。

指标	定义
阅读 / 播放	作品最近一次同步时，由平台返回的阅读或播放累计值。
互动合计	点赞 + 评论 + 转发 + 收藏。
整体互动率	同时具备阅读与完整互动数据的作品：互动合计之和 ÷ 阅读量之和 × 100%。
作品数量	当前作者、日期、关键词、类型及作品范围共同确定的数量。
0 与 —	0 表示平台返回的数值为零；— 表示该字段当前没有可用值。
有效作品数	统计卡中的“有效件数 / 总件数”，说明该指标参与计算的作品覆盖情况。

公式变量

views 阅读 / 播放；likes 点赞；comments 评论；shares 转发；favorites 收藏；interactions 互动合计。公式可使用数字、括号、加减乘除。

跨作品汇总方式

方式	计算顺序
先汇总后计算	先汇总公式所需字段完整的作品，再代入公式，适合整体比率。
求和 / 平均 / 最大 / 最小	逐篇计算公式，再按选定方式汇总结果。

10 工作原理

从主页地址到统计结果

软件由桌面界面、本机数据服务、采集任务和本地数据库组成。

01 输入
主页链接 + 百度连接状态

↓

02 识别账号
从用户主页读取账号标识、昵称和发布量

↓

03 采集作品
读取动态分页，为每件作品查询浏览与互动指标

↓

04 本地保存
按作品 ID 保存数据；再次同步更新已有记录

↓

05 统计处理
按作者和发布日期过滤，应用手选范围、排序和公式

↓

06 输出
概览、作品明细、自定义统计器、CSV 文件

运行方式：安装包自带桌面运行环境。界面与本机服务交换数据，SQLite 保存作品与统计配置；百度连接状态使用操作系统的凭据存储。

任务可边采集边入库，因此同步过程中也可以查看已处理作品。分页结束、选定数量完成及中断状态，会分别记录在任务列表中。

11 完整示例与速查

测试账号：一次完整操作

账号名称与主页标识已模糊化，按同样步骤操作自己的监控账号。

1 添加主页并同步近期 100 件

从监控主页入口添加账号，选择近期 100 件后开始同步。本次示例共扫描 10 页。

2 检查整体结果

100 件作品；累计阅读 / 播放 17,869,289；互动合计 39。

3 限定发布日期

2026-11-06 至 2026-11-08，共 28 件作品，累计阅读 / 播放 11,408,233。

4 按浏览量降序，手选前三件

3 件作品的累计阅读 / 播放为 1,507,537；互动合计为 4。

5 保存统计器并导出

按需要建立平均阅读量或加权得分，导出当前范围的 CSV。

操作目标	入口
新增监控账号	添加监控账号 → 填写主页链接
刷新作品数据	同步作品 → 选择范围 → 开始同步
查看高浏览作品	数据概览 → 高浏览作品
查看或编辑公式	自定义统计器
查看采集进度	页面任务提示或连接与设置 → 最近采集任务
再次打开教程	右上角“使用说明”

基础项目：github.com/cv-cat/BaijiaApis

示例截图与数值来自 2026-11-10 的本机功能验证。