




MEDT – UE 2 HTML & CSS II (Layouts)

Abteilung für Informationstechnologie
Schuljahr 2015/16, 3. xHIT



www.browsersync.io

- Making life easier ;)



„Floating Elements“


■ CSS

□ Property:

- float

□ Values:

- left
- right
- inherit
- none



Aufgabenstellung 2.1 (I)

■ Task 1

□ 3 DIVs nebeneinander

- Breite: bspw. 300px; Darstellung sollte in einer „Zeile“ möglich sein
- Innen- und Außenabstände frei wählbar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Was passiert, wenn Sie die Breite des Viewports verkleinern?




Aufgabenstellung 2.1 (II)

- Task 2
 - Zwei textumflossene Abbildungen
 - HTL-Logo siehe Website (Anm.: Ist etwas breiter, wie der Screenshot zeigt!)



Layouts (I)

- DIV-basiertes 2-Spalten-Layout




vor HTML 5



Layouts (II)

- DIV-basiertes 3-Spalten-Layout




vor HTML 5



Layouts (III)

- 2-Spalten-Layout mit „HTML 5-Semantics“



Siehe A2.2.: Abstand 10px



HTML 5-Semantics (i, Auszug)

- Name legt die Bedeutung des Elements fest (vgl. <form> oder <table>).
- <header>
 - Definiert eine „Kopfzeile“ für eine Seite oder einen Bereich
- <nav>
 - Definiert eine Reihe von Navigations-Links
- <main>
 - Definiert den Hauptinhalt einer Seite
- <aside>
 - Definiert Inhalte neben dem Seiteninhalt




HTML 5-Semantics (ii)

- <footer>
 - Definiert eine „Fußzeile“ für eine Seite oder einen Bereich



Designvorlage



Aufgabenstellung 2.2

- Setzen Sie das Layout der Slide 8 um. Es gilt:
 - Wrapper-Breite: 1280px
 - Main-Breite: 960px
 - Abstand zw. den Bereichen 10px
 - Um die Lesbarkeit zu verbessern, die Bereiche einfärben.