



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Lintas Bagansiapiapi Batu. 6 Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001415 Email . Bapedal.Rohil @ gmail.Com
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 42 /DLH/2017

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT PADA TANAH DI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
KEBUN TANJUNG MEDAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati / Walikota;
- b. bahwa telah habis masa berlakunya izin pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan, maka wajib dilakukan perpanjangan kembali masa berlakunya izin tersebut;
- c. bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan telah mengajukan secara tertulis Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan Nomor U-5.TME/X/07/II/2017 tanggal 21 Februari 2017;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
- e. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Perizinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 29 Maret 2017, kegiatan pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan dinilai telah memenuhi persyaratan teknis pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit; dan

f. bahwa...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Izin pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Kuantan dan Kota Batam sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80 tambah Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hillir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hillir Tahun 2007 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003, tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
9. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengkajian dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
10. Keputusan...

10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13/BPDL/2012 Tanggal 29 Maret 2012 tentang izin pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN TANJUNG MEDAN.

KESATU

: Memberikan Izin pemanfaatan air limbah pabrik kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit kepada penanggung jawab usaha/kegiatan kepada:

1. Nama Badan Usaha : PT. Perkebunan Nusantara V dan/atau Kegiatan PKS Tanjung Medan
2. Bidang Usaha dan/ : Industri Minyak Sawit atau Kegiatan
3. Alamat Kantor Pusat : Jalan Rambutan No. 43 Pekanbaru – Riau 28294
4. Nama Unit Usaha : PKS Tanjung Medan
5. Lokasi Unit Usaha : Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
6. Status Modal : BUMN Industri
7. Izin Operasional : 09/04-01/B/X/1996
8. Nomor Akte Notaris : 38 Tahun 1996
9. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan : MUHAMMAD YUDAYAT
10. Jabatan : Direktur Utama

KEDUA

: Sumber air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berasal dari air limbah proses produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dan pencucian lantai pabrik.

KETIGA

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pemanfaatan air limbah ke tanah perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib memenuhi ketentuan:

1. Peta lokasi pemanfaatan air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

2. Air...

2. Air limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilengkapi dengan titik koordinat penempatan effluent sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b.
 3. Jumlah bak distribusi dan flat bed sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KEEMPAT** : Air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebelum dialirkan ke lokasi pemanfaatan wajib diolah terlebih dahulu melalui proses pengolahan air limbah.
- KELIMA** : Terhadap air limbah hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT sebelum dialirkan ke lokasi pemanfaatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengukuran debit air limbah setiap hari dan pemantauan kualitas air limbah pada koordinat titik penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf b paling sedikit dilakukan satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- KEENAM** : Pengukuran debit air limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA wajib mempergunakan alat ukur debit.
- KETUJUH** : Pemantauan pada titik penempatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA wajib memenuhi baku mutu kadar dan/atau beban pencemaran air limbah untuk setiap parameter dari effluent IPAL sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf a.
- KEDELAPAN** : Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.
- KESEMBILAN** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, wajib menaati ketentuan:
1. air limbah yang dialirkan ke lokasi pemanfaatan merupakan air limbah hasil pengolahan yang telah memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH;
 2. debit air limbah maksimum harian yang dialirkan ke lokasi pemanfaatan sesuai dengan Lampiran III huruf b Keputusan ini;
 3. mencatat debit air limbah yang dibuang ke sumber air setiap hari sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA;
 4. menghitung beban air limbah rata-rata bulanan dengan cara mengalikan debit harian senyatanya air limbah sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan kualitas parameter yang dipantau bulanan dibagi dengan produksi senyatanya bulanan;

5. perhitungan...

5. perhitungan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 diperuntukan effluent IPAL;
6. menggunakan sistem saluran air limbah ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan; dan
7. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan.

KESEPULUH

: Melakukan pemantauan terhadap air limbah, air tanah, dan kualitas tanah dengan lokasi, frekuensi, jenis parameter dan teknik/metode sebagai berikut :

a. Air Limbah

Lokasi	Parameter	Frekuensi	Metode
Titik Peneakan dengan titik koordinat N 01°35' 01,08" E 100° 35' 27,07"	Debit	Harian	
	BOD	Bulanan	Winkler
	COD	Bulanan	
	pH	Harian	pH meter
	Minyak / Lemak	Bulanan	Soklet
	Pb	Bulanan	AAS
	Cu	Bulanan	AAS
	Cd	Bulanan	AAS
	Zn	Bulanan	AAS

b. Air Tanah

Lokasi	Parameter	Frekuensi	Metode
1. Sumur pantau lokasi pemanfaatan (Blok L.28) titik koordinat : N 01° 34' 37,2" E 100° 35' 23,9"	BOD	6 bulan sekali	Winkler
	DO	6 bulan sekali	
	pH	6 bulan sekali	pH meter
2. Sumur pantau lokasi lahan kontrol (Blok L.22) titik koordinat : N 01° 33' 38,7" E 100° 35' 27,4"	NO3 sebagai N	6 bulan sekali	Colorimetrik
	NH3-N	6 bulan sekali	Colorimetrik
	Cd	6 bulan sekali	AAS
3. Sumur pantau pada perumahan karyawan (Blok L.24) titik koordinat: N 01° 33' 58,9" E 100° 35' 36,7"	Cu	6 bulan sekali	AAS
	Pb	6 bulan sekali	AAS
	Zn	6 bulan sekali	AAS
	Cl	6 bulan sekali	Titrimetrik
	SO4-2	6 bulan sekali	Colorimetrik

c. Tanah...

c. Tanah

Lokasi	Parameter	Frekuensi	Metode
1. Lokasi pemanfaatan (rorak dan antar rorak); 2. Lokasi lahan kontrol.	pH dalam air	1 tahun sekali	pH meter
	C-organik	1 tahun sekali	Welklye-Back
	N total	1 tahun sekali	Kjeldhal
	P-tersedia	1 tahun sekali	Bray I
	Kation dapat ditukar Ka, Na, Ca, Mg	1 tahun sekali	NH ₄ OAc pH:7
	Kapasitas Tukar Kation	1 tahun sekali	Diukur dengan atomic absorbsion spectrophoto meter
	Kejenuhan Basa	1 tahun sekali	(Ca+Mg+K+N)/KTK*100%
	Logam-logam berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	1 tahun sekali	Distribusi Basah
	Tekstur (Pasir, debu, liat)	1 tahun sekali	Pipet
	pH dalam air	1 tahun sekali	Soklet

KESEBELAS

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus melaporkan tata kelola kegiatan pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan diktum KETUJUJH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada:

1. Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir;
2. Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau; dan
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

KEDUA BELAS

: Terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan air limbah ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk melakukan pengawasan.

KETIGA BELAS...

KETIGA BELAS

: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA BELAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPATBELAS

: Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA BELAS dilakukan paling sedikit terhadap:

1. Penuaan baku mutu dalam izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA sampai dengan diktum KESEMBILAN;
2. Debit air limbah yang dialirkan ke lokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN angka 2; dan
3. Perhitungan beban air limbah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN angka 4.

KELIMA BELAS

: Dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah perkebunan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:

1. melakukan run off ke sumber air terdekat dengan lokasi pemanfaatan yaitu Sungai Bangko yang berjarak $\pm$ 20 KM dari lokasi pemanfaatan;
2. melakukan pemanfaatan air limbah di lokasi selain yang ditetapkan di dalam keputusan ini;
3. melakukan pengenceran air limbah yang dibuang ke sumber air;
4. membuang air limbah ke sumber air bila kualitas air limbah melebihi baku mutu air limbah pada lampiran III huruf a;

KEENAM BELAS

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dapat menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Keputusan ini.

KETUJUH BELAS

: Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM BELAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

KEDELAPAN BELAS

: Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM BELAS tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

KESEMBILAN BELAS


: Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

KEDUA PULUH...

- KEDUA PULUH : Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilakukan dengan menerapkan prosedur penanganan kondisi darurat yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA PULUH SATU : Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN BELAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perkembangan teknologi.
- KEDUA PULUH DUA : Seluruh biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUA PULUH TIGA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, kecuali terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDUA PULUH EMPAT : Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA PULUH TIGA dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya Keputusan ini.
- KEDUA PULUH LIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 03 MEI 2017

An. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR



SUWANDI, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19690811 199002 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Jakarta;
3. Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA
SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN
TANJUNG MEDAN

a. PETA LOKASI PEMANFAATAN AIR LIMBAH



Gambar 1. Peta Lokasi Pemanfaatan Air Limbah

b. KOORDINAT TITIK PENAAATAN EFFLUENT

No.	Sumber	Lokasi Titik Penaataan	Koordinat Titik Penaatan	
			Lintang Utara	Bujur Timur
1.	IPAL Kolam Anaerob Pond IV PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tanjung Medan	TP	01°35' 01,08"	100° 35' 27,07"

An. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR



SUWANDI, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19690811 199002 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA
SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN
TANAH PUTIH

JUMLAH BAK DISTRIBUSI DAN FLAT BED

BLOK	NO BAK DISTRIBUSI	PANJANG PARIT (MTR)	JUMLAH PLAD BAD (BAK)	KETERANGAN
		63	98	
M 28	1	174	109	
L 28	2	100	195	
L 27	3	190	164	
L 27	4	90	53	
L 27	5	132	106	
L 26	6	145	219	
L 27	7	90	159	
L 26	8	85	73	
L 26	9	57	188	
L 26	10	100	168	
L 26	11	104	119	
L 26	12	134	100	
L 26	13	98	78	
L 26	14	166	130	
L 25	15	112	131	
L 25	16	20	119	
L 25	17	250	329	
L 26	18	80	52	
L 26	19	76	83	
L 26	20	52	108	
L 26	21	2,318	2,786	
JLH	21	1,225	1,522	
BD 15 S/D 21	11	1,092	1,254	
BD 12 S/D 21	10			

Catt

1. Bak Distribusi (BD) dibuat dengan menggali ukuran :
Panjang 3 mtr, lebar 2 mtr, dalam 1.5 mtr
2. Plad bad (Pb) dibuat dengan menggali bak ukuran :
Panjang 2 mtr, lebar 1 mtr, dalam 30 cm
3. Parit Distribusi dibuat dengan menggali parit ukuran
Lebar 40 Cm, dalam sesuai kebutuhan agar air limbah dapat mengalir lancar

An. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR



SUWANDI, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 19690811 199002 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA
SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN
TANJUNG MEDAN

- a. Kadar Tertinggi Air Limbah yang Diizinkan dialirkan ke Lokasi Pemanfaatan

Parameter	Kadar Tertinggi (mg/L)
Biological Oxygen Demand (BOD)	5000 mg/L
pH	6 – 9

- b. Debit Maksimum Harian Air Limbah yang Diizinkan Dibuang ke Sumber Air

No.	Sumber Air Limbah	Saluran Distribusi ke Lokasi Pemanfaatan	Debit Tertinggi (m ³ /hari)
1.	IPAL Kolam Anaerob Pond IV PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tanjung Medan	Pipa PVC ukuran 6 inci	422

An. BUPATI ROKAN HILIR
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR



SUWANDI, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19690811 199002 1 001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA
SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V KEBUN
TANAH PUTIH

PROSEDUR PENANGANAN KONDISI DARURAT

- I. Unit yang bertanggung jawab ketika terjadi kondisi darurat adalah Mandor Pengendalian Mutu yang menjadi penanggung jawab harian operasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mandor Pengendalian Mutu dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Asisten Pengendalian Mutu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin terjadi di lapangan.
- II. Jika kondisi darurat terjadi, maka langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut :
 1. Apabila hasil analisa air limbah melebihi Standard Baku Mutu :
 - a. Periksa air limbah yang masuk ke IPAL. Lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan.
 - b. Periksa proses yang berlangsung di IPAL. Lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan.
 - c. Periksa seluruh mesin dan peralatan IPAL. Lakukan penanganan sesuai penyimpangan yang ditemukan.
 - d. Melakukan penutupan outlet saluran IPAL.
 - e. Melakukan penghentian sementara proses produksi.
 2. Apabila aliran listrik utama di IPAL padam lebih dari 2 jam :
Operator IPAL menghubungi FO untuk menghidupkan genset.
 3. Apabila terjadi kebocoran / keretakan bak atau kolam di IPAL (akibat gempa bumi dan lain-lain) :
Proses IPAL dihentikan sementara. Selanjutnya melakukan pemeriksaan dan perbaikan setelah kondisi dinilai aman.
 4. Apabila terjadi kecelakaan tercebur ke kolam/bak di IPAL :
Diberi pertolongan pertama di tempat kejadian, selanjutnya segera dibawa ke klinik perusahaan/rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan medis lanjutan.