



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : KPTS.503/DPMTSP-IPAL/05/V/2020

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : Surat Permohonan dari PT. Perkebunan Nusantara V Sei. Rokan Nomor : 0215.SIN/LA-PSIN/01/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kepala Sawit Pada Tanah.

Menimbang : a. bahwa sebelum pemberian Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah PT. Perkebunan Nusantara V Sei. Rokan, telah dilakukan pengkajian dampak air limbah terhadap kualitas air serta komponen lingkungan lainnya;

b. bahwa sesuai dengan penilaian administrasi dan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Teknis Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan usaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah kepada PT. Perkebunan Nusantara V Sei. Rokan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.102 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
11. Rekomendasi Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 660/DLH-P2KLH/195/2020 Tanggal 18 Mei 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah berupa Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit dengan Sistem Land Aplikasi kepada:

Nama Perusahaan	: PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEL. ROKAN
Nama Penanggung Jawab	: Eisyen Firdausman
Jabatan	: Manager
Alamat Perusahaan	: Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru
No. Hp/Fax	: (0761) 35557 / (0761) 34363
Lokasi Kegiatan	: Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu
Jenis Industri	: Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit.
Kapasitas Produksi	: 60 Ton TBS/Jam
Batas Maksimum Limbah	: 720 M ³ /Hari
Status Permodalan	: PMDN
Nomor Induk Berusaha	: 9120404342816
No. Rekomendasi RKL-RPL	: 660/BLH/PDL/201/2007 Tanggal 15 Juni 2007

KEDUA : Air Limbah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berasal dari air limbah proses produksi, air dari *hydrocybclon/claybath* (proses pemisahan kernel dan cangkang), dan *blowdown* ketel uap (*boiler*).

KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menataati segala persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V keputusan ini serta ketentuan-ketentuan teknis lainnya.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Izin pembuangan air Limbah dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum masa berakhirnya izin tersebut kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu, dengan melampirkan data hasil analisis laboratorium air limbah.
- KEENAM : Pemohon wajib memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETUJUH : Pelaku usaha wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN : Pelaku usaha bersedia diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan pada keputusan ini maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 20 Mei 2020

an. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU



GORNENG, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Tk. I (IV/b)
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembus dan disampaikan kepada YTH :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Bupati Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian.

Lampiran I : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMTSP-IPAL/05/V/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 20 Mei 2020

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMRAKARSA

A. Kewajiban :

1. Batas kualitas air limbah yang keluar dari Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) mengacu pada KepMenLH Nomor 28 tahun 2003.
2. Seluruh air limbah yang dihasilkan dengan kualitas sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas harus dapat dimanfaatkan untuk mengairi tanah perkebunan kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei. Rokan meliputi luasan yang lama (Perpanjangan) Blok K3 = 25 Ha, Blok K4 = 25 Ha, Blok L3 = 25 Ha, dan Blok L4 25 Ha, dan Luasan yang baru (perluasan) meliputi Blok K7 = 25 Ha, Blok K8 = 25 Ha, Blok K9 = 25 Ha, dan Blok L8 25 Ha dengan total area lama dan perluasan seluas $\pm$ 200 hektar yang secara administratif berada di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.
3. Batas maksimum air limbah yang dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas produksi dan hasil kajian pemanfaatan adalah sebesar 720 M³/hari.
4. Melakukan pemantauan air limbah yang keluar dari kolam/penampungan air limbah terakhir sebelum air limbah tersebut dimanfaatkan ke lahan yaitu dari kolam 3 (tiga) pada titik koordinat penataan 0° 43' 41,6" Lintang Utara dan 100° 34' 30,6" Bujur Timur. Adapun parameter, frekuensi pemantauan dan metode analisis sebagai berikut :

Parameter	Frekuensi	Metoda
Debit	Harian	flowmeter
BOD	Bulanan	Winkler
COD	Bulanan	Winkler
pH	Harian	pH meter
Minyak/Lemak	Bulanan	AAS
Pb	Bulanan	AAS
Cu	Bulanan	AAS
Cd	Bulanan	AAS
Zn	Bulanan	AAS

5. Memasang alat ukur debit laju alir (*flowmeter*) air limbah yang dimanfaatkan dari outlet 3 (Tiga) dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut.
6. Penggunaan laboratorium yang terakreditasi untuk pemantauan kualitas Air Limbah dan air pada setiap Titik Penataan.
7. Air Tanah
 Melakukan pemantauan terhadap kualitas air tanah pada 3 (tiga) titik penataan sumur pantau yaitu sumur pantau dilahan aplikasi Blok K7 titik koordinat 00° 43' 45,9" Lintang Utara dan 100° 35' 02,9" Bujur Timur; sumur pantau di Non Aplikasi titik koordinat 00° 43' 55,5" Lintang Utara dan

Timur Adapun parameter, frekuensi pemantauan dan metoda analisis sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi	Metoda
BOD	6 bulan sekali	Winkler
DO	6 bulan sekali	
pH	6 bulan sekali	pH meter
NO ₃ sebagai N	6 bulan sekali	Colorimetrik
NH ₃ -N	6 bulan sekali	Colorimetrik
Cd	6 bulan sekali	AAS
Cu	6 bulan sekali	AAS
Pb	6 bulan sekali	AAS
Zn	6 bulan sekali	AAS
Cl	6 bulan sekali	Titrimetrik
SO ₄	6 bulan sekali	Colorimetrik

8. Tanah

Melakukan pemeriksaan kualitas tanah pada lahan aplikasi (rorak), lahan aplikasi (antar rorak), dan lahan kontrol masing-masing pada kedalaman 0 – 20, 20 – 40, 60 – 80, 80 – 100, 100 – 120 centimeter (6 lapisan) dengan parameter, frekuensi dan metoda analisis sebagai berikut:

Parameter	Frekuensi	Metoda
pH dalam air	1 tahun sekali	pH meter
C-organik	1 tahun sekali	Welkley-Back
N total	1 tahun sekali	Kjeldhal
P-tersedia	1 tahun sekali	Bray 1
Kation dapat ditukar (K, Na, Ca, Mg)	1 tahun sekali	NH ₄ OAc pH:7
Kapasitas Tukar Kation	1 tahun sekali	AAS
Kejenuhan Basa	1 tahun sekali	$(Ca+Mg+K+Na)/KTK \times 100\%$
Logam Berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	1 tahun sekali	Distribusi Basah
Tekstur (pasir, debu, liat)	1 tahun sekali	Pipet
Minyak/Lemak	1 tahun sekali	Soklet

9. Menyampaikan laporan kepada Bupati Rokan Hulu c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Gubernur Riau dan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang :

- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) setiap 1 (satu) tahun sekali.

B. Larangan

- Dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah di perkebunan kelapa sawit, adanya air larian (*run off*) ke sungai atau lingkungan lainnya dilarang.

2. Pemrakarsa dilarang melakukan pengenceran air limbah yang akan dimanfaatkan.
3. Pemrakarsa dilarang membuang air limbah pada tanah di luar wilayah yang telah ditetapkan dalam keputusan ini
4. Pemrakarsa dilarang membuang air limbah pada tanah yang rawan banjir.
5. Pemrakarsa dilarang membuang Air Limbah ke Land Aplikasi melampaui debit maksimal pembuangan Air Limbah.
6. Pemrakarsa dilarang membuang Air Limbah ke Land Aplikasi jika melampaui Baku Mutu Air Limbah.

an. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,




GORNENG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Tk. I (IV/b)

NIP. 19740727 200012 1 001

PETA LAY OUT IPAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI. ROKAN

Lampiran II : Keputusan Bupati Rokan Hulu
 Nomor : KPTS.503/DPMTSP-IPAL/05/V/2020
 Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
 Tanggal : 20 Mei 2020




An. BUPATI ROKAN HULU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL I
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU



GORNENG, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19740727 200012 1 001

PETA KOLAM IPAL PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI.ROKAN

Lampiran III : Keputusan Bupati Rokan Hulu
Nomor : KPTS.503/DPMPSTP-IPAL/05/V/2020
Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
Tanggal : 20 Mei 2020




An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU

GORNENG, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740727 200012 1 001

**PETA LOKASI LAND APLIKASI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI. ROKAN**



Lampiran IV : Keputusan Bupati Rokan Hulu
Nomor : KPTS.503/DPMPSTP-IPAL/05/V/2020
Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
Tanggal : 20 Mei 2020

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU




GORNENG, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740727 200012 1 001

**PETA LOKASI SUMUR PANTAU
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI. ROKAN**



Lampiran V : Keputusan Bupati Rokan Hulu
Nomor : KPTS.503/DPMPSTP-IPAL/05/V/2020
Tentang : Izin Pembuangan Air Limbah
Tanggal : 20 Mei 2020

An. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740727 200012 1 001