

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Beatriz Helena Rincón Pardo

DOCUMENTO

CC 41356789

FECHA NACIMIENTO

25/08/1943

EDAD

82 años, 9 meses

SEXO

Femenino

ESCOLARIDAD

Primaria Completa

LATERALIDAD

Diestra

FECHA DE EVALUACIÓN

23/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001253

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Lawton

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Beatriz Helena Rincón Pardo	Lateralidad:	Diestra
Documento:	CC 41356789	Ocupación:	Pensionada
Fecha de nacimiento:	25/08/1943	Ciudad:	Tunja, Boyacá
Edad:	82 años, 9 meses	Acompañante:	Camilo Rincón Vargas
Sexo:	Femenino	Remite:	Médico familiar
Escolaridad:	Primaria Completa	EPS / Asegurador:	Nueva EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Deterioro cognitivo de 4 años. Curso escalonado con episodios de empeoramiento súbito. Antecedente de 3 ACV lacunares. Síntomas disejecutivos predominantes. Dificultad para cocinar, finanzas, planificación.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + Lawton

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
ViDeno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavag	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Traumáticos

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Niega TEC.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Memoria

Memoria episódica anterógrada descendida. Mejor reconocimiento que evocación libre. Perfil compatible con demencia vascular.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Anomia moderada. Parafasias. Comprensión de órdenes complejas descendida. Fluidez fonémica y semántica severamente comprometidas.

Funciones ejecutivas

Síndrome disejecutivo predominante. Déficit severo en planificación, flexibilidad y monitorización. Perfil subcortical-frontal.

Cociente intelectual (observación)


Perfil cognitivo global: F01.9 - Demencia vascular sin complicaciones

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo




Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 12 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.00
Span Retención Dígitos Directo							-1.33
Span Retención Dígitos Inverso							-0.67
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-2.00
Test de Stroop Palabra/Color							-1.67
Fluidez Verbal Animales							-1.33
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-1.33
ViDeno							-0.64
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.00
Grober RLT - Retención Libre Tot							-0.67
Grober RT - Recuerdo Total Clave							-2.00
Escala de Depresión Geriátrica Y							-6.27
Mini-Mental State Examination (M							-5.53
Escala de Lawton y Brody (IADL)							-6.47

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z<-1 sugiere debilidad. Z>+1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escala/CI	Z	Interpretación
TMT A	201	7	-1.00	Promedio
TMT B	—	—	—	Sin dato
Span Retención Dígitos Directo	3	6	-1.33	Límitrofe
Span Retención Dígitos Inverso	1	8	-0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	25	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	19	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Palabra/Color	7	5	-1.67	Límitrofe
Fluidez Verbal Animales	7	6	-1.33	Límitrofe
Fluidez Verbal Fonémica (P)	4	6	-1.33	Límitrofe
ViDeno	26	26	-0.64	Promedio
Grober RL Ensayo 1 (libre)	3	4	-2.00	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total	5	8	-0.67	Promedio
Grober RT - Recuerdo Total Claves	6	4	-2.00	Bajo
Escala de Depresión Geriátrica Yes	6	6	-6.27	Deficit Leve
Mini-Mental State Examination (MMS	17	17	-5.53	Deficit Extremo
Escala de Lawton y Brody (IADL)	3	3	-6.47	Deficit Extremo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: atención (moderadamente disminuido, $Z=-1.7$); general (moderadamente disminuido, $Z=-1.6$); lenguaje - fluidez (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra ($Z=-2.00$, bajo); Test de Stroop Color ($Z=-2.00$, bajo); Grober RL Ensayo 1 (libre) ($Z=-2.00$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Color — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra/Color — límite ($Z=-1.67$)
- Fluidez Verbal Animales — límite ($Z=-1.33$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Beatriz. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En ViTMTA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En ViDeno, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViStC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué se recomienda trabajar?

- En ViTMTA, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViRDInv, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViDeno, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViGroberML_Tot, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En ViStP, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViStC, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViGroberRLT, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En ViGroberMC_Tot, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.