

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

Mateo Alejandro Vargas Pinzón

DOCUMENTO

TI 1121000003

FECHA NACIMIENTO

10/05/2011

EDAD

15 años, 0 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

8° Secundaria

LATERALIDAD

Zurdo

FECHA DE EVALUACIÓN

06/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001236

PROTOCOLO APLICADO

WISC-IV + GADS Evaluación TEA

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Mateo Alejandro Vargas Pinzón	Lateralidad:	Zurdo
Documento:	TI 1121000003	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	10/05/2011	Ciudad:	Cali, Valle del Cauca
Edad:	15 años, 0 meses	Acompañante:	Lucía Pinzón de Vargas
Sexo:	Masculino	Remite:	Psicóloga educativa
Escolaridad:	8° Secundaria	EPS / Asegurador:	Sanitas EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Dificultades en interacción social. Intereses restringidos (programación, astronomía). Dificultad para comprender sarcasmo e ironía. Sospecha de TEA nivel 1.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: WISC-IV + GADS Evaluación TEA

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Matrices	Razonamiento Perceptual	—
Comprensión	Comprensión Verbal	—
Regresión Dígitos Directos	Memoria de Trabajo	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—
Coficiente de Trastorno de Asperger	Socioemocional - TEA	—
Interacción Social	Socioemocional - TEA	—
Patrones Restringidos de Conducta	Socioemocional - TEA	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Traumáticos

Niega TEC previo.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Mateo obtuvo un CIT de 111 (promedio alto), con un perfil asimétrico: IVP=97 es el índice más bajo. El CIT resume pero no captura la variabilidad.

Hallazgos clave

- Velocidad de Proceso severamente descendido ($Z=-2.7\sigma$)

Implicación

Se recomienda intervención prioritaria en el dominio con mayor descenso, con seguimiento cercano de la evolución.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F84.0 - Trastorno del Espectro Autista (alto funcionamiento)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente


Comp Verb 110 Promedio	Raz Perce 117 Promedio	Mem Trab 104 Promedio	Vel Proce 97 Promedio	CI total 111 Promedio
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Discrepancias entre índices

Discrepancias entre índices


Lineas punteadas: variación (p<.15). Líneas continuas: diferencia confiable (p<.05). La barra central es la diferencia observada entre los dos índices.

Diferencia = valor del primer índice - segundo. Líneas críticas según Wechsler (p<.15 ... y p<.05 ...).



Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).



Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 8 pruebas con norma disponible

IC 95% [103–119] · IC 90% [104–118] · CIT observado: 111

Perfil Z por prueba



Perfil por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							-0.67
Semejanzas							+0.00
Vocabulario							-1.67
Claves							-2.67
Comprensión							-1.00
Regresión Dígitos Directos							-0.67
Ind Comp Verb							+0.67
Ind Raz Perce							+1.13
Ind Mem Trab							+0.27
Ind Vel Proce							-0.20
CI total							+0.73
Interacción Social							+0.30
Patrones Restringidos de Conducta							-3.80

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z ⁻	BANDA
● Velocidad de Proceso	-2.67σ	severo
● Socioemocional - TEA	-1.75σ	moderado
● Comprensión Verbal	-0.89σ	promedio
● Razonamiento Perceptual	-0.67σ	promedio
● Memoria de Trabajo	-0.67σ	promedio

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	42	8	-0.67	Promedio
Semejanzas	28	10	+0.00	Promedio
Vocabulario	30	5	-1.67	Límitrofe
Claves	35	2	-2.67	Bajo
Matrices	38	—	—	Sin dato
Comprensión	24	7	-1.00	Promedio
Regresión Dígitos Directos	16	8	-0.67	Promedio
Ind Comp Verb	36	110	+0.67	Promedio
Ind Raz Perce	38	117	+1.13	Promedio
Ind Mem Trab	22	104	+0.27	Promedio
Ind Vel Proce	19	97	-0.20	Promedio
CI total	115	111	+0.73	Promedio
Coficiente de Trastorno de Asperger	85	—	—	Sin dato
Interacción Social	12	53	+0.30	Promedio
Patrones Restringidos de Conducta	18	12	-3.80	Bajo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Mateo obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 111, ubicándose en la categoría promedio alto (percentil aproximado 77). Se observa una variabilidad relevante entre sus índices compuestos: el más bajo corresponde a IVP (97) y el más alto a IRP (117), lo que sugiere un perfil asimétrico que conviene analizar por separado más que resumir en una única puntuación global.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-2.7$); socioemocional - tea (moderadamente disminuido, $Z=-1.8$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Patrones Restringidos de Conducta ($Z=-3.80$, bajo); Claves ($Z=-2.67$, bajo); Vocabulario ($Z=-1.67$, límiterofe). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Patrones Restringidos de Conducta — bajo ($Z=-3.80$)
- Claves — bajo ($Z=-2.67$)
- Vocabulario — límiterofe ($Z=-1.67$)
- Comprensión — promedio ($Z=-1.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Mateo. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En Diseño con Cubos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Semejanzas, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En Comprensión, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En Vocabulario, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Claves, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. En Patrones Restringidos de Conducta, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Velocidad de Proceso · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Socioemocional - TEA · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• En Diseño con Cubos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.• En Semejanzas, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.• En Comprensión, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.• En Regresión Dígitos Directos, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.• En Ind Comp Verb, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. | <ul style="list-style-type: none">• En Vocabulario, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.• En Claves, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.• En Patrones Restringidos de Conducta, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte. |
|--|---|

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F84

Impresión diagnóstica: F84.0 - Trastorno del Espectro Autista (alto funcionamiento)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.

ANEXO — DEFINICIONES OPERATIVAS

Convenciones interpretativas utilizadas en este informe

Cociente Intelectual (CI)

Puntuación estándar con media 100 y desviación 15. CIT menor a 70 sugiere déficit; 70-79 límite; 80-89 promedio bajo; 90-109 promedio; 110-119 promedio alto; 120-129 superior; ≥ 130 muy superior.

Puntaje escalar (PE)

Subtests Wechsler — media 10, desviación 3. PE de 8-12 equivale al rango promedio.

Puntuación Z

Desvío en unidades de desviación estándar respecto al grupo normativo. $Z = (PD - \mu) / \sigma$. $Z \leq -1$ indica rendimiento bajo el promedio; $Z \leq -2$ indica déficit clínico.

Percentil

Porcentaje de la población normativa con desempeño igual o inferior al del paciente.

Discrepancia significativa

Diferencia entre índices que excede el umbral de Wechsler. Líneas críticas: $p < .15$ (.....) sugieren tendencia; $p < .05$ () indican diferencia confiable.

Reliable Change Index (RCI)

Jacobson-Truax. $RCI > 1.96$ indica cambio confiable ($p < .05$) entre evaluaciones repetidas. Se reporta sólo en informes de seguimiento.

Glosario: palabras técnicas que usamos

Definiciones operativas de los términos técnicos utilizados en este informe.

CI / CIT

Cociente Intelectual Total. Medida global del funcionamiento intelectual con media 100 y desviación 15. Rango normal: 90-109. < 70 : déficit; 70-79: límite; 80-89: promedio bajo; 90-109: promedio alto; 110-119: promedio alto; 120-129: superior; ≥ 130 : muy superior.