

EVALUACIÓN
INCONCLUSA

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Informe de Evaluación Neuropsicológica

Variante Inconclusa

PACIENTE

Sofía Ramírez

DOCUMENTO
CC 1121000007

FECHA DE NACIMIENTO
—

EDAD
9a 4m

SEXO
F

ESCOLARIDAD
—

LATERALIDAD
—

FECHA DE EVALUACIÓN
—

ORDEN N°
—

Razón por la cual la evaluación está inconclusa

Categoría y observación clínica

Categoría

Fatiga / agotamiento del paciente

La paciente solicitó pausa tras dos subtests.

Información Sociodemográfica

NOMBRE COMPLETO Sofía Ramírez		DOCUMENTO CC 1121000007	
FECHA DE NACIMIENTO —	EDAD 9a 4m		SEXO F
ESCOLARIDAD —	OCUPACIÓN —		LATERALIDAD —
CIUDAD —	ACOMPañANTE —		REMITE —
EPS / ASEGURADOR —	ORDEN N° —		FECHA DE ATENCIÓN —

Motivo de Consulta

MOTIVO REFERIDO POR EL CONSULTANTE

Evaluación inconclusa por fatiga.

Antecedentes Médicos

Historia clínica relevante — todas las áreas se consignan aunque no se reporten

PATOLÓGICOS / MÉDICOS

No reportado

ALÉRGICOS

No reportado

SENSORIALES / MOTORES

No reportado

TÓXICOS

No reportado

PSIQUIÁTRICOS

No reportado

TERAPÉUTICOS

No reportado

FARMACOLÓGICOS

No reportado

QUIRÚRGICOS

No reportado

TRAUMÁTICOS

No reportado

FAMILIARES

No reportado

PARACLÍNICOS

No reportado

Observación Clínica

Apariencia, actitud y conducta durante la evaluación

OBSERVACIÓN GENERAL

No reportado

Resultados Parciales

Interpretación cautelosa – protocolo incompleto

Aviso interpretativo

Los siguientes puntajes corresponden a pruebas administradas completamente. La interpretación clínica debe contemplar que el protocolo previsto no se concluyó, por lo que cualquier conclusión diagnóstica con base en estos datos será necesariamente preliminar.

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	33	10	+0.00	Promedio
Semejanzas	19	8	-0.67	Promedio

Recomendaciones de Continuidad

Plan sugerido para completar la evaluación

Se sugiere programar una sesión complementaria en un plazo no mayor a cuatro semanas para completar el protocolo iniciado, preservando la validez normativa de los puntajes ya obtenidos. En caso de cambio de circunstancias clínicas o contextuales que modifique el motivo de consulta, se recomienda reiniciar el proceso de evaluación con un nuevo encuadre.