

Protocolo para la atención de Adulto Mayor

PRINCIPALES	
DOMINIOS	PRUEBAS
ESCALAS	Kertez /FBI
	Queja Subjetiva de memoria
	Yesavage
	Lawton
ORIENTACIÓN	MMSE (preguntas orientación NO incluir puntaje en la base)
MEMORIA VERBAL	Grober & Buschke
PRAXIAS	FCRO (Copia)
ATENCIÓN	TMT (A y B)
	Símbolo-Dígito (SDMT)
	Span verbal (dígitos directos y regresión WAIS III)
	Instrucciones Conflictivas (INECO)
MEMORIA VISUAL	FCRO (Recobro)
LENGUAJE	Fluidez P y Animales
	Denominación (48 ítems)
FUNCION EJECUTIVA	Semejanzas
	Refranes (INECO)
	Stroop
	Go No Go (INECO)

OPCIONALES	
DOMINIOS	PRUEBAS
ESCALAS	NPI*
	*hacer en entrevista con el familiar/cuidador principal
	Ansiedad de Hamilton
	Cuestionario neuropsicológico de daño frontal-BANFE
ATENCIÓN	Escala Epworth de alteración de sueño
	TMT A – B Oral
	Dígitos del Neuropsi
	Símbolo-Dígito (SDMT) – Oral o de mayor tamaño
MEMORIA VERBAL	HVLT (analfabetas, baja escolaridad o problemas visuales)
	Memoria Remota
	Memoria Reciente
	Gesto Simbólico (Orden- mano dominante)
PRAXIAS (Orden- mano dominante)	Mímica y uso de objetos (Orden- mano dominante)
	Casa, Margarita, Reloj (Analfabetas o cuando tengan dudas por la ejecución de FCRO o no se pueda realizar)
LENGUAJE	Test de Denominación de Boston (Versión de 60 o de 15 ítems)
	Preguntas de Denominación
FUNCION EJECUTIVA	Meses atrás (Memoria Verbal INECO)
	Wisconsin Card Sorting Test (WCST)
	Torre de Londres

*La diagonal (/) equivale a una “o”



MEMORIA. Curva de aprendizaje GROBER & BUSCHKE

TAREA DE APRENDIZAJE Y MEMORIA CON CODIFICACIÓN CONTROLADA DE GROBER Y BUSCHKE											
	I=		Ensayo 1		Ensayo 2		Ensayo 3		Recuerdo diferido		
	Categoría	Ítem	I	RL1	RC1	RL2	RC2	RL3	RC3	RLP	RLPC
1	Pescado	RÓBALO									
2	Prenda de vestir	CHALECO									
3	Juego de mesa	DOMINÓ									
4	Flor	ORQUÍDEA									
5	Profesión	DENTISTA									
6	Fruta	CEREZA									
7	Metal	COBRE									
8	Instrumento	ARPA									
9	Pájaro	CUERVO									
10	Árbol	PALMERA									
11	Deporte	BOXEO									
12	Vegetal	APIO									
13	Baile	CUMBIA									
14	Enfermedad	SARAMPIÓN									
15	Mueble	MECEDORA									
16	Materia de colegio	GEOGRAFÍA									
Total de identificación (16)											
Recuerdo libre total (0 – 48)											
Recuerdo con clave total (0 – 48)											
Recuerdo diferido (0 – 16)											
Recuerdo diferido clave (0 – 16)											
Intrusiones											

Nota: Para la obtención de valores de primacia y de recencia es necesario anotar el orden en que el sujeto evoca las palabras en los distintos ensayos de recuerdo. Para la interferencia solicite a la persona contar de 20 a 0 (1 SEGUNDO POR NUMERO).

Reconocimiento (después del recobro a largo plazo):

Plomero	Boxeo	Lotería	Sótano	Angina	Tenaza	Cuervo	Apio	A
Chaleco	Coronel	Cereza	Matemáticas	Finca	Orquídea	Ajo	Palmera	
Clarinete	Dedo	Cumbia	Dentista	Mecedora	Sarampión	Cobre	Cilantro	F+
Helicóptero	Sardina	Botella	Geografía	Leche	Durazno	Tango	Cocedora	
Dominó	Tren	Canario	Taza	Aluminio	Tractor	Arpa	Machete	
Sol	Diván	Róballo	Equitación	Tenedor	Plátano	Espinaca	Sombrero	



ORIENTACIÓN MMSE

Preguntas		Puntaje	
Diga en qué:	1. Año estamos	0	1
	2. Mes estamos	0	1
	3. Día estamos	0	1
	4. Día de la semana estamos	0	1
	5. Hora estamos	0	1
Diga en qué:	1. País	0	1
	2. Ciudad	0	1
	3. Departamento	0	1
	4. ¿A qué lugar vino hoy?	0	1
	5. ¿En qué piso estamos?	0	1

PRAXIAS – FCRO

FIGURA COMPLEJA DE REY	
Copia (5 minutos)	
Tipo de construcción	
Tiempo	
Exactitud	
Recobro diferido	
Tipo de copia	
Exactitud	

ATENCIÓN – TMT, SDMT

Prueba	Tiempo/Puntaje
TMT – A	
TMT – B	
Símbolo – Dígito	

PRAXIAS – Casa, Margarita, Reloj (Opcional)

Figura	Puntaje	
Casa	0	1
Margarita	0	1
Reloj	0	1

ATENCIÓN – RETENCIÓN DE DÍGITOS

SPAN	ORDEN DIRECTO	Puntaje	
2	1-7	0	1
	6-3	0	1
3	5-8-2	0	1
	6-9-4	0	1
4	6-4-3-9	0	1
	7-2-8-6	0	1
5	4-2-7-3-1	0	1
	7-5-8-3-6	0	1
6	6-1-9-4-7-3	0	1
	3-9-2-4-8-7	0	1
7	5-9-1-7-4-2-8	0	1
	4-1-7-9-3-8-6	0	1
8	5-8-1-9-2-6-4-7	0	1
	3-8-2-9-5-1-7-4	0	1
9	2-7-5-8-6-2-5-8-4	0	1
	7-1-3-9-4-2-5-6-8	0	1
Span Verbal Directo			

Ensayo: 7-1-9 (9-1-7) / 3-4-8 (8-4-3)

SPAN	ORDEN INVERSO	Puntaje	
2	2-4 (4-2)	0	1
	5-7 (7-5)	0	1
3	6-2-9 (9-2-6)	0	1
	4-1-5 (5-1-4)	0	1
4	3-2-7-9 (9-7-2-3)	0	1
	4-9-6-8 (8-6-9-4)	0	1
5	1-5-2-8-6 (6-8-2-5-1)	0	1
	6-1-8-4-3 (3-4-8-1-6)	0	1
6	5-3-9-4-1-8 (8-1-4-9-3-5)	0	1
	7-2-4-8-5-6 (6-5-8-4-2-7)	0	1
7	8-1-2-9-3-6-5 (5-6-3-9-2-1-8)	0	1
	4-7-3-9-1-2-8 (8-2-1-9-3-4-7)	0	1
8	9-4-3-7-6-2-5-8 (8-5-2-6-7-3-4-9)	0	1
	7-2-8-1-9-6-5-3 (3-5-6-9-1-8-7-2)	0	1
Span Verbal Inverso			



ATENCIÓN – INSTRUCCIONES CONFLICTIVAS (INECO)

Instrucciones Conflictivas	Puntuación	/3
“Golpee dos veces cuando yo golpeo una vez” Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas 1-1-1. “Golpee una vez cuando yo golpeo dos veces” Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas 2-2-2. El examinador realiza la siguiente serie: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2	Sin error	3
	Uno o dos errores	2
	Más de dos errores	1
	Paciente golpea igual al examinador al menos 4 veces consecutivas	0

FUNCIONES EJECUTIVAS – Go No Go / CONTROL INHIBITORIO MOTOR (INECO)

Go No Go / Control Inhibitorio Motor	Puntuación	/3
“Golpee una vez cuando yo golpeo una vez” Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas 1-1-1. “No golpee cuando yo golpeo dos veces” Para asegurarse que el paciente comprendió bien la consigna, realice una serie de 3 pruebas 2-2-2. El examinador realiza la siguiente serie: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2	Sin error	3
	Uno o dos errores	2
	Más de dos errores	1
	Paciente golpea igual al examinador al menos 4 veces consecutivas	0

FUNCIONES EJECUTIVAS – REFRANES (INECO)


Refranes		Puntaje (Ejemplo 0,5 Correcta 1)		
Perro que ladra, no muerde	Los que hablan mucho, suelen hacer poco	0	0,5	1
A mal tiempo, buena cara	Tomar una actitud positiva frente a las adversidades	0	0,5	1
En casa de herrero, cuchillo de palo	Carecer de algo cuando por tu profesión u oficio, no debería faltarte	0	0,5	1

FUNCIONES EJECUTIVAS – SEMEJANZAS

Semejanzas ¿Qué tienen en común, en qué se parecen o son similares?	Puntaje		
Naranja - Banano	0	1	2
Perro - León	0	1	2
Barco - Carro	0	1	2
Huevo - Semilla	0	1	2
Ojo - Oído	0	1	2
Total, Max 10			


FUNCIONES EJECUTIVAS – MESES ATRÁS (INECO - Opcional)

Meses Atrás					
Diciembre		Agosto		Abril	
Noviembre		Julio		Marzo	
Octubre		Junio		Febrero	
Septiembre		Mayo		Enero	
Sin errores = 2 / Un error = 1 / > Dos errores = 0					




LENGUAJE – FLUIDEZ FONOLÓGICA Y SEMÁNTICA – DENOMINACIÓN

	P	Animales	Estímulo		Estímulo	
1			1. CHALECO		25. AGUILA	
2			2. VELA		26. PANTALON	
3			3. CORBATA		27. MOLINO	
4			4. MICO		28. ARPA	
5			5. PAJARO		29. MANZANA	
6			6. RATON		30. MEDIA	
7			7. ESTUFA		31. BUHO	
8			8. GALLO		32. RINOCERONTE	
9			9. SAPO		33. CARACOL	
10			10. HACHA		34. BOTA	
11			11. GRILLO		35. VIOLIN	
12			12. CERDO		36. PATO	
13			13. CAMISA		37. PIANO	
14			14. TROMPETA		38. CANASTO	
15			15. HIPOCAMPO		39. BOMBILLO	
16			16. VESTIDO		40. BANANO	
17			17. CANECA		41. JIRAFa	
18			18. MALETA		42. PIÑA	
19			19. MOSCA		43. FOCA	
20			20. SERPIENTE		44. PERRO	
21			21. PINGÜINO		45. PITO	
22			22. TAMBOR		46. UVA	
23			23. PINCEL		47. RUEDA	
24			24. ACORDEON		48. CONEJO	



LENGUAJE – TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON (60 ÍTEMS)

TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON												
	Ítem	Cor	C S	C F	T E		Ítem	Cor	C S	C F	T E	
1	Cama (un mueble)					31	Bellota/nuez (proviene de un árbol)					
2	Árbol (crece en el exterior)					32	Iglú (tipo de casa)					
3	Lápiz (se usa para escribir)					33	Zancos (sirven para ser más alto)					
4	Casa (un tipo de edificio)					34	Dominó (un juego)					
5	Silbato / pito (se usa para silbar)					35	Cactus (algo que crece)					
6	Tijeras (se usan para cortar)					36	Escaleras mecánicas (para subir en ellas)					
7	Peine (se usa para peinar)					37	Arpa (un instrumento musical)					
8	Flor (crece en los jardines)					38	Hamaca (es para tumbarse)					
9	Sierra/serrucho (lo usan los carpinteros)					39	Aldaba / picaporte (está en algunas puertas)					
10	Cepillo de dientes (se usa para la boca)					40	Pelicano (un ave)					
11	Helicóptero (para viajar por el aire)					41	Estetoscopio (lo usan médicos y enfermeras)					
12	Escoba (se usa para limpiar)					42	Pirámide (se encuentra en Egipto)					
13	Pulpo (un animal del mar)					43	Bozal (lo llevan los perros)					
14	Seta / champiñón (algo que se come)					44	Unicornio (animal mitológico)					
15	15. Percha/gancho (se encuentra en un armario)					45	Embudo (se usa para verter líquidos)					
16	16. Silla de ruedas (se encuentra en hospitales)					46	Acordeón (un instrumento musical)					
17	Camello / Dromedario (un animal)					47	Soga (se usa para ahorcar)					
18	Máscara / careta (parte de un disfraz)					48	Espárrago (algo para comer)					
19	Banco /silla (se usa para sentarse)					49	Compás (para dibujar)					
20	Raqueta (se usa en deportes)					50	Pestillo (parte de una puerta)					
21	Caracol (un animal)					51	Trípode (lo usan los fotógrafos)					
22	Volcán (un tipo de montaña)					52	Pergamino (un documento)					
23	Caballito de mar (Animal del mar)					53	Pinza (un utensilio)					
24	Dardo (se lanza)					54	Esfinge (se encuentra en Egipto)					
25	Canoa (se usa en el agua)					55	Yugo (se usa en animales de granja)					
26	Globo terráqueo (un tipo de mapa)					56	Pérgola/reja/enredadera (se usa en jardines)					
27	Corona de flores (es un adorno de navidad)					57	Paleta (lo usan los artistas)					
28	Castor (un animal)					58	Transportador (para medir ángulos)					
29	Armónica/dulzaina (instrumento musical)					59	Ábaco (se usa para contar)					
30	Rinoceronte (un animal)					60	Magdalena/ponqué/ cupcake/pastel (algo que se come)					
Cor= Correcta CF= Clave fonológica					CS= Clave semántica TE: Tipo de error		Tipos de error: VS (Visual semántico) V (Visual) D (Descriptivo) G (Gestual) NR (No respuesta)			S (Semántico) F (Fonológico)		



FUNCIÓN EJECUTIVA - TEST DE COLORES Y PALABRAS (STROOP, 1935; GOLDEN, 2007)

PARTE A: LECTURA DE PALABRAS (Tiempo de valoración: 45 seg.)				
ROJO	AZUL	VERDE	ROJO	AZUL
VERDE	VERDE	ROJO	AZUL	VERDE
AZUL	ROJO	AZUL	VERDE	ROJO
VERDE	AZUL	ROJO	ROJO	AZUL
ROJO	ROJO	VERDE	AZUL	VERDE
AZUL	VERDE	AZUL	VERDE	ROJO
ROJO	AZUL	VERDE	AZUL	VERDE
AZUL	VERDE	ROJO	VERDE	ROJO
VERDE	ROJO	AZUL	ROJO	AZUL
AZUL	VERDE	VERDE	AZUL	VERDE
VERDE	ROJO	AZUL	ROJO	ROJO
ROJO	AZUL	ROJO	VERDE	AZUL
VERDE	ROJO	AZUL	ROJO	VERDE
AZUL	AZUL	ROJO	VERDE	ROJO
ROJO	VERDE	VERDE	AZUL	AZUL
AZUL	AZUL	ROJO	VERDE	ROJO
ROJO	VERDE	AZUL	ROJO	VERDE
VERDE	ROJO	VERDE	AZUL	AZUL
ROJO	AZUL	ROJO	VERDE	ROJO
VERDE	ROJO	VERDE	AZUL	VERDE

A: Se considera Error cuando no corrige la palabra que lee mal y sigue leyendo. # Errores:

Total: Núm. Palabras leídas en 45 SEG. - Errores:


PARTE B Y C: DENOMINAR COLORES (Tiempo de valoración: 45 seg)				
AZUL	ROJO	AZUL	VERDE	ROJO
ROJO	AZUL	VERDE	ROJO	AZUL
VERDE	VERDE	ROJO	AZUL	VERDE
AZUL	ROJO	AZUL	VERDE	ROJO
VERDE	VERDE	ROJO	ROJO	AZUL
ROJO	AZUL	VERDE	AZUL	VERDE
VERDE	VERDE	ROJO	VERDE	ROJO
ROJO	ROJO	AZUL	ROJO	AZUL
AZUL	AZUL	VERDE	AZUL	VERDE
ROJO	ROJO	ROJO	VERDE	AZUL
AZUL	AZUL	VERDE	AZUL	VERDE
VERDE	VERDE	AZUL	ROJO	ROJO
ROJO	AZUL	ROJO	AZUL	AZUL
VERDE	VERDE	VERDE	ROJO	VERDE
AZUL	ROJO	AZUL	VERDE	ROJO
VERDE	VERDE	VERDE	AZUL	AZUL
AZUL	ROJO	ROJO	VERDE	ROJO
ROJO	AZUL	AZUL	ROJO	VERDE
VERDE	ROJO	VERDE	AZUL	AZUL
AZUL	VERDE	AZUL	ROJO	ROJO

B: Se considera Error cuando no corrige el color que lee mal y sigue leyendo. # Errores:

Total: Núm. Colores leídos en 45 SEG. - Errores:

C: Se considera Error cuando no corrige el color que lee mal y sigue leyendo. # Errores:

Total: Núm. Colores leídos en 45 SEG. - Errores:




MEMORIA - HVL-T-R

Categorías Semánticas: Ocupaciones/Profesiones, Deportes, Vegetales

LISTA DE PALABRAS		ENSAYOS DE APRENDIZAJE (LIBRES)			EVOCACIÓN DIFERIDA	
		ENSAYO 1	ENSAYO 2	ENSAYO 3	LIBRE	CON CLAVE
1	MAESTRO					
2	BALONCESTO					
3	LECHUGA					
4	DENTISTA					
5	TENIS					
6	FRÍJOL					
7	INGENIERO					
8	PAPA					
9	PROFESOR					
10	GOLF					
11	MAÍZ					
12	FÚTBOL					
TOTAL RESPUESTAS						

Reconocimiento (Después de evocación diferida):

TENIS	GOLF	BALONCESTO	Zanahoria	A (Respuestas acertadas)	
Voleibol	DENTISTA	Doctor	INGENIERO		
PROFESOR	LECHUGA	MAÍZ	Guante	F+ (Falsos Positivos)	
Espinaca	Araña	Beisbol	FÚTBOL		
Abogado	Agua	MAESTRO	PAPA		
Submarino	FRÍJOL	Culebra	Tulipán		



ATENCIÓN – TMT A ORAL (Ricker & Axelrod, 1994, pp. 48–49).

TMT A Oral

"Me gustaría que contara de 1 a 25 lo más rápido que pueda, de la siguiente forma: 1-2-3... y así sucesivamente. ¿Está listo? Comience.

***Nota:** Si el paciente presenta un error en la Parte A, el examinador reorienta desde el último número correcto que dijo (sin dejarlo cometer más de un error) diciendo "Su último número fue ..., por favor continúe desde ahí.

*Tachar hasta el número que quede el paciente, para orientarlo. **Parar cuando termine hasta el 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Tiempo en Segundos				

ATENCIÓN – TMT B ORAL

TMT B Oral

"Ahora me gustaría que contara de nuevo, pero esta vez debe cambiar/intercalar/combinar entre número y letra en orden, así que usted diría 1A-2B-3C y así sucesivamente, hasta que yo le diga que pare. ¿Está listo? Comience:

***Nota:** Si el paciente comete un error en la Parte B, el examinador lo reorienta al último par correcto diciendo "Su último número fue ... y la última letra ... Continúe desde ahí".

*Tachar hasta el número-letra que quede el paciente, para orientarlo. **Parar cuando termine hasta el 13

1A	2B	3C	4D	5E	6F	7G	8H
9I	10J	11K	12L	13	Tiempo en Segundos		

ATENCIÓN – DETECCIÓN DE DÍGITOS DEL NEUROPSI

DÍGITOS DEL NEUROPSI

Instrucción: vamos a hacer un ejemplo de la tarea siguiente. Le voy a leer una lista de números y cada vez que escuche un dos e inmediatamente después un cinco, usted deberá dar un pequeño golpe en la mesa.

3 9 2 5 1 2 4 7 1 2 5 3 5

Continúe con la prueba y lea las siguientes instrucciones: ahora le voy a leer otra lista de números y, al igual que en el ejemplo anterior, cada vez que escuche un dos e inmediatamente después un cinco, usted debe dar un pequeño golpe en la mesa. Lea los números en secuencia horizontal.

*Si no puede golpear por dificultad motora, se hace cambio de la instrucción en vez de un golpe que diga sí, cuando escuche un dos e inmediatamente después un cinco

														Puntaje		
															Aciertos	Errores
Primera Mitad (A)	7	8	2	5	1	3	9	4	7	2	6	9	3	Primera Mitad (A)		
	8	7	3	8	5	7	6	2	5	8	3	9	6			
	7	2	5	1	6	3	8	4	9	1	3	6	9			
	4	7	3	9	1	2	5	3	1	8	5	3	5			
	1	7	2	6	2	5	4	3	8	2	9	4	1			
Segunda Mitad (A)	6	2	7	1	9	5	4	3	6	1	8	2	5	Segunda Mitad (B)		
	4	3	6	9	7	3	1	8	2	5	4	6	3			
	8	1	7	2	5	4	6	9	3	4	8	1	3			
	6	2	1	3	9	6	2	7	2	5	4	8	3			
	7	5	4	3	1	8	5	9	2	5	8	7	9	TOTAL (A+B)		



ATENCIÓN - SÍMBOLO-DÍGITO ORAL (SDMT)

SÍMBOLO DÍGITO ORAL

Ubique la tabla del Test Símbolo Dígito delante del paciente, donde existen 9 símbolos, con un número correspondiente del 1 al 9. A continuación se le dice al paciente:

“En este tablero aparecen una serie de símbolos y cada uno de ellos tiene un número. Usted debe decir (en forma oral) el número que le corresponde a cada símbolo, debe decirlos en forma consecutiva, NO debe saltar las casillas. Yo le diré cuando comenzar y cuando parar”

Se deben consignar las respuestas en la tabla con las respuestas correctas impresas, en un tiempo de 90 segundos. Se realiza la práctica hasta la línea marcada.

*Puede facilitarle al sujeto un lápiz para ubicarse en la tabla.

Puntaje: Se califican el número de casillas completadas en el tiempo establecido.

Total:

LENGUAJE – TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON (15 ÍTEMS)

TEST DE DENOMINACIÓN DE BOSTON

	Ítem	Cor	CS	CF	TE		Ítem	Cor	CS	CF	TE
1	<u>C</u> asa (un tipo de edificio)					9	<u>C</u> actus (algo que crece)				
2	<u>P</u> einilla (se usa para peinar)					10	<u>H</u> amaca (es para tumbarse)				
3	<u>C</u> epillo de dientes					11	<u>E</u> stetoscopio (lo usan médicos y enfermeras)				
4	<u>P</u> ulpo (un animal del mar)					12	<u>U</u> nicornio (animal mitológico)				
5	<u>B</u> anca/silla (se usa para sentarse)					13	<u>T</u> rípode (lo usan los fotógrafos)				
6	<u>V</u> olcán (un tipo de montaña)					14	<u>E</u> sfinge (se encuentra en Egipto)				
7	<u>C</u> anoa (se usa en el agua)					15	<u>P</u> aleta (lo usan los artistas)				
8	<u>C</u> astor (un animal)										
Cor= Correcta		CS= Clave semántica		Tipos de error: VS (Visual semántico)		S (Semántico)					
CF= Clave fonológica		TE: Tipo de error		V (Visual)		D (Descriptivo)		F (Fonológico)			
				G (Gestual)		NR (No respuesta)					

LENGUAJE – PREGUNTAS DE DENOMINACIÓN

Preguntas de Denominación

Pida al paciente que responda con unas palabras las preguntas estímulo. Haga una marca en la columna que corresponda al tiempo aproximado de respuesta. Indique si hay dificultad articuladora.

Tiempo aproximado de respuesta

Pregunta	1-5 Segundos 2 puntos	>5 Segundos 1 punto	Fracaso 0 puntos	Dificultad Articulatoria	Tipo de error
¿Dónde miramos la hora?					
¿Para qué sirve una navaja?					
¿para qué sirve el jabón?					
¿Con que se puede cortar el papel?					
¿Para qué se usa un lápiz?					
TOTAL					




PRAXIAS – GESTO SIMBÓLICO - MÍMICA Y USO DE OBJETOS

Mímica (10)						
Orden	Derecha			Izquierda		
6. Cepillo de dientes	0	1	2	0	1	2
7. Peine	0	1	2	0	1	2
8. Martillo	0	1	2	0	1	2
9. Sierra	0	1	2	0	1	2
10. Sacacorchos	0	1	2	0	1	2

Puntuación	
Correctas	
Perseveraciones	
Errores	
Fallas Atencionales	
Categorías	

FUNCIÓN EJECUTIVA - TORRE DE LONDRES

TORRE DE LONDRES									
Registre para cada problema el número de movimientos en la columna “# de movimientos”. Además, registre en las columnas correspondientes la latencia , el tiempo de ejecución para cada problema, así como cualquier violación de reglas o de tiempo .							Posición inicial: R V A 3 2 1		
PROBLEMAS	Tiempo límite por ítem: 2 minutos		PUNTUACIÓN						
3 2 1 D. V A R	Anotaciones	# Movimientos	TIEMPO			VIOLACIONES			
			Tiempo de latencia	Tiempo de ejecución	Tiempo de resolución	Tiempo (>1 min)	Reglas		
							Tipo I	Tipo II	
P. V R A		(2)							
A P. V R		(2)							
1. A R V		- (4)							
2. A R V		- (4)							
3. A R V		- (5)							
4. A R V*		- (5)							
5. R A V		- (5)							
6. R V A		- (6)							
7. R A V		- (6)							
8. V A R		- (6)							
9. V R A		- (7)							
10. R A V		- (7)							
R=Rojo A=Azul V=Verde	TOTAL DE MOVIMIENTOS					Total Mov. Correctos			



ESCALA DE HAMILTON PARA LA ANSIEDAD

1. Ausente 2. Leve 3. Moderado 4. Grave (Incapacitante)

Síntomas	1	2	3	4
1. Humor ansioso: Inquietud, espera de lo peor, aprensión (anticipación temerosa), irritabilidad.				
2. Tensión: Sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarse, llanto fácil, temblor, sensación de no poder quedarse en un lugar.				
3. Miedos: A la oscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a los animales grandes, a las multitudes.				
4. Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, sueño no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, pesadillas, terrores nocturnos.				
5. Funciones intelectuales: Dificultad de concentración, mala memoria.				
6. Humor deprimido: Falta de interés, no disfruta con sus pasatiempos, depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo largo del día.				
7. Síntomas somáticos generales (musculares): Dolores y molestias musculares, rigidez muscular, sacudidas clónicas, rechinar de dientes, voz poco firme o insegura.				
8. Síntomas somáticos generales (sensoriales): zumbidos de oídos, visión borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, sensación de hormigueo.				
9. Síntomas cardiovasculares: Taquicardia, palpitaciones, dolores en el pecho, latidos vasculares, extrasístoles.				
10. Síntomas respiratorios: Peso en el pecho o sensación de opresión torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de aire.				
11. Síntomas gastrointestinales: Dificultades para tragar, meteorismo, flatulencia, dispepsia, dolor antes o después de comer, sensación de ardor, distensión abdominal, pirosis, náuseas, vómitos, sensación de estómago vacío, cólicos abdominales, borborigmos, diarrea, estreñimiento.				
12. Síntomas genitourinarios: amenorrea, metrorragia, micciones frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de frigidez, eyaculación precoz, impotencia.				
13. Síntomas del sistema nervioso autónomo: Sequedad de boca, enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de tensión, piloerección (piel de gallina).				
14. Comportamiento durante la entrevista: <u>General:</u> El sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación nerviosa de las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, inestabilidad, postura cambiante, temblor de manos, ceño fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, respiración jadeante, palidez facial. <u>Fisiológico:</u> Traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, frecuencia respiratoria superior a 20 resp./min, reflejos tendinosos vivos, dilatación pupilar, exoftalmia, mioclonías palpebrales.				
Total				



INVENTARIO NEUROPSIQUIÁTRICO NPI

Instrucciones: Por favor responda a las siguientes preguntas basado en cambios que han ocurrido desde que el paciente empezó a experimentar problemas cognitivos o de memoria.

PRESENCIA del síntoma: SI, solo si el síntoma o síntomas han estado presentes en el último mes. De otro modo indique NO. Para cada ítem marcado SI, registre:

FRECUENCIA del síntoma: 1. Ocasionalmente (menos de una vez por semana); 2. A menudo (alrededor de una vez por semana), 3. Frecuentemente (varias veces por semana, pero no a diario) y 4. Muy frecuentemente (a diario o continuamente) último mes. De otro modo indique 0: No. Para cada ítem marcado 1: SI, registre:

SEVERIDAD del síntoma (como este afecta al paciente): 1: leve (notable, pero no es un cambio significativo) 2: moderado (significativo, pero no es un cambio dramático) 3: Severo (muy marcado o prominente; cambio dramático).

Síntomas	Presente			Frecuencia				Severidad			Frec.* Sev.
	SI	NO	No sabe	1	2	3	4	1	2	3	
1. <u>Delirios</u> : ¿Tiene el paciente creencias falsas, como creer que otras personas le están robando o que planean hacerle daño de alguna manera?											
2. <u>Alucinaciones</u> : ¿Tiene el paciente alucinaciones como visiones falsas o voces? ¿actúa el paciente como si oyera o viera cosas que no están presentes?											
3. <u>Agitación o agresividad</u> : ¿Se resiste el paciente a la ayuda de otros o es difícil de manejar?											
4. <u>Depresión o disforia</u> : ¿Actúa el paciente como si estuviera triste o dice que está deprimido?											
5. <u>Ansiedad</u> : ¿Se molesta el paciente cuando se separa de usted? ¿Muestra otras señales de nerviosismo, como falta de aire, suspiros, incapacidad de relajarse o se siente excesivamente tenso?											
6. <u>Euforia o exaltación</u> : ¿Parece que el paciente se siente demasiado bien o actúa excesivamente alegre?											
7. <u>Apatía o indiferencia</u> : ¿Parece el paciente menos interesado en sus actividades habituales o en las actividades y planes de los demás?											
8. <u>Pérdida de la inhibición/desinhibición</u> : ¿Parece que el paciente actúa impulsivamente? Por ejemplo, habla el paciente con extraños como si los conociera o dice cosas que podrían herir los sentimientos de los demás.											
9. <u>Irritabilidad o labilidad</u> : ¿Se muestra el paciente irritable o impaciente? ¿Tiene dificultad para lidiar con retrasos o para esperar actividades planeadas?											
10. <u>Disturbio motor</u> : ¿Lleva a cabo el paciente actividades repetitivas, como dar vueltas por la casa, jugar con botones, enrollar hilos o hacer otras cosas repetitivamente?											
11. <u>Conductas nocturnas</u> : ¿Le despierta el paciente durante la noche, se levanta muy temprano por la mañana o toma siestas excesivas durante el día?											
12. <u>Apetito y alimentación</u> : ¿El paciente ha perdido o aumentado de peso o ha tenido algún cambio en la comida que le gusta?											
Total: 0-3 Normal 4-10 S. Neuropsiquiátrico 11-12: Demencia probablemente Alzheimer.	Análisis clínico por cada ítem (frecuencia*severidad) > 4: síntomas moderados.										

