










35	1	DIN 3771 - 103 x 5,3 - N - NBR 70	Junta tórica	Caucho	0,006 kg				
34	1	DIN 3771 - 155 x 5,3 - N - NBR 70	Junta tórica	Caucho	0,009 kg				
33	5	DIN 6912 - M10 x 30	Tornillo de cabeza cilíndrica	Acero, suave	0,026 kg				
32	10	DIN 125 - A 10,5	Arandela	Acero, suave	0,004 kg				
31	1	ISO 3601-1 - D 2580 G	Sistemas hidráulicos - Junta tórica	Caucho	0,015 kg				
30	2	Plano 01.04	Arandela	Acero	0,035 kg				
29	1	Plano 01.03	Muelle	Acero	0,178 kg				
28	8	Plano 01.05	Aguja	Acero	0,001 kg				
27	1	Plano 01.12	Cuerpo camisas	Acero	15,821 kg				
26	1	Plano 01.08	Contacto Esfera	Bronce, fundido	0,282 kg				
25	8	ISO 4032 - M8	Tuerca hexagonal. Productos de clases A y B	Acero inoxidable, 440C	0,006 kg				
24	8	DIN 125 - A 8,4	Arandela	Acero, suave	0,002 kg				
23	8	DIN 6912 - M12 x 25	Tornillo de cabeza cilíndrica	Acero, suave	0,032 kg				
22	1	ISO 355 - 3DC - 45 x 85 x 24,75	Rodamientos métricos de rodillos cónicos	Acero, suave	0,474 kg				
21	2	ISO 6194/1 - 45x62x8-Tipo 2	Juntas de labio de eje rotatorio 2: en receptáculo de metal	Caucho	0,004 kg				
20	1	Plano 01.01	Engranaje	Acero	5,899 kg				
19	1	DIN 6885 - A 14 x 9 x 36	Chaveta paralela	Acero, suave	0,033 kg				
18	1	Plano 01.02	Eje_Ensamblaje	Acero	4,521 kg				
17	2	DIN 471 - 45x1,75	Anillas de retención para el eje	Acero, suave	0,007 kg				
16	5	DIN 6912 - M10 x 35	Tornillo de cabeza cilíndrica	Acero, suave	0,029 kg				
15	1	Plano 01.13	Plato Inclinado	Acero	12,466 kg				
14	1	ISO 3601-1 - D 2300 G	Sistemas hidráulicos - Junta tórica	Caucho	0,014 kg				
13	1	Plano 01.14	Tapa Inferior	Acero	10,712 kg				
12	1	Plano 01.15	Cuerpo	Acero	9,597 kg				
11	1	DIN 6796 - 20	Arandela elástica	Acero, suave	0,048 kg				
10	1	DIN 6921 - M20 x 40	Perno hexagonal con valona	Acero, suave	0,221 kg				
9	9	Plano 01.10	Palpador	Caucho	0,009 kg				
8	1	Plano 01.09	Jaula	Acero	1,225 kg				
7	9	Plano 01.11	Pistón	Acero	0,312 kg				
6	8	DIN 125 - A 13	Arandela	Acero, suave	0,006 kg				
5	8	DIN 6912 - M12 x 40	Tornillo de cabeza cilíndrica	Acero, suave	0,046 kg				
4	1	DIN 472 - 80 x 2,5	Anilla de retención de muelle	Acero, suave	0,024 kg				
3	1	ISO 355 - 7FB - 40 x 90 x 25,25	Rodamientos métricos de rodillos cónicos	Acero, suave	0,567 kg				
2	1	Plano 01.06	Placa Antidesgaste	Acero	2,738 kg				
1	1	Plano 01.07	Tapa superior	Acero	30,073 kg				
ELEMENTO	CANT.	Nº DE PLANO/NORMA		DESCRIPCIÓN		MATERIAL	MASA		
Diseño de		Revisado por	Aprobado por	Fecha	Material	Fecha	Tamaño	Escala	
M.S.R		M.S.R	M.S.R	13/12/2022	Varios	16/11/2022	A2	1/2	
 Universidad Miguel Hernández					Tarea Planos		Nº Plano		
					Conjunto Bomba		Edición		Hoja
							1		1/2





INFORMACIÓN ENGRANAJE		
Módulo	m	5
Nº de Dientes	Z	40
Cremallera Tipo	UNE 18016	
Diámetro Primitivo	Dp	200
Medida sobre 5 dientes	K	69,2
Distancia entre ejes	C	400
Rueda conjugada	Nº de dientes	40
	Plano nº	01.01

Diseño de M.S.R	Revisado por M.S.R	Aprobado por M.S.R	Fecha 13/12/2022	Material Acero	Fecha 16/11/2022	Tamaño A4	Escala 1/2
 Universidad Miguel Hernández				Tarea Planos		Nº de plano 01.01	
				Engranaje dientes rectos		Edición 1	

