

MirrorSpiegel · Rétroviseur · Espejo
Espelho · Зеркало · Spiegel**610 G**

751





Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGL/TGM, TGA/TGS	EN Clamp		MAN: 81.63731.0366	3.86280 
	DE Schelle			
	FR Collier			
	ES Abrazadera			
	PT Abraçadeira			
	RU Хомут			
	NL Klem			
				

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.85140 	MAN:	81.62303.6218	EN Arm rest, left DE Armlehne, links FR Accoudoir, gauche ES Aroyabrazo, izquierdo PT Apoio de braço, esquerdo RU Подлокотник, лев. NL Armleuning, links	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
				
3.85141 	MAN:	81.62303.6219	EN Arm rest, right DE Armlehne, rechts FR Accoudoir, droite ES Aroyabrazo, derecho PT Apoio de braço, direito RU Подлокотник, прав. NL Armleuning, rechts	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
				

Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGL	EN Sun visor		MAN: 81.63701.0011	3.80410
	DE Sonnenblende			
	FR Pare-soleil			
	ES Parasol			
	PT Quebra-sol			
	RU Солнцезащитный козырёк			
	NL Zonnekap			
TGL/TGM, TGA/TGS	EN Sun visor		MAN: 81.63701.0030	3.80408
	DE Sonnenblende			
	FR Pare-soleil			
	ES Parasol			
	PT Quebra-sol			
	RU Солнцезащитный козырёк			
	NL Zonnekap			
TGL/TGM, TGA/TGS	EN Sun visor		MAN: 81.63701.0060	3.80405
	DE Sonnenblende			
	FR Pare-soleil			
	ES Parasol			
	PT Quebra-sol			
	RU Солнцезащитный козырёк			
	NL Zonnekap			
TGA/TGX	EN Sun visor		MAN: 81.63701.0044	3.80406
	DE Sonnenblende			
	FR Pare-soleil			
	ES Parasol			
	PT Quebra-sol			
	RU Солнцезащитный козырёк			
	NL Zonnekap			

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.80407  	MAN:	81.63701.0057	EN Sun visor DE Sonnenblende FR Pare-soleil ES Parasol PT Quebra-sol RU Солнцезащитный козырек NL Zonnekap	TGA/TGX
3.80409  	MAN:	81.63701.0032	EN Sun visor DE Sonnenblende FR Pare-soleil ES Parasol PT Quebra-sol RU Солнцезащитный козырек NL Zonnekap	TGA/TGX
3.80412  	MAN:	81.63701.0048	EN Sun visor DE Sonnenblende FR Pare-soleil ES Parasol PT Quebra-sol RU Солнцезащитный козырек NL Zonnekap	TGA/TGX
3.98400  	MAN: for 3.80408 / 3.80409	81.63701.0030 S	EN Mounting kit, sun visor DE Anbausatz, Sonnenblende FR Kit de montage, pare-soleil ES Juego de montaje, parasol PT Jogo de montagem, quebra-sol RU Монтажный комплект, Солнцезащитный козырек NL Montageset, zonnekap	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX

Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGL/TGM, TGA/TGS/TGX	EN Mounting kit, sun visor		MAN: 81.63735.0032 S	3.98403  
	DE Anbausatz, Sonnenblende		for 3.80405 / 3.80412	
	FR Kit de montage, pare-soleil			
	ES Juego de montaje, parasol			
	PT Jogo de montagem, quebra-sol			
	RU Монтажный комплект, Солнцезащитный козырек			
	NL Montageset, zonnekap			
				
TGL, TGA/TGS	EN Mounting kit, sun visor		MAN: 81.63701.0045 S	3.98402  
	DE Anbausatz, Sonnenblende		for 3.80411	
	FR Kit de montage, pare-soleil			
	ES Juego de montaje, parasol			
	PT Jogo de montagem, quebra-sol			
	RU Монтажный комплект, Солнцезащитный козырек			
	NL Montageset, zonnekap			
				
TGA/TGX	EN Mounting kit, sun visor		MAN: 81.63701.0057 S	3.98404  
	DE Anbausatz, Sonnenblende		for 3.80407	
	FR Kit de montage, pare-soleil			
	ES Juego de montaje, parasol			
	PT Jogo de montagem, quebra-sol			
	RU Монтажный комплект, Солнцезащитный козырек			
	NL Montageset, zonnekap			
				
TGA/TGX	EN Mounting kit, sun visor		MAN: 81.63701.0044 S	3.98405  
	DE Anbausatz, Sonnenblende		for 3.80406	
	FR Kit de montage, pare-soleil			
	ES Juego de montaje, parasol			
	PT Jogo de montagem, quebra-sol			
	RU Монтажный комплект, Солнцезащитный козырек			
	NL Montageset, zonnekap			
				

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.82270 	MAN:	81.61967.6022	EN Solenoid valve, heating	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
	Hella:	9XL 351 328-361	DE Magnetventil, Heizung	
			FR Electrovalve, chauffage	
			ES Válvula solenoide, calefacción	
			PT Válvula solenóide, aquecimento	
			RU Электромагнитный клапан, Отопление	
			NL Magneetventiel, verwarming	
				
3.82210 	MAN:	81.61980.0044	EN Control valve, heating	TGL/TGM, TGA
	Hella:	9XL 351 029-071	DE Regulierventil, Heizung	
			FR Valve de régulation, chauffage	
			ES Válvula de regulación, calefacción	
			PT Válvula de regulação, aquecimento	
			RU Регулировочный клапан, Отопление	
			NL Regelventiel, verwarming	
				
3.82230 	MAN:	81.61901.6166	EN Heater	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
	Hella:	8FH 351 312-551	DE Heizkörper	
		L 370 mm	FR Radiateur de chauffage	
		W 190 mm	ES Radiador de calefacción	
		T 43 mm	PT Corpo de aquecimento	
			RU Нагревательный элемент	
			NL Verwarmingselement	
				
3.82280 	MAN:	81.61910.6045	EN Dehydrator	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
	Hella:	8FT 351 197-481	DE Dehydrator	
			FR Déshydrateur	
			ES Deshidratador	
			PT Desidratador	
			RU Осушитель	
			NL Dehydrator	
				


Heating, Ventilation, Air Conditioning

Heizung, Lüftung, Klimaanlage · Chauffage, ventilation, climatisation · Calefacción, ventilación, aire acondicionado
Aquecimento, ventilação, ar-condicionado · Отопление, вентиляция, кондиционер · Verwarming, ventilatie, airco

619 A

757



Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGA/TGS/TGX	EN Dehydrator, without electrical connection		MAN: 81.61910.0013	4.63237  N
	DE Dehydrator, ohne Elektroanschluss		Hella: 8FT 351 197-431	
	FR Déshydrateur, sans connexion électrique			
	ES Deshidratador, sin conexión eléctrica			
	PT Desidratador, sem conexão elétrica			
	RU Осушитель, без электрического соединения			
	NL Dehydrator, zonder elektrische aansluiting			
				
TGL/TGM, TGA/TGS/TGX	EN Condenser	L 740 mm	MAN: 81.61920.0030	3.82202 
	DE Kondensator	W 350 mm	Hella: 8FC 351 300-121	
	FR Condenseur	T 16 mm		
	ES Condensador			
	PT Condensador			
	RU Конденсатор			
	NL Condensor			
				
TGM	EN Condenser	L 590 mm	MAN: 81.61920.0036	3.82206 
	DE Kondensator	W 479 mm	Hella: 8FC 351 029-371	
	FR Condenseur	T 16 mm		
	ES Condensador			
	PT Condensador			
	RU Конденсатор			
	NL Condensor			
				
TGL/TGM, TGA	EN Evaporator	L 385 mm	MAN: 81.61920.6032	3.82220 
	DE Verdampfer	W 203 mm	Hella: 8FV 351 330-111	
	FR Evaporateur	T 67 mm		
	ES Evaporador			
	PT Evaporador			
	RU Испаритель			
	NL Verdampfer			
				

Reference numbers and names, with the exception of DT Spare Parts, are only intended for comparison purposes and may not be shown in invoices.

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
1.22935 	MAN: 83.25970.6001 Bosch: 0 132 801 141		EN Electric motor	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
			DE Elektromotor	
			FR Moteur électrique	
			ES Motor eléctrico	
			PT Motor elétrico	
			RU Электродвигатель	
			NL Elektromotor	
3.82053 	MAN: 81.61930.6101 Hella: 8EW 009 158-151		EN Fan motor	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
			DE Gebläsemotor	
			FR Moteur de ventilateur	
			ES Motor del ventilador	
			PT Motor de ventilador	
			RU Электродвигатель вентилятора	
			NL Ventilatiemotor	
3.82054 	MAN: 81.61930.6087		EN Fan motor, vehicle heater	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
			DE Gebläsemotor, Standheizung	
			FR Moteur de ventilateur, chauffage auxiliaire	
			ES Motor del ventilador, calefacción auxiliar	
			PT Motor de ventilador, aquecimento estacionário	
			RU Электродвигатель вентилятора, Дополнительный обогрев воздуха	
			NL Ventilatiemotor, standkachel	
3.82095 	MAN: 81.25601.0027 Bosch: 9 140 010 500		EN Resistor, interior blower	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
			DE Widerstand, Innenraumgebläse	
			FR Résistance, ventilateur d'air habitacle	
			ES Resistencia, ventilador de habitáculo	
			PT Resistência, ventilador do habitáculo	
			RU Резистор, Интерьер воздуховодки	
			NL Weerstand, interieurventilatie	


Heating, Ventilation, Air Conditioning

Heizung, Lüftung, Klimaanlage · Chauffage, ventilation, climatisation · Calefacción, ventilación, aire acondicionado
Aquecimento, ventilação, ar-condicionado · Отопление, вентиляция, кондиционер · Verwarming, ventilatie, airco

619 A

759



Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGL/TGM, TGA/TGS/TGX	EN Cabin air filter	L 465 mm	MAN: 81.61910.0018	3.82004 
	DE Kabinenluftfilter	W 176 mm	M+H: CU 4795	
	FR Filtre à air d'habitable	H 70 mm		
	ES Filtro de aire de habitáculo			
	PT Filtro de ar de habitáculo			
	RU Воздушный фильтр кабины			
	NL Cabinefilter			
				
TGL/TGM, TGA/TGS/TGX	EN Cabin air filter, activated carbon	L 465 mm	MAN: 81.61910.0030	3.82003 
	DE Kabinenluftfilter, Aktivkohle	W 180 mm	M+H: CUK 4795	
	FR Filtre à air d'habitable, charbon actif	H 70 mm		
	ES Filtro de aire de habitáculo, carbono activo			
	PT Filtro de ar de habitáculo, carvão ativado			
	RU Воздушный фильтр кабины, Активированный уголь			
	NL Cabinefilter, actieve koolstof			
				
TGL/TGM D 0834	EN Compressor, air conditioning		MAN: 51.77970.7026	3.82243 
	DE Kompressor, Klimaanlage		Sanden: 8162	
	FR Compresseur, climatisation			
	ES Compresor, aire acondicionado			
	PT Compressor, ar condicionado			
	RU Компрессор, Кондиционер			
	NL Compressor, airconditioning			
				
TGA D 2866, D 2876	EN Compressor, air conditioning		MAN: 51.77970.7025	3.82240 
	DE Kompressor, Klimaanlage		Sanden: 8157	
	FR Compresseur, climatisation			
	ES Compresor, aire acondicionado			
	PT Compressor, ar condicionado			
	RU Компрессор, Кондиционер			
	NL Compressor, airconditioning			
				

Reference numbers and names, with the exception of DT Spare Parts, are only intended for comparison purposes and may not be shown in invoices.

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.82242 	MAN: 51.77970.7006		EN Compressor, air conditioning	TGA
			DE Kompressor, Klimaanlage	D 2866, D 2876
			FR Compresseur, climatisation	
			ES Compresor, aire acondicionado	
			PT Compressor, ar condicionado	
			RU Компрессор, Кондиционер	
			NL Compressor, airconditioning	
3.82241 	MAN: 51.77970.7028 Sanden: 8117		EN Compressor, air conditioning	TGA/TGS/TGX
			DE Kompressor, Klimaanlage	D 2066, D 2676, D 2866, D 2868, D 2876, D 3876
			FR Compresseur, climatisation	
			ES Compresor, aire acondicionado	
			PT Compressor, ar condicionado	
			RU Компрессор, Кондиционер	
			NL Compressor, airconditioning	
3.82260 	MAN: 81.61967.0014 Hella: 8UW 351 239-381	D1 18 mm D2 15 mm 	EN Expansion valve	TGL/TGM, TGA
			DE Ausdehnungsventil	
			FR Valve d'extension	
			ES Válvula de expansión	
			PT Válvula de expansão	
			RU Расширительный клапан	
			NL Expansieventiel	
3.82262 	MAN: 81.61967.0020 Hella: 8UW 351 336-161	D1 18 mm D2 18 mm 	EN Expansion valve	TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
			DE Ausdehnungsventil	
			FR Valve d'extension	
			ES Válvula de expansión	
			PT Válvula de expansão	
			RU Расширительный клапан	
			NL Expansieventiel	

Heating, Ventilation, Air Conditioning

Heizung, Lüftung, Klimaanlage · Chauffage, ventilation, climatisation · Calefacción, ventilación, aire acondicionado
Aquecimento, ventilação, ar-condicionado · Отопление, вентиляция, кондиционер · Verwarming, ventilatie, airco

619 A

761



Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGL/TGM, TGA/TGS	EN Temperature sensor		MAN: 81.61980.6031	3.82070 
	DE Temperatursensor			
	FR Capteur de température			
	ES Sensor de temperatura			
	PT Sensor de temperatura			
	RU Датчик температуры			
	NL Temperatuursensor			
				
TGL/TGM, TGA/TGS/TGX	EN Hose, heating	d 17,5 mm	MAN: 81.96301.0894	3.82600 
	DE Schlauch, Heizung			
	FR Tuyau, chauffage			
	ES Manguito, calefacción			
	PT Mangueira, aquecimento			
	RU Шланг, Отопление			
	NL Slang, verwarming			
				
TGA	EN Hose, heating	d 17,75 mm	MAN: 81.96305.0353	3.82266 
	DE Schlauch, Heizung			
	FR Tuyau, chauffage			
	ES Manguito, calefacción			
	PT Mangueira, aquecimento			
	RU Шланг, Отопление			
	NL Slang, verwarming			
				
TGA	EN Hose, heating	d 22 mm	MAN: 81.96301.0414	3.82250 
	DE Schlauch, Heizung			
	FR Tuyau, chauffage			
	ES Manguito, calefacción			
	PT Mangueira, aquecimento			
	RU Шланг, Отопление			
	NL Slang, verwarming			
				

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.82618  	MAN:	81.96305.0280 d 17,5 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGA/TGS
3.82252  	MAN:	81.96305.0110 d1 17,5 mm d2 21,5 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGA/TGS/TGX
3.82254  	MAN:	81.96305.0200 d 17,5 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGA/TGS/TGX
3.82253  	MAN:	81.96305.0300 d 17,5 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGA/TGS/TGX

Heating, Ventilation, Air Conditioning

Heizung, Lüftung, Klimaanlage · Chauffage, ventilation, climatisation · Calefacción, ventilación, aire acondicionado
Aquecimento, ventilação, ar-condicionado · Отопление, вентиляция, кондиционер · Verwarming, ventilatie, airco

619 A

763



Suitable for	Description	Details		Replaces		DT No.
TGA/TGS/TGX	EN Hose, heating	d	17,5 mm	MAN:	81.96305.0217	3.82255
	DE Schlauch, Heizung					
	FR Tuyau, chauffage					
	ES Manguito, calefacción					
	PT Mangueira, aquecimento					
	RU Шланг, Отопление					
	NL Slang, verwarming					
						
TGA/TGS/TGX	EN Hose, heating	d	17,5 mm	MAN:	81.96305.0285	3.82605
	DE Schlauch, Heizung					 N
	FR Tuyau, chauffage					
	ES Manguito, calefacción					
	PT Mangueira, aquecimento					
	RU Шланг, Отопление					
	NL Slang, verwarming					
						
TGA/TGS/TGX	EN Hose, heating	d	17,5 mm	MAN:	81.96305.0262	3.82256
	DE Schlauch, Heizung					 N
	FR Tuyau, chauffage					
	ES Manguito, calefacción					
	PT Mangueira, aquecimento					
	RU Шланг, Отопление					
	NL Slang, verwarming					
						
TGA/TGS/TGX	EN Hose, heating	d	17,5 mm	MAN:	81.96305.0234	3.82607
	DE Schlauch, Heizung					
	FR Tuyau, chauffage					
	ES Manguito, calefacción					
	PT Mangueira, aquecimento					
	RU Шланг, Отопление					
	NL Slang, verwarming					
						

Reference numbers and names, with the exception of DT Spare Parts, are only intended for comparison purposes and may not be shown in invoices.

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.82606 	MAN: 81.96305.0286	d 18 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGA/TGS/TGX
				
3.82601 	MAN: 81.96305.0192	d 60 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGA/TGX
				
3.82615 	MAN: 81.96305.0366	d 18 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGS
				
3.82614 	MAN: 81.96305.0365	d 17,5 mm	EN Hose, heating DE Schlauch, Heizung FR Tuyau, chauffage ES Manguito, calefacción PT Mangueira, aquecimento RU Шланг, Отопление NL Slang, verwarming	TGS/TGX
				

Heating, Ventilation, Air Conditioning

Heizung, Lüftung, Klimaanlage · Chauffage, ventilation, climatisation · Calefacción, ventilación, aire acondicionado
Aquecimento, ventilação, ar-condicionado · Отопление, вентиляция, кондиционер · Verwarming, ventilatie, airco

619 A

765



Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
Universal	EN Clip	d 4,8 mm	MAN: 06.13189.0108	3.89714
	DE Clip	L 21 mm		
	FR Clip	W 15 mm		
	ES Clip	0,5 - 4,5		
	PT Grampo			
	RU Зажим			
	NL Klem			
Universal	EN Clip	L 23,6 mm	MAN: 06.13189.0056	3.89713
	DE Clip	W 16 mm		
	FR Clip	M6		
	ES Clip	0,5 - 4		
	PT Grampo			
	RU Зажим			
	NL Klem			

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.80258 	MAN: 81.61210.0675		EN Fender, rear, left DE Kotflügel, hinten, links FR Aile, arrière, gauche ES Guardabarros, trasero, izquierdo PT Pára-lama, traseiro, esquerdo RU Крыло, задн., лев. NL Spatscherm, achter, links	TGA/TGS
3.80259 	MAN: 81.61210.0676		EN Fender, rear, right DE Kotflügel, hinten, rechts FR Aile, arrière, droite ES Guardabarros, trasero, derecho PT Pára-lama, traseiro, direito RU Крыло, задн., прав. NL Spatscherm, achter, rechts	TGA/TGS
3.80352 	MAN: 81.66410.0309		EN Fender trim plate, rear, left DE Kotflügelblende, hinten, links FR Panneau d'aile, arrière, gauche ES Embellecedor del guardabarros, trasero, izquierdo PT Painei de pára-lama, traseiro, esquerdo RU Панель крыла, задн., лев. NL Spatschermafdekkap, achter, links	TGA/TGX

Front Fender

660 A



Kotflügel, vorne · Aile avant · Guardabarros delantero
Pára-lama dianteiro · Крыло, переднее · Spatscherm, voor

767

Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGA/TGX	EN Fender trim plate, rear, right DE Kotflügelblende, hinten, rechts FR Panneau d'aile, arrière, droite ES Embellecedor del guardabarros, trasero, derecho PT Painei de pára-lama, traseiro, direito RU Панель крыла, задн., прав. NL Spatschermafdekkap, achter, rechts		MAN: 81.66410.0308	3.80353
TGA/TGX	EN Fender trim plate, rear, left DE Kotflügelblende, hinten, links FR Panneau d'aile, arrière, gauche ES Embellecedor del guardabarros, trasero, izquierdo PT Painei de pára-lama, traseiro, esquerdo RU Панель крыла, задн., лев. NL Spatschermafdekkap, achter, links		MAN: 81.66410.0307	3.80350
TGA/TGX	EN Fender trim plate, rear, right DE Kotflügelblende, hinten, rechts FR Panneau d'aile, arrière, droite ES Embellecedor del guardabarros, trasero, derecho PT Painei de pára-lama, traseiro, direito RU Панель крыла, задн., прав. NL Spatschermafdekkap, achter, rechts		MAN: 81.66410.0306	3.80351

Rear Fender

Kotflügel, hinten · Aile arrière · Guardabarros trasero
Pára-lama traseiro · Крыло, заднее · Spatscherm, achter

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.80274  	MAN:	81.66410.6599 W 690 mm	EN Fender, front part DE Kotflügel, Vorderteil FR Aile, partie avant ES Guardabarros, parte delantera PT Pára-lama, parte dianteira RU Крыло, Передний часть NL Spatscherm, frontdeel	TGM, TGA/TGS/TGX
				
3.80218 	MAN:	81.66410.6606 W 690 mm	EN Fender, rear, center DE Kotflügel, hinten, Mitte FR Aile, arrière, centre ES Guardabarros, trasero, central PT Pára-lama, traseiro, central RU Крыло, задн., Центр NL Spatscherm, achter, centraal	TGM, TGA/TGS/TGX
				
3.80278 	MAN:	81.66410.6607 W 690 mm	EN Fender, rear, center DE Kotflügel, hinten, Mitte FR Aile, arrière, centre ES Guardabarros, trasero, central PT Pára-lama, traseiro, central RU Крыло, задн., Центр NL Spatscherm, achter, centraal	TGM, TGA/TGS/TGX
				

Rear Fender

661 A



Kotflügel, hinten · Aile arrière · Guardabarros trasero
Pára-lama traseiro · Крыло, заднее · Spatscherm, achter

769

Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGA	EN Fender, rear DE Kotflügel, hinten FR Aile, arrière ES Guardabarros, trasero PT Pára-lama, traseiro RU Крыло, задн. NL Spatscherm, achter	W 680 mm	MAN: 81.66410.0294	3.80209



TGA	EN Fender, rear DE Kotflügel, hinten FR Aile, arrière ES Guardabarros, trasero PT Pára-lama, traseiro RU Крыло, задн. NL Spatscherm, achter	W 680 mm	MAN: 81.66410.0293	3.80213
-----	--	----------	--------------------	--------------------



TGA/TGS	EN Fender, rear, left DE Kotflügel, hinten, links FR Aile, arrière, gauche ES Guardabarros, trasero, izquierdo PT Pára-lama, traseiro, esquerdo RU Крыло, задн., лев. NL Spatscherm, achter, links		MAN: 81.61210.0683	3.80270
---------	---	--	--------------------	--------------------



N

12

Rear Fender

Kotflügel, hinten · Aile arrière · Guardabarros trasero
Pára-lama traseiro · Крыло, заднее · Spatscherm, achter

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.80271	MAN:	81.61210.0684	EN Fender, rear, right DE Kotflügel, hinten, rechts FR Aile, arrière, droite ES Guardabarros, trasero, derecho PT Pára-lama, traseiro, direito RU Крыло, задн., прав. NL Spatscherm, achter, rechts	TGA/TGS



N



3.80219	MAN:	81.66410.6608	W 520 mm	EN Fender, rear DE Kotflügel, hinten FR Aile, arrière ES Guardabarros, trasero PT Pára-lama, traseiro RU Крыло, задн. NL Spatscherm, achter	TGA/TGS/TGX
----------------	------	---------------	----------	--	-------------



3.80279	MAN:	81.66410.6609	W 520 mm	EN Fender, rear DE Kotflügel, hinten FR Aile, arrière ES Guardabarros, trasero PT Pára-lama, traseiro RU Крыло, задн. NL Spatscherm, achter	TGA/TGS/TGX
----------------	------	---------------	----------	--	-------------



Rear Fender

661 A



Kotflügel, hinten · Aile arrière · Guardabarros trasero
Pára-lama traseiro · Крыло, заднее · Spatscherm, achter

771

Suitable for	Description	Details		Replaces		DT No.
TGA/TGS/TGX	EN Fender, rear, center	W	520 mm	MAN:	81.66410.6612	3.80277 
	DE Kotflügel, hinten, Mitte					
	FR Aile, arrière, centre					
	ES Guardabarros, trasero, central					
	PT Pára-lama, traseiro, central					
	RU Крыло, задн., Центр					
	NL Spatscherm, achter, centraal					
						
TGA/TGS/TGX	EN Fender, rear, left	W	680 mm	MAN:	81.66410.0173	3.80210 
	DE Kotflügel, hinten, links					
	FR Aile, arrière, gauche					
	ES Guardabarros, trasero, izquierdo					
	PT Pára-lama, traseiro, esquerdo					
	RU Крыло, задн., лев.					
	NL Spatscherm, achter, links					
						
TGA/TGS/TGX	EN Fender, rear, right	W	680 mm	MAN:	81.66410.0172	3.80212 
	DE Kotflügel, hinten, rechts					
	FR Aile, arrière, droite					
	ES Guardabarros, trasero, derecho					
	PT Pára-lama, traseiro, direito					
	RU Крыло, задн., прав.					
	NL Spatscherm, achter, rechts					
						

Rear Fender

Kotflügel, hinten · Aile arrière · Guardabarros trasero
Pára-lama traseiro · Крыло, заднее · Spatscherm, achter

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
--------	----------	---------	-------------	--------------

3.80206

MAN:

81.66410.6086

W

680 mm



EN Fender, rear, center
DE Kotflügel, hinten, Mitte
FR Aile, arrière, centre
ES Guardabarros, trasero, central
PT Pára-lama, traseiro, central
RU Крыло, задн., Центр
NL Spatscherm, achter, centraal

TGA/TGS/TGX

3.80250

MAN:

81.66410.6625

W

690 mm



EN Fender, rear
DE Kotflügel, hinten
FR Aile, arrière
ES Guardabarros, trasero
PT Pára-lama, traseiro
RU Крыло, задн.
NL Spatscherm, achter

TGA/TGS/TGX

3.80275

MAN:

81.66410.6603

W

690 mm



EN Fender, rear
DE Kotflügel, hinten
FR Aile, arrière
ES Guardabarros, trasero
PT Pára-lama, traseiro
RU Крыло, задн.
NL Spatscherm, achter

TGA/TGS/TGX

Rear Fender

661 A



Kotflügel, hinten · Aile arrière · Guardabarros trasero
Pára-lama traseiro · Крыло, заднее · Spatscherm, achter

773

Suitable for	Description	Details	Replaces	DT No.
TGA/TGS/TGX	EN Fender, rear DE Kotflügel, hinten FR Aile, arrière ES Guardabarros, trasero PT Pára-lama, traseiro RU Крыло, задн. NL Spatscherm, achter	W 690 mm	MAN: 81.66410.6600	3.80276



TGM, TGA/TGS/TGX	EN Tensioning band DE Spannband FR Sangle de serrage ES Cinta de sujeción PT Cinta de tensão RU Стяжная лента NL Spanband		MAN: 81.66440.0192	3.80261
---------------------	--	--	--------------------	--------------------



TGA/TGX	EN Tensioning band DE Spannband FR Sangle de serrage ES Cinta de sujeción PT Cinta de tensão RU Стяжная лента NL Spanband		MAN: 81.66410.0226	3.80230
---------	--	--	--------------------	--------------------



DT No.	Replaces	Details		Description	Suitable for	
3.89514  N	MAN:	06.56936.0288	d S	6 mm 1,5 mm	EN O-ring	Universal
					DE O-Ring	
					FR Joint torique	
					ES Junta tórica	
					PT Anel-o	
					RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					NL O-ring	
						
3.89519 	MAN:	06.56936.0347	d S	7 mm 3 mm	EN O-ring	Universal
					DE O-Ring	
					FR Joint torique	
					ES Junta tórica	
					PT Anel-o	
					RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					NL O-ring	
						
3.89502 	MAN:	06.56936.0459	d S	9 mm 3 mm	EN O-ring	Universal
					DE O-Ring	
					FR Joint torique	
					ES Junta tórica	
					PT Anel-o	
					RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					NL O-ring	
						
3.89538  N	MAN:	81.96501.0394	d S	10 mm 2,5 mm	EN O-ring	Universal
					DE O-Ring	
					FR Joint torique	
					ES Junta tórica	
					PT Anel-o	
					RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					NL O-ring	
						
3.89528 	MAN:	06.56938.0572	d S	11 mm 2 mm	EN O-ring	Universal
					DE O-Ring	
					FR Joint torique	
					ES Junta tórica	
					PT Anel-o	
					RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					NL O-ring	
						

Suitable for	Description	Details		Replaces		DT No.
Universal	EN O-ring	d	12 mm	MAN:	06.56939.0031	3.89501
	DE O-Ring	S	1,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
Universal	EN O-ring	d	13 mm	MAN:	06.56939.0018	3.89505
	DE O-Ring	S	1 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
Universal	EN O-ring	d	13 mm	MAN:	06.56331.2218	3.89534
	DE O-Ring	S	1,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
Universal	EN O-ring	d	13 mm	MAN:	06.56936.0692	3.89513
	DE O-Ring	S	2 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
Universal	EN O-ring	d	13,5 mm	MAN:	51.96501.0532	3.89477
	DE O-Ring	S	3 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					

DT No.	Replaces	Details		Description	Suitable for	
3.89516 	MAN:	06.56331.1116	d S	14 mm 3 mm	 EN O-ring	Universal
					 DE O-Ring	
					 FR Joint torique	
					 ES Junta tórica	
					 PT Anel-o	
					 RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					 NL O-ring	
						
3.89536  	MAN:	06.56331.2242	d S	18 mm 2,5 mm	 EN O-ring	Universal
					 DE O-Ring	
					 FR Joint torique	
					 ES Junta tórica	
					 PT Anel-o	
					 RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					 NL O-ring	
						
3.89500 	MAN:	06.56333.2245	d S	19 mm 2,5 mm	 EN O-ring	Universal
					 DE O-Ring	
					 FR Joint torique	
					 ES Junta tórica	
					 PT Anel-o	
					 RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					 NL O-ring	
						
3.89527 	MAN:	06.56333.4245	d S	19 mm 3 mm	 EN O-ring	Universal
					 DE O-Ring	
					 FR Joint torique	
					 ES Junta tórica	
					 PT Anel-o	
					 RU Уплотнительное кольцо круглого сечения	
					 NL O-ring	
						

Suitable for	Description	Details		Replaces		DT No.
Universal	EN O-ring	d	19 mm	MAN:	06.56331.0246	3.89515
	DE O-Ring	S	3,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	20 mm	MAN:	06.56936.1051	3.89503
	DE O-Ring	S	2,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	23 mm	MAN:	06.56936.1200	3.89520
	DE O-Ring	S	2,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	23 mm	MAN:	06.56333.1252	3.89517
	DE O-Ring	S	3 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						

O-Rings

O-Ringe · Joints toriques · Juntas tóricas
Anéis-o · Уплотнительные кольца · O-ringen

DT No.	Replaces	Details	Description	Suitable for
3.89504 	MAN:	06.56936.6409	d 24,6 mm	Universal
			S 2,5 mm	
				
			EN O-ring	
			DE O-Ring	
			FR Joint torique	
			ES Junta tórica	
			PT Anel-o	
3.89537  N	MAN:	06.56936.1298	d 25 mm	Universal
			S 2 mm	
				
			EN O-ring	
			DE O-Ring	
			FR Joint torique	
			ES Junta tórica	
			PT Anel-o	
3.89535  N	MAN:	06.56331.2258	d 25 mm	Universal
			S 2,5 mm	
				
			EN O-ring	
			DE O-Ring	
			FR Joint torique	
			ES Junta tórica	
			PT Anel-o	
3.89475  N	MAN:	06.56824.0336	d 25 mm	Universal
			S 3 mm	
				
			EN O-ring	
			DE O-Ring	
			FR Joint torique	
			ES Junta tórica	
			PT Anel-o	

Suitable for	Description	Details		Replaces		DT No.
Universal	EN O-ring	d	30 mm	MAN:	06.56930.1526	3.89512
	DE O-Ring	S	3,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	32 mm	MAN:	06.56332.2167	3.69024
	DE O-Ring	S	2,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	37 mm	MAN:	06.56333.4277	3.89524
	DE O-Ring	S	3 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	44 mm	MAN:	06.56341.1503	3.89523
	DE O-Ring	S	3 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						

O-Rings


O-Ringe · Joints toriques · Juntas tóricas
Anéis-o · Уплотнительные кольца · O-ringen

DT No.	Replaces	Details		Description	Suitable for
3.10176  N	MAN:	06.56939.0015	d 49 mm S 3 mm	EN O-ring DE O-Ring FR Joint torique ES Junta tórica PT Anel-o RU Уплотнительное кольцо круглого сечения NL O-ring	Universal
					
3.89539  N	MAN:	06.56936.2216	d 50 mm S 2 mm	EN O-ring DE O-Ring FR Joint torique ES Junta tórica PT Anel-o RU Уплотнительное кольцо круглого сечения NL O-ring	Universal
					
3.89540  N	MAN:	06.56939.0029	d 67,5 mm S 4 mm	EN O-ring DE O-Ring FR Joint torique ES Junta tórica PT Anel-o RU Уплотнительное кольцо круглого сечения NL O-ring	Universal
					
3.89532  N	MAN:	06.56936.2733	d 74 mm S 5 mm	EN O-ring DE O-Ring FR Joint torique ES Junta tórica PT Anel-o RU Уплотнительное кольцо круглого сечения NL O-ring	Universal
					

Suitable for	Description	Details		Replaces		DT No.
Universal	EN O-ring	d	77,5 mm	MAN:	06.56936.6415	3.89530
	DE O-Ring	S	2,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	82 mm	MAN:	06.56930.2914	3.89531
	DE O-Ring	S	5,5 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	84 mm	MAN:	06.56936.2944	3.89521
	DE O-Ring	S	2 mm			 N
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						
Universal	EN O-ring	d	85,09 mm	MAN:	06.56930.2985	3.89529
	DE O-Ring	S	5,33 mm			
	FR Joint torique					
	ES Junta tórica					
	PT Anel-o					
	RU Уплотнительное кольцо круглого сечения					
	NL O-ring					
						

O-Rings

O-Ringe · Joints toriques · Juntas tóricas
Anéis-o · Уплотнительные кольца · O-ringen

DT No.	Replaces	Details		Description	Suitable for
3.89522 	MAN:	06.56936.3004	d	86 mm	Universal
			S	5 mm	
					
EN	O-ring				
DE	O-Ring				
FR	Joint torique				
ES	Junta tórica				
PT	Anel-o				
RU	Уплотнительное кольцо круглого сечения				
NL	O-ring				
3.89518 	MAN:	06.56930.3307	d	102 mm	Universal
			S	5 mm	
					
EN	O-ring				
DE	O-Ring				
FR	Joint torique				
ES	Junta tórica				
PT	Anel-o				
RU	Уплотнительное кольцо круглого сечения				
NL	O-ring				
3.42022  	MAN:	06.56939.0068	d	108 mm	Universal
			S	3 mm	
					
EN	O-ring				
DE	O-Ring				
FR	Joint torique				
ES	Junta tórica				
PT	Anel-o				
RU	Уплотнительное кольцо круглого сечения				
NL	O-ring				

1. Scope of guarantee

DIESEL TECHNIC shall provide guarantee cover for newly produced commercial vehicle spare parts (hereinafter referred to as: "products", "parts" or "items") of the DT® Spare Parts brand for a term of **24 months** from the date of purchase in favour of the buyers (including intermediaries). This guarantee shall exclusively apply to newly produced commercial vehicle spare parts sold by DIESEL TECHNIC under the DT® Spare Parts brand. It shall not cover exchanged parts and reworked old parts. The claimant must provide evidence that these requirements are met, e.g. by presenting a copy of an original invoice addressed to him or appropriate documents from the supplier/s. As soon as a claimant asserts claims under this guarantee against DIESEL TECHNIC, claims of other beneficiaries (other buyers in the supply chain) for the same product shall be ruled out.

This guarantee shall only apply to defects of the part and not to consequential damages caused thereby. It shall apply in addition to our statutory liability for material defects and shall restrict no statutory claims of the beneficiaries under this guarantee against DIESEL TECHNIC, in particular no claims for damages regardless of the legal grounds. As a prerequisite for claiming guarantee, all claims must be handled via the supply chain, so that the guarantee claim for the respective claimant must be submitted to DIESEL TECHNIC by the original purchaser to whom DIESEL TECHNIC directly sold the product that has given rise to complaint.

2. No extension of guarantee in the case of remedy provided under the guarantee

The term of the guarantee shall not be extended by the provision of remedy under this guarantee. In particular, it shall not start anew for products delivered as a replacement under the guarantee. The remainder of the guarantee period for the originally bought or installed product shall apply to such replacement products.

3. Guarantee case

The guarantee case is the occurrence of a material defect (hereinafter referred to as "defect") as defined by section 434 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB), as far as the defect or corresponding claim is not expressly excluded from the guarantee by the following guarantee requirement. The claimant must furnish evidence that the defect was already present or inherent on delivery of the item to the claimant.

4. Remedy in the guarantee case

In the guarantee case DIESEL TECHNIC shall only make a new/replacement delivery of a part that is free of defects. This shall include the packaging and forwarding costs. The claimant shall not be entitled to the delivery of a spare part that is identical to the defective part under this guarantee. DIESEL TECHNIC reserves the right to replace parts that have given rise to complaint by parts that fulfil the same function without being identical to the defective part in terms of model, type, lot, etc. If DIESEL TECHNIC itself is unable to supply a suitable part as a replacement, DIESEL TECHNIC reserves the right to deliver a part by a different manufacturer or alternatively, to offer monetary compensation. As soon as the claimant has received the replacement or monetary compensation the part that has given rise to complaint and has been replaced or compensated for by DIESEL TECHNIC under this guarantee shall become the property of DIESEL TECHNIC.

Hence, the guarantee shall not cover the repair of the delivered item or reimbursement of the costs thereof. Neither shall any claims for damages or reimbursement of expenditure be owed under this guarantee.

5. Requirements for asserting guarantee claims

This guarantee for branded spare parts shall be subject to the following requirements, which must be bindingly observed to be able to assert guarantee claims:

(1) Immediate notification

Any defect must be reported immediately to the guarantee management of DIESEL TECHNIC by the original purchaser. This shall even apply if he is not the claimant himself but his involvement in asserting the claim is possible and reasonable by objective standards. The forms intended for this purpose must always be used to report defects. They are available from any distribution partner of DIESEL TECHNIC and the guarantee management of DIESEL TECHNIC on request.

It is not possible to process any report submitted without a form or with an incomplete form in respect of guarantee claims (e.g. "defect" is insufficient as a description of the grounds for complaint; it is compulsory to state the DIESEL TECHNIC lot no. and provide exact details of the vehicle, for example).

(2) Submission for inspection

The product that has given rise to complaint shall be sent to DIESEL TECHNIC for inspection free of charge if so demanded by DIESEL TECHNIC's guarantee management. If the requirements of a guarantee case are not met, the return costs incurred by the dispatch and transport of the product shall be borne by the claimant himself.

(3) Professional installation

As a requirement for guarantee claims evidence must be provided that already installed parts have been fitted by trained staff in a professional workshop using the special tools intended for this purpose and in accordance with the installation and servicing regulations of the respective vehicle manufacturer. Installation instructions included with the product must be observed. If the installation does not meet the generally acknowledged latest technical standards the guarantee shall not apply, regardless of the respective underlying causes.

(4) Servicing and inspections

All already installed products must have undergone regular servicing and/or inspections as prescribed or recommended by the vehicle manufacturer. Evidence of this must be provided at DIESEL TECHNIC's request by means of corresponding documents.

(5) Undamaged seals

Any existing seals and/or sealing wax used for protection against inappropriate tampering must not have been broken and/or damaged.

(6) Admissible load

The individual product or relevant vehicle as a whole must not have been subjected to a higher load than permitted by the vehicle manufacturer and/or spare part manufacturer.

If any of the above requirements is not observed or not met, DIESEL TECHNIC reserves the right to reject the claim or only provide monetary compensation retaining a deducted percentage. The amount of the deduction shall be at the discretion of DIESEL TECHNIC but shall not exceed 35 per cent of the original value. If the claimant asserting the guarantee claim is notified of the reason for and amount of the deduction in text form by DIESEL TECHNIC before delivery of the product, such deduction shall be deemed acknowledged by the claimant if he accepts the product delivered as a replacement while having knowledge of such deduction. DIESEL TECHNIC shall send him an invoice for the deduction, which he shall pay within 30 days of receipt by remitting the amount to the account of DIESEL TECHNIC.

6. Deterioration after passage of risk

Deteriorations of the products after the passage of risk shall be not be covered by the guarantee without exception where caused in particular by:

- a) Normal wear and tear of the parts,
- b) Incorrect or careless handling and storage,
- c) Natural and environmental influences,
- d) Incorrect installation, incorrect adjustment and/or incorrect servicing as well as any other misuse,
- e) Use of wrong or unsuitable fuels (e.g. biofuels),
- f) Incorrect use – this includes any use of the parts outside of commercial vehicles (e.g. in stationary engines, marine engines and rail transport systems),
- g) Modifications of the item's original form or function.

7. Further provisions

This guarantee contract shall be governed by German law to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). In the event of questions regarding the interpretation hereof, only the German text shall be authoritative. The legal venue for both parties shall be the registered business domicile of DIESEL TECHNIC in Germany.

This guarantee is a warranty by

Diesel Technik AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Germany.

1. Gegenstand der Garantie

DIESEL TECHNIC gewährt auf neu hergestellte Nutzfahrzeug-Ersatzteile (im Folgenden auch: „Produkte“, „Teile“ oder „Sachen“) der Marke DT® Spare Parts eine Garantie von **24 Monaten** ab dem Tag des Kaufes zugunsten der Käufer (einschließlich Zwischenhändler). Diese Garantie umfasst ausschließlich von DIESEL TECHNIC unter der Marke DT® Spare Parts verkaufte neu hergestellte Nutzfahrzeug-Ersatzteile. Nicht umfasst sind Tauschteile und aufgearbeitete Altteile. Diese Voraussetzungen sind vom Anspruchsteller nachzuweisen, etwa durch die Kopie einer an ihn gerichteten Originalrechnung oder durch geeignete Unterlagen des/der Vorlieferanten. Sobald ein Anspruchsteller Ansprüche aus dieser Garantie gegenüber DIESEL TECHNIC erhebt, sind Ansprüche der anderen Berechtigten (andere Käufer in der Lieferkette) für dasselbe Produkt ausgeschlossen.

Diese Garantie gilt nur für Mängel des Teils und nicht für dadurch verursachte Folgeschäden. Sie besteht zusätzlich zur gesetzlichen Sachmangelhaftung und schränkt keine gesetzlichen Ansprüche des aus der Garantie Berechtigten gegen DIESEL TECHNIC ein, insbesondere keine Schadensersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist grundsätzlich die Abwicklung über die Lieferkette, so dass der Garantieantrag für den jeweiligen Anspruchsteller von dem Erstkäufer bei DIESEL TECHNIC eingereicht wird, an den DIESEL TECHNIC das beanstandete Produkt unmittelbar verkauft hat.

2. Keine Garantieverlängerung bei Erhalt von Leistungen aus der Garantie

Die Laufzeit der Garantie verlängert sich nicht durch die Gewährung von Leistungen im Rahmen dieser Garantie. Sie beginnt insbesondere nicht neu zu laufen für Produkte, die aufgrund der Garantie als Ersatz geliefert wurden. Für diese läuft die Restgarantie des ursprünglich gekauften bzw. verbauten Produktes weiter.

3. Garantiefall

Der Garantiefall ist das Auftreten eines Sachmangels (im Folgenden: „Mangel“) gemäß der Definition in § 434 des deutschen BGB, sofern der Mangel bzw. der entsprechende Anspruch nicht ausdrücklich durch die nachfolgende Garantiebedingung von der Garantie ausgenommen ist. Der Anspruchsteller muss nachweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung der Sache an ihn vorhanden bzw. angelegt war.

4. Leistungen im Garantiefall

Im Garantiefall übernimmt DIESEL TECHNIC nur die Neu-/Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache. Dies beinhaltet die Verpackungs- und die Versandkosten. Der Anspruchsteller hat aus der Garantie keinen Anspruch auf Lieferung eines mit dem mangelhaften Teil identischen Ersatzteils. DIESEL TECHNIC behält sich vor, beanstandete Teile durch Teile zu ersetzen, die die gleiche Funktion erfüllen, ohne mit dem mangelhaften Teil nach Modell, Typ, Charge, etc. identisch zu sein. Kann DIESEL TECHNIC selbst nicht ein geeignetes Teil als Ersatz liefern, behält sich DIESEL TECHNIC die Lieferung eines Teils eines anderen Herstellers sowie alternativ Wertersatz in Geld vor. Mit Eingang des Ersatzteils oder des Wertersatzes beim Anspruchsteller geht das beanstandete Teil, welches von DIESEL TECHNIC aufgrund dieser Garantie ersetzt wurde, in das Eigentum von DIESEL TECHNIC über.

Nicht von der Garantie umfasst sind demzufolge die Reparatur der gelieferten Sache oder Ersatz der dafür aufzuwendenden Kosten. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche werden aufgrund dieser Garantie ebenfalls nicht geschuldet.

5. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Garantie

Grundlage für diese Markenersatzteil-Garantie sind die folgenden Bedingungen, die verbindlich eingehalten werden müssen, um einen Garantieanspruch geltend machen zu können:

(1) Unverzügliche Anzeige

Jeder Mangel muss dem Garantiemanagement von DIESEL TECHNIC durch den Erstkäufer unverzüglich gemeldet werden. Dies gilt auch, wenn dieser nicht selbst Anspruchsteller ist, seine Einschaltung bei der Geltendmachung des Anspruchs jedoch nach objektiven Gesichtspunkten möglich und zumutbar ist. Für die Meldung müssen grundsätzlich die dafür vorgesehenen Formulare verwendet werden. Diese können bei jedem Vertriebspartner von DIESEL TECHNIC und dem Garantiemanagement von DIESEL TECHNIC angefordert werden.

Jeder Garantieantrag, der ohne Formular oder mit einem nicht vollständig ausgefüllten Formular gemeldet wird, kann im Hinblick auf Garantieansprüche nicht bearbeitet

werden („Defekt“ ist z. B. keine ausreichende Angabe eines Reklamationsgrundes; die Angabe der DIESEL TECHNIC Chargennummer (Lot. No.) und die exakten Fahrzeugdaten sind z. B. unbedingt erforderlich).

(2) Übersendung zur Überprüfung

Das beanstandete Produkt ist auf Aufforderung durch das DIESEL TECHNIC Garantiemanagement an DIESEL TECHNIC zur Überprüfung frei zu übersenden. Liegt kein Garantiefall vor, sind die bei einem Versand und Transport des Produktes entstehenden Rücksendekosten vom Anspruchsteller selbst zu tragen.

(3) Fachgerechter Einbau

Voraussetzung für die Garantie ist, dass ein bereits erfolgter Einbau nachweislich von geschultem Personal in Fachwerkstätten durchgeführt worden ist unter Verwendung des dafür vorgesehenen Spezialwerkzeugs und gem. den Einbau- und Wartungsvorschriften der jeweiligen Fahrzeughersteller. Eine dem Produkt beigefügte Einbauanleitung ist zu beachten. Wenn der Einbau nicht dem allgemein anerkannten Stand der Technik entspricht, bestehen keine Ansprüche aus dieser Garantie, unabhängig vom jeweiligen Ursachenzusammenhang.

(4) Wartung und Inspektionen

Alle bereits verbauten Produkte müssen den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen oder empfohlenen regelmäßigen Wartungen und/oder Inspektionen unterzogen worden sein. Dies muss auf Anforderung von DIESEL TECHNIC anhand von entsprechenden Belegen nachgewiesen werden.

(5) Unversehrte Schutzsiegel

Evtl. vorhandene Schutzsiegel und/oder Siegelack zum Schutz vor unsachgemäßen Eingriffen dürfen nicht verletzt und/oder beschädigt worden sein.

(6) Zulässige Belastung

Das einzelne Produkt oder das betreffende Fahrzeug als Ganzes dürfen nicht höher belastet worden sein, als vom Fahrzeughersteller und/oder vom Ersatzteilerhersteller zugelassen.

Sollte eine der vorgenannten Voraussetzungen nicht berücksichtigt bzw. eingehalten werden, behält sich DIESEL TECHNIC vor, den Antrag abzulehnen oder nur Wertersatz zu leisten und dabei einen prozentualen Abzug einzubehalten. Die Höhe des Abzuges liegt im Ermessen von DIESEL TECHNIC, wird jedoch 35 % des Neuwertes nicht übersteigen. Wird der Abzug dem Anspruchsteller, der sich auf die Garantie beruft, von DIESEL TECHNIC vor Lieferung des Produktes in Textform dem Grunde und der Höhe nach mitgeteilt, gilt er als von ihm anerkannt, wenn er das als Ersatz gelieferte Produkt in Kenntnis dessen annimmt. DIESEL TECHNIC wird ihm eine Rechnung über den Abzug stellen, die von ihm innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt durch Überweisung auf das Konto von DIESEL TECHNIC auszugleichen ist.

6. Verschlechterung nach Gefahrübergang

Von der Garantie ausnahmslos ausgeschlossen sind weitere Verschlechterungen der Produkte nach Gefahrübergang, insbesondere durch:

- normalen Verschleiß der Teile,
- unsachgemäße oder sorgfaltswidrige Behandlung und Lagerung,
- Natur- und Umwelteinflüsse,
- fehlerhaften Einbau, fehlerhafte Einstellung und/oder fehlerhafte Wartung sowie jeden anderen Fehlgebrauch,
- die Verwendung von falschen bzw. ungeeigneten Betriebsstoffen (z. B. Biokraftstoffen),
- unsachgemäße Nutzung – dies beinhaltet jeglichen Einsatz der Teile außerhalb von Nutzfahrzeugen (z. B. in Stationärmotoren, Schiffsmotoren und schienengebundenen Verkehrssystemen),
- Veränderung der ursprünglichen Form und/oder Funktion der Sache.

7. Sonstiges

Dieser Garantievertrag unterfällt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Auslegungsfragen ist der deutsche Text maßgeblich. Gerichtsstand ist für beide Seiten der deutsche Firmensitz von DIESEL TECHNIC.

Bei dieser Garantie handelt es sich um eine Garantie der Diesel Technik AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Deutschland.

Zuletzt geändert: 01.09.2016

1. Objet de la garantie

DIESEL TECHNIC assure une garantie de **24 mois** à partir de la date d'achat sur les pièces détachées neuves pour véhicules industriels et commerciaux (appelées également ci-après : „les Produits”, „les Pièces” ou „les Articles”) de la marque DT® Spare Parts, au profit des acheteurs (y compris les intermédiaires). Cette garantie englobe exclusivement les pièces détachées neuves pour véhicules industriels et commerciaux vendues par DIESEL TECHNIC sous la marque DT® Spare Parts. Elle ne s'étend pas aux échanges standard ni aux pièces d'occasion remises à neuf. Le demandeur devra prouver que ces conditions préalables sont réunies, par exemple en présentant la copie d'une facture originale adressée à son nom ou des documents appropriés du ou des fournisseur(s). Dès qu'un demandeur fait valoir des droits issus de cette garantie envers DIESEL TECHNIC, toute revendication des autres ayant droits (les autres acheteurs de la chaîne d'approvisionnement) est exclue pour ce même produit.

Cette garantie s'applique uniquement aux défauts de la pièce et non aux dommages consécutifs dus à ces défauts. Elle s'applique en plus de la garantie légale des vices et ne limite aucun droit légal détenu par l'ayant droit de la garantie à l'encontre de DIESEL TECHNIC, et en particulier aucun droit au dédommagement, quel qu'en soit le motif juridique. Pour être valable, le recours à la garantie devra être systématiquement traité suivant la chaîne d'approvisionnement, de sorte que la demande de garantie destinée au demandeur concerné sera adressée à DIESEL TECHNIC par l'acheteur initial auquel DIESEL TECHNIC aura vendu directement le produit faisant l'objet de la réclamation.

2. L'obtention de prestations résultant de la garantie ne prolonge pas la période de garantie

Les prestations octroyées dans le cadre de cette garantie ne prolongent pas la durée de la garantie. En particulier, aucun nouveau délai de garantie ne sera établi pour les produits livrés en tant que pièces détachées sur la base de la garantie. La période de garantie restante du produit acheté ou installé à l'origine se poursuivra également pour ces produits.

3. Cas de recours à la garantie

Le cas de recours à la garantie est la survenance d'un défaut matériel (appelé ci-après : „Défaut”) conformément à la définition de l'article 434 du Code civil allemand, dans la mesure où le défaut ou la revendication correspondante n'est pas formellement exclu(e) de la garantie par la condition de garantie suivante. Le demandeur devra prouver que le défaut était déjà existant lorsque l'article lui a été livré.

4. Prestations en cas de recours à la garantie

En cas de recours à la garantie, DIESEL TECHNIC assurera uniquement la nouvelle livraison/livraison détachées d'un article sans défaut. Ceci inclut les frais d'emballage et de livraison. La garantie ne donne au demandeur aucun droit à la livraison d'une pièce détachée identique à la pièce défectueuse. DIESEL TECHNIC se réserve le droit de remplacer les pièces faisant l'objet de la réclamation par des pièces qui remplissent la même fonction, sans pour autant être identiques aux pièces défectueuses en ce qui concerne le modèle, le type, le lot, etc. Si DIESEL TECHNIC ne peut fournir elle-même une pièce détachée appropriée, DIESEL TECHNIC se réserve le droit de livrer une pièce d'un autre fabricant ou, dans l'alternative, de rembourser la valeur sous forme financière. Lorsque le demandeur aura reçu la pièce détachée ou le remboursement de la valeur, la pièce faisant l'objet de la réclamation et qui a été remplacée par DIESEL TECHNIC en vertu de la présente garantie deviendra la propriété de DIESEL TECHNIC.

Par conséquent, la réparation de l'article livrée ou le remboursement des coûts occasionnés par la réparation ne sont pas compris dans la garantie. Aucune demande de dommages et intérêts ou de remboursement des dépenses résultant de cette garantie ne sera exigible.

5. Conditions préalables au recours à la garantie

Cette garantie des pièces détachées de marque est basée sur les conditions suivantes, qui devront être observées de manière obligatoire afin de pouvoir faire valoir un droit à la garantie :

(1) Déclaration immédiate

Tout défaut doit être signalé immédiatement par l'acheteur initial au service de gestion de la garantie de DIESEL TECHNIC. Ceci s'applique également dans le cas où l'acheteur initial n'est pas lui-même le demandeur, dans la mesure où son intervention dans l'exercice de la revendication est cependant possible et acceptable d'un point de vue objectif. La déclaration devra systématiquement être réalisée en utilisant les formulaires prévus à cet effet. Ceux-ci peuvent être demandés auprès de chaque partenaire distributeur de DIESEL TECHNIC et du service de gestion de la garantie de DIESEL TECHNIC.

Toute demande de garantie déposée sans le formulaire, ou avec un formulaire rempli de manière incomplète, ne pourra pas être traitée en ce qui concerne le droit à la garantie (le terme „défectueux”, par exemple, ne constitue pas une indication suffisante pour justifier le motif de réclamation ; on devra indiquer impérativement le numéro de lot de DIESEL TECHNIC (Lot. No.) et les caractéristiques exactes du véhicule).

(2) Envoi pour vérification

Si le service de gestion de la garantie de DIESEL TECHNIC le demande, le produit faisant l'objet de la réclamation devra être envoyé en port payé à DIESEL TECHNIC afin d'être vérifié. Si le cas ne relève pas de la garantie, le demandeur devra assumer lui-même les frais de retour occasionnés par l'envoi et le transport du produit.

(3) Montage approprié

Le recours à la garantie suppose que tout montage déjà réalisé ait été effectué de manière avérée dans un atelier spécialisé, par un personnel formé utilisant les outils spéciaux prévus à cet effet et se conformant aux instructions de montage et de maintenance du fabricant du véhicule concerné. Si le produit est accompagné d'une notice de montage, celle-ci devra avoir été respectée. Si le montage ne satisfait pas à l'état actuel de la technique généralement reconnu, ceci exclut tout droit en vertu de cette garantie, indépendamment de l'origine du défaut.

(4) Maintenance et inspections

Tous les produits déjà montés devront avoir été soumis aux opérations de maintenance et/ou inspections régulières prescrites ou recommandées par le fabricant du véhicule. Ceci devra être prouvé à la demande de DIESEL TECHNIC à l'aide de justificatifs appropriés.

(5) Sceaux de protection intacts

Les sceaux de protection et/ou la cire à cacheter éventuellement posés pour la protection contre les interventions non appropriées ne devront pas avoir été altérés et/ou détériorés.

(6) Charge admissible

Le produit en particulier ou le véhicule concerné dans son ensemble ne devront pas avoir été exposés à des charges supérieures à celles autorisées par le fabricant du véhicule et/ou par le fabricant de la pièce détachée.

À supposer que l'une des conditions précitées ne soit pas prise en compte ou respectée, DIESEL TECHNIC se réserve le droit de refuser la demande ou de rembourser uniquement la valeur du produit, en déduisant un certain pourcentage du montant. Le montant de la déduction sera laissé à la discrétion de DIESEL TECHNIC, mais ne devra cependant pas dépasser 35 % de la valeur à neuf. Si la déduction est communiquée par DIESEL TECHNIC au demandeur qui exerce le recours à la garantie avant la livraison du produit sous forme de texte spécifiant le motif et le montant, elle sera considérée comme acceptée par lui s'il accepte en connaissance de cause le produit livré à titre détaché. DIESEL TECHNIC lui adressera une facture du montant de la déduction, qu'il devra régler par virement sur le compte de DIESEL TECHNIC dans un délai de 30 jours à dater de la réception.

6. Détérioration après le transfert du risque

Sont également exclues sans exception de la garantie les détériorations des produits survenant après le transfert du risque, et en particulier celles dues à :

- l'usure normale des pièces,
- un traitement et un stockage non appropriés ou négligents,
- des effets naturels et environnementaux,
- des erreurs de montage, des erreurs de réglage et/ou des erreurs de maintenance, ainsi que tout autre usage erroné,
- l'utilisation de matériaux de fonctionnement erronés ou non appropriés (par ex. des biocarburants),
- une utilisation non appropriée – ceci inclut toute utilisation des pièces hors des véhicules industriels et commerciaux (par ex. dans des moteurs stationnaires, des moteurs de bateaux et des systèmes de transport sur rails),
- toute modification de la forme et/ou de la fonction d'origine de l'article.

7. Autres dispositions

Ce contrat de garantie est assujéti au droit allemand, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Le texte allemand fait foi pour toutes les questions d'interprétation. La juridiction compétente pour les deux parties est le siège allemand de la société DIESEL TECHNIC.

Cette garantie est une garantie de la
Diesel Technic AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Allemagne.

État: 01.09.2016

1. Objeto de la garantía

DIESEL TECHNIC concede a todo comprador (incluidos los revendedores) de una pieza de recambio para vehículos industriales de nueva fabricación (en adelante también: "Producto", "Pieza" o "Bien") de la marca DT® Spare Parts una garantía durante **24 meses** computados desde la fecha de la compra. Esta garantía comprende exclusivamente las piezas de recambio para vehículos industriales de nueva fabricación vendidas por DIESEL TECHNIC bajo la marca DT® Spare Parts. No incluye las piezas suministradas en sustitución ni las piezas usadas rehabilitadas. El reclamante deberá probar que se cumplen estas condiciones por medio, por ejemplo, de una copia de la factura original expedida a su nombre o de los correspondientes documentos del reventador. El ejercicio de un derecho derivado de esta garantía frente a DIESEL TECHNIC por un reclamante implicará la exclusión de las reclamaciones de los demás derechohabientes (los otros compradores de la cadena de venta) por el mismo producto.

Esta garantía solo se aplica a los defectos de las piezas y no a los daños consecuenciales derivados de los mismos. Se concede junto al saneamiento por vicios ocultos legalmente previsto y no limita los derechos legalmente previstos que los beneficiarios de esta garantía pueden ejercitar contra DIESEL TECHNIC, especialmente el derecho de indemnización por daños y perjuicios cualquiera que sea su fundamento jurídico. Es condición para el ejercicio de un derecho derivado de esta garantía que se tramite respetando la cadena de suministro; esto significa que la reclamación por garantía deberá ser presentada a DIESEL TECHNIC por el primer comprador al que DIESEL TECHNIC haya vendido directamente el producto reclamado.

2. No se prorroga la garantía para en caso de percepción de prestaciones en virtud de esta garantía

La duración de la garantía no se prorrogará cuando se concedan prestaciones en virtud de esta garantía. En ningún caso se recomenzará a computar el plazo de la garantía cuando se suministren piezas en sustitución en virtud de la presente garantía. Estas piezas disfrutarán del plazo restante de la garantía de la pieza comprada o montada originalmente.

3. Cobertura

La garantía cubre aquellos defectos (en adelante "defectos") conforme a lo prescrito en el art. 434 del Código Civil alemán, salvo que dicho defecto o el derecho de reclamación queden expresamente excluidos de la garantía por las condiciones que se especifican a continuación. El reclamante deberá probar que el defecto ya existía en el momento de su suministro al comprador.

4. Prestaciones en caso de cobertura

En caso de que se reclame un defecto cubierto por la garantía, DIESEL TECHNIC solo suministrará un producto libre de defectos como nuevo o en sustitución incluyendo los costes de embalaje y expedición. La garantía no concede al reclamante el derecho al suministro de una pieza idéntica a la pieza defectuosa. DIESEL TECHNIC se reserva el derecho a sustituir la pieza reclamada por otra pieza que cumpla la misma función sin que tenga que ser idéntica a la pieza defectuosa en cuanto a modelo, tipo, número de lote, etc. En el supuesto de que no pueda suministrar en sustitución una pieza idónea, DIESEL TECHNIC se reserva el derecho a suministrar una pieza de otro fabricante o, alternativamente, a satisfacer su contravalor en dinero. En el momento en que el reclamante reciba la pieza suministrada en sustitución o el contravalor, la pieza reclamada sustituida por DIESEL TECHNIC en virtud de esta garantía pasará a ser propiedad de DIESEL TECHNIC.

La garantía no incluye el derecho a la reparación de la cosa suministrada o el reembolso de los costes incurridos en dicha reparación. La garantía de DIESEL TECHNIC tampoco incluye el pago de ninguna indemnización por daños y gastos.

5. Condiciones para el derecho de reclamación por la garantía

La presente garantía de las piezas de recambio de marca se somete a las siguientes condiciones que deben ser necesariamente cumplidas para poder formular una reclamación en virtud de esta garantía:

(1) Notificación inmediata

Todo defecto deberá ser notificado inmediatamente al departamento de Gestión de Garantías de DIESEL TECHNIC por el primer comprador. También deberá procederse así cuando el primer comprador no sea el reclamante pero desde un punto de vista objetivo quepa exigirse su colaboración en el ejercicio del derecho de reclamación. Para la notificación deberán usarse siempre los formularios previstos al efecto. Estos formularios pueden ser solicitados a cualquier distribuidor de DIESEL TECHNIC o al departamento de Gestión de Garantías de DIESEL TECHNIC.

Toda reclamación que no se notifique el correspondiente formulario o se notifique con un formulario incompleto no podrá ser tramitada a efectos de la garantía (p. ej. no

será suficiente hacer constar "defectuoso" como motivo de la reclamación; será absolutamente necesario hacer constar el número de lote de DIESEL TECHNIC (Lot. No.) y los datos exactos del vehículo).

(2) Envío para su examen

La pieza reclamada deberá ser enviada franco destino a DIESEL TECHNIC para su examen cuando éste lo requiera a través del departamento de Gestión de Garantías de DIESEL TECHNIC. En el caso de que la reclamación no quede cubierta por la garantía, los gastos de envío y transporte derivados de la devolución del producto serán soportados por el reclamante.

(3) Montaje por personal especializado

Es condición para ejercer los derechos derivados de la presente garantía probar que el montaje de nuestras piezas ha sido realizado en talleres especializados por personas con la formación debida utilizando las herramientas especiales necesarias y siguiendo las normas de instalación o mantenimiento establecidas al efecto por el correspondiente constructor del vehículo. Deben respetarse las instrucciones de montaje que acompañan al producto. En el caso de que el montaje no responda al estándar actual y reconocido de la técnica, los defectos no quedarán cubiertos por la presente garantía con independencia de su origen.

(4) Mantenimiento e inspecciones

Todas las piezas montadas deben haber sido sometidas regularmente al mantenimiento y/o las inspecciones prescritas o recomendadas por el fabricante del vehículo. Esto deberá ser probado por medio de los correspondientes documentos en el caso de que DIESEL TECHNIC lo solicite.

(5) Indemnidad del precinto

Todos aquellos precintos que, en su caso, existan para evitar manipulaciones inadecuadas no podrán estar rotos y/o dañados.

(6) Carga autorizada

La pieza en sí o el vehículo en su totalidad no deben haber sido sometidos a una carga mayor a la que el fabricante del vehículo y/o el fabricante de la pieza de recambio hayan autorizado.

En el caso de que no se cumplan las condiciones reseñadas anteriormente, DIESEL TECHNIC se reserva el derecho a denegar la reclamación o a satisfacer parte del contravalor reteniendo una deducción porcentual. El importe de esta deducción queda al arbitrio de DIESEL TECHNIC pero no podrá ser superior al 35 % de su valor de nuevo. En el caso de que DIESEL TECHNIC comunique dicha deducción por escrito al reclamante indicando los motivos y su cuantía antes de suministrar la pieza de sustitución, se considerará que el reclamante está conforme con dicha deducción si acepta la pieza suministrada teniendo conocimiento de dicha deducción. DIESEL TECHNIC le presentará una factura por el importe de la deducción que deberá pagar por medio de transferencia a la cuenta de DIESEL TECHNIC en el plazo de 30 días a computar desde la fecha de su recepción.

6. Empeoramiento después de la transmisión del riesgo

Sin excepción lo empeoramientos de las piezas después de la transmisión del riesgo quedan excluidos de la garantía, especialmente aquellos causados:

- por el desgaste natural de las piezas.
- por una manipulación o almacenamiento inadecuado o sin la diligencia debida,
- por influencias naturales o medioambientales,
- por un montaje defectuoso, un reglaje defectuoso y/o un mantenimiento defectuoso así como cualquier otro mal uso,
- por el uso de carburantes inadecuados o inadecuados (p.ej. biocarburantes).
- por un uso inadecuado – incluyendo cualquier uso de las piezas fuera de vehículos industriales (p.ej. motores estacionarios, motores de embarcaciones marinas o sistemas de transporte por railes)
- por una alteración de la forma original y/o función de la pieza.

7. Otros

Esta garantía queda sujeta al Derecho alemán quedando excluido el Derecho de Compraventa de las Naciones Unidas. En caso de duda será determinante el texto alemán. Serán competentes para ambas partes los Juzgados y Tribunales del domicilio alemán de DIESEL TECHNIC.

Esta garantía es una garantía de Diesel Technic AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Alemania.

1. Objeto da garantia

A DIESEL TECHNIC concede, com relação a peças de reposição recém-fabricadas para veículos utilitários (doravante também designadas por "produtos", "peças" ou "coisas") da marca DT® Spare Parts uma garantia de **24 meses**, contados a partir da data de compra, a favor do comprador (incluindo intermediário). A presente garantia abrange exclusivamente peças de reposição recém-fabricadas para veículos utilitários, vendidas pela DIESEL TECHNIC sob a marca DT® Spare Parts. A garantia não abrange peças substituídas nem peças reconhecidas. Tais condições devem ser comprovadas pelo reclamante, por exemplo, mediante cópia de fatura original, emitida em seu nome, ou documentos adequados do(s) distribuidor(es). Logo que um reclamante exercer os seus direitos decorrentes da presente garantia perante a DIESEL TECHNIC, excluem-se todos os direitos de outros beneficiários (outros compradores dentro da cadeia de fornecimento) relativamente ao mesmo produto.

A presente garantia se aplica somente a defeitos da peça, mas não a prejuízos deles decorrentes. Ela se aplica, adicionalmente, à responsabilidade legal por defeitos na coisa e não limita os direitos legais que assistem ao beneficiário em virtude da garantia perante a DIESEL TECHNIC, em particular direitos de indemnização, qualquer que seja a razão jurídica. Condição para a reclamação de garantia é, em regra, a execução através da cadeia de fornecimento, de modo que o pedido de garantia para o respectivo reclamante seja apresentado pelo primeiro comprador na DIESEL TECHNIC ao qual a DIESEL TECHNIC vendeu diretamente o produto reclamado.

2. Não prolongamento da garantia em caso de recebimento de prestações decorrentes da garantia

O período de garantia não será prolongado pela prestação de serviços no âmbito da presente garantia. Ela não passa a ser contada do zero com referência a peças fornecidas como reposição com base na presente garantia. É válido o período de garantia restante da peça inicialmente adquirida ou montada.

3. Objeto da garantia

Por objeto da garantia se entende a ocorrência de um defeito no produto (doravante designado por "defeito"), de acordo com a definição contante no art.º 434 do Código Civil alemão (BGB), desde que o defeito e/ou o direito correspondente não seja expressamente excluído pela condição de garantia seguinte. O reclamante deverá comprovar que o defeito já existia e/ou já se fazia notar no momento da entrega da coisa a ele.

4. Serviços prestados em caso de ocorrência do objeto da garantia

Ocorrendo o objeto a garantia, a DIESEL TECHNIC assume somente o fornecimento de produto novo ou substituto, livre de defeitos. Isso inclui as despesas de embalagem e transporte. A garantia não implica direito do reclamante ao fornecimento de peça de reposição idêntica à peça com defeito. A DIESEL TECHNIC se reserva o direito de substituir as peças reclamadas por peças que têm a mesma função, ainda que não sejam idênticas à peça com defeito em termos do modelo, tipo, lote, etc. Caso a DIESEL TECHNIC não possa fornecer ela própria peça adequada para fins de substituição, a DIESEL TECHNIC se reserva o direito de fornecer peça de outro fabricante, assim como, em alternativa, de reembolsar o respectivo valor em dinheiro. No momento da recepção da peça de reposição ou do valor em dinheiro pelo reclamante, a peça reclamada, substituída pela DIESEL TECHNIC com base na presente garantia, passa a ser propriedade da DIESEL TECHNIC.

Não fica coberto pela garantia, portanto, o direito a reparo do produto fornecido ou o reembolso dos custos a serem dispendidos. Não são prestadas tampouco indenizações por danos ou despesas incorridas no âmbito da presente garantia.

5. Condições da reclamação de direitos decorrentes da garantia

A garantia de peças de reposição de marca se baseia nos seguintes termos e condições, que devem ser cumpridos de modo obrigatório ao reclamar o direito de garantia:

(1) Notificação imediata

Todo defeito deve ser notificado, de imediato, ao departamento de administração de garantia da DIESEL TECHNIC pelo primeiro comprador. Isso também se aplica quando o primeiro comprador não é reclamante, mas sua intervenção na reclamação do direito, segundo critérios objetivos, é viável e razoável. Para a notificação, é imprescindível que sejam utilizados sempre os respectivos formulários. Esses podem ser requisitados junto de cada concessionário da DIESEL TECHNIC e no departamento de administração de garantia da DIESEL TECHNIC.

Cada pedido de garantia que for notificado sem o formulário ou com um formulário preenchido de modo incompleto não poderá ser processado com referência a uma

prestação de garantia (p.ex., a indicação de "com defeito" não é motivo de reclamação suficiente; p. ex., é obrigatória a indicação do número de lote da DIESEL TECHNIC (Lot. No.) e dos dados exatos do veículo).

(2) Envio para verificação

O produto reclamado, por solicitação do departamento de administração de garantia da DIESEL TECHNIC, deve ser enviado à DIESEL TECHNIC para verificação, sem despesas de transporte para a DIESEL TECHNIC. Não havendo objeto de garantia, os custos de transporte incorridos com a devolução do produto serão suportados pelo reclamante.

(3) Instalação correta

Condição prévia para se recorrer à garantia é que a instalação já efetuada tenha sido feita, comprovadamente, em oficinas especializadas por pessoal treinado, usando ferramentas especiais previstas para tal e em conformidade com os dispositivos de instalação e manutenção do respectivo fabricante do veículo. Um manual de montagem possivelmente incluso ao produto deve ser observado. Se a instalação não tiver sido executada segundo o estado da arte geralmente reconhecido, não se poderá recorrer à garantia, independentemente do respectivo vínculo causal.

(4) Manutenção e inspeções

Todas as peças já instaladas devem ser submetidas às manutenções e/ou às inspeções periódicas prescritas ou recomendadas pelo fabricante do veículo. Isso deve ser comprovado mediante os documentos comprovativos correspondentes, sempre que exibido pela DIESEL TECHNIC.

(5) Selo protetor intacto

Eventuais selos de proteção e/ou lacres colocados no produto para proteção contra intervenções incorretas não devem ser defeitos e/ou danificados.

(6) Cargas admissíveis

O produto individual ou o veículo correspondente, com um todo, não devem ser submetidos a cargas superiores às admitidas pelo fabricante do veículo e/ou pelo fabricante das peças de reposição.

Caso um dos pontos referidos acima não seja observado ou cumprido, a DIESEL TECHNIC se reserva o direito de rejeitar o pedido ou de reembolsar somente o respectivo valor, restando um desconto percentual a guisa de indenização. O valor desse desconto é determinado pela DIESEL TECHNIC, o qual não ultrapassará, em todo o caso, 35% do valor do novo produto. Se o reclamante que reporta à garantia for informado sobre o desconto, por escrito, pela DIESEL TECHNIC, antes do envio da peça de reposição, com menção do motivo e do montante, o desconto é considerado como sendo reconhecido pelo reclamante, caso ele, ciente desse fato, aceite a peça fornecida como substituto. A DIESEL TECHNIC irá enviar uma fatura referente ao desconto, que deverá ser paga pelo reclamante em um prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento, por transferência bancária à conta da DIESEL TECHNIC.

6. Deterioração após transferência do risco

Ficam excluídos da garantia, sem exceção, todas as deteriorações dos produtos após transferência do risco, em particular devido a:

- a) desgaste normal das peças,
- b) tratamento e armazenamento inadequado ou descuidado do produto,
- c) influências naturais ou ambientais,
- d) instalação incorreta, ajuste incorreto e/ou má manutenção, assim como todo outro tipo de utilização inadequada,
- e) a utilização de insumos errados ou inadequados (p. ex., biocombustíveis),
- f) utilização imprópria – isso abrange todo tipo de utilização das peças fora de veículos utilitários (p. ex., em motores fixos, motores de navios e sistemas de transporte ferroviário),
- g) alteração da forma e/ou função original do produto.

7. Outras disposições

Este contrato de garantia é regido pela lei alemã, excluindo-se a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Venda Internacional de Mercadorias. No caso de questões de interpretação, prevalece o texto alemão Foro competente para ambas as partes é o da sede alemã da DIESEL TECHNIC.

Esta garantia é uma garantia da
Diesel Technic AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Alemanha.

1. Предмет гарантии

DIESEL TECHNIC предоставляет покупателю (включая торговых посредников) гарантию на новые запчасти для автомобилей хозяйственного назначения (именуемые далее также: «изделия», «части» или «вещи») марки DT® Spare Parts сроком на **24 месяца** со дня покупки. Настоящая гарантия распространяется исключительно на новые изготовленные запчасти для автомобилей хозяйственного назначения, проданные DIESEL TECHNIC под маркой DT® Spare Parts. Гарантия не распространяется на замененные части и восстановленные старые части. Эти предпосылки должны быть подтверждены заявителем претензии, например путем предъявления копии оригинального счета, выставленного в его адрес, либо надлежащих документов субпоставщика/-ов. С момента предъявления заявителем претензии в адрес DIESEL TECHNIC требований из настоящей гарантии, требования других правообладателей (другие покупатели в цепочке поставок) в отношении одного и того же изделия исключаются.

Настоящая гарантия распространяется исключительно на недостатки части, а не на вызванные ими косвенные убытки. Она действует дополнительно к установленной законом ответственности продавца за недостаток вещи и не ограничивает притязания обладателя гарантийных требований против DIESEL TECHNIC, в частности требования о возмещении ущерба независимо от правооснований. Основной предпосылкой для использования гарантии является оформление через цепочку поставок таким образом, чтобы заявка на гарантийное обслуживание соответствующего заявителя претензии подавалась в DIESEL TECHNIC первоначальным покупателем, которому DIESEL TECHNIC непосредственно продал бракованное изделие.

2. Отказ в продлении гарантии при получении гарантийных услуг

Срок гарантии не продлевается в результате предоставления услуг в рамках этой гарантии. В частности, она не начинается течь заново в отношении изделий, которые были поставлены по гарантии в качестве замены. В отношении таких изделий продолжает течь остаточный срок гарантии на изначально купленное/установленное изделие.

3. Гарантийный случай

Гарантийный случай это возникновение недостатка у вещи (далее: „недостаток“) согласно определению § 434 ГК РФ, если настоящими гарантийными условиями прямо не исключается гарантия в отношении такого недостатка либо соответствующей претензии. Заявитель претензии должен доказать, что недостаток существовал либо был заложен уже на момент поставки ему этой вещи.

4. Услуги при наступлении гарантийного случая

При наступлении гарантийного случая DIESEL TECHNIC берет на себя исключительно новую поставку/поставку для замены на доброкачественную вещь. Сюда включаются расходы на упаковку и пересылку. Заявитель требования по гарантии не имеет права требовать поставки запчасти, идентичной дефектной части. DIESEL TECHNIC оставляет за собой право, заменять забракованные запчасти на части, которые выполняют ту же функцию, без того чтобы быть идентичными с дефектной частью в отношении модели, типа, партии и т.д. Если фирма DIESEL TECHNIC не в состоянии сама поставить пригодную часть в качестве замены, DIESEL TECHNIC оставляет за собой право на поставку запчасти другого производителя, а также, в качестве альтернативы, денежное возмещение стоимости. С поступлением запчасти либо денежного возмещения заявителю претензии, забракованная часть, которая была заменена фирмой DIESEL TECHNIC по гарантии, переходит в собственность DIESEL TECHNIC.

Соответственно гарантия не распространяется на ремонт поставленной вещи либо возмещение расходов на такой ремонт. На основании настоящей гарантии также не возникает обязательство по возмещению ущерба и затрат.

5. Предпосылки для использования гарантии

Основанием для настоящей гарантии на фирменные запчасти являются следующие условия, которых необходимо обязательно придерживаться, чтобы иметь право на предъявление гарантийных требований:

(1) Незамедлительное извещение

Первоначальный покупатель должен незамедлительно известить отдел гарантийного менеджмента DIESEL TECHNIC о каждом недостатке. Для извещения, как правило, следует использовать предусмотренные для этого формуляры. Их можно получить у любого дистрибьютера DIESEL TECHNIC и в отделе гарантийного менеджмента DIESEL TECHNIC.

Любая заявка на гарантийное обслуживание, оформленная без использования формуляра либо с не полностью заполненным формуляром, обработке

относительно гарантийных требований не подлежит („дефект“ не является достаточным сведением для рекламации; например, необходимо обязательно указывать номер партии (Lot. No.) DIESEL TECHNIC и точные данные автомобиля).

(2) Отправка на проверку

Забракованное изделие по запросу бесплатно отправляется в DIESEL TECHNIC отделом гарантийного менеджмента DIESEL TECHNIC для проведения проверки. При отсутствии гарантийного случая расходы, возникшие при возвратной доставке и транспортировке изделия, возлагаются на заявителя претензии.

(3) Технически правильный монтаж

Предпосылкой для гарантии на уже установленные изделия является достоверное осуществление монтажа исключительно обученным персоналом в специализированных мастерских с применением предусмотренного для этого специального инструмента и в соответствии с инструкциями по монтажу и ремонту соответствующего завода-изготовителя транспортного средства. Следует соблюдать инструкцию по монтажу, прилагаемую к изделию. Если монтаж не соответствует общепринятому уровню науки и техники, претензии по настоящей гарантии исключаются независимо от соответствующей причинной связи.

(4) Ремонт и техосмотр

Все уже установленные изделия должны быть подвергнуты регулярному ремонту и/или техническому осмотру, предписанному заводом-изготовителем транспортного средства. Это должно быть подтверждено соответствующими документами по запросу DIESEL TECHNIC.

(5) Неповрежденные печати для защиты

Возможные печати и/или сургуч для защиты от несанкционированного вмешательства не должны быть нарушены и/или повреждены.

(6) Допустимая нагрузка

Отдельное изделие либо соответствующий автомобиль в целом запрещено подвергать нагрузке, превышающей допустимый заводом-изготовителем транспортного средства и/или изготовителем запасной части предел.

Если одна из вышеуказанных предпосылок не будет учтена либо выполнена, фирма DIESEL TECHNIC оставляет за собой право на отклонение заявления либо возмещение стоимости с удержанием процентного вычета. Размер вычета находится на усмотрении фирмы DIESEL TECHNIC, однако не превысит 35 % стоимости новой части. Если заявитель претензии, ссылающийся на гарантию, перед доставкой изделия будет извещен в письменной форме фирмой DIESEL TECHNIC о размере и основании вычета, он считается принятым, если заявитель претензии, ознакомившись с этим извещением, осуществит приёмку поставленного взамен изделия. Фирма DIESEL TECHNIC выставит ему счёт об удержании вычета, который он должен оплатить банковским переводом на счёт фирмы DIESEL TECHNIC в течение 30 дней с момента получения.

6. Ухудшение качества после перехода риска

Гарантия исключается при ухудшении качества изделий после перехода риска, в частности в результате:

- нормального износа частей,
- ненадлежащего либо недобросовестного обращения или хранения,
- природных и экологических воздействий,
- недоброкачественного монтажа, недоброкачественной настройки и/или недоброкачественного ремонта, а также любого другого ненадлежащего использования,
- использования неправильных либо непригодных горюче-смазочных материалов (например, биотоплива),
- ненадлежащего использования – это включает в себя любое использование частей вне автомобилей хозяйственного назначения (например, в стационарных моторах, корабельных двигателях, рельсовых транспортных системах),
- изменения изначальной формы и/или функций вещи.

7. Прочие положения

К настоящему гарантийному договору применяется право Германии, при этом исключается применения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. При вопросах толкования текст на немецком языке имеет преимущественную силу. Место подсудности для обеих сторон расположено по немецкому юридическому адресу DIESEL TECHNIC.

Настоящая гарантия является гарантией компании
Diesel Technic AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Германия.

Состояние: 01.09.2016

NL Nederlands

1. Onderwerp van de garantie

DIESEL TECHNIC verleent op nieuw vervaardigde onderdelen voor bedrijfsvoertuigen (hierna volgend ook: „producten”, „onderdelen” of „voorwerpen”) van het merk DT® Spare Parts een garantie van **24 maanden** vanaf de dag van aankoop ten gunste van de kopers (inclusief tussenhandelaren). Deze garantie omvat uitsluitend door DIESEL TECHNIC onder het merk DT® Spare Parts verkochte, nieuw vervaardigde onderdelen voor bedrijfsvoertuigen. Hiervan uitgesloten zijn vervangingsonderdelen en opgewerkte oude onderdelen. Deze voorwaarden moeten door de claimende persoon worden aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een kopie van een aan hem gerichte originele rekening of door geschikte documenten van de voorleverancier/s. Zodra claims uit deze garantie jegens DIESEL TECHNIC worden ingediend, zijn claims van andere gerechtigden (andere kopers in de leveringsketen) voor hetzelfde product uitgesloten.

Deze garantie geldt alleen voor gebreken van het onderdeel en niet voor eventueel veroorzaakte vervolgschade. De garantie geldt naast de wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en vormt geen beperking van de wettelijke aanspraken van de garantierechtige jegens DIESEL TECHNIC, dit geldt in het bijzonder ook voor rechten op schadevergoeding om ongeacht welke juridische redenen ook. Voorwaarde voor de garantieverlening is principieel de afwikkeling via de leveringsketen, zodat de garantieclaim voor de betreffende, claimende persoon wordt ingediend door de persoon aan wie DIESEL TECHNIC het gereclameerde product direct heeft verkocht.

2. Geen garantieverlenging bij verrichte garantieverleningen

De looptijd van de garantie wordt niet verlengd door de verlening van prestaties binnen het kader van deze garantie. De looptijd van de garantie begint vooral niet opnieuw voor de producten die binnen het kader van de garantie als vervanging werden geleverd. Hiervoor loopt de resterende garantie van het oorspronkelijk gekochte resp. ingebouwde product door.

3. Garantiegeval

Het garantiegeval beschrijft het optreden van gebreken overeenkomstig de definitie in § 434 van het BGB Duits Burgerlijk Wetboek, mits het gebrek resp. het betreffende recht niet uitdrukkelijk is uitgezonderd van de volgende garantievoorwaarde. De claimende persoon moet aantonen dat het gebrek al tijdens de levering van het product voorhanden was.

4. Prestaties in het garantiegeval

In geval van garantie neemt DIESEL TECHNIC alleen de nieuwe/vervangende levering van een feilloos product over. Dit omvat tevens de verpakings- en de verzendkosten. De claimende persoon heeft in geval van garantieverlening geen recht op een vervangende levering van een aan het defecte onderdeel identiek reserveonderdeel. DIESEL TECHNIC behoudt zicht het recht voor, gereclameerde onderdelen door onderdelen te vervangen die dezelfde functie vervullen, zonder qua model, type, charge enz. identiek te zijn aan het defecte onderdeel. Wanneer DIESEL TECHNIC zelf geen geschikt vervangend onderdeel kan leveren, behoudt DIESEL TECHNIC zich de levering van een onderdeel van een andere fabrikant of als alternatief de betaling van schadevergoeding voor. Met de ontvangst van het reserveonderdeel of de betaalde schadevergoeding door de claimende persoon gaat het gereclameerde product, dat door DIESEL TECHNIC binnen het kader van de garantieverlening vervangen werd, over in het bezit van DIESEL TECHNIC.

De garantie geldt dientengevolge niet voor de reparatie van het geleverde product of de vergoeding van de daardoor ontstane kosten. Schade- en kostenvergoedingsclaims zijn op grond van deze garantie eveneens niet verschuldigd.

5. Voorwaarden voor de garantieverlening

Basis voor deze garantie voor merk-onderdelen zijn de volgende voorwaarden die strikt in acht moeten worden genomen, om een garantieclaim te kunnen valideren:

(1) Onmiddellijke melding

Ieder gebrek moet het garantiemanagement van DIESEL TECHNIC onmiddellijk door de eerste koper worden gemeld. Dit geldt ook als hij niet zelf de garantieverlening claimt, maar zijn medewerking van de validering van de claim objectief gezien mogelijk is en redelijkerwijs kan worden verlangd. Voor de melding moeten principieel de daarvoor bestemde formulieren worden gebruikt. Deze kunnen bij iedere verkooppartner van DIESEL TECHNIC en het garantiemanagement van DIESEL TECHNIC worden aangevraagd.

Iedere garantieclaim die zonder formulier of door middel van een onvolledig ingevuld formulier gemeld wordt, kan met betrekking tot het recht op garantieverlening niet worden bewerkt („Defect” is bijvoorbeeld geen afdoende beschrijving van een

reclamatiereiden; de vermelding van het DIESEL TECHNIC chargennummer (Lot. No.) en de exacte voertuiggegevens zijn bijvoorbeeld strikt noodzakelijk).

(2) Toezending ter controle

Het gereclameerde product moet op verzoek van het DIESEL TECHNIC garantiemanagement ter controle franco naar DIESEL TECHNIC worden opgestuurd. Indien geen garantiegeval voorhanden is, zijn de bij de verzending en het transport van het product ontstane verzendkosten voor rekening van de claimende persoon.

(3) Vakkundige montage

Voorwaarde voor de garantieverlening is dat een reeds voltooide montage aantoonbaar is uitgevoerd door opgeleid personeel in een gespecialiseerde garage, met gebruikmaking van het daarvoor bestemde speciale gereedschap en overeenkomstig de montage- en onderhoudsvorschriften van de betreffende voertuigfabrikant. De bij het product gevoegde montagehandleiding moet in acht worden genomen. Als de montage niet voldoet aan de erkende stand van de techniek, kan geen recht op garantieverlening worden afgeleid, onafhankelijk van de ten grondslag liggende oorzaken.

(4) Onderhoud en inspecties

Alle reeds ingebouwde producten moeten onderworpen zijn aan de door voertuigfabrikant aanbevolen, regelmatige onderhoudsbeurten en/of inspecties. Dit moet op aanvraag van DIESEL TECHNIC kunnen worden aangetoond aan de hand van dienovereenkomstige documenten.

(5) Onbeschadigde veiligheidszegels

Eventueel voorhanden veiligheidszegels en/of zegellak ter bescherming tegen ondeskundige ingrepen mogen niet verbroken en/of beschadigd zijn.

(6) Geoorloofde belasting

Het afzonderlijke product of het betreffende voertuig als geheel mogen niet hoger worden belast dan door de voertuigfabrikant en/of de leverancier van de onderdelen is toegestaan.

Indien één van de voornoemde voorwaarden genegeerd resp. niet in acht werd genomen, behoudt DIESEL TECHNIC zich voor om de aanvraag af te wijzen of alleen schadevergoeding te betalen en daarbij een procentuele aftrek in te houden. De hoogte van de aftrek staat DIESEL TECHNIC daarbij vrij, maar zal niet meer bedragen dan 35 % van de nieuwwaarde. Als de claimende persoon, die de garantieclaim heeft ingediend, door DIESEL TECHNIC vóór de levering van het product in tekstvorm wordt geïnformeerd over de reden en de hoogte van de aftrek, geldt deze als geaccepteerd, wanneer hij, met kennis daarvan, het geleverde product accepteert. DIESEL TECHNIC zal hem over de aftrek een rekening sturen die hij binnen 30 dagen na ontvangst door overschrijving op de rekening van DIESEL TECHNIC dient te vereffenen.

6. Verslechtering na gevaranoverdracht

Principieel van de garantie uitgesloten zijn verdere verslechteringen van de producten na de gevaranoverdracht, in het bijzonder door:

- normale slijtage van de onderdelen,
- ondeskundige of onzorgvuldige behandeling en opslag,
- natuur- en milieu-invloeden,
- verkeerde montage, verkeerde instelling en/of verkeerd onderhoud evenals ieder ander verkeerd gebruik,
- het gebruik van verkeerde of ongeschikte bedrijfsmiddelen (bijv. biologische brandstoffen),
- ondeskundig gebruik – dit omvat iedere toepassing van de onderdelen buiten bedrijfsvoertuigen (bijv. in stationaire motoren, scheepsmotoren en railgebonden verkeerssystemen),
- veranderingen van de oorspronkelijke vorm en/of functie van het product.

7. Diversen

Op deze garantieovereenkomst is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Bij interpretatievragen is de Duitse tekst doorslaggevend. Forum voor beide partijen is de plaats van het Duitse hoofdkantoor van DIESEL TECHNIC.

Bij deze garantie gaat het om een garantie van
Diesel Technic AG, Wehrmannsdamm 5-9, 27245 Kirchdorf, Duitsland.



4 047755 990374

© DIESEL TECHNIC AG · Printed in Germany

www.dt-spareparts.com