

MINIJUEGOS DEL NIVEL 1

1. Minijuego: Formulario Médico Infinito

Aspecto	Descripción Corta de la Mecánica
Ubicación	Terminal de Registro (Lobby).
Objetivo	Rellenar un formulario que cambia constantemente sin cometer errores.
Cómo se Juega	Aparecerá un campo de texto con una etiqueta (ej: "Miedo a las Sillas"). Tienes 3 segundos para escribir una respuesta o seleccionar una opción antes de que la etiqueta del campo cambie por completo (ej: ahora pide tu "Color Favorito"). Debes actuar rápidamente.
Rol del Ítem	Usa el Termómetro de Mentiras de tu inventario sobre el formulario para congelar el tiempo y resaltar el campo que es falso o incoherente con tu situación actual, evitando penalizaciones de paranoia.
Riesgo	Si el tiempo se agota o rellenas un campo falso sin usar el Termómetro, incrementarás tu Paranoia y tendrás que empezar el ciclo de nuevo.

2. Minijuego: Test de Rorschach Invertido

Aspecto	Descripción Corta de la Mecánica
Ubicación	Mesa de Evaluación Psicológica (Consultorio A).
Objetivo	Encontrar las 3 verdades ocultas dentro de la mancha simétrica de tinta antes de que te agobie.
Cómo se Juega	La mancha de tinta está viva y pulsa sutilmente (efecto de Paranoia). Debes usar los botones de ROTACIÓN (90°) y ZOOM para cambiar tu perspectiva. Solo en la perspectiva y escala correctas, las formas ocultas (ej: "Un reloj roto") se revelarán como una pista narrativa en la mancha.
Interacción	Una vez que la perspectiva es la correcta, haz click o toca la zona revelada para registrar tu "verdad" y obtener una pista narrativa, lo que te ayudará a disminuir tu Paranoia .
Riesgo	Si tardas demasiado en encontrar las formas o te rindes, la tensión de la prueba te causará un aumento de Paranoia .

I. MINIJUEGO 1: FORMULARIO MÉDICO INFINITO

Ubicación: Terminal de Registro (ENTRADA / LOBBY)

Mecánica: Point-and-click bajo presión de tiempo con validación de tool.

A. Programación (Lógica y Funcionalidad)

ID	Tarea Desglosada	Función de Implementación (Lógica)	Impacto en Paranoia
P1.1	Script de Control Principal.	Crear <code>MG_Formulario.cs</code> . Controla la UI, el estado del juego, los <i>timers</i> y la puntuación de aciertos/errores.	N/A
P1.2	Activación y Desactivación de UI.	Programar que al interactuar con la Terminal, se active el Canvas UI del formulario y se desactive el control de movimiento de Argelino .	N/A
P1.3	Control de Ciclos de Campo.	Implementar un <code>Coroutine</code> o <code>Timer</code> que asigna 3 segundos al jugador para interactuar con cada campo.	N/A
P1.4	Lógica de Rotación de Etiquetas.	Crear una lista (<code>List<string></code>) de las 15 etiquetas de campo (A1.3). Usar <code>Random.Range</code> para seleccionar una etiqueta diferente en cada ciclo.	N/A
P1.5	Asignación Aleatoria de Falsedad.	Programar una función que asigne <code>is_False = true</code> al campo actual con una	N/A

		probabilidad del 30% en cada ciclo.	
P1.6	Integración de Tool: Termómetro.	Programar la detección de <code>OnPointerDown</code> o <code>Drag and Drop</code> del ítem Termómetro de Mentiras sobre la zona del formulario.	N/A
P1.7	Lógica de Detección Exitosa.	Si se usa el Termómetro, el script chequea <code>is_False</code> (P1.5). Si es <code>true</code> , activa el VFX de Detección (A1.6) y anula el temporizador para ese campo.	Evita la penalización de +10%.
P1.8	Cálculo de Penalización por Tiempo.	Si el <i>timer</i> (P1.3) llega a cero y el campo era falso Y no se usó el Termómetro: llamar a <code>Paranoia.Incrementar(10)</code> .	+10% Paranoia
P1.9	Cálculo de Penalización por Error.	Si el jugador presiona Rellenar en un campo falso sin usar el Termómetro: llamar a <code>Paranoia.Incrementar(10)</code> .	+10% Paranoia
P1.10	Opción de Rendición.	Programar el botón "Firmar y entregar" . Finaliza el minijuego y llama a <code>Paranoia.Incrementar(15)</code> (Decisión Irracional).	+15% Paranoia
P1.11	Condición de Victoria/Recompensa.	Si se completan 20 campos con una tasa de error < 20%: registrar la habilidad pasiva	N/A

		"Precisión Obsesiva" y desactivar el Canvas.	
--	--	--	--

B. Arte, Diseño y Texto (Assets Visuales y Contenido)

ID	Tarea Desglosada	Requisito de Diseño/Arte	Texto / Contenido
A1.1	Diseño del <i>Sprite</i> del Fondo UI.	Dibujar el <i>sprite</i> de un Formulario de Papel Clínico de fondo, con textura desgastada. Debe ser lo suficientemente grande para dar sensación de infinitud.	N/A
A1.2	Diseño de Elementos de Interacción.	Dibujar <i>sprites</i> para Campos de Texto y Radio Buttons con estilo simple y desaturado.	N/A
A1.3	Diseño del Botón de Acción.	Dibujar <i>sprites</i> para los botones " Rellenar ", " Borrar " y " Firmar y Entregar ".	N/A
A1.4	VFX del Temporizador de Campo.	Diseñar una barra de progreso visual o un efecto de estática roja que se llena/crece indicando el tiempo restante de 3 segundos.	N/A
A1.5	Dibujo del Tool: Termómetro.	Dibujar el <i>sprite</i> e ícono de inventario del Termómetro de Mentiras .	N/A

A1.6	VFX del Sello de ERROR.	Diseñar y dibujar la animación del Sello de ERROR (ej: un stamp clínico que dice FALSO en rojo) para el feedback visual del Termómetro.	N/A
A1.7	Lista de Etiquetas de Campo (x15).	N/A	Escribir los 15 títulos de campo (ej: "Propósito de la Existencia (Opcional)", "Frecuencia de las Mentiras Blancas", "Causa del Dolor Fantasma").
A1.8	Script de Diálogo de Inicio.	N/A	Escribir la línea de diálogo de la Terminal que inicia el juego y la explicación de la mecánica.

II. MINIJUEGO 2: TEST DE RORSCHACH INVERTIDO

Ubicación: Mesa de Evaluación Psicológica (CONSULTORIO A)

Mecánica: Interpretación visual de patrones, puzzles de perspectiva y gestos.

A. Programación (Lógica y Funcionalidad)

ID	Tarea Desglosada	Función de Implementación (Lógica)	Impacto en Paranoia
P2.1	Script de Control Principal.	Crear <code>MG_Rorschach.cs</code> . Gestiona la Mancha, el <i>state</i> de rotación/zoom, las 3 zonas de puzzle y el conteo de aciertos.	N/A
P2.2	Control de Rotación (90°).	Programar el botón ROTAR . Aplica una rotación de 90 grados discretos (0, 90, 180, 270) al <i>transform</i> del <i>sprite</i> de la mancha.	N/A
P2.3	Control de Zoom (Escalaado).	Programar los botones ZOOM IN/OUT . Aplica un escalado predefinido (1.0x y 1.5x) al <i>transform</i> de la mancha.	N/A
P2.4	Definición de las 3 Zonas de Acierto.	Configurar 3 Polygon Colliders 2D superpuestos al <i>sprite</i> de la mancha.	N/A
P2.5	Lógica de Condición de Acierto (Puzzle).	Programar la condición de victoria para cada zona: <code>If (Input.Click & Mancha.Rotacion == ValorA &</code>	N/A

		Mancha.Zoom == ValorB) { Aciertos++; }.	
P2.6	Activación de Pista Narrativa.	Al alcanzar P2.5, deshabilitar el <i>collider</i> de la zona y activar la Caja de Diálogo con la pista narrativa (T2.3) asociada.	N/A
P2.7	Lógica de la Paranoia Visual.	Integrar el Shader de Distorsión Suave (A2.3). Programar la intensidad de la distorsión/pulsación basada en la variable global de Paranoia .	N/A
P2.8	Integración de Habilidad Pasiva.	Si la habilidad " Ver Símbolos Ocultos " está activa, programar un <i>Coroutine</i> que resalte el collider correcto por 1 segundo cada 10 segundos.	N/A
P2.9	Condición de Victoria/Recompensa.	Si Aciertos == 3: llamar a Paranoia.Disminuir(12) y deshabilitar el minijuego.	-12% Paranoia
P2.10	Lógica de Penalización por Rendición.	Programar un botón " No veo nada " o " Me rindo " que finalice el juego y llame a Paranoia.Incrementar(8).	+8% Paranoia

B. Arte, Diseño, Animación y Texto (Assets Visuales y Contenido)

ID	Tarea Desglosada	Requisito de Diseño/Arte	Texto / Contenido

A2.1	Dibujo del <i>Sprite</i> de la Mancha.	Dibujar el <i>sprite</i> de la Mancha de Rorschach con tinta negra/gris, asegurando la simetría y las 3 formas ocultas de manera legible.	N/A
A2.2	Diseño del Fondo de la UI.	Dibujar el fondo de la interfaz de evaluación, con un aspecto clínico (portapapeles o mesa).	N/A
A2.3	VFX de Distorsión y Vida (Shader).	Implementar un Shader de Vértice/Distorsión que haga que la Mancha parezca latir o moverse sutilmente (efecto de vida/paranoia).	N/A
A2.4	Diseño de Botones de Control.	Dibujar los <i>sprites</i> para ROTAR (flechas curvas) y ZOOM IN/OUT (lupa) .	N/A
A2.5	VFX de Feedback de Acierto.	Diseñar un VFX de Tinta que se Desvanece o un Destello Verde que se superpone a la zona de la mancha al ser identificada correctamente.	N/A
A2.6	Script de Diálogo de Inicio.	N/A	Escribir el diálogo del Doctor que establece el tono de la evaluación ("La mancha no es el sujeto, usted lo es.").

A2.7	Pistas Narrativas (x3).	N/A	Escribir los 3 fragmentos de texto o diálogos que se revelan al acertar cada zona (ej: "Un niño mirando un vacío", "Una puerta sin bisagras", "Una silueta familiar").
A2.8	Animación de la Mancha.	Programar la animación de rotación suave de 90° y la animación de escalado (zoom) al presionar los botones.	N/A