



Avda. Gral. Artigas 2012 web: www.intn.gov.py
e-mail: intn@intn.gov.py
ORGANISMO NACIONAL DE METROLOGÍA
GERENCIA METROLOGÍA LEGAL

ACTA N° 0437 / 2016...
Hoja 1 de 2.

Nº	PRODUCTO	DATOS DE LA MAQUINA (MARCA-MODELO-SERIE)	LECTURA DEL INDICADOR EN ml	LECTURA DE LA MEDIDA en ml	ERROR encontrada en ml	CLAUSURADO CON PRECINTO INTN Nº de color
1	Super	Sermet-3A-1257	20000	19910	-90	—
2	FULL 92	Sermet-3A-1259	20000	19940	-60	—
3	Diesel	Sermet-3A-1259	20000	19910	-90	—
4	Eco 85	Sermet-3A-5/D	20000	19920	-80	—
5	Diesel	Sermet-3A-5/D	20000	19950	-50.	—



ACTA N° 0437 / 2015...
Hoja 2 de 2.

OBSERVACIONES: estado de PRECINTOS, aplicados a dispositivos de regulación :

Sin irregularidad -

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS *Problema mecanicos en el predeterminador de la maquina marca: Sermet. Modelo: 3A Serie N° 1259. Producto: Diesel. queda inhabilitado con precinto INTN N° 12009. Color transparente -*

Se **RECUERDA** que los funcionarios técnicos del INTN, son los únicos autorizados para el retiro de la **CINTA** delimitadora o indicadora con inscripción "CLAUSURADO POR EL INTN", como así del/os **PRECINTOS** aplicados en esta intervención, el retiro de los mismos por parte de terceras personas, constituirán violación de instrumento público y en consecuencia serán sancionados. Salvo autorización escrita de la Dirección de Metrología del INTN.-

Sí existiesen irregularidades por la presente se le **NOTIFICA**, que le asiste el derecho de presentar por escrito, el descargo respectivo, bajo patrocinio de abogado, en el término de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha.-

Con lo que se da por terminado el acto siendo lash, previa lectura y ratificación de su contenido por los actuantes, se firma el presente acta. Labrándose en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Firma..... *[Signature]*

Aclaración..... *Jorge Centurion*

CI N°..... *2141094-*

Firma..... *[Signature]*

Aclaración..... *MATILDA SILVA*

CI N°..... *1490277*

[Signature]
Cecilio Domínguez
Fiscalización
M.I.C

Firma..... *[Signature]*

Aclaración..... *José María Ríos*
Fiscalización - M.I.C.

CI N°..... *3489573*

Firma..... *[Signature]*

Aclaración..... *Sabrina Obis*

CI N°..... *30.398-291 - (DNI)*



ACTA

Nº 000797

En la ciudad de LAMBARÉ Departamento de Central
Republica del Paraguay a los TRES días del mes de JUNIO del
año dos mil DIOS 2015 siendo las 9:20
los señores: ERIKO DOMINGUEZ LOPEZ, NATALIA SILVA TOROL MIC y JORGE
CONTRON SILVA S. HERRERA TOROL EUTN
constituidos en: "EL MARINO" ESTACION DE SERVICIOS DE GASES LIQUIDOS
(CONTRON SILVA S. HERRERA TOROL EUTN)
R.U.C Nº: 726763-0 Telefonos Nº: (0986) 103 094
Donde fuimos recibidos por: SABRINA CIDILS C.I.Nº: 30398293 DNI

Propietario: ☐ Encargado: ☒ Administrador: ☐

De conformidad a lo establecido en las legislaciones vigentes:

Leyes: 904/03

Decretos: 10911/00 - 10347/07 - 11833/08

Resoluciones: 48/15 - 78/14 - 258/14

Nos constituimos en el lugar mencionado y fuimos recibidos por la persona nombrada más arriba, donde con su autorización y presencia se procede:

ITEM Nº 1 - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

A la extracción de muestras de combustible a ser analizados en forma referencial en el laboratorio móvil del Ministerio de Industria y Comercio por parte de funcionarios técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN).

Gasol Tipo 1: Nº Cetano: 54.5 Índice Cetano: 54.7 Nº Azufre PPM: - % Biodiesel: 103
Gasol Tipo 2: Nº Cetano: - Índice Cetano: - Nº Azufre PPM: - % Biodiesel: -
Gasol Tipo 3: Nº Cetano: 48.8 Índice Cetano: 51.1 Nº Azufre PPM: - % Biodiesel: 148
Nafta Ron 97: Nº Octanos: - Nº Azufre ppm: - % Alcohol: - % MTBE: -
Nafta Ron 95: Nº Octanos: 87.8 Nº Azufre ppm: - % Alcohol: 20.9 % MTBE: -
Nafta Ron 90: Nº Octanos: 87.2 Nº Azufre ppm: - % Alcohol: 22.0 % MTBE: -
Nafta Ron 85: Nº Octanos: - Nº Azufre ppm: - % Alcohol: - % MTBE: -
Nafta Económica 85: Nº Octanos: 85.8 Nº Azufre ppm: - % Alcohol: 24.3 % MTBE: -
E 85 Flex Fuel: -

Alcohol: -

Se extrae muestras del o los productos (NAFTA RON 95 (SOLUBLE ADITIVADA) y NAFTA
RON 90 (SOLUBLE ADITIVADA)).

a ser analizados en el Laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN), según consta en el Acta de Extracción de Muestras del INTN Nº 014.059/016 por no cumplir con las Especificaciones Técnicas Estipuladas en las Legislaciones Vigentes, según los valores referenciales obtenidos por el Laboratorio Móvil de Ministerio de Industria y Comercio.

Autorización Vigente estipulado en el Decreto Nº 10.911/00 del MIC, cumple ☒

Habilitación de Estaciones de Servicios para expendios de combustibles líquidos:

VMC Nº 2649

Fecha: 29/06/2014

OBS: -

Autorización Vigente estipulado en las Resoluciones Nº 134/93 y 242/09 del MIC, cumple ☒

* Habilitación de Estación de Servicios para expendio de GLP Automotriz:

VMC Nº 1690

Fecha: 31/07/2017

OBS: HABILITACION GLP AUTOMOTRIZ (COPESA GAS) GLP GASEATA "NO" POSSEE
HABILITACION EN EL MOMENTO DE LA FISCALIZACION.

Lectura y Registro de Números de Totalizadores de las Bombas de Expendio:

Nº Isla y Prod	Totalizador Nº	Nº Isla y Prod	Totalizador Nº	Nº Isla y Prod	Totalizador Nº	Nº Isla y Prod	Totalizador Nº

Medición y Registro de Existencia en litros de Combustibles en los Tanques Subterráneos:

Gasol	Cantidad	Naftas	Cantidad	E 85 Flex Fuel	Cantidad
Gasol Tipo I		Ron 97 ()			
Gasol Tipo II		Ron 95 ()		Alcohol Carburante	
Gasol Tipo III		Ron 90 ()			
		Ron 85 ()			
		Económica 85			



MINISTERIO DE
**INDUSTRIA
Y COMERCIO**

Subsecretaría de Estado de Comercio
DIRECCIÓN GENERAL DE COMBUSTIBLES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Nº 000797

Verificación del cumplimiento del Art. 4º del Decreto Nº 10397/07: Poseer las muestras testigos de las 2 (dos) últimas cargas y las 2 (dos) últimas facturas o comprobantes de recepción de los productos comercializados, cumple **SI**

Lectura y registro de los precios de venta al público de los combustibles ofertados:

Gasoil	Precio	Naftas	Precio	E 85 Flex Fuel	Precio
Gasoil Tipo I		Ron 97 ()		Alcohol Carburante	
Gasoil Tipo II		Ron 95 ()			
Gasoil Tipo III		Ron 90 ()			
		Ron 85 ()			
		Económica 85			

Control volumétrico de las bombas expendedoras de combustibles de los surtidores, realizados por funcionarios técnicos de Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN, cumple **SI**

OBS: *CLONAR DE UN PISO POR ESTA FOMA CON PROPOSICIONES EN LA PRE-DACTA UNDA 0434 116 INTN -*

ÍTEM Nº 2 - GAS LICUADO DE PETRÓLEO

VERIFICACION DEL PESO NETO DE LAS GARRAFAS CON GLP DE USO DOMICILIARIO:

3.1) Local:

* Habilitación: VMC Nº Fecha:

OBS:

TIPO DE GARRAFAS VERIFICADAS: De 5 kilos

RESULTADO: De garrafas de 5 kilos verificadas, se encontraban fuera de las tolerancias establecidas en la Norma Paraguaya INTN NP 16 002 70, los detalles obran en el Acta INTN Nº , en el siguiente cuadro se muestra el rango de diferencias de peso:

Rango de diferencias de peso encontradas en el pesaje de las garrafas de 5 Kilos (en gramos)	Tolerancias establecidas en la NP 16002 70 2da Edición 1997 (en gramos)
A	-150 A +250

TIPO DE GARRAFAS VERIFICADAS: De 7 kilos

RESULTADO: De garrafas de 7 kilos verificadas, se encontraban fuera de las tolerancias establecidas en la Norma Paraguaya INTN NP 16 002 70, los detalles obran en el Acta INTN Nº , en el siguiente cuadro se muestra el rango de diferencias de peso:

Rango de diferencias de peso encontradas en el pesaje de las garrafas de 7 Kilos (en gramos)	Tolerancias establecidas en la NP 16002 70 2da Edición 1997 (en gramos)
A	-210 A +350

TIPO DE GARRAFAS VERIFICADAS: De 10 kilos

RESULTADO: De garrafas de 10 kilos verificadas, se encontraban fuera de las tolerancias establecidas en la Norma Paraguaya INTN NP 16 002 70, los detalles obran en el Acta INTN Nº , en el siguiente cuadro se muestra el rango de diferencias de peso:

Rango de diferencias de peso encontradas en el pesaje de las garrafas de 10Kilos (en gramos)	Tolerancias establecidas en la NP 16002 70 2da Edición 1997 (en gramos)
A	-300 A +500

TIPO DE GARRAFAS VERIFICADAS: De 13 kilos

RESULTADO: De garrafas de 13 kilos verificadas, se encontraban fuera de las tolerancias establecidas en la Norma Paraguaya INTN NP 16 002 70, los detalles obran en el Acta INTN Nº , en el siguiente cuadro se muestra el rango de diferencias de peso:

Rango de diferencias de peso encontradas en el pesaje de las garrafas de 13Kilos (en gramos)	Tolerancias establecidas en la NP 16002 70 2da Edición 1997 (en gramos)
A	-390 A +650

La Norma Paraguaya INTN NP 16 002 70 es de cumplimiento obligatorio según el Decreto Nº 15.124/01.

SE ADJUNTA PLANILLA DE ENSAYO DE PESO DE GLP DE USO DOMESTICO DEL INTN Nº / - 20 , CON LOS DETALLES DEL CONTROL DE PESOS DE LAS GARRAFAS.

Scanned by CamScanner

Nº 000797

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA COMERCIALIZACIÓN DE GARRAFAS CON GLP DE USO DOMICILIARIO:

Con respecto a las garrafas envasadas por la empresa Fraccionadora

Las () garrafas verificadas se encontraban fuera de especificación según se detalla en el Acta INTN N° / - -20 :

- () garrafas de 10 kilos con identificación ilegible.
- () garrafas de 10 kilos con letras identificatorias que no corresponden a la empresa Fraccionadora.
- () garrafas de 13 kilos con identificación ilegible.
- () garrafas de 13 kilos con letras identificatorias que no corresponden a la empresa Fraccionadora.

ÍTEM Nº 3 PLANTA DE ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES

Procedimiento de medición y registro de la existencia de combustibles en los tanques, cuyo resultado se detalla en el siguiente cuadro:

TANQUE N°	PRODUCTO	ALTURA LIQUIDA (mm)	VOLUMEN LITROS NATURALES	VOLUMEN LITROS A 15 °C
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
11				
12				

ÍTEM N° 4 - VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS LUBRICANTES (aceites, grasas, fluidos de frenos y embragues y otros fluidos de uso automotriz)

[illegible]

OBSERVACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO:.....

.....

.....

.....

.....



Acta **Nº 000797**

Cabe mencionar, que en caso de verificarse contravenciones a las disposiciones citadas precedentemente, le asiste el derecho de presentar ante el Ministerio de Industria y Comercio su escrito de descargo (defensa) dentro de los 5 (cinco) días hábiles a contar desde el día siguiente de esta intervención, el mismo deberá ser patrocinado por un profesional Abogado o en su defecto por el representante de la firma. Los plazos serán ampliados conforme al Artículo 149 del C.P.C. Paraguay y tal como lo establece igualmente la Resolución Ministerial N° 1186/12, a razón de 1 día por cada 50km para la Región Oriental y 1 día por cada 25 km para la Región Occidental.

Habiendo total acuerdo en los datos contenidos en este Acta, se firma el mismo previa lectura y ratificación de su contenido, por los actuantes y el propietario y/o encargado del local.

Entre Particulares y Subrogado no forma parte del Proceso Neg.

Firma Del Intervenido (*)
INTERVINIENTES

Cecilio Domínguez
Fiscalización
M.I.C.

Saborra Celis -

Aclaración:
C.I.Nº: 30.308.291 (D.H.).

INTN

INTN

FUNCIONARIOS

Abog. Nathalia Silva
Fiscalización - M.I.C.

Aclaración:
C.I.Nº:

José María Ríos
Fiscalización - M.I.C.
C.I.Nº: 3.469.553