

حلول ورقة العمل 03: الفرع وطلب السحب

Solutions · Worksheet 03 — Branch & Pull Request

Pass mark / معيار النجاح
70 نقطةMandatory evidence / أدلة إلزامية
9 بنودMarking time / زمن التصحيح المقترح
10-8 دقائق لكل طالب (مع طلبات السحب)Total / التقييم الكلي
100 نقطة

نسخة المدرب — نماذج الحلول والتقييم / Instructor copy — do not distribute

هذه أهم ورقة في البرنامج The most important worksheet

هنا ينتقل الطالب من «التعلم عن Git» إلى العمل بمنهج فريق حقيقي. فتش في تصحيحك عن ثلاثة أشياء بالترتيب: (1) هل التزم بالفرع وطلبه؟ (2) هل الالتزامات واضحة ومفيدة؟ (3) هل شارك في المراجعة بجدية (مكتوبة ومحددة) أم كتب «موافق»؟ التقييم يجب أن يرفع وزن المراجعة، لأنها المهارة التي تحوّل الطالب إلى عضو فريق لا مجرد كاتب كود.

EN

This is where students become team members. Prioritise three things: did they follow the branch + PR workflow, are their commits meaningful, and did they review a teammate's work substantively — not a bare “LGTM”.

جدول التقييم المُجمّع Marking rubric

#	المهمة	النقاط	معيار القبول الأساسي	ملاحظة تصحيح
1	مزامنة + Issue	10	رقم Issue حقيقي في مستودع الفريق	Issue مفتوح بوصف واضح
2	إنشاء الفرع	10	الاسم مطابق للاتفاقية <code>feature/<user>-card</code>	خصم على أسماء غامضة
3	ملف البطاقة + الفحص	20	<code>validate-members.mjs</code> = 0 خطأ	الفحص هو الحكم لا الشكل
4	الالتزام والرفع	20	التزام برسالة صحيحة + <code>push -u</code> ناجح	يقيس جودة الرسالة فعلياً
5	طلب السحب + المراجعة	20	PR مكتمل + مراجعة زميل مكتوبة	نصف الدرجة للمراجعة
6	الاستجابة للملاحظات	10	التزام إضافي على نفس الفرع بعد ملاحظة	يقيس مهارة العمل الجماعي
—	الأسئلة (س1-س4)	10	—	إجابة عملية لا نظرية

معيار «المساهمة الكاملة» Full-contribution standard

لا تُمنح درجة كاملة لمن لم يُدمج أو لم يُراجع. الحد الأدنى للتسليم المقبول: بطاقة صحيحة مدموجة/تحت المراجعة، + مراجعة مكتوبة واحدة على عمل زميل. المراجعة ليست إضافية — هي نصف قيمة هذه الورقة.

إجابات المهام Task solutions

1 المزامنة والمهمة (Issue)

Sync and issue

★ 10 نقطة

◆ قبول

معيار القبول: مخرجات `git pull --ff-only` (يقبل `Already up to date`) + رقم Issue حقيقي يمكن فتحه.
الإجابة النموذجية:

```
$ git switch main
$ git pull --ff-only
remote: Enumerating objects: 12, done.
Updating 8de1e7a..a1b2c3d
Fast-forward
 data/members/ali-h.json | 9 ++++++++
 1 file changed, 9 insertions(+)
```

أخطاء متوقعة: بدأ العمل مباشرة دون سحب → 4- (وسيطر أثره كتنارض في الورقة 05). عنوان Issue عام («مهمة») → 2- لم يفتح Issue إطلاقاً → 6- مع السماح بفتحه أثناء الجلسة.

طريقة تحقق سريعة Fast verification

افتح تبويب **Issues** في مستودع الفريق: يجب أن ترى عدداً من المهام يقارب عدد الطلاب، وعنوان كل مهمة يذكر اسم المستخدم. هذا يثبت أن الجميع بدأ من نقطة صحيحة – وتكلفته 30 ثانية.

2 إنشاء الفرع

Create the branch

قبول 10 نقطة

معيار القبول: اسم فرع بصيغة `type/username-topic` وحروف إنجليزية صغيرة وشرطات فقط، مع نجمة * على الفرع الصحيح في `git branch`.

أمثلة مقبولة: `add/omar-qa-card` · `feat/omar-qa-card` · `feature/omar-qa-card` **أمثلة مرفوضة وخصوصياتها:**

الاسم	المشكلة	الخصم
my-branch	لا يدل على صاحبه ولا موضوعه	3-
omar_card	شرطة سفلية (المعيار = شرطات)	1-
فرع-عمر	حروف عربية ومسافات تسبب مشاكل في الأدوات	2-
omar/final/final2	مسارات متعددة وتسمية فوضوية	2-
main (عمل على الفرع الرئيسي)	مخالفة جسيمة	10- وإعادة فورية

مهارة يجب التحقق منها: أن يعرف الطالب الإجابة على «على أي فرع أنا الآن؟» – إما `git branch` أو `git status -sb` أو `git branch --show-current`.

3 ملف البطاقة والفحص

Card file and validation

إتقان 20 نقطة

معيار القبول القاطع: مخرجات `--بطاقة`، 0 خطأ، 0 تحذير `Result: 6` / النتيجة `--التحذيرات لا تمنع القبول` لكنها تستحق ملاحظة تصحيح.

مثال بطاقة صحيحة:

```
{
  "fullName": "عمر القاسم",
  "github": "omar-qa",
  "role": "مختبر QA",
  "favoriteCommand": "git log --oneline --graph --all",
  "message": ".أبحث عن الأخطاء قبل أن يجدها المستخدم، وأثبت كل إصلاح بمخرجات واضحة",
  "tags": ["Testing", "JavaScript"],
  "joinedAt": "2026-10-06"
}
```

خريطة الأخطاء التي يكتشفها الفحص ورموزها:

الدرجة	السبب	رسالة الفحص
4-	الحقل غير موجود أو فارغ	"message": حقل مفقود
3-	حرف كبير أو <code>_</code> أو رموز	اسم مستخدم غير صالح
3-	كتب <code>ls</code> أو <code>npm start</code>	"git" الأمر المفضل يجب أن يبدأ بـ
2-	رسالة قصيرة جداً	طول الرسالة 8 - يجب أن يكون بين 10 و 140
2- (تحذير فقط)	دور خارج القائمة المعتمدة	دور غير معتاد
8- + تحقيق	بريد/هاتف/كلمة مرور	بيانات حساسة أو ممنوعة
4-	لم يُنقذ <code>build-index.mjs</code>	البطاقة غير مُفهرسة
10- + إعادة	انتحل اسم زميل	اسم مستخدم مكرر مع
تحذير 1-	بدل <code>omar-qa.json</code> بـ <code>my-card.json</code>	اسم الملف لا يطابق اسم المستخدم

تنبيه إلزامي على بيانات شخصية Mandatory personal-data check

افحص كل بطاقة بعينك بحثاً عن: بريد شخصي، رقم هاتف، عنوان سكن، اسم مدرسة/جامعة مع تفاصيل تعريفية، اسم أحد الوالدين. أي واحدة منها تُحذف من ملف موجود في مستودع عام — وهذا جزء من تدريبهم على الخصوصية الرقمية. إن تجاوزت الفحوص ولم تكتشفها، فالمسؤولية على المشروع.

4 الالتزام والرفع

Commit and push

★ 20 نقطة

◆ إتقان

معيار القبول: التزام برسالة بصيغة Conventional Commits + نجاح `git push -u` + `git branch -vv` يُظهر الربط `[origin/feature/...]`.

الإجابة النموذجية:

```
$ git add data/members/omar-qa.json data/members-index.json data/members-bundle.js
$ git commit -m "feat(members): add card for omar-qa"
[feature/omar-qa-card 89f5cfff] feat(members): add card for omar-qa
3 files changed, 25 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 data/members/omar-qa.json

$ git push -u origin feature/omar-qa-card
* [new branch]      feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card
branch 'feature/omar-qa-card' set up to track 'origin/feature/omar-qa-card'.
```

سَلِّم تقييم رسالة الالتزام (أهم 6 نقاط في المهمة):

المستوى	مثال	النقاط
ممتاز	<code>feat(members): add card for omar-qa</code>	6
جيد	<code>feat: add omar card</code>	4.5
مقبول	<code>add my card file</code>	3
ضعيف	<code>add / changes / update</code>	1
مرفوض	<code>asdf / . / . / رسالة فارغة</code>	0

أخطاء متوقعة:

الخطأ	العلاج	الخصم
الترزم لكن لم يرفع	أهم خطأ — أسأله: «أين عملك الآن؟»	6-
رفع على <code>main</code>	تحقق أنه يحترم حماية الفرع	10-
الترزامن برسالتين فوضويتين لنفس الملف	يقبل 3 نقاط من 6 للرسائل	3-
<code>git add .</code> وحده	أضف ملفات غير مقصودة	2- مع مناقشة الدرس
نسخ مخرجات الورقة بدل مخرجات جهازه	صفر في المهمة + تحقيق شفافية	20-
استخدم <code>--force</code> بلا سبب	ذكر توجيه الورقة 05	3-

كيف تكتشف أدلة منسوخة من الورقة؟ *Spotting copy-paste evidence*

علامات واضحة: مخرجات المهمة الرقم 4 يظهر فيها بريد `nour@example.com` أو `hash` مطابق تماماً لحروف الورقة (`89f5cfff`)، أو اسم بطاقة لعضو آخر، أو رسالة `feat(members): add card for omar-qa` بينما الطالب اسمه سارة. اطلب منه تنفيذ الأمر أمامك في جولة سريعة، وسجل ملاحظة «دليل غير شخصي» تخصم فيه من بند الأدلة (لا من فهمه التقني).

5 طلب السحب والمراجعة

Pull request and review

★ 20 نقطة

◆ إتقان

معيار القبول — خمسة عناصر، كل عنصر 4 نقاط:

#	العنصر	ما أراقبه
1	PR مفتوح للفرع الصحيح	<code>base: main</code> ← <code>compare: feature/<username>-card</code>
2	عنوان مطابق للاتفاقية	نفس صيغة رسالة الالتزام
3	القالب مملوء	ماذا تغيّر + الأدلة + طريقة الاختبار
4	<code>Closes #<issue></code> مذكور	يربط المهمة بالطلب
5	مراجعة زميل مكتوبة ومحدّدة	تعليق على ملف أو سطر، لا «موافق»

سَلِّم تقييم جودة المراجعة (بند حرج — 6 نقاط):

المستوى	مثال تعليق	النقاط
ممتاز	«سطر 6: الأمر <code>npm start</code> لا يبدأ بـ <code>git</code> ، هل تقصد <code>git status</code> ؟ اقترح تعديلاً.»	6

المستوى	مثال تعليق	النقاط
جيد	«الحقل message أقل من 10 أحرف، يُفضّل توضيح أدوارك.»	4.5
مقبول	«البطاقة صحيحة، لكن الوسوم فارغة – ممكن تضيف JavaScript؟»	3
ضعيف	«ممتاز ✓»	1.5
مرفوض	لا تعليق / «موافق» / نقد شخصي	0

أخطاء متوقعة: - دمج الطالب فرعه بنفسه (Merge pull request) → -15 (بند صريح في الورقة). - كتابة التعليق بلغة غير مهنية أو سخرية → -6 + جلسة إرشاد. - مراجعة PR لنفسه (لا فائدة) → 0 في هذا البند. - لم يطلب Reviewer محدداً → -2.

سكربت الجولة السريعة على GitHub (3 دقائق لكل فريق) Fast GitHub tour

لكل طالب: افتح صفحته `github.com/<username>` → تبويب Activity أو سجّل الدخول إلى المستودع ← Pull requests ← صف بـ `author:<username>`. تحقّق من: العدد، العنوان، المراجعات، ومن فتح PR ولم يُدمج. هذا يعطيك لوحة تقييم حقيقية بلا أوراق.

6 الاستجابة للملاحظات

Responding to feedback

★ 10 نقطة

◆ سلوك مهني

معيار القبول: التزام إضافي على نفس الفرع بعد ملاحظة المراجع + طلب السحب تحدّث تلقائياً (لا يُنشأ PR جديد).

```
$ git add data/members/omar-qa.json
$ git commit -m "fix(members): add JavaScript tag per review feedback"
[feature/omar-qa-card 3c7d9e1] fix(members): add JavaScript tag per review feedback

$ git push
89f5cff..3c7d9e1 feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card
```

أخطاء متوقعة: فتح PR جديد للتعديل الصغير (0) — علّمه أن PR الجديد يفقد سياق المراجعة. الاعتراض على الملاحظة بلا تنفيذ ولا شرح مقنع (3 من 10). الالتزام برسالة fix واضحة وبدون تفصيل كافٍ (6 من 10).

مؤشر نضج مهني — راقبه Professional maturity signal

الطالب الذي يرد على الملاحظة بـ «رأيك صحيح، عدّلتُ الملف والتزمت، وما زلت أعتقد أن الوسم إضافي لكن لا مشكلة» — هذا أعلى مستوى في الورقة الثالثة: يتقبّل النقد، ينفذ، ويحافظ على رأيه باحترام. اذكر هؤلاء في تقرير الفريق.

إجابات الأسئلة Knowledge-check answers

س1 - c في switch

switch -c

★ 2.5 نقطة

◆ فهم

`git switch -c feature/x` تُنشئ فرعاً جديداً وتنتقل إليه في خطوة واحدة. أما `git switch feature/x` فنتنقل إلى فرع موجود مسبقاً فقط، وستفشل إن لم يكن موجوداً (fatal: invalid reference).

س2 لماذا المزامنة قبل الفرع

Why sync first

★ 2.5 نقطة

تحليل

لأن الفرع الجديد يتفرّع من **النقطة الحالية** لـ `main`. فلو كان `main` قديماً، فستبني عملك على أساس ناقص، وسيظهر لاحقاً كتعارض أو كعدد هائل من «الالتزامات الغريبة» في طلب سحبك، وسيضطر المراجع للمقارنة مع نسخة قديمة.

س3 معنى #12 Closes

Closes #12

★ 2.5 نقطة

استخدام

تعني «هذا الطلب يُنهي المهمة رقم 12» – فيربط GitHub الطلب بالمهمة، وينشئ مرجعاً تلقائياً في الطرفين، ويُغلق المهمة تلقائياً عند دمج طلب السحب. فائدتها: تنظيم، وإثبات أن العمل استهدف مهمة معروفة، ومنع العمل المهدور على مهام منتهية.

س4 رسالة التزام صحيحة

Write a valid commit

★ 2.5 نقطة

تطبيق

الإجابة النموذجية: `fix(ui): correct card alignment on mobile` (مقبول أيضاً: `fix(css): fix card alignment on mobile screens`).

معيار الدرجة: 1 نقطة للنوع `fix`، نقطة للنطاق `(ui)` أو `(css)`، ونصف لوصف واضح بصيغة الأمر وبالإنجليزية. رسالة عربية بلا نوع → نصف الدرجة فقط.

ملخص التصحيح Marking summary

سجل الدرجات (مع أعمدة المراجعة) Grade sheet with review columns

الاسم	10/ 1م	10/ 2م	20/ 3م	20/ 4م	20/ 5م	10/ 6م	أسئلة 10/	المجموع	# PR	هل راجع زميلاً؟

قائمة تحقّق المدّرب على المستودع (قبل إغلاق الجلسة) Instructor repo checklist

- 1) Pull requests: عدد PR = عدد الطلاب (٧ أو ١٠)، وأي طالب بلا
- 2) Issues: PR في وصف Closes #n كل مهمة مرتبطة بـ
- 3) Files changed: (أو صورة شخصية أو مفتاح .env. مثل) هل ظهر ملف غريب
- 4) (git log --data/members/<other>.json) هل عدّل أحدهم ملف زميل؟
- 5) node tests/validate-members.mjs ← 0 بعد الدمج main خطأ على
- 6) Settings ← Branches ← Require pull request before merging ✓ :مُفعّل main حماية فرع

من أنهي هذه الورقة تماماً: بطاقة مدموجة على `main` . من تأخر: بطاقة على فرع مرفوع ومفتوح بطلب سحب. المجموعة الثانية ستواجه الورقة 04 بظروف مختلفة (ديون دمج) – وهذه ليست مشكلة بل فرصة تدريبية، لكن رتب المجموعتين في زوجين متكاملين حتى لا يبقى أحد بلا مهام.