

حلول ورقة العمل 03: الفرع وطلب السحب

Solutions · Worksheet 03 — Branch & Pull Request

Pass mark / معيار النجاح / 70 نقطة	Mandatory evidence / أدلة إلزامية / 9 بنود	Marking time / زمن التصحيح المقترح / 10-8 دقائق لكل طالب (مع طلبات السحب)	Total / التقييم الكلي / 100 نقطة
---------------------------------------	---	--	-------------------------------------

نسخة المدرب — نماذج الحلول والتقييم / Instructor copy — do not distribute

هذه أهم ورقة في البرنامج The most important worksheet

هنا ينتقل الطالب من «التعلم عن Git» إلى العمل بمنهج فريق حقيقي. فتش في تصحيحك عن ثلاثة أشياء بالترتيب: (1) هل التزم بالفرع وطلبه؟ (2) هل الالتزامات واضحة ومفيدة؟ (3) هل شارك في المراجعة بجدية (مكتوبة ومحددة) أم كتب «موافق»؟ التقييم يجب أن يرفع وزن المراجعة، لأنها المهارة التي تحوّل الطالب إلى عضو فريق لا مجرد كاتب كود.

EN

This is where students become team members. Prioritise three things: did they follow the branch + PR workflow, are their commits meaningful, and did they review a teammate's work substantively — not a bare “LGTM”.

جدول التقييم المُجمّع Marking rubric

# المهمة	النقاط معيار القبول الأساسي	ملاحظة تصحيح
1 مزامنة + Issue	10 رقم Issue حقيقي في مستودع الفريق	Issue مفتوح بوصف واضح
2 إنشاء الفرع	10 الاسم مطابق للاتفاقية <code>feature/<user>-card</code>	خُصم على أسماء غامضة
3 ملف البطاقة + الفحص	20 <code>validate-members.mjs</code> = 0 خطأ	الفحص هو الحكم لا الشكل
4 الالتزام والرفع	20 التزام برسالة صحيحة + <code>push -u</code> ناجح	يقيس جودة الرسالة فعلياً
5 طلب السحب + المراجعة	20 PR مكتمل + مراجعة زميل مكتوبة	نصف الدرجة للمراجعة
6 الاستجابة للملاحظات	10 التزام إضافي على نفس الفرع بعد ملاحظة	يقيس مهارة العمل الجماعي
— الأسئلة (س1-س4)	10 —	إجابة عملية لا نظرية

معيار «المساهمة الكاملة» Full-contribution standard

لا تُمنح درجة كاملة لمن لم يُدمج أو لم يُراجع. الحد الأدنى للتسليم المقبول: بطاقة صحيحة مدموجة/تحت المراجعة، + مراجعة مكتوبة واحدة على عمل زميل. المراجعة ليست إضافية — هي نصف قيمة هذه الورقة.

إجابات المهام Task solutions

1 المزامنة والمهمة (Issue)

Sync and issue

★ 10 نقطة

◆ قبول

معيار القبول: مخرجات `git pull --ff-only` (يقبل `Already up to date`) + رقم Issue حقيقي يمكن فتحه.
الإجابة النموذجية:

```
$ git switch main
$ git pull --ff-only
remote: Enumerating objects: 12, done.
Updating 8de1e7a..a1b2c3d
Fast-forward
 data/members/ali-h.json | 9 ++++++++
 1 file changed, 9 insertions(+)
```

أخطاء متوقعة: بدأ العمل مباشرة دون سحب → 4- (وسيطر أثره كتعارض في الورقة 05). عنوان Issue عام («مهمة») → 2- لم يفتح Issue إطلاقاً → 6- مع السماح بفتحه أثناء الجلسة.

طريقة تحقق سريعة Fast verification

افتح تبويب Issues في مستودع الفريق: يجب أن ترى عدداً من المهام يقارب عدد الطلاب، وعنوان كل مهمة يذكر اسم المستخدم. هذا يثبت أن الجميع بدأ من نقطة صحيحة – وتكلفته 30 ثانية.

2 إنشاء الفرع

Create the branch

★ 10 نقطة

◆ قبول

معيار القبول: اسم فرع بصيغة type/username-topic وحروف إنجليزية صغيرة وشرطات فقط، مع نجمة * على الفرع الصحيح في git branch .

أمثلة مقبولة: add/omar-qa-card · feat/omar-qa-card · feature/omar-qa-card أمثلة مرفوضة وخصوصياتها:

الاسم	المشكلة	الخصم
my-branch	لا يدل على صاحبه ولا موضوعه	3-
omar_card	شرطة سفلية (المعيار = شرطات)	1-
فرع-عمر	حروف عربية ومسافات تسبب مشاكل في الأدوات	2-
omar/final/final2	مسارات متعددة وتسمية فوضوية	2-
main	(عمل على الفرع الرئيسي) مخالفة جسيمة	10- وإعادة فورية

مهارة يجب التحقق منها: أن يعرف الطالب الإجابة على «على أي فرع أنا الآن؟» – إما git branch أو git status -sb .

3 ملف البطاقة والفحص

Card file and validation

★ 20 نقطة

◆ إتقان

معيار القبول القاطع: مخرجات --بطاقة، 0 خطأ، 0 تحذير 6 Result: / النتيجة --التحذيرات لا تمنع القبول لكنها تستحق ملاحظة تصحيح.

مثال بطاقة صحيحة:

```
{
  "fullName": "عمر القاسم",
  "github": "omar-qa",
  "role": "مختبر QA",
  "favoriteCommand": "git log --oneline --graph --all",
  "message": ".أبحث عن الأخطاء قبل أن يجدها المستخدم، وأثبت كل إصلاح بمخرجات واضحة",
  "tags": ["Testing", "JavaScript"],
  "joinedAt": "2026-10-06"
}
```

خريطة الأخطاء التي يكتشفها الفحص ورموزها:

الدرجة	السبب	رسالة الفحص
4-	الحقل غير موجود أو فارغ	"message": حقل مفقود
3-	حرف كبير أو _ أو رموز	اسم مستخدم غير صالح
3-	كتب ls أو npm start	"git" الامر المفضل يجب ان يبدأ بـ
2-	رسالة قصيرة جداً	طول الرسالة 8 - يجب أن يكون بين 10 و 140
2- (تحذير فقط)	دور خارج القائمة المعتمدة	دور غير معناد
8- + تحقيق	بريد/هاتف/كلمة مرور	بيانات حساسة أو ممنوعة
4-	لم يُنقذ build-index.mjs	البطاقة غير مُفهرسة
10- + إعادة	انتحل اسم زميل	اسم مستخدم مكرر مع
تحذير 1-	بدل my-card.json بـ omar-qa.json	اسم الملف لا يطابق اسم المستخدم

تنبيه إلزامي على بيانات شخصية Mandatory personal-data check

افحص كل بطاقة بعينك بحثاً عن: بريد شخصي، رقم هاتف، عنوان سكن، اسم مدرسة/جامعة مع تفاصيل تعريفية، اسم أحد الوالدين. أي واحدة منها تُحذف من ملف موجود في مستودع عام — وهذا جزء من تدريبهم على الخصوصية الرقمية. إن تجاوزت الفحوص ولم تكتشفها، فالمسؤولية على المشروع.

4 الالتزام والرفع

Commit and push

◆ إتقان 20 نقطة ★

معيار القبول: التزام برسالة بصيغة Conventional Commits + نجاح git push -u + git branch -vv يُظهر الربط [origin/feature/...]

الإجابة النموذجية:

```
$ git add data/members/omar-qa.json data/members-index.json data/members-bundle.js
$ git commit -m "feat(members): add card for omar-qa"
[feature/omar-qa-card 89f5cff] feat(members): add card for omar-qa
3 files changed, 25 insertions(+), 2 deletions(-)
create mode 100644 data/members/omar-qa.json

$ git push -u origin feature/omar-qa-card
* [new branch] feature/omar-qa-card -> feature/omar-qa-card
branch 'feature/omar-qa-card' set up to track 'origin/feature/omar-qa-card'.
```

سَلَم تقييم رسالة الالتزام (أهم 6 نقاط في المهمة):

النقاط	المستوى مثال
6	feat(members): add card for omar-qa ممتاز
4.5	feat: add omar card جيد
3	add my card file مقبول
1	add / changes / update ضعيف
0	add / changes / update / asdf / final مرفوض
	رسالة فارغة / . / . / asdf / final

أخطاء متوقعة:

الخطأ	العلاج	الخصم
التزم لكن لم يرفع	أهم خطأ — أسأله: «أين عملك الآن؟» -6	
رفع على main	تحقق أنه يحترم حماية الفرع	10-
التزام برسالتين فوضويتين لنفس الملف يقبل 3 نقاط من 6 للرسائل		3-
git add وحده	أضاف ملفات غير مقصودة	2- مع مناقشة الدرس
نسخ مخرجات الورقة بدل مخرجات جهازه	صفر في المهمة + تحقيق شفافية	20-
استخدم --force بلا سبب	ذكر توجيه الورقة 05	3-

كيف تكتشف أدلة منسوخة من الورقة؟ Spotting copy-paste evidence

علامات واضحة: مخرجات المهمة الرقم 4 يظهر فيها بريد `nour@example.com` أو hash مطابق تماماً لحروف الورقة (`89f5cfff`)، أو اسم بطاقة لعضو آخر، أو رسالة `feat(members): add card for omar-qa` بينما الطالب اسمه سارة. اطلب منه تنفيذ الأمر أمامك في جولة سريعة، وسجل ملاحظة «دليل غير شخصي» تخصم فيه من بند الأدلة (لا من فهمه التقني).

5 طلب السحب والمراجعة

Pull request and review

★ 20 نقطة

◆ إتقان

معيار القبول — خمسة عناصر، كل عنصر 4 نقاط:

- # العنصر ما أراقبه
1 PR مفتوح للفرع الصحيح `base: main` ← `compare: feature/<username>-card`
- 2 عنوان مطابق للاتفاقية
نفس صيغة رسالة الالتزام
- 3 القالب مملوء
ماذا تغيّر + الأدلة + طريقة الاختبار
- 4 `Closes #<issue>` مذكور يربط المهمة بالطلب
- 5 مراجعة زميل مكتوبة ومحدّدة تعليق على ملف أو سطر، لا «موافق»

سَلَم تقييم جودة المراجعة (بند حرج - 6 نقاط):

النقاط	المستوى مثال تعليق
6	«سطر 6: الأمر <code>npm start</code> لا يبدأ بـ <code>git</code> ، هل تقصد <code>git status</code> ؟ اقترح تعديلاً.» ممتاز
4.5	«الحقل <code>message</code> أقل من 10 أحرف، يُفضّل توضيح أدوارك.» جيد
3	«البطاقة صحيحة، لكن الوسوم فارغة — ممكن تضيف JavaScript؟» مقبول

المستوى مثال تعليق

النقاط

1.5

0

ضعيف «ممتاز» ✓

مرفوض لا تعليق / «موافق» / نقد شخصي

أخطاء متوقعة: - دمج الطالب فرعه بنفسه (Merge pull request) → -15 (بند صريح في الورقة). - كتابة التعليق بلغة غير مهنية أو سخرية → -6 + جلسة إرشاد. - مراجعة PR لنفسه (لا فائدة) → 0 في هذا البند. - لم يطلب Reviewer محدداً → -2.

سكربت الجولة السريعة على GitHub (3 دقائق لكل فريق) Fast GitHub tour

لكل طالب: افتح صفحته `github.com/<username>` → تبويب Activity أو سجل الدخول إلى المستودع ← Pull requests ← صف ب `author:<username>`. تحقق من: العدد، العنوان، المراجعات، ومن فتح PR ولم يُدمج. هذا يعطيك لوحة تقييم حقيقية بلا أوراق.

6 الاستجابة للملاحظات

Responding to feedback

★ 10 نقطة

◆ سلوك مهني

معيار القبول: التزام إضافي على نفس الفرع بعد ملاحظة المراجع + طلب السحب تحدّث تلقائياً (لا يُنشأ PR جديد).

```
$ git add data/members/omar-qa.json
$ git commit -m "fix(members): add JavaScript tag per review feedback"
[feature/omar-qa-card 3c7d9e1] fix(members): add JavaScript tag per review feedback

$ git push
89f5cff..3c7d9e1 feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card
```

أخطاء متوقعة: فتح PR جديد للتعديل الصغير (0) — علّمه أن PR الجديد يفقد سياق المراجعة. الاعتراض على الملاحظة بلا تنفيذ ولا شرح مقنع (3 من 10). الالتزام برسالة fix واضحة وبدون تفصيل كافٍ (6 من 10).

مؤشر نضج مهني — راقبه Professional maturity signal

الطالب الذي يرد على الملاحظة بـ «رأيك صحيح، عدّلتُ الملف والتزمت، وما زلت أعتقد أن الوسم إضافي لكن لا مشكلة» — هذا أعلى مستوى في الورقة الثالثة: يتقبّل النقد، ينفّذ، ويحافظ على رأيه باحترام. اذكر هؤلاء في تقرير الفريق.

إجابات الأسئلة Knowledge-check answers

س1 -c في switch

switch -c

★ 2.5 نقطة

◆ فهم

`git switch -c feature/x` تُنشئ فرعاً جديداً وتنتقل إليه في خطوة واحدة. أما `git switch feature/x` فنتنقل إلى فرع موجود مسبقاً فقط، وستفشل إن لم يكن موجوداً (fatal: invalid reference).

س2 لماذا المزامنة قبل الفرع

Why sync first

★ 2.5 نقطة

◆ تحليل

لأن الفرع الجديد يتفرّع من **النقطة الحالية** لـ `main` . فلو كان `main` قديماً، فستبني عملك على أساس ناقص، وسيظهر لاحقاً تعارض أو كعدد هائل من «الالتزامات الغريبة» في طلب سحبك، وسيضطر المراجع للمقارنة مع نسخة قديمة.

معنى #12 Closes

Closes #12

★ 2.5 نقطة

◆ استخدام

تعني «هذا الطلب يُنهي المهمة رقم 12» – فيربط GitHub الطلب بالمهمة، وينشئ مرجعاً تلقائياً في الطرفين، ويُغلق المهمة تلقائياً عند دمج طلب السحب. فائدتها: تنظيم، وإثبات أن العمل استهدف مهمة معروفة، ومنع العمل المهدور على مهام منتهية.

رسالة التزام صحيحة

Write a valid commit

★ 2.5 نقطة

◆ تطبيق

الإجابة النموذجية: `fix(ui): correct card alignment on mobile` (مقبول أيضاً: `fix(css): fix card alignment on mobile screens`).

معيار الدرجة: 1 نقطة للنوع `fix` ، نقطة للنطاق `(ui)` أو `(css)` ، ونصف لوصف واضح بصيغة الأمر وبالإنجليزية. رسالة عربية بلا نوع → نصف الدرجة فقط.

ملخص التصحيح Marking summary

سجل الدرجات (مع أعمدة المراجعة) / Grade sheet with review columns

الاسم م 1/ 10 م 2/ 10 م 3/ 20 م 4/ 20 م 5/ 20 م 6/ 10 أسئلة / 10 المجموع PR # هل راجع زميلاً؟

قائمة تحقّق المدرب على المستودع (قبل إغلاق الجلسة) Instructor repo checklist

- 1) Pull requests: عددها = عدد الطلاب (٧ أو ١٠)، وأي طالب بلا
- 2) Issues: PR في وصف Closes #n كل مهمة مرتبطة بـ
- 3) Files changed: (أو صورة شخصية أو مفتاح .env. مثل) هل ظهر ملف غريب
- 4) (git log --data/members/<other>.json) هل عدّل أحدهم ملف زميل؟
- 5) node tests/validate-members.mjs ← 0 بعد الدمج main خطأ على
- 6) Settings ← Branches ← Require pull request before merging ✓ :مُفعّلة main حماية فرع

استعداد للورقة 04 Preparing for Worksheet 04

من أنهي هذه الورقة تماماً: بطاقة مدموجة على `main` . من تأخر: بطاقة على فرع مرفوع ومفتوح بطلب سحب. المجموعة الثانية ستواجه الورقة 04 بطروف مختلفة (ديون دمج) – وهذه ليست مشكلة بل فرصة تدريبية، لكن رتّب المجموعتين في زوجين متكاملين حتى لا يبقى أحد بلا مهام.

دليل المدرب – حلول ورقة 03 · ورشة Git و GitHub · Instructor key · Worksheet 03 solutions