

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50 bodů

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

1 Základní informace k zadání zkoušky

- **Časový limit** pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu.**
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené** a **uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na poslední straně testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu do záznamového archu

- Řešení úloh zapisujete do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujete tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Řešení úloh **píšte čitelně** do vyznačených bílých polí záznamového archu.

1 

- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- Zápisy uvedené mimo vyznačená bílá pole záznamového archu nebudou hodnoceny.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.

14

A	B	C	D	E
☐	☐	☒	☐	☐

- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvěte původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.

14

A	B	C	D	E
☒	☐	☒	☐	☐

- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědi (např. dva křížky u jedné otázky) bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

V úlohách 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6, 7, 8 a 16 přepište do záznamového archu pouze výsledky.

1 bod

1 Vypočtěte:

$$\sqrt{(-5)^2} - 3^2 = \sqrt{25} - 9 = 5 - 9 = -4$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Třídenní lyžařská permanentka je o 150 % dražší než jednodenní permanentka.

Jednodenní permanentka stojí 600 korun. $\rightarrow$ Třídenní tedy stojí 250%. (CZV)

max. 2 body

2 Vypočtěte, *leto vidět rovnou!*

2.1 kolikrát více se zaplatí za třídenní permanentku než za jednodenní permanentku, *2,5krát*

2.2 o kolik korun jsou 3 jednodenní permanentky dražší než 1 třídenní permanentka. *300 Kč*

$$\begin{array}{l} 600 \text{ Kč} \dots 100\% \\ \times \text{ Kč} \quad 250\% \\ \hline x = 600 \cdot 2,5 = 1500 \text{ Kč} \end{array} \quad \begin{array}{l} 1500 : 600 = 2,5 \\ 3 \cdot 600 = 1800 \text{ Kč} \dots 3 \cdot 1 \text{ d} \\ - 1500 \text{ Kč} \dots 1 \cdot 3 \text{ d} \\ \hline 300 \text{ Kč} \end{array}$$

Doporučení: Úlohy 3.3, 4.3 a 5 řešte přímo v záznamovém archu.

max. 4 body

3 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

3.1

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{8}{9} = \frac{1}{6} - \frac{8}{9} = \frac{3-16}{18} = -\frac{13}{18}$$

3.2

$$\left(2 - \frac{5}{6}\right) : \frac{5}{3} = \frac{12-5}{6} : \frac{5}{3} = \frac{7}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{10}$$

3.3

$$\frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{7}}{\left(\frac{9}{14} + \frac{3}{2}\right) \cdot 2} = \frac{\frac{14+6}{21}}{\frac{9+21}{14} \cdot 2} = \frac{\frac{20}{21}}{\frac{30}{14} \cdot 2} = \frac{20}{21} \cdot \frac{14}{60} = \frac{2}{9}$$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 3.3 celý postup řešení.

4

4.1 **Upravte a rozložte** na součin vytknutím:

$$x \cdot (y - 3) + 3 \cdot (x - 2y) = \underline{xy - 3x + 3x - 6y} = \underline{xy - 6y} = \underline{y \cdot (x - 6)}$$

4.2 **Určete** pomocí vzorce nejjednodušší výraz, kterým je třeba vynásobit výraz $3a - 2$, abychom získali výraz $9a^2 - 16$.

$$(3a - 4) \cdot (\underline{3a + 4}) = 9a^2 - 16$$

Vzorec rozdíl na součin

4.3 **Zjednodušte** (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$(3n + 2)^2 - n \cdot (3n + 4) + \underbrace{(2n - n)}_n \cdot n = \underline{9n^2 + 12n + 4 - 3n^2 - 4n + n^2}$$

Vzorec

$$= \underline{7n^2 + 8n + 4}$$

V záznamovém archu uveďte pouze v úloze 4.3 celý **postup řešení**.5 **Řešte rovnici:**

$$0,4 \cdot 1,5x = 0,6x$$

$$4 \cdot 1,5 = 6$$

5.1

$$2 + 0,5 \cdot (x - 3) = 0,4 \cdot (1,5x + 2)$$

$$2 + 0,5x - 1,5 = 0,6x + 0,8$$

$$0,5x - 0,6x = 0,8 + 1,5 - 2$$

$$-0,1x = 0,3 \quad / \cdot 10$$

$$-x = 3$$

$$x = 3$$

5.2

$$3 \cdot \frac{2y - 1}{6} = \frac{3y + 2}{8} + \frac{3}{4} \cdot \frac{y - 1}{2}$$

1 člen! *1 člen!* *pozor na násobení!*

$$\frac{2y - 1}{2} = \frac{3y + 2}{8} + \frac{y - 1}{8} \quad / \cdot 8$$

$$4 \cdot (2y - 1) = 3y + 2 + y - 1$$

$$8y - 4 = 4y + 1$$

$$4y = 5$$

$$y = \frac{5}{4}$$

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

V chatě za polárním kruhem jsou připraveny zásoby masa pro 12člennou expedici přesně na 30 dní.

Každý člen expedice spotřebuje za den z připravených zásob stejné množství masa.

(CZVV)

max. 4 body

6

6.1 **Vypočtete, za kolik dní** by 12členná expedice spotřebovala pět šestin připravených zásob masa.

stejný počet členů, deny stejné

$$\frac{5}{6} \approx 30 = \frac{5}{6} \cdot \frac{30}{1} = 25 \text{ dní}$$

6.2 **Vypočtete, kolikačlenná expedice** by všechny připravené zásoby masa spotřebovala za 45 dní.

*↑ 12 členů ... 30 dní
x členů ... 45 dní ↓ NEPŘÍKLA*

$$x = 12 \cdot \frac{30}{45} = 12 \cdot \frac{2}{3} = 8 \text{ členů}$$

6.3 Dvě expedice společně spotřebovaly všechny připravené zásoby masa. První expedice pobývala na chatě 4 dny. Druhá expedice měla dvakrát více členů než první a pobývala na chatě 8 dní.

Vypočtete, kolik členů měla první expedice.

*x lidí ... 4 dny
2x lidí ... 8 dny ⇒ x členů 16 dní*

dokupujeme

x členů ...	20 dní
12 členů ...	30 dní

$$x = 12 \cdot \frac{2}{3} = 6 \cdot 3 = 18 \text{ členů}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Ondrovi trvá cesta do práce autobusem dvakrát déle než rychlíkem. Osobním vlakem mu trvá cesta do práce o čtvrtinu déle než autobusem.

(CZVV)

max. 3 body

7 Dobu Ondrovy cesty do práce autobusem označíme x .

7.1 **Vyjádřete výrazem** s proměnnou x , jak dlouho trvá Ondrovi cesta do práce rychlíkem. $au = 2 \cdot vydz$ $vydz = \frac{1}{2} au$ $\frac{1}{2}x = 0,5x$

7.2 **Vyjádřete výrazem** s proměnnou x , jak dlouho trvá Ondrovi cesta do práce osobním vlakem. $x + \frac{1}{4}x = \frac{5}{4}x$

7.3 Cesta do práce trvá Ondrovi rychlíkem o 15 minut méně než osobním vlakem.

Vypočtěte, kolik minut trvá Ondrovi cesta do práce autobusem.

$$\begin{aligned} \text{rychlík} &= \text{vlak} - 15 \\ \frac{1}{2}x &= \frac{5}{4}x - 15 \quad | \cdot 4 \\ 2x &= 5x - 60 \\ 60 &= 3x \\ x &= 20 \end{aligned}$$


20 minut

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Dort tvaru rotačního válce leží na kruhovém tácu.

(Průměr podstavy dortu je větší než výška dortu, ale menší než průměr tácu.)

Dort jsme rozdělili svislým řezem na dvě stejné poloviny.



(CZVV)

max. 3 body

8

8.1 Tác má tvar kruhu o průměru d a obsahu $\pi \cdot 144 \text{ cm}^2$.

Vypočtěte v cm průměr d tácu.

$$\begin{aligned} S &= \pi r^2 \\ \pi \cdot 144 &= \pi r^2 \\ 144 &= r^2 \\ r &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= 2 \cdot r \\ d &= 2 \cdot 12 \\ d &= 24 \text{ cm} \end{aligned}$$

8.2 Plocha řezu dortu má obsah 200 cm^2 a tvoří ji obdélník, který lze rozdělit na dva čtverce.

Vypočtěte v cm^3 objem celého dortu.

$$S = 200 \text{ cm}^2 : 2 = 100 \text{ cm}^2$$

Výsledek zaokrouhlete na desítky cm^3 .


$$\begin{aligned} r &= 10 \text{ cm} \\ V &= S \cdot h \\ V &= \pi r^2 \cdot h \\ V &= 3,14 \cdot 10^2 \cdot 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= 3,14 \cdot 1000 \\ V &= 3140 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Doporučení pro úlohy 9 a 10: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží úsečka AB a bod S .



(CZVV)

max. 2 body


- 9** Úsečka AB je základna **rovnoramenného** lichoběžníku $ABCD$.
Bod S je střed ramene AD tohoto lichoběžníku.

Sestrojte vrcholy C, D lichoběžníku $ABCD$, **označte** je písmeny a lichoběžník **narýsujte**.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body C , Q a kružnice k se středem S , která prochází bodem C .



(CZVV)

max. 3 body


- 10** Bod C je vrchol trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C .
Na kružnici k leží také zbývající dva vrcholy A, B tohoto trojúhelníku
a bodem Q prochází jedna jeho strana.

Sestrojte vrcholy A, B trojúhelníku ABC , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11


Obdélník se stranami délek 8 cm a 3 cm se skládá ze čtyř shodných trojúhelníků (viz obrázek). Přemístěním trojúhelníků vznikl kosočtverec.



8 cm

3 cm

4 cm



$$x^2 = 4^2 + 3^2$$

$$x = \sqrt{25}$$

$$x = 5 \text{ cm}$$

(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

11.1 Obsah kosočtverce je větší než obsah obdélníku.

Stejně! Δ

A ☐ N ☒

11.2 Strana kosočtverce měří 5 cm.

☒ ☐

11.3 Výška kosočtverce měří 4,8 cm.

☒ ☐

$$S_k = a \cdot v_a \quad a \quad S_k = S_{\square} = 8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2$$

$$24 \text{ cm}^2 = 5 \cdot v_a$$

$$24 : 5 = v_a$$

$$v_a = 4,8 \text{ cm}$$


$$24 : 5 = 4,8$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V rovině leží rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou AB.

Bod S je střed základny AB a prochází jím rovnoběžka s přímkou AC.

$$80^\circ + 10^\circ = 160^\circ$$



(CZVV)

$$\varphi = 10^\circ$$

2 body

12 Jaký je součet $\varphi + \omega$?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte.

A) 150°

B) 155°

C) 160°

D) 165°


E) 170°

$$\omega = 180^\circ - 2 \cdot 10^\circ = 160^\circ$$

$$\varphi + \omega = 10^\circ + 160^\circ = 170^\circ$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Trojboký hranol je položen na jedné boční stěně. Podstavu hranolu tvoří rovnoramenný trojúhelník, který má základnu délky 24 cm a obsah 60 cm². Velikost v výšky na základnu tohoto trojúhelníku je stejná jako délka nejkratší hrany hranolu.



(CZVV)

2 body

13 Jaký je objem trojbokého hranolu?

- A) 150 cm³
- B) 200 cm³
- C) 300 cm³
- D) 370 cm³
- E) jiný objem

$$\begin{aligned} S &= \frac{a \cdot v_a}{2} \\ 60 &= \frac{24 \cdot v_a}{2} \\ 60 &= 12 \cdot v_a \\ v_a &= 5 \text{ cm} \end{aligned} \quad \begin{aligned} V &= S_p \cdot v \\ V &= 60 \cdot 5 \\ V &= 300 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Košíkář prodal během prvních dvou dnů velikonočních trhů všechny upletené pomlázky. První den prodal pětinu všech upletených pomlázek. Druhý den prodal o 180 pomlázek více než první den.

(CZVV)

2 body

14 Kolik pomlázek prodal košíkář první den velikonočních trhů?

- A) 60 pomlázek
- B) 45 pomlázek
- C) 36 pomlázek
- D) 30 pomlázek
- E) jiný počet pomlázek

$$\begin{aligned} 1. \text{ den} & \dots \frac{1}{5}x \\ 2. \text{ den} & \dots \frac{1}{5}x + 180 \\ \hline \text{celkem} & \quad x \\ \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}x + 180 &= x \quad | \cdot 5 \\ x + x + 900 &= 5x \\ 900 &= 3x \\ x &= 300 \text{ pomlázek celkem} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \frac{1}{5}x &= \frac{1}{5} \cdot 300 = \underline{\underline{60}} \end{aligned}$$

15 Přiřadte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).

15.1 Letos má skautský oddíl 60 členů, což je o 20 členů více než loni.

O kolik procent má letos skautský oddíl více členů než loni?D

15.2 Během výletu Jakub utratil tři pětiny kapesného.

Tři čtvrtiny z této utracené částky použil k nákupu turistické známky.

Kolik procent z kapesného utratil Jakub za turistickou známku?C

15.3 Na třídením festivalu se první a druhý den prodal stejný počet vstupenek. Třetí den se prodalo o třetinu více vstupenek než druhý den.

Kolik procent všech vstupenek prodaných během festivalu se prodalo třetí den?B

A) méně než 40 %

B) 40 %

C) 45 %

D) 50 %

E) 55 %

F) více než 55 %

$$15.1 \quad \begin{array}{l} 60 - 20 = 40 \text{ členů} \dots 100\% \\ 20 \text{ členů} \dots x\% \\ \hline x = 50\% \end{array}$$

$$15.2 \quad \begin{array}{l} \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{20} = \frac{45}{100} \\ \frac{45}{100} \cdot 100 = 45\% \end{array}$$

15.3

$$\begin{array}{l} 1. \text{ den } x \\ 2. \text{ den } x \\ 3. \text{ den } x + \frac{1}{3}x = \frac{4}{3}x \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1. \text{ den } x \\ 2. \text{ den } x \\ 3. \text{ den } x + \frac{1}{3}x = \frac{4}{3}x \end{array}} \right\} 2x$$

$$\text{celkem} \dots 2x + \frac{4}{3}x \dots 100\%$$

$$\frac{\frac{4}{3}x}{2x + \frac{4}{3}x} \dots \text{?}\%$$


$$y = 100 \cdot \frac{\frac{4}{3}x}{2x + \frac{4}{3}x} = 100 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{10} = 40\%$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

Vybarvováním některých prázdných polí čtvercové sítě postupně vytváříme obrazce.

Prvním obrazcem je jedno světle vybarvené pole čtvercové sítě.

Každý další obrazec vytvoříme z předchozího obrazce tak, že vybarvíme všechna prázdná pole, která mají s předchozím obrazcem společné pouze vrcholy. Tato nově vybarvená pole jsou u sudých obrazců tmavá a u lichých obrazců světlá.



Druhý obrazec jsme vytvořili z prvního obrazce vybarvením 4 dalších polí tmavou barvou.

Třetí obrazec má celkem 13 polí (9 světlých a 4 tmavé) a vytvořili jsme jej z druhého obrazce vybarvením 8 dalších polí světlou barvou.

(CZVV)

max. 4 body

16 Určete,

16.1 vybarvením kolika dalších polí jsme z 8. obrazce vytvořili 9. obrazec,

obrazec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
světlé	1	1	9	9	25	25	49	49	81	81
tmavé	0	4	4	16	16	36	36	72	72	100

$81 - 49 = 32 \text{ pole?}$

16.2 o kolik se liší počet tmavých a světlých polí v 10. obrazci,

$$100 - 81 = 19 \text{ pole!}$$

16.3 kolik světlých polí může mít obrazec, který má 400 tmavých polí.

Najděte všechna řešení.

Budou 2 řešení tohle

$$\sqrt{400} = 20$$

$$19 \quad 20 \quad 21$$

$$19^2 = 361$$

$$21^2 = 441$$

TOHLE VĚ
JE 1700

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.

Druhé mocniny čísel 11–20:

$$\begin{array}{ll} 11^2 = 121 & 16^2 = 256 \\ 12^2 = 144 & 17^2 = 289 \\ 13^2 = 169 & 18^2 = 324 \\ 14^2 = 196 & 19^2 = 361 \\ 15^2 = 225 & 20^2 = 400 \end{array}$$

Rozklad na součin:

$$\begin{aligned} a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)(a + b) \\ a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)(a - b) \\ a^2 - b^2 &= (a + b)(a - b) \end{aligned}$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$o = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$