

Cuernavaca, Morelos a 26 de agosto del 2026

SOLICITUD DE DESARROLLO

MÓDULO OKR DENTRO DEL SISTEMA DE REPORTERÍA

1. OBJETIVO DEL DESARROLLO

Se solicita al área de **Sistemas** el desarrollo e integración de un nuevo módulo denominado:

OKR (Objectives and Key Results)

dentro del sistema actual de reportería utilizado por la organización.

El objetivo del módulo será permitir la **asignación, seguimiento, medición y evaluación de objetivos estratégicos y operativos**, tanto a nivel **Sucursal** como a nivel **Colaborador/Gestor**, utilizando como principal fuente de medición los indicadores que actualmente genera el sistema de reportería a partir de la información proveniente de **Lendus y demás archivos operativos cargados al sistema**.

La intención es que el módulo OKR no sea únicamente una herramienta para registrar objetivos, sino que se convierta en un **sistema de seguimiento al desempeño conectado directamente con la información real de la operación**.

Actualmente el sistema permite conocer, entre otros indicadores:

- EBITDA.
- Margen EBITDA.
- Colocación.
- Recuperación.

- Efectividad de recuperación.
- Valor cartera.
- Préstamo activo.
- Número de clientes.
- Mora.
- Cartera vencida.
- Gastos.
- Nómina.
- Rotación de personal.
- Resultados por sucursal.
- Resultados por gestor.
- Resultados por producto.



El nuevo módulo deberá utilizar estos datos para determinar automáticamente el avance de los objetivos asignados.

2. UBICACIÓN DEL MÓDULO

Dentro del menú lateral izquierdo del sistema actual deberá agregarse una nueva opción denominada:

OKR

La opción deberá colocarse dentro de la misma estructura visual del sistema, debajo de las opciones actualmente existentes, respetando:

- Tipografía.
- Colores.

- Tamaños.
- Iconografía.
- Espaciados.
- Estilo de botones.
- Barra lateral.
- Barra superior.
- Tarjetas.
- Modales.
- Filtros.
- Diseño responsive.

El módulo deberá percibirse visualmente como una parte nativa del sistema actual y no como una aplicación independiente.

3. PANTALLA PRINCIPAL DEL MÓDULO OKR

Al ingresar al módulo deberá mostrarse como encabezado:

OKR (Objectives and Key Results)

En la parte superior deberá existir un botón principal:

+ ASIGNAR OKR

Adicionalmente, la pantalla deberá mostrar un resumen ejecutivo mediante tarjetas.

Como mínimo:

OKR Activos

Número de OKR actualmente vigentes.

OKR en Riesgo

Número de objetivos cuya trayectoria indica riesgo de incumplimiento.

OKR No Cumplidos

Número de objetivos vencidos cuyo resultado se encuentre por debajo de la meta establecida.

Cumplimiento Promedio

Porcentaje promedio de cumplimiento de los OKR vigentes.

Sucursales con OKR

Número de sucursales que actualmente tienen uno o más OKR asignados.

Colaboradores con OKR

Número de colaboradores con objetivos individuales asignados.

4. FILTROS DEL MÓDULO

La pantalla principal deberá permitir consultar la información mediante filtros.

Como mínimo:

- Sucursal.
- Colaborador/Gestor.
- Estatus del OKR.
- Periodo.
- Fecha de inicio.
- Fecha de término.
- KPI.

- Objetivo.
- Responsable.

Deberá ser posible consultar:

Vista general

Toda la organización.

Vista por sucursal

Todos los OKR pertenecientes a una oficina específica.

Vista por colaborador

Todos los objetivos asignados a una persona específica.

5. ASIGNACIÓN DE UN NUEVO OKR

Al presionar:

ASIGNAR OKR

se deberá abrir un modal o, preferentemente, un **asistente dividido en pasos**, evitando concentrar demasiada información en una sola pantalla.

Se propone el siguiente flujo.

PASO 1. SELECCIÓN DE SUCURSAL

Deberá existir un buscador que permita seleccionar la sucursal a la cual se asignará el OKR.

Ejemplo:

Sucursal: Córdoba.

El buscador deberá permitir escribir parcialmente el nombre de la oficina y desplegar resultados coincidentes.

PASO 2. CAPTURA DEL OBJECTIVE

El usuario deberá escribir manualmente el objetivo.

Ejemplo:

Incrementar la rentabilidad y el crecimiento sostenible de la sucursal Córdoba.

El **Objective** deberá ser de naturaleza cualitativa y explicar claramente qué se pretende lograr.

No deberá limitarse únicamente a capturar un número.

PASO 3. OKR INDIVIDUALES

Posteriormente deberá existir una opción mediante checkbox:

Asignar también OKR individuales a colaboradores

Por defecto deberá encontrarse desactivada.

Cuando el usuario la active, el sistema deberá mostrar automáticamente a los gestores/vendedores correspondientes a la sucursal seleccionada.

Ejemplo:

- José Pérez.
- María López.
- Carlos Hernández.

El usuario podrá asignar un objetivo individual a cada colaborador.

Estos objetivos deberán permanecer relacionados jerárquicamente con el OKR principal de la sucursal.

La estructura deberá permitir:

OKR Corporativo

→ **OKR Regional**

→ **OKR Sucursal**

→ **OKR Gerente**

→ **OKR Gestor**

Aunque inicialmente el desarrollo podrá comenzar con:

Sucursal → Gestor

la estructura de datos deberá permitir posteriormente crecer hacia niveles superiores.

PASO 4. DEFINICIÓN DE KEY RESULTS

Una vez establecido el Objective, se deberán definir los:

Key Results

Es importante distinguir conceptualmente:

KPI

Es el indicador que se utilizará para medir.

Ejemplo:

Colocación.

Key Result

Es el resultado cuantificado que deberá conseguirse.

Ejemplo:

Incrementar la colocación mensual de \$100,000 a \$150,000 durante el periodo evaluado.

Por lo tanto, el sistema deberá guardar ambos conceptos de manera independiente.

6. CATÁLOGO DE KPI

El sistema deberá disponer de un catálogo de indicadores seleccionables.

Inicialmente deberán incluirse como mínimo:

- EBITDA.
- Margen EBITDA.
- Colocación.
- Recuperación.
- Efectividad de recuperación.
- Número de clientes.
- Clientes nuevos.
- Renovaciones.
- Préstamo activo.
- Valor cartera.
- Mora.
- Cartera vencida.
- Ticket promedio.
- OPEX.
- Rotación de personal.

El catálogo deberá ser **administrable**, de forma que posteriormente Sistemas o un usuario autorizado pueda:

- Crear nuevos KPI.

- Activarlos.
- Desactivarlos.
- Modificar su descripción.
- Definir su naturaleza.
- Definir su unidad de medición.

7. CLASIFICACIÓN DEL KPI

Cada KPI deberá contener una configuración específica debido a que los indicadores no se calculan de la misma manera.

Como mínimo deberá existir:

A. KPI ACUMULATIVO

Ejemplo:

- Colocación.
- Recuperación.
- Clientes nuevos.

Estos indicadores acumulan resultados dentro del periodo.

B. KPI DE SALDO

Ejemplo:

- Préstamo activo.
- Valor cartera.
- Número de clientes activos.
- Cartera vencida.

Estos KPI representan una fotografía en determinado momento.

Por lo tanto, NO deberán sumarse los valores semanales.

Ejemplo:

Semana 1: \$5,000,000

Semana 2: \$5,100,000

Semana 3: \$5,300,000

El resultado actual deberá ser:

\$5,300,000

y no la suma de las tres semanas.

C. KPI PORCENTUAL

Ejemplo:

- Efectividad.
- Mora.
- Margen EBITDA.
- Rotación.

El sistema deberá evaluar el porcentaje correspondiente contra la meta establecida.

8. DIRECCIÓN DEL KPI

Cada KPI deberá indicar si su comportamiento deseado consiste en:

↑ INCREMENTAR

Ejemplos:

- EBITDA.
- Colocación.

- Clientes.
- Recuperación.
- Préstamo activo.
- Efectividad.

o:

↓ DISMINUIR

Ejemplos:

- Mora.
- Cartera vencida.
- OPEX.
- Rotación de personal.

Esto es indispensable para calcular correctamente el cumplimiento.

Por ejemplo:

Mora inicial: 12.5%

Meta: 8%

Una reducción de 12.5% a 10% deberá interpretarse como avance positivo.

9. PONDERACIÓN DE KPI

Un OKR podrá estar relacionado con múltiples Key Results.

Cada Key Result deberá tener una ponderación.

Ejemplo:

KPI	Peso
EBITDA	30%
Colocación	25%
Clientes	20%
Efectividad	15%
Mora	10%
TOTAL	100%

El sistema deberá impedir finalizar la creación del OKR cuando:

La suma de ponderaciones sea diferente de 100%.

El porcentaje general de cumplimiento deberá obtenerse mediante:

Cumplimiento OKR = Σ (Cumplimiento KPI $\times$ Ponderación KPI)

10. LÍNEA BASE

Para cada KPI seleccionado deberá establecerse una:

LÍNEA BASE

La línea base deberá representar la situación real del indicador al momento de iniciar el OKR.

Ejemplo:

Colocación promedio mensual actual: \$100,000.

La línea base deberá quedar **congelada al momento de activar el OKR.**

No deberá modificarse automáticamente posteriormente.

Esto permitirá conservar una referencia objetiva contra la cual evaluar el crecimiento.

11. META OBJETIVO

Posteriormente deberá capturarse la meta.

Ejemplo:

Base: \$100,000

Incremento requerido: \$50,000

Meta: \$150,000

El sistema deberá mostrar claramente:

BASE

\$100,000

INCREMENTO

+\$50,000

META

\$150,000

También deberá calcular automáticamente:

Incremento porcentual requerido

Ejemplo:

+50%.

12. PLAZO DEL OKR

El usuario deberá definir:

Número de semanas

durante las cuales será evaluado el objetivo.

Ejemplo:

8 semanas.

El sistema deberá registrar automáticamente:

- Fecha de inicio.
- Fecha de término.
- Semana actual.
- Semanas transcurridas.
- Semanas restantes

13. TRAYECTORIA ESPERADA

Una vez definida la línea base, meta y plazo, el sistema deberá calcular una:

TRAYECTORIA ESPERADA

Ejemplo:

Meta mensual de colocación:

\$150,000

El sistema deberá distribuir o proyectar automáticamente el avance esperado durante el periodo.

La lógica deberá considerar la naturaleza del KPI.

El propósito será conocer:

¿Cuánto debería llevarse cumplido al día de hoy?

y no comparar permanentemente el resultado actual contra el 100% final.

14. AVANCE ESPERADO VS. AVANCE REAL

Durante el periodo deberá mostrarse:

Avance esperado a la fecha

Ejemplo:

75%.

Avance real

Ejemplo:

68%.

Desviación

68% - 75% =

-7 puntos porcentuales.

Deberá utilizarse la abreviatura:

pp = puntos porcentuales.

15. SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO

Deberá existir un sistema automático de clasificación.

Se propone:

ADELANTADO

El resultado real se encuentra por encima de la trayectoria esperada.

EN TRAYECTORIA

El resultado se mantiene dentro de un rango aceptable respecto de la meta esperada.

● EN RIESGO

Existe una desviación que podría provocar incumplimiento.

● FUERA DE TRAYECTORIA

El comportamiento actual indica alta probabilidad de incumplimiento.

Los rangos deberán quedar parametrizables.

16. PROYECCIÓN DE CIERRE

El sistema deberá calcular una proyección utilizando el comportamiento registrado hasta la fecha.

Ejemplo:

Meta: \$1,000,000

Periodo: 8 semanas

Semana actual: 5

Resultado acumulado: \$510,000

El sistema podrá mostrar:

Proyección de cierre:

\$816,000

Proyección de cumplimiento:

81.6%

El objetivo de esta función será detectar anticipadamente el riesgo de incumplimiento.

17. PANTALLA DE SEGUIMIENTO DEL OKR

Al ingresar a un OKR específico deberá visualizarse como mínimo:

Encabezado

- Nombre del Objective.
- Sucursal.
- Responsable.
- Fecha de inicio.
- Fecha de término.
- Semana actual.
- Estado.
- Cumplimiento general.

18. TABLA DE KEY RESULTS

La pantalla deberá mostrar una tabla similar a:

KPI	Base	Meta	Actual	Esperado	Desviación	Peso	Cumplimiento
EBITDA	\$630k	\$750k	\$690k	\$710k	-\$20k	30%	67%
Colocación	\$3.0M	\$4.0M	\$3.5M	\$3.6M	-\$100k	25%	50%
Clientes	180	230	215	220	-5	20%	70%
Efectividad	91%	95%	93.5%	93.8%	-0.3pp	15%	63%
Mora	12.5%	9%	10.5%	10%	+0.5pp	10%	57%

19. GRÁFICA DE PROGRESO

Cada OKR deberá incluir una gráfica que compare:

Trayectoria esperada

contra:

Resultado real

La gráfica deberá permitir visualizar semanalmente:

- Meta esperada.
- Resultado real.
- Diferencia.
- Tendencia.
- Proyección.

20. INDICADOR GENERAL DE CUMPLIMIENTO

Deberá existir una gráfica circular o barra de progreso donde se muestre:

% DE CUMPLIMIENTO DEL OKR

Ejemplo:

68%

Este resultado deberá surgir automáticamente de la ponderación de los diferentes Key Results.

21. FUENTES DE INFORMACIÓN

El sistema deberá utilizar como primera fuente:

Información ya disponible dentro del sistema de reportería.

Es decir:

Lendus → archivos cargados → reportería → KPI → OKR

La intención es evitar que el usuario capture manualmente información que el sistema ya conoce.

La jerarquía será:

1. Dato existente en reportería

Actualización automática.

2. Dato no disponible

Carga manual mediante archivo.

3. Evidencia

Archivo adicional que respalda el resultado.

22. CARGA DE ARCHIVOS

El módulo deberá permitir adjuntar documentos relacionados con el seguimiento.

Por ejemplo:

- Archivo de colocación.
- Archivo de saldos.
- Archivo de recuperación.
- Archivo de efectividad.
- Reportes.
- Evidencias.
- Excel.
- PDF.
- Imagen.

Cada archivo deberá registrar:

- Nombre.
- Fecha.
- Usuario que lo cargó.
- KPI relacionado.
- Semana relacionada.
- Comentario opcional.

23. CHECK-IN SEMANAL

Se deberá incluir una sección denominada:

CHECK-IN SEMANAL

El responsable podrá realizar una actualización semanal.

El check-in deberá permitir responder:

Resultado actual

Dato automático cuando sea posible.

¿Cuál es el principal bloqueo?

Campo de texto.

¿Qué acción correctiva se realizará?

Campo de texto.

Responsable

Persona encargada de ejecutar la acción.

Fecha compromiso

Fecha esperada de cumplimiento.

Evidencia

Archivo opcional.

24. HISTORIAL DEL OKR

Cada OKR deberá tener una bitácora.

Deberá registrar:

- Usuario que creó el OKR.
- Fecha y hora.
- Línea base inicial.
- Meta original.
- Plazo original.
- KPI seleccionados.
- Ponderaciones.
- Modificaciones posteriores.
- Usuario que realizó el cambio.
- Fecha del cambio.
- Valor anterior.
- Valor nuevo.
- Motivo de modificación.



Ejemplo:

Meta anterior: \$150,000

Meta nueva: \$130,000

Modificado por: Usuario X

Fecha: 18/09/2026

Motivo: _____

No deberá ser posible modificar silenciosamente una meta.

25. CIERRE DEL OKR

Al llegar la fecha final, el sistema deberá cerrar automáticamente el periodo de evaluación.

Deberá conservar:

- Línea base.
- Meta.
- Resultado final.
- Cumplimiento por KPI.
- Cumplimiento general.
- Evidencias.
- Check-ins.
- Acciones correctivas.
- Histórico semanal.

El OKR deberá clasificarse finalmente como:

- **Cumplido**
- **Parcialmente cumplido**
- **No cumplido**

Los rangos deberán ser configurables.

26. VISTA POR SUCURSAL

Al seleccionar una sucursal deberá visualizarse:

Objective

Ejemplo:

Convertir la sucursal en una operación rentable y con crecimiento sostenible.

Y posteriormente:

KPI	Base	Meta	Actual	Cumplimiento
EBITDA	\$24k	\$150k	\$71k	37%
Clientes	180	230	202	44%
Colocación	\$600k	\$850k	\$710k	44%
Efectividad	91%	95%	93.4%	60%
Mora	15%	10%	12.7%	46%

Adicionalmente:

Avance esperado: 62%

Avance real: 47%

Desviación: -15 pp

Proyección de cumplimiento: 71%

27. VISTA POR COLABORADOR

El sistema deberá permitir ingresar al perfil del colaborador y observar:

- Objective individual.
- Key Results.
- KPI asignados.
- Línea base.
- Meta.
- Resultado actual.
- Avance esperado.
- Avance real.
- Desviación.
- Tendencia.
- Evidencias.
- Check-ins.
- Acciones correctivas.
- Proyección de cierre.
- Cumplimiento total.



28. RELACIÓN SUCURSAL – COLABORADOR

Cuando existan objetivos individuales, el sistema deberá permitir visualizar cómo cada colaborador contribuye al objetivo de la sucursal.

Ejemplo:

Meta colocación sucursal:

\$1,500,000

Distribución:

- Gestor A: \$400,000.
- Gestor B: \$350,000.
- Gestor C: \$400,000.
- Gestor D: \$350,000.

Total:

\$1,500,000.

Esto permitirá validar que las metas individuales sean congruentes con la meta global.

29. PERMISOS DE USUARIO

El módulo deberá contemplar permisos.

Como mínimo:

Administrador

Puede crear, modificar, eliminar, configurar y consultar todos los OKR.

Dirección

Puede consultar todos los OKR y, de acuerdo con permisos, asignarlos o modificarlos.

Regional/Gerente

Puede consultar y administrar los objetivos correspondientes a sus sucursales.

Gestor/Colaborador

Puede consultar sus propios objetivos, realizar check-in y cargar evidencias cuando corresponda.

30. ALERTAS

Se recomienda incluir alertas automáticas.

Por ejemplo:

OKR en riesgo

El OKR de Córdoba presenta una desviación de -14 pp.

Check-in pendiente

El responsable no ha actualizado el seguimiento correspondiente a la semana 5.

Meta próxima a vencer

Restan 2 semanas para finalizar el OKR.

Resultado fuera de trayectoria

La proyección actual de cumplimiento es de 71%.

31. PRINCIPIO GENERAL DEL DESARROLLO

El módulo deberá responder permanentemente cinco preguntas:

1. ¿Qué queremos lograr?

Objective.

2. ¿Cómo sabremos si lo logramos?

Key Results.

3. ¿Con qué indicadores se medirá?

KPI.

4. ¿Cómo vamos respecto del tiempo transcurrido?

Esperado vs. real.

5. ¿Qué debemos corregir antes del cierre?

Desviaciones, alertas y check-in.

32. FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

La lógica completa deberá ser:

LENDUS / ARCHIVOS OPERATIVOS

↓

SISTEMA DE REPORTERÍA

↓

INDICADORES POR SUCURSAL Y GESTOR

↓

MÓDULO OKR

↓

OBJECTIVE

↓

KEY RESULTS

↓

KPI

↓

LÍNEA BASE

↓

META

↓

PLAZO

↓

TRAYECTORIA ESPERADA

↓

RESULTADO REAL

↓

DESVIACIÓN

↓

PROYECCIÓN

↓

CHECK-IN / ACCIÓN CORRECTIVA

↓

RESULTADO FINAL

33. CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN

El desarrollo podrá considerarse funcionalmente terminado cuando permita:

- Visualizar la opción **OKR** dentro del menú actual.
- Ingresar al dashboard general de OKR.
- Crear un Objective.
- Asignarlo a una sucursal.
- Asignar opcionalmente objetivos a colaboradores.
- Crear uno o varios Key Results.
- Relacionar cada Key Result con un KPI.
- Definir si el KPI es acumulativo, saldo o porcentaje.
- Definir si el KPI debe incrementar o disminuir.
- Capturar línea base.
- Capturar meta.
- Definir plazo en semanas.
- Asignar ponderación a los KPI.
- Validar que las ponderaciones sumen 100%.
- Obtener automáticamente información existente en la reportería.
- Mostrar avance esperado.
- Mostrar avance real.
- Mostrar desviación.
- Mostrar porcentaje de cumplimiento.
- Mostrar gráfica esperado vs. real.
- Calcular proyección de cierre.

- Identificar OKR en riesgo.
- Adjuntar archivos y evidencias.
- Registrar check-ins semanales.
- Registrar acciones correctivas.
- Mantener historial de modificaciones.
- Filtrar por sucursal.
- Filtrar por colaborador.
- Consultar OKR concluidos.
- Cerrar y conservar históricamente los resultados.

34. CONSIDERACIÓN FINAL

El módulo OKR deberá desarrollarse bajo el principio de que:

El avance de un objetivo deberá provenir del dato operativo real siempre que el sistema disponga de esa información y no depender exclusivamente de una captura subjetiva del usuario.

Con ello, el sistema de reportería evolucionará de una herramienta que actualmente permite responder principalmente:

¿Qué pasó?

hacia una herramienta que adicionalmente permita responder:

¿Qué queremos lograr?

¿Cómo vamos?

¿Qué tan lejos estamos de la meta?

¿Estamos avanzando al ritmo necesario?

¿Qué probabilidad tenemos de cumplir?

¿Qué debemos corregir antes de que termine el periodo?

La finalidad del desarrollo es convertir la información generada actualmente por el sistema en una verdadera herramienta de **planeación, ejecución, seguimiento, accountability y gestión del desempeño**, manteniendo trazabilidad completa desde el dato operativo de Lendus hasta el cumplimiento del objetivo estratégico.



José Alberto Carlos Bueno
Dirección Comercial Mr Lana