

◎ 112 解剖第二次(東拼西湊而成，若有人拍請以完整版為主)

一、 國考題

1. 視神經管 (optic canal) 與下列何者相通？
 - A. 翼腭窩 (pterygopalatine fossa)
 - B. 中顱窩 (middle cranial fossa)
 - C. 顳下窩 (infratemporal fossa)
 - D. 顳窩 (temporal fossa)
2. 下列有關枕下三角 (suboccipital triangle) 的敘述，何者正確？
 - A. 上外側邊界是頭後大直肌 (rectus capitis posterior major)
 - B. 上內側邊界是頭上斜肌 (obliquus capitis superior)
 - C. 枕大神經 (greater occipital nerve) 從此三角的下緣穿出
 - D. 枕動脈 (occipital artery) 位於其內

二、 單選題

1. 下列何者是 deep fascia？
 - A. Dartos fascia
 - B. Camper fascia
 - C. Colles fascia
 - D. Buck fascia
2. 關於尿道球腺(bulbourethral gland), 下列敘述何者正確？
 - A. 直徑約 5 公分
 - B. 尿道球腺和外尿道括約肌(external urethral sphincter)都位於會陰淺隙(superficial perineal pouch)內
 - C. 尿道球腺的導管(ducts of bulbourethral glands)穿過會陰膜(perineal membrane)
 - D. 尿道球腺的導管開口於膜部尿道(membranous urethra)
3. 關於骨盆腔的自主神經(autonomic nerve), 下列敘述何者錯誤？
 - A. 上下腹神經叢(superior hypogastric plexus)往下進入骨盆腔, 分成右及左下腹神經(right and left hypogastric nerves)
 - B. 下下腹神經叢(inferior hypogastric plexus)僅含交感神經纖維(sympathetic fibers)
 - C. 骨盆內臟神經(pelvic splanchnic nerves)起始於第二至第四薦神經(S2~S4 spinal nerves), 含副交感神經纖維

- D.支配骨盆腔內臟的交感神經纖維全由薦交感神經幹(sacral sympathetic trunks)發出
4. 下列何者最不可能是髂內動脈(internal iliac artery)的分支?
- A.閉孔動脈(obturator artery)
 - B.薦側動脈(lateral sacral artery)
 - C.臀上動脈(superior gluteal artery)
 - D.卵巢動脈(ovarian artery)
5. 下列何者供應陰蒂包皮(prepuce of clitoris)的血液?
- A.前庭球動脈 (artery of bulb of vestibule)
 - B.陰蒂深動脈 (deep artery of clitoris)
 - C.陰蒂背動脈 (dorsal artery of clitoris)
 - D.橫會陰動脈 (transverse perineal artery)
6. 子宮頸外口 (external os. of the cervix) 位於?
- A.子宮頸管與子宮腔之間
 - B.子宮底與子宮體之間
 - C.子宮底與子宮腔之間
 - D.子宮頸管與陰道腔之間
7. 下列何者位於闊韌帶(broad ligament)的後方?
- A.膀胱
 - B.卵巢
 - C.子宮
 - D.子宮圓韌帶
8. 下列何構造是會陰深凹(deep perineal pouch)的上界?
- A.提肛肌筋膜(fascia of the levator ani muscle)
 - B.會陰膜(perineal membrane)
 - C.淺會陰筋膜(superficial perineal fascia)
 - D.球海綿體肌筋膜(fascia of the ischiocavernosus muscle)
9. 下列何者不進入骨盆腔?
- A.輸尿管(ureter)
 - B.薦正中動脈(median sacral artery)

- C. 下直腸動脈(inferior rectal artery)
 - D. 卵巢動脈(ovarian artery)
10. 下列何者受損對肛管(anal canal)管壁肌肉的收縮影響最大?
- A. 腰內臟神經 (lumbar splanchnic nerve)
 - B. 骨盆內臟神經 (pelvic splanchnic nerve)
 - C. 薦交感神經幹 (sacral sympathetic trunk)
 - D. 會陰神經 (perineal nerve)
11. 支配臀中肌(gluteus medius)的神經發炎, 下列何者最可能同時受影響?
- A. 臀大肌(gluteus maximus)
 - B. 梨狀肌(piriformis)
 - C. 上孖肌(superior gemellus)
 - D. 臀小肌(gluteus minimus)
12. 膀胱之外括約肌主要由下列何種神經控制?
- A. 骨盆神經(pelvic nerve)
 - B. 會陰神經(pudendal nerve)
 - C. 下腹神經(hypogastric nerve)
 - D. 薦神經(sacral nerve)
13. 下列何者屬於門脈系統(portal vein system)?
- A. 下直腸靜脈(inferior rectal vein)
 - B. 上直腸靜脈(superior rectal vein)
 - C. 下膀胱靜脈(inferior vesical vein)
 - D. 上膀胱靜脈(superior vesical vein)
14. 下列何者不是支持及維持子宮位置的韌帶?
- A. 闊韌帶 (broad ligament)
 - B. 圓韌帶 (round ligament)
 - C. 主韌帶 (cardinal ligament)
 - D. 骨盆腔懸韌帶 (infundibulopelvic ligament)
15. 當人呈站立姿勢時, 下列哪一條韌帶不提供與地面水平的拉力以固定骨盆形狀?
- A. 前側薦髂韌帶(anterior sacroiliac ligament)

- B.後側薦髂韌帶(posterior sacroiliac ligament)
C.薦粗隆韌帶(sacroterous ligament)
D.薦骨坐骨棘韌帶(sacrospinous ligament)
16. 關於髌骨(patella)，下列敘述何者錯誤？
A.出生時還未形成
B.易向髌骨內側脫臼
C.髌韌帶(patella ligament)附著在它的基部(base)
D.和股骨外髁(femoral lateral condyle)相接的關節面比和股骨內髁(femoral medial condyle)相接的關節面大
17. 關於股四頭肌(quadiceps femoris)，下列敘述何者正確？
A.為髌關節彎曲的最主要肌肉(prime mover)
B.只有股直肌(rectus femoris)會影響髌關節動作
C. Vastus medialis 是最大的頭
D. Vastus intermediate 下方的腱膜(aponeurosis)會形成 patella retinaculua
18. 關於股神經 femoral nerve:
A.來自薦神經叢(sacral plexus)
B.在股三角(femoral triangle)會走在股動脈(femoral artery)與股靜脈(femoral vein)之間
C.會通過 retroinguinal space 的 vascular compartment
D.會支配髂肌(iliacus)
19. 關於內收大肌(adductor magnus)，下列敘述何者錯誤？
A 為大腿內收肌群最內側的肌肉
B.adductor part 的神經支配為閉孔神經(obturator nerve)
C.hamstring part 近端附著在坐骨粗隆(ischial tuberosity)
D.會形成 adductor hiatus
20. 關於腓動脈(popliteal artery)，哪個敘述錯誤？
A.為腓窩(popliteal fossa)最深的構造
B.延續自 deep femoral artery
C.於腓肌上緣分為前、後脛動脈(anterior and posterior tibial arteries)
D.於腓窩發出數條 genicular arteries

21. 下列哪一塊肌肉可以讓足內翻(inversion)且向足底彎曲(plantar flexion)?
- A. tibialis posterior
 - B. tibialis anterior
 - C. fibularis longus
 - D. triceps surae
22. 下列何者是足底最深的構造?(這題關鍵的兩個選項忘了)
- A. flexor digitorum brevis
 - B. [] ligament
 - C. quadratus plantae
 - D. [] ligament
23. 關於腕關節的敘述，下列何者錯誤?
- A. ligament of head of femur 無法限制關節的過度深展(overextension)
 - B. 關節的任何正常運動皆會增加它的穩定度
 - C. iliofemoral ligament 是全身最強壯的韌帶
 - D. 主要動脈來源為 lateral circumflex femoral artery
24. 在幫派的街頭鬥毆中，一個男孩膝蓋前方受到猛烈打擊，被擊倒在蒂。於急診室，他的膝蓋檢查顯示他的 unhappy triad 受損，最不可能受損的是?
- A. anterior cruciate ligament
 - B. posterior cruciate ligament
 - C. medial meniscus
 - D. tibial collateral ligament
25. 關於 transverse tarsal joint，下列敘述何者錯誤?
- A. Talonavicular part of Talocalcaneonavicular joint 是球槽關節(ball and socket joint)
 - B. Calcaneocuboid joint 是平面關節(plane joint)
 - C. tarsal sinus 在這裡面
 - D. 可使足產生 inversion 與 eversion 動作
26. 大部分大腿肌肉都是向心收縮，除了:
- A. tibialis anterior 使腳掌離地
 - B. tibialis anterior 在下坡時穩定腳步

三、 簡答題(以英文作答才給分)

1. 列出 medial plantar nerve 所支配的肌肉

--	--	--	--

2. 敘述 paranasal sinus 及其在鼻腔的開口處
(左右兩邊都要寫對，該列才給分)

paranasal sinus	opening

3. 列出維持 foot arch 最有關的四個 passive support 構造

--	--	--	--