



Señores,
Gobierno Regional de Apurímac
Hospital de Andahuaylas
Att. - Logística
Presente.-

Proforma N° JC 99

Fecha 07-04-2020

Equipo
Marca
Modelo

Monitor de Funciones Vitales 7
parametros General Electric
B125

El monitor de paciente B125 de GE Healthcare ofrece un rendimiento clínico de gran fiabilidad. Sencillo e intuitivo para un personal médico ocupado, flexible para adaptarse a los requisitos de las distintas unidades médicas .

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
3	Monitor de Funciones vitales B125 de 07 parámetros, con detección de arritmias y análisis ST. - Señal eléctrica cardíaca (ECG) - Frecuencia respiratoria - Saturación de oxígeno (SPO2) - Presión sanguínea no invasiva (NIBP) - Temperatura - Presion Invasiva - Capnografía	S/ 49,800.00	
	Capacitación al personal designado por el cliente		
	Mantenimiento preventivo dentro del periodo de garantía.		
Sub Total		S/.	126,610.17
IGV		S/.	22,789.83
Total		S/.	149,400.00

Condiciones

Generales: Validez de la Oferta: 10 días
Forma de Pago: A Tratar

Tiempo de Entrega: 20 días


Garantía: 2 años

Dr. José Angel Davalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
CMP: 90453

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS
Wilber E. Gálindo Huamán
JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones:

Juan Carlos Gutierrez
Asesor Comercial
+ (511) 700-2222
Anexo. 203
+ (511) 989029673



Firma del Cliente



Señores,

Gobierno Regional de Apurímac

Hospital de Andahuaylas

Att. - Logística

Presente.-

Cotización: - JC 98

Fecha

07/04/2020

Equipo

Marca

Modelo

Origen

Desfibrilador Bifásico con Marcapaso

Physio Control

Life Pack 20e

Estados Unidos

Durante más de 50 años, Physio-Control ha desarrollado tecnologías y diseñado dispositivos reconocidos entre los profesionales sanitarios, y no profesionales que proveen atención clínica y primeros auxilios en emergencias sanitarias. La serie LIFEPAK 20e está diseñada para el sector hospitalario; y hoy los profesionales médicos de todo el mundo - incluyendo las ambulancias - confían en el desfibrilador/monitor LIFEPAK 20e. Su uso es lo suficientemente sencillo para primeros auxilios, y a la vez sus prestaciones son lo suficientemente sofisticadas para los servicios de cardiología.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Desfibrilador LP 20e Bifásico	S/. 22,685.00	
	El precio incluye:		
1	Cable troncal ECG (de 3 ramales) con 1 cable ramal integrado		
	Batería Interna recargable		
	Electrodos descartables tipo broche para piel		
	Frasco de gel electroconductor		
	Rollos de papel termosensible		
	Instalación del equipo		
	Capacitación al personal designado por el cliente		
1	Mantenimiento preventivo dentro del periodo de garantía.		
		Sub Total	S/. 38,449.15
		IGV	S/. 6,920.85
		Total	S/. 45,370.00

Condiciones Generales:

Validez de la Oferta:

Forma de Pago:

Tiempo de Entrega:

Garantía:

30 días

Contado comercial

10 días

2 años

Dr. José Ángel Dávalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
C.M.P. 50453

Observaciones: Equipo nuevo año de fabricación 2018

Oferta 2 unidades hasta agotar stock


RIAN CARLOS GUTIERREZ

Consultor de Ventas

ROCA S.A.C.

Celular: 989029673

E-mail: juan.gutierrez@rocaperu.com



COTIZACION

FM&V103

Versión: 03

FECHA:

07 de Abril del 2020

SEÑORES:

HOSPITALSUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

ATENCIÓN:

Jefe de Logística Sr. Albert Romero Gutierrez

COTIZACIÓN N°

532-04-2020

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien cotizarle lo siguiente

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	UND. SI.	TOTAL S.
1		CAMA TIPO UCI ELECTRICA BARANDA TACTIL BLANCA Y FIBRA DE VIDRIO CON BALANZA	7	30,000.00	210,000.00
					
		MARCA: JHS			
		PROCEDENCIA: PERU			
		COTIZACION SOBRE NUESTRAS ESPECIFICACIONES			
				SI.	210,000.00


Los precios incluyen IGV

Las Facturas serán emitidas en el mes que se realiza el pago

LA ENTREGA INCLL	SI	NO	ESPECIFICAR
EMBALAJE:	X		
TRANSPORTE	X		

FORMA DE PAGO: CONTADO COMERCIAL
TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS
GARANTIA: 36 Meses
GRUPO JHS SAC: RUC 20543924351
CUENTA SI: BBVA - 0011 - 0141 - 0100035542

GRUPO JHS SAC




ISO 9001:2015 No.19817/0
ISO 14001:2015 No.03502/0
BS OHSAS 18001:2007 No.02012/0
ISO 13485:2016 No.00276/0

Estamos a su disposición para atender sus consultas a través de nuestra líneas telefónicas ó directamente a su Representante.


Lidia Morales
Marketing & Ventas
Grupo JHS SAC.

Dr. José Angel Delgado Solís
MEDICO INTERNISTA
C.M.P. 80483



966756893

7179609

ventas5@jhsperu.comVisite nuestra pagina Web: www.jhsperu.com

Exhibicion y Ventas: Av. Brasil N° 237 - Lima



CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.

IMPORTACION DE EQUIPOS MÉDICOS
MATERIAL MÉDICO – INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL QUIRÚRGICO Y HOSPITALARIO EN
GENERAL

1

PROFORMA TÉCNICA ECONÓMICA N° CMA-064-2020

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE ABANCAY
ATENCION :
TELEFONO :
E-MAIL : romero.retail@gmail.com

CANTIDAD DESCRIPCION

01 UND. VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO

MARCA : PURITAN BENNETT
MODELO : 840
PROCEDENCIA : USA FABRICACIÓN: 2015
OFERTA VALIDA : 15 DIAS
ENTREGA : 10 DÍAS CALENDARIOS, luego de recibida la o/c.
GARANTIA : 18 MESES en mecanismos bajo un buen uso.
FORMA DE PAGO : CONTADO ADELANTADO

VALOR UNITARIO POR EQUIPO (S/) (a)	IMPUESTO POR EQUIPO I.G.V (S/.) (b)	PRECIO UNITARIO POR EQUIPO EN SOLES (S/.) INC. IG (a + b)	PRECIO TOTAL POR EL ITEM EN SOLES (S/) INC. IG
S/ 108,474.58	S/ 19,525.42	S/ 128,000.00	S/ 128,000.00

COSTO TOTAL : S/ 128,000.00

CONDICIONES:

- Garantía por defectos de fabricación, bajo un buen uso. No incluye desgaste o deterioro por uso, ni consumibles.
- La entrega será en el local de nuestra empresa, debido a las limitaciones actuales de cuarentena y toque de queda. El recojo estará a cargo de la entidad, quien recogerá el equipo armado.
- Capacitación usuario o técnico de la entidad, será en nuestro local, o mediante video por you tube o cd de video. O la entidad podrá enviar un personal a ser capacitado en nuestra oficina.
- Mantenimiento preventivo cada 12 meses durante el período de la garantía ofertada.

DATOS DE LA EMPRESA:

RAZON SOCIAL
DIRECCION
N° RUC
TELEFONOS
E-MAIL
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO
CELULAR DE CONTACTO
BANCO INTERBANK
BANCO DE LA NACION

CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.
Jr. TEODORO CARDENAS N° 256 URB. SANTA BEATRIZ - LIMA
20518384083
989292006 / 968216268
ventas1@clinicmedic.com.pe
ANTHONI TEODORO MACHUCA
989292006 - 962767434 - 962767433
CCI SOLES N° 003-200-003002191995-33
DETRACCION SOLES N° 00-068-124972



Lima, 06 de Abril del 2020

JR. TEODORO CARDENAS 256 – LIMA – TELF.: 471-6702
E-mail: administracion1@clinicmedic.com.pe

Dr. José Ángel Dávalos Salas
MEDICO INTERNISTA
CMP: 50493



Presupuesto N° 00116/04-2020

Lima, 7 de abril del 2020

Señores:

Hospital Sub-Regional de Andahuaylas

Presente.

Estimados Señores:

De acuerdo a lo conversado tenemos a bien presentarles nuestra mayor oferta por la fabricación de la siguiente unidad, de acuerdo a su requerimiento:

- Fabricación de ambulancia urbana tipo III fabricado en fibra de vidrio con equipo médico sobre vehículo PEUGEOT FURGON BOXER AÑO 2020
- Adecuación y modificación según norma RM 953-206 MINSA y DS 058-2003 MTC y sus modificatorias.
- Forro interior y muebles en material sintético, impermeable, liso continuo y sin aristas cortantes, de alta resistencia a los impactos.
- Barra de luces en Luz LED, Megáfono y Sirena de 100 W de potencia
- Ventanas esmaltadas en vidrio templado, calidad automotriz
- Accesorios interiores (tarjeta electrónica, extractor de aire, inversor de voltaje, batería auxiliar, llave de corte de energía).
- Piso de alto tránsito calidad hospitalario anti-bacterial, certificado
- Encendido de luces perimetrales.
- Aire acondicionado, calefacción.
- Intercomunicador Móvil
- Radio comunicación VHF

PRECIO DE VENTA DE AMBULANCIA CON EQUIPO MEDICO :S/.350,000 incluido IGV.

- EL PRECIO INCLUYE
- VEHICULO PEUGEOT FURGON BOXER AÑO 2020
- Placa de rodaje y tarjeta de propiedad como Ambulancia
- SOAT De Ambulancia
- INSCRIPCION DISA LIMA
- Equipamiento médico con registro sanitario

TIEMPO DE ENTREGA : 30 Días Habiles
FORMA DE PAGO : CONTRA ENTREGA
GARANTIA : 4 años, contra eventuales defectos de fabricación.

Atentamente,

Gilberto Murrieta Gutiérrez

Gerente General

Celular: 953-039-238-976-049-145

CARROCERIAS METALICAS M&G S.A.C.

CAMETAL SAC RUC: 20604158762

Dr. José Ángel Dávalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
CMP: 50453



ASOC. De Propietarios la Soledad Mz. C Lte. 1D Puente Piedra

Página web www.cametalsac.com

correo electrónico: cametalinfo@gmail.com segundo_mg87@outlook.com

contactos: 976049145-953039238



**CARDIOMED
DEL PERU SAC**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 0426-CPSAC-2020
RUC : 20520987186

San Martín de Porres, 07 de Abril de 2020.

Señores

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Apurímac- Andahuaylas

Atención: Oficina – Logística

Estimados Señores:

Les remitimos la presente cotización según su solicitud, de la cual esperamos quedar favorecidos

ITEM	CANT.		DESCRIPCION	P. UNITARIO	P.TOTAL
01	02	UND	COCHE DE PARO	9,500.00	19,000.00

A. CARACTERISTICAS GENERALES


- A01 FABRICADO EN PLASTICO ABS CON ESTRUCTURA Y 4 COLUMNAS DE ALUMINIO DE ALTA CALIDAD.
- A02 TABLERO SUPERIOR DE ABS QUE SE PUEDA LIMPIAR FACILMENTE.
- A03 EQUIPADO CON 5 CAJONES COMO MINIMO, CADA CAJON DEBE CONTAR CON COLORES DIFERENTES Y DIVISIONES INTERNAS.
- A04 CON EMPUÑADURA PARA EMPUJAR Y DESPLAZARLOS FACILMENTE.
- A05 EQUIPADO CON CUATRO RUEDAS CASTOR DE 5" COMO MINIMO, DOS DE ELLAS CON FRENOS.
- A06 ESTANTE LATERAL DESLIZABLE DE 350 X 395 MM, +/- 2 MM.
- A07 SOPORTE PARA REPISA DE DESFIBRILADOR.
- A08 DISEÑO CON SOPORTE DE ETIQUETAS EN LOS CAJONES.
- A09 PORTA SUERO DE ALTURA REGULABLE CON 4 GANCHOS COMO MINIMO.
- A10 SOPORTE PARA BALON DE OXIGENO.
- A11 CANASTILLA MULTI FUNCIÓN.
- A12 SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL.
- A13 EQUIPADO CON TOMACORRIENTE ADOSADO AL COCHE DE PARO.
- A14 SOPORTE PARA CONTENEDOR DE OBJETOS PUNZO CORTANTES.

DIMENSIONES

- A18 TAMAÑO DEL COCHE 850 X 400 X 1010 MM, +/- 5 MM.
- A19 CAJONES PEQUEÑOS DE 582 X 400 X 80 MM, CANTIDAD 02.
- A20 CAJONES MEDIANOS DE 582 X 400 X 120 MM, CANTIDAD 02.
- A21 CAJON GRANDE DE 582 X 400 X 240 MM, CANTIDAD 01.

B. ACCESORIOS

- B01 01 CONTENEDOR PARA OBJETOS PUNZO CORTANTES.
- B02 01 TABLA DE PLASTICO ABS PARA MASAJES CARDIACOS.
- B03 02 TACHOS PARA DESECHOS DE DISTINTOS COLORES.
- B04 01 REPISA PARA DESFIBRILADOR, DESMONTABLE.



MARCA: JONCN

PROCEDENCIA: CHINA

GARANTIA: 02 AÑOS

T.ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA

LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES, INCLUYEN EL IGV (18%)

GARANTIA GARANTIZADA DESDE FABRICA


FORMA DE PAGO: CONTADO - COMERCIAL 15 DIAS

VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 DIAS COMERCIALES

Atentamente,

Dr. José Angel Dávalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
CMP: 50453

CARDIOMED DEL PERU SAC
JENNY S. STARKE MEJIA
GERENTE GENERAL



Mza. C Lote. 26 Las Casuarinas de Santa Rosa San Martín de Porres - Lima 31 PERÚ
Telf.: 575-5831 / Telefax: 575-3849 / RPM: *285241
e-mail : ventas@cardiomedelperu.com / ventascardiomed@yahoo.com.pe



PROVEJEC SAC

Grupos Generadores, Tableros y UPS

Los Talladores 446 - 452 Urb. Los Artesanos

Ate Lima - Perú

Página Web: www.provejec.com

Telef. (511) 6281976

Fax (511) 6281977

E-mail: asistenteingenieria@provejec.com

Nº Cotización:

20MB001MBQ

Lima 25 de Marzo del
2020

Sr. Gobierno Regional De Apurimac.

ATT: Hospital Andahuaylas.

Teléfono:

E-mail: romero.retail@gmail.com

REF: Grupo Electrónico 150KW StandBy

Presente:

Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos y a la vez presentarles nuestra cotización por lo siguiente:

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Grupo electrógeno 174kW Standby, 150kW a 2500msnm

ESPECIFICACIONES DEL GRUPO

MARCA	:	PERKINS STAMFORD
POTENCIA STANDBY	:	174kW (kVA) A 1000MSNM
POTENCIA PRIME	:	160kW (200kVA) A 1000MSNM
POTENCIA A 2500MSNM	:	150KW (187.5KVA)
FASES	:	Trifásico
FRECUENCIA	:	60HZ
TENSIÓN DE SALIDA	:	440V
MÓDULO ELECTRÓNICO	:	DSE
SISTEMA ELÉCTRICO	:	12VDC
CAPACIDAD CHASIS TANQUE	:	10 horas de autonomía
TIPO	:	Encapsulado e insonorizado

MOTOR

MARCA	:	PERKINS
MODELO	:	1106A-70TAG3
POTENCIA MECÁNICA	:	191.7kWm
VELOCIDAD	:	1800 RPM
ASPIRACION	:	Turbo cargado
No DE CILINDROS	:	6 en línea
CILINDRADA	:	7.01 litros
DIÁMETRO X CARRERA	:	105mm x 135mm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	:	16:1
SISTEMA ELECTRICO	:	12 VDC. Incluye arrancador y alternador.
REGULADOR DE VELOCIDAD	:	Electrónico
CONSUMO COMBUSTIBLE	:	13.46 Gal/h al 100% de Pot StandBy 12.25 Gal/h al 75% de Pot Prime 9.32 Gal/h al 100% de Pot Prime
SISTEMA DE REFRIGERACION	:	Por agua
SISTEMA DE PROTECCION	:	Parada automática de motor por falla de baja presión de aceite, alta temperatura de agua, sobre arranque y sobre velocidad.

Jr. José Angel Dávalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
CMP: 50483

Provejec SAC
RUC: 20500000000
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIA

Estimados señores:
HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS
 Presente.-

Fecha: 8/04/2020

Cotización: **CO2019070301**
 Proyecto: **LAVADORA 100KG**


Item	Cantidad	Modelo	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1	1	LAVADORA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE 100 KG/CARGA	MARCA: PRIMUS	S/. 450,000.00	S/. 450,000.00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad	100 kg
Factor G	350
Volumen del tambor	972
Diámetro del tambor	1200 mm
Motor de frecuencia controlada	estándar
Velocidad de lavado estándar	33 rpm
Max. velocidad de centrifugado	720 rpm
Tambor de acero inoxidable	estándar
Entrada de agua	3 x 1 1/2 pulgada
Dimensiones (H x W x D)	2060x1790x2005 mm
Dimensiones del paquete (H x W x D)	2345 x 1865 x 2125 mm
+ Independiente, alto giro	
+ Gabinete de acero inoxidable	
+ Tambor y bañera de acero inoxidable	
+ Xcontrol Plus - Microprocesador totalmente programable	
+ Apertura de puerta extra grande (Ø53 cm)	
+ Dos válvulas de drenaje grandes (Ø 103 mm)	
+ Fácil acceso a todas las partes	
+ Líquido estándar conexiones de jabón	
+ Motor controlado por frecuencia	
+ Costillas de elevación perforadas PowerWash®: más acción mecánica, menor consumo de agua	
+ Entrada de agua accionada por aire + Programas de lavado SuperEco - reduce significativamente el consumo de agua y electricidad	
+ Dispensador de jabón patentado con 5 compartimentos extraíbles	

CONDICIONES DE VENTA:



Precios:	Precio no incluye IGV. Precio expresado en Nuevos Soles
	La entidad será responsable de las obras civiles necesarias para el ingreso de los equipos al área de lavandería, así como la cimentación de los equipos ofertados.
	La entidad entregará los puntos de suministro de agua, desagüe, energía eléctrica, vapor y demás para la instalación del equipo
	El precio incluye transporte de los equipos hasta su Entidad
	Incluye un mantenimiento pre ventivo por año dentro del periodo de garantía
Marca:	PRIMUS
Modelo:	Lavadora de 100kg
Procedencia:	Alemania
Garantía Comercial:	12 meses
Tiempo de entrega:	80 A 90 días calendario
	Los plazos son de acuerdo a la coyuntura por ser un productos que requiere de importación, teniendo en cuenta que los despachos aéreos están siendo limitados
	Estos precios son válidos por 30 días.
Validez de la oferta:	



Cynthia Seminario Fernández Cornejo



Dr. José Ángel Dávalos Salas
 MÉDICO INTERNISTA
 CMP: 50453

Estimados señores:

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Presente.-

Fecha:

8/04/2020

Cotización:

CO2020250301

Proyecto:

Esterilizador a Vapor de 314lts.

Item	Cantidad	Modelo	Descripción	P. Unitario	Precio Total
1	1	SELECTOMAT PL COMPACT LINE 666-2	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 314 LITROS	S/. 410,000.00	S/. 410,000.00

A. General:

- Versión de dos puertas, una para carga y otra para descarga del material.
- Esterilizador a vapor diseñado para la esterilización de dispositivos médicos envueltos, sólidos y porosos.

Modelo	Puertas	Capacidad	STUD	Dimensiones de la cámara en mm	Dimensiones externas del equipo en mm	Volumen de la cámara	Peso
636	2 P	2		670 x 360 x 700	2400 x 840 x 990	160 Lts	770 Kg
666	2 P	4		702 x 652 x 690	2400 x 995 x 990	314 Lts	1060 Kg
669	2 P	6		702 x 652 x 990	2400 x 995 x 1290	453 Lts	1160 Kg
6612	2 P	8		702 x 652 x 1340	2400 x 995 x 1640	610 Lts	1360 Kg
6618	2 P	12		702 x 652 x 1940	2400 x 995 x 2240	883 Lts	1550 Kg

B. Construcción:

- Soprote, marco, base, de acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior.
- Base de la cámara de presión y sus componentes en acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior.
- Paneles frontales y puerta(s) de servicio de acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior.
- No requiere espacio de servicio a los lados.

C. Cámara de Esterilización:

- Construida de doble pared.
- Paredes interiores de acero inoxidable de calidad 1.4404 (AISI 316L)
- Chaqueta de vapor fabricada de acero inoxidable de calidad AISI 316 Ti.
- Interior de la cámara sometida a una terminación con esferas de vidrio.
- Cámara de esterilización equipada con rieles de alta resistencia (AISI 304)
- Aislamiento térmico de la cámara de esterilización, altamente eficiente, con acabado.

D. Puertas:

- Puertas automáticas deslizantes verticales balanceadas por resortes de acero inoxidable.
- Movimiento Vertical automático compuesto por motor, cadenas y sistema de embrague.
- Placa de la puerta de acero inoxidable de calidad 1.4404 (AISI 316 L)
- Canal de acero inoxidable con titanio CrNiMoTi de calidad 1.4571 (AISI 316 Ti)
- Dispositivos de seguridad para impedir la apertura de la puerta durante el funcionamiento del equipo
- Sistema de control no permite apertura simultánea de áreas sucia y limpia.
- Sistema de seguridad para proteger al personal de operación y a la carga
- Empaquetadura de silicona de alta temperatura para sellado de la puerta.
- Sellado de la puerta a través de presión de vapor.

E. Tuberías:

- Construcción de las tuberías de acuerdo a la norma DIN EN 285
- Las tuberías de vapor y las válvulas son fabricadas de acero inoxidable AISI 304, equivalente o superior.
- Todas las tuberías están codificadas por colores y aisladas térmicamente

F. Dispositivo de alto vacío:

- Bomba de vacío de anillo líquido de dos etapas.
- Intercambiador de calor de placas situado por delante de la bomba de agua.
- Control de temperatura de agua de enfriamiento mediante sensor PT – 100.
- Válvula de no retorno en la tubería de alimentación de agua separar el esterilizador de la red

G. Panel de operación:

- Sistema controlado por PLC
- Panel de operación integrado, en la parte frontal del esterilizador
- Panel con pantalla táctil a color de 10" en el área de carga y en el área de descarga de 7"
- La pantalla proporciona un menú con los programas y las descripciones de cada uno.

Jr. José A. del Dávalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
C.M.P.: 50453

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS
Vilber E. Grande Morúa
JEFE DE INTERVENCIÓN Y ASIST. QUIRÚRGICA



**CARDIOMED
DEL PERU SAC**

San Martín de Porres, 07 de Abril de 2020.

Señores

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

Apurímac- Andahuaylas

Atención: Oficina – Logística

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 0425-CPSAC-2020

RUC : 20520987186

Estimados Señores:

Les remitimos la presente cotización según su solicitud, de la cual esperamos quedar favorecidos

ITEM	CANT.		DESCRIPCION	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	06	UND	ASPIRADOR DE SECRECIONES	6,000.00	30,000.00

A CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- A01 EQUIPO RECUBIERTA DE CARCASA ABS RESISTENTE A GOLPES.
- A02 INTERRUPTOR DE ON/OFF.
- A03 LIGERO DE FÁCIL LIMPIEZA.
- A04 CAPACIDAD DE CONECTAR DOS FRASCOS EN LA CARCASA DEL EQUIPO.
- A05 VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL REBOSAMIENTO.
- A06 CONTROL DE SECCIÓN REGULABLE.
- A07 MANÓMETRO DE VACÍO PARA VISUALIZAR LA FUERZA DE SUCCIÓN.
- A08 MOTOR COMPRESOR DE DOBLE PISTÓN.
- A09 FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVABLE DE 1000 ML
- A10 FRASCO CON ESCALA DE INDICACIÓN.
- A11 POTENCIA DE SUCCIÓN 46 LT/MIN.
- A12 VACÍO MÁXIMO HASTA 600 MMHG.
- A13 ENERGÍA ELÉCTRICA DE 230 VAC 50/60 HZ.
- A14 "CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA, CLASE DE PROTECCIÓN II /TIPO BF."
- A15 PONTENCIA REQUERIDA 47 W.
- A16 CONSUMO 47W O MENOS.
- A17 PESO DEL EQUIPO 4 KILOS APROX.
- A18 RUIDO 60,1 DB.

B ACCESORIOS:

- B01 05 FILTROS ANTIBACTERIAL DESECHABLES.
- B02 01 JUEGO DE MANGUERAS PARA EL EQUIPO.
- B03 01 FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVABLE DE 1000 ML.



MARCA: FAZZINI

PROCEDENCIA: ITALIA

GARANTIA : 24 MESES

T.ENTREGA : 05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA

LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES, INCLUYEN EL IGV (18%)

GARANTIA GARANTIZADA DESDE FABRICA

FORMA DE PAGO: CONTADO - COMERCIAL 15 DIAS


VALIDEZ DE LA OFERTA : 20 DIAS COMERCIALES

Atentamente,

CARDIOMED DEL PERU SAC

JENNY S. STARKE MEJIA
GERENTE GENERAL

Dr. José Ángel Dávalos Salas
MÉDICO INTERNISTA
CMP: 90453



Mza. C Lote. 26 Las Casuarinas de Santa Rosa San Martín de Porres - Lima 31 PERÚ

Telf.: 575-5831 / Telefax: 575-3849 / RPM: *285241

e-mail : ventas@cardiomedelperu.com / ventascardiomed@yahoo.com.pe



CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.

1
IMPORTACION DE EQUIPOS MÉDICOS
MATERIAL MÉDICO – INSTRUMENTAL MÉDICO
MATERIAL QUIRÚRGICO Y HOSPITALARIO EN
GENERAL

PROFORMA TÉCNICA ECONÓMICA N° CMA-065-2020

SEÑORES : GOBIERNO REGIONAL DE ABANCAY
ATENCION :
TELEFONO :
E-MAIL : romero.retail@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION
----------	-------------

01 UND. VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO

MARCA : EVENT MEDICAL
MODELO : INSPIRATION 7I
PROCEDENCIA : USA / ESLOVAQUIA FABRICACIÓN: 2017/2015
OFERTA VALIDA : 15 DIAS
ENTREGA : 10 DÍAS CALENDARIOS, luego de recibida la o/c.
GARANTIA : 18 MESES en mecanismos bajo un buen uso.
FORMA DE PAGO : CONTADO COMERCIAL

VALOR UNITARIO POR EQUIPO (S/) (a)	IMPUESTO POR EQUIPO I.G.V (S/.) (b)	PRECIO UNITARIO POR EQUIPO EN SOLES (S/.) INC. IGV (a + b)	PRECIO TOTAL POR EL ITEM EN SOLES (S/) INC. IGV
S/ 108,474.58	S/ 19,525.42	S/ 128,000.00	S/ 128,000.00

COSTO TOTAL : S/ 128,000.00

CONDICIONES:

- Garantía por defectos de fabricación, bajo un buen uso. No incluye desgaste o deterioro por uso, ni consumibles.
- La entrega será en el local de nuestra empresa, debido a las limitaciones actuales de cuarentena y toque de queda. El recojo estará a cargo de la entidad, quien recogerá el equipo armado.
- Capacitación usuario o técnico de la entidad, será en nuestro local, o mediante video por you tube o cd de video. O la entidad podrá enviar un personal a ser capacitado en nuestra oficina.
- Mantenimiento preventivo cada 12 meses durante el período de la garantía ofertada.

DATOS DE LA EMPRESA:

RAZON SOCIAL
DIRECCION
N° RUC
TELEFONOS
E-MAIL
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO
CELULAR DE CONTACTO
BANCO INTERBANK
BANCO DE LA NACION

CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.
Jr. TEODORO CARDENAS N° 256 URB. SANTA BEATRIZ - LIMA
20518384083
989292006 / 968216268
ventas1@clinicmedic.com.pe
ANTHONI TEODORO MACHUCA
989292006 - 962767434 - 962767433
CCI SOLES N° 003-200-003002191995-33
DETRACCION SOLES N° 00-068-124972

CME CLINIC MEDIC EQUIPMENT S.A.C.
Isabel Stefany Teodoro Machuca
GERENTE GENERAL

Lima, 06 de Abril del 2020

Jr. José Angel Dávalos Salas
MEDICO INTERNISTA
C.M.P. 50457

JR. TEODORO CARDENAS 256 – LIMA – TELF.: 471-6702
E-mail: administracion1@clinicmedic.com.pe

GOBIERNO REGIONAL DE ABANCAY
Wilber E. Gelindo Huamani
ATTE. DEL GOBIERNO REGIONAL DE ABANCAY