Nomus ERP

API do Nomus ERP

Nossas APIs necessitam da chave-integração-rest que pode ser obtida através da tela de configuração geral do seu sistema.

Todos os endpoints de listagem podem ser paginados através do parâmetro "pagina" que tem como padrão o valor 1.

Além disso, todos os endpoints de listagem podem ser filtrados através do parâmetro "query" seguindo o padrão:

?query=nomeCampo=valorCampo;nomeCampo2=valorCampo2

Os campos disponíveis para filtragem de um endpoint dependem dos campos que são retornados em uma requisição àquele endpoint.

Para filtragem em campos data: ?query=campoData>yyyy-mm-ddTHH:mm:ss

Contact Support:
Email: suporte@nomus.com.br

Throttling

Com o objetivo de evitar o uso excessivo da API temos um mecanismo de throttling que bloqueia qualquer requisição após uma certa quantidade total de requisições seja ultrapassada. Quando isso acontecer em vez do retorno esperado da API será retornado uma respostas que indica o bloqueio e possui statuscode 429 (TOO MANY REQUESTS).

Requisições a nossa API sempre deve tratar esse possível retorno através do statuscode. Além disso, o integrador deve implementar esse tratamento levando em consideração o campo tempoAteLiberar, que em segundos, vai indicar quanto tempo deve ser aguardado até uma próxima requisição.

Como preparar meu sistema para o throttling?

Existem diversas formas de implementar no seu sistema a capacidade de aguardar o nosso throttling. O modo mais usual e simples é verificar se o código da resposta HTTP foi o 429, e se for verdadeiro, implementar a capacidade de aguardar pelo tempo que enviamos no campo "tempoAteLiberar" da resposta e refazer a sua requisição novamente em seguida.

GET Throttling

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/{endpoint}

Exemplo de requisição que retorne a resposta do throttling

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

Atributos de produto

API de Atributos de produto do Nomus.

GET Listar atributos de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/atributosProduto

Obtém a lista dos atributos de produto cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

GET Detalhar atributo de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/atributosProduto/:id

Obtém o atributo de produto referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Apontamentos

API de Apontamentos do Nomus.

GET Listar apontamentos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/apontamentos

Obtém a lista de apontamentos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

GET Detalhar apontamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/apontamentos/:id

Obtém o apontamento referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir apontamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/apontamentos

Insere um novo apontamento através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Accept	application/json

Body raw (json)

json

```
{
    "dataHoraFinal": "15/01/2025 15:00:00",
    "dataHoraInicial": "15/01/2025 08:00:00",
    "idAtividade": 32,
    "idFuncionario": 15,
    "idOperacaoOrdem": 13125
```

```
"idOperacaoOrdem": 15125,
"idRecurso": 5,
"percentualProdutoAndamento": "0",
"quantidade": "10.000000",
"unidadeMedida": "UNIDADES",
"unidadesMedidaSecundarias": [
```


PUT Mover para lixeira

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/apontamentos/moverParaLixeira/:id

Move o apontamento referente ao id informado para a lixeira, de modo a desativar o mesmo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Atividades

API de Atividades do Nomus.

GET Listar atividades

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/atividades

Obtém a lista de atividades cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

Boletos Bancários

API de boletos bancários do Nomus.

Campo status:

1: Aguardando remessa
2: Aguardando registro
3: Registrado
4: Pago
5: Rejeitado

GET Listar boletos bancários

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/boletos

Obtém a lista dos boletos bancários cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar boleto bancário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/boletos/:id

Obtém o boleto bancário referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Causas de Problemas

API de causas de problemas do Nomus.

GET Listar causas de problemas

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/causasProblemas

Após uma solicitação bem-sucedida, a response retornará uma lista de objetos de causas de problemas.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Centros de custo

API de centros de custo do Nomus.

GET Listar centros de custo

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/centrosCusto

Obtém a lista dos centros de custo cadastrados.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

Centros de trabalho

API de centros de trabalho do Nomus.

GET Listar centros de trabalho

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/centrosTrabalho

Obtém a lista dos centros de trabalho de produto cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar centro de trabalho

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/centrosTrabalho/:id

Obtém o centro de trabalho referente ao id informado.

HEADERS

Accept	application/json

PATH VARIABLES

id	(Required)

Clientes

API de clientes do Nomus.

GET Listar clientes

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/clientes

Obtém a lista dos clientes cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

pagina

GET Detalhar cliente

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/clientes/:id

Obtém o cliente referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

PUT Editar cliente

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/clientes/:id

Edita o cliente referente ao id informado, através dos campos enviados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)

POST Inserir cliente

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/clientes/:id

Insere um novo cliente através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id

Body raw (json)

json

```
{
    "nome": "Novo Cliente",
    "bairro": "Campo Belo",
    "cep": "04618-003",
    "codigoIBGEMunicipio": "3550308",
    "endereco": "Rua João de Sousa Dias",
    "municipio": "São Paulo",
    "numero": "760",
    "pais": "BRASIL",
    "telefone": "+55 21 99999-9999",
    "tipoLogradouro": "RUA"
```

Componentes da lista de materiais

API de componentes da lista de materiais do Nomus.

GET Listar componentes da lista de materiais

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/componentesListaMateriais

Obtém a lista dos componentes de lista de materiais cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar componente da lista de materiais

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/componentesListaMateriais/:id

Obtém o componente referente ao id informado

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Condições de pagamento

API de condições de pagamentos do Nomus.

GET Listar condições de pagamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/condicoesPagamentos

Obtém a lista das condições de pagamento cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar condição de pagamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/condicoesPagamentos/:id

Obtém a condição de pagamento referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Contas a receber

API de contas a receber do Nomus.

GET Listar contas a receber

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasReceber

Obtém a lista das contas a receber cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar conta a receber

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasReceber/:id

Obtém a conta a receber referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

PUT Editar conta a receber

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasReceber/:id

Edita uma conta a receber.

Lista uma conta a receber.

Apenas os campos "statusProtestoCartorio" e "statusNegativacao" estão disponíveis nesse serviço.

StatusProtestoCartorio:

1 - Protesto pendente de aprovação
2 - Enviado para protesto
3 - Protestado
4 - Pago após protesto

StatusNegativacao:

1 - Negativação pendente de aprovação;
2 - Enviado para negativação
3 - Negativado
4 - Pago após negativação

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id

Contas a pagar

API de contas a pagar do Nomus.

GET Listar contas a pagar

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasPagar

Obtém a lista das contas a pagar cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json

Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar conta a pagar

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasPagar/:id

Obtém a conta a pagar referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Contas Bancárias

API de contas bancárias do Nomus.

Campo "tipo" das contas bancárias:

1: Conta corrente

2: Caixa pequeno

3: Cartão de crédito

4: Investimento

5: Meio de recebimento

6: Controle de reembolso

8: Desconto de duplicata

7: Outros

GET Listar contas bancárias

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasBancarias

Obtém a lista das contas bancárias cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar conta bancária

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasBancarias/:id

Obtém a conta bancária referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir conta bancária

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasBancarias

Cadastra uma nova conta bancária.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "ativo": true,
    "contaBancaria": "conta teste",
    "idBanco": 10,
    "idEmpresa": 80,
    "nomeEmpresa": "Empresa teste 161925",
    "tipo": 1,
    "nomeMoeda": "Real"
}
```

PUT Editar conta bancária

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasBancarias/:id

Edita a conta bancária referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Body raw (json)

json

```
{
    "agencia": "0002",
    "idEmpresa": 52
}
```

Contatos

API de contatos do Nomus.

GET Listar contatos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contatos

Obtém a lista dos contatos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Listar contatos de telefone

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contatos/telefones/:telefone

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contatos/telefone/:telefone

Obtém a lista dos contatos cadastrados que possuem o telefone informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

telefone	(Required)

GET Listar contatos de uma pessoa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contatos/pessoa/:idPessoa

Obtém a lista dos contatos de uma pessoa específica.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

idPessoa

GET Detalhar contato

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contatos/:id

Obtém o contato referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Contratos de Serviço

API de contratos de serviço do Nomus.

GET Listar contratos de serviço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contratosServico

Obtém a lista dos contratos de serviço cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar contrato de serviço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contratosServico/:id

Obtém o contrato de serviço referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir contrato de serviço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contratosServico

Cadastra um novo contrato de serviço.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "idEmpresa" : 80,
    "natureza" : "Venda",
    "idPessoa" : 1002419,
    "dataEmissao" : "05/02/25",
    "status" : 1,
    "observacoes": "Contrato de serviço com a prefeitura",
    "itensContratoServico" : [
        {
            "idProduto" : 3796,
            "quantidade" : 1.1
```

PUT Editar contrato de serviço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contratosServico/:id

Edita o contrato de serviço referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Body raw (json)

json

```
{
    "idEmpresa" : 59,
    "idPessoa" : 1002417,
    "dataEmissao" : "28/02/25",
    "status" : 2,
    "observacoes": "Contrato de serviço com o shopping"
}
```

Documentos de entrada

API de documentos de entrada do Nomus.

POST Inserir documento de entrada

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/documentosEntrada

Insere um novo documento de entrada através dos campos informados no corpo da requisição.

É possível inserir um documento de devolução, para isso deve-se adicionar ao corpo da requisição o id do documento devolvido, ou o id do pedido de venda devolvido.

Se o pedido de venda devolvido possuir mais de um documento de saída vinculado, será necessário passar o id do

documento que deseja-se devolver. Para consultar o id desses documentos, pode-se utilizar o endpoint 'documentosEstoque/pedido'.

Também é necessário informar o tipo de devolução, sendo 0 = "Total" e 1 = "Parcial".

No caso de devoluções, não é necessário o envio dos campos 'idPessoa', 'idEmpresa' e 'idTipoMovimentacao' do documento, e nem dos campos 'idUnidadeMedida', 'idSetorEntrada', 'infAdProd', 'valorUnitario' e 'percentualDesconto' dos itens, pois serão obtidos a partir do documento devolvido.

No caso de devoluções totais, não é necessário o envio do campo de itens.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw

```
{
    "idEmpresa": 1,
    "idPedidoVendaDevolvido": 1484,
    "idTipoMovimentacao": 3,
    "idPessoa": 1,
    "idSetorEntrada": 1,
    "idSetorSaida": 1,
    "dataEntrada": "26/09/2023",
    "observacoes": "TESTE",
    "tipoDevolucao": 0,
    "itens":[
        {
            "idProduto": 1
```

Documentos de estoque

API de documentos de estoque do Nomus.

GET Listar documentos de estoque

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/documentosEstoque

Obtém a lista documentos de estoque cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Listar documentos de saída por pedido de venda

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/documentosEstoque/pedido/:idPedidoVenda

Obtém a lista documentos de saída cadastrados relacionados ao pedido de venda informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

idPedidoVenda

GET Detalhar documento de estoque

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/documentosEstoque/:id

Obtém o documento de estoque referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json

Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Documentos de Movimentação Livre

API de documentos de movimentação livre do Nomus.

POST Inserir documento de movimentação livre

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/documentoMovimentacaoLivre

Insere uma nova empresa através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
  "numeroInterno": "TRF-2024-001",
  "idEmpresa": 1,
  "idTipoMovimentacao": 75,
  "idPessoa": 123,
  "dataHora": "15/11/2024 12:00",
  "observacoes": "Transferência entre almoxarifados",
  "itens": [
    {
      "idProduto": 2014,
      "idUnidadeMedida": 4
```

Empennos

API de Empenhos do Nomus.

GET Listar empenhos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empenhos

Obtém a lista dos empenhos.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

GET Listar empenhos por ordem

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empenhos/:id

Obtém os empenhos referente ao id da ordem informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

PATH VARIABLES

id

GET Detalhar empenho

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empenhos/detalharEmpenho/:id

Obtém o empenho referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

PATH VARIABLES

id

Empresas

API de empresas do Nomus.

tipoEmpresa = 1 : Pessoa Jurídica

tipoEmpresa = 2 : Pessoa Fisica

GET Listar empresas

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empresas

Obtém a lista das empresas cadastradas.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

GET Detalhar empresa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empresas/:id

Obtém a empresa referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

PATH VARIABLES

id

POST Inserir empresa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empresas

Insere uma nova empresa através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "ativo": true,
    "bairro": "LOTEAMENTO INDUSTRIAL EXEMPLO 2",
    "cep": "09372-000",
    "cnaePrincipal": "Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados",
    "codigo": "2576",
    "complemento": "LETRA E;SETOR 2",
    "crt": "1 - Simples Nacional",
    "endereco": "RUA DOUTOR JALLES MARTINS SALGUEIRO",
    "ignorarEmpresa": false,
    "inscricaoEstadual": "442537549117"
```


PUT Editar empresa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/empresas/:id

Edita o usuário referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id

Body raw (json)

json

```
{
    "bairro": "Bairro Editado",
    "endereco": "ENDERECO EDITADO"
}
```

Etiquetas

API de etiquetas do Nomus.

GET Listar etiquetas

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/etiquetas/identOrdem

Obtém a lista das etiquetas cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar etiqueta

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/etiquetas/:id

Obtém a etiqueta referente ao id informado.

HEADERS

Accept	application/json

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)

GET Obter Etiqueta

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/etiquetas/:id/arquivo

Obtém o arquivo em base64 referente a etiqueta de id informado.

HEADERS

Accept	application/json

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)

POST Inserir uma etiqueta de identificação de ordem

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/etiquetas/identOrdem

Insere uma nova etiqueta de identificação de ordem através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw

```
{
    "codigo": "1000",
    "dataHoraCriacao": "06/10/2023",
    "idEntidadeOrigem": 5689,
    "idTipoEtiqueta": 1,
    "idUsuario": 70

}
```

Famílias de produto

API de famílias de produto do Nomus.

GET Listar famílias de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/familiasProduto

Obtém as famílias de produto cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar família de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/familiasProduto/:id

Obtém a família de produto referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)

Formas de pagamento

API de formas de pagamento do Nomus.

GET Listar formas de pagamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/formasPagamento

Obtém a lista das formas de pagamento cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar forma de pagamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/formasPagamento/:id

Obtém a forma de pagamento referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Funcionários

API de Funcionários do Nomus.

GET Listar funcionários

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/funcionarios

Obtém a lista de funcionários cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

Fornecedores

API de Fornecedores do Nomus.

GET Listar fornecedores de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/fornecedoresProduto/:id

Obtém a lista de fornecedores de um produto referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

PATH VARIABLES

id

GET Listar produtos de fornecedor

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/produtosFornecedor/:id

Obtém a lista de produtos de um fornecedor referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

PATH VARIABLES

id

Grupos de produto

API de grupos de produto do Nomus.

GET Listar grupos de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/gruposProduto

Obtém a lista dos grupos de produto cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar grupo de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/gruposProduto/:id

Obtém o o grupo de produto referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Grupos de usuários

API de grupos de usuários do Nomus.

GET Listar grupos de usuários

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/grupoUsuarios

Obtém a lista das ordens cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

GET Consultar permissões dos aplicativos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/grupoUsuarios/:id/permissoesApp

Obtém a lista das permissões dos aplicativos.

Só aceita id inteiro.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required) id do grupo de usuários

Inventário

Inventário

POST Criar inventário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/inventarios

Cria um novo inventário através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "idEmpresa": 1,
    "dataHora":"28/10/2023 17:00:00",
    "idUsuario":1,
    "idInventario": 805,
    "idSetorEstoque": 1,
    "itensInventario" : [
        {
            "idProduto":1,
            "quantidadeInventariada":"1.0",
            "idSetorEstoque":444
```

PUT Processar inventário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/processarInventarios/:id

Realiza o processamento do inventário informado no path da requisição.

Observação: Se seu sistema estiver entre as versões 2884.197 até 2884.220 você deve utilizar GET em vez de PUT.

HEADERS

Content-Type	application/json

Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	574 (Required) id do inventário

GET Listar inventários

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/inventarios/listar

Após uma solicitação bem-sucedida, a response retornará uma lista de objetos `inventario`.

OBS: Caso algum campo seja null, esse campo não é retornado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

DELETE Excluir inventário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/inventarios/excluir/:id

Exclui o inventário informado no path da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	570 (Required) id do inventário

Impressoras

API de impressoras do Nomus.

GET Listar impressoras

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/impressoras

Após uma solicitação bem-sucedida, a response retornará uma lista de objetos impressora.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Lotes Séries

API de lotes série do Nomus.

GET Listar lotes séries

Obtém a lista das lotes série cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

Movimentações de estoque

API de movimentações de estoque do Nomus.

GET Listar movimentações de estoque

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/movimentacoesEstoque

Obtém as movimentações de estoque.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

Notas de crédito de cliente

API de notas de crédito de cliente do Nomus.

GET Listar notas de crédito de cliente

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/notasCreditoCliente

Obtém a lista das notas de crédito de cliente cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar nota de crédito de cliente

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/notasCreditoCliente/:id

Obtém a nota de crédito de cliente referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Notas de crédito de fornecedor

API de notas de crédito de fornecedor do Nomus.

GET Listar notas de crédito de fornecedor

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/notasCreditoFornecedor

Obtém a lista das notas de crédito de cliente cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar nota de crédito de fornecedor

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/notasCreditoFornecedor/:id

Obtém a nota de crédito de fornecedor referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Notas fiscais eletrônicas

API de notas fiscais eletrônicas do Nomus.

GET Listar notas fiscais

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/nfes

Obtém a lista das notas fiscais eletrônicas cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json

Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar nota fiscal

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/nfes/:id

Obtém a nota fiscal eletrônica referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

GET Obter CCE

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/nfes/cce/:id

Obtém a CCE da nota fiscal eletrônica referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

GET Obter DANFE

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/nfes/danfe/:id

Obtém o DANFE da nota fiscal eletrônica referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Notas fiscais de serviço eletrônicas

API de notas fiscais eletrônicas do Nomus.

GET Listar notas fiscais de serviço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/nfses

Obtém a lista das notas fiscais de serviço eletrônicas cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar nota fiscal de serviço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/nfses/:id

Obtém a nota fiscal de serviço eletrônica referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Ordens

API de ordens do Nomus.

GET Listar ordens

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/ordens

Obtém a lista das ordens cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Operação de ordem

API de operações de ordem do Nomus.

GET Listar operações de ordem

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/operacoesRoteiroOrdem

Obtém a lista das operações de ordem cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Pagamentos

API de pagamentos do Nomus.

GET Listar pagamentos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pagamentos

Obtém a lista dos pagamentos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar pagamento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pagamentos/:id

Obtém o pagamento referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Pedidos de venda

API de pedidos de venda do Nomus.

Status do item do pedido:

AGUARDANDO LIBERAÇÃO = 1;
LIBERADO = 2;
ATENDIDO PARCIALMENTE = 3;
ATENDIDO TOTALMENTE = 4;
ATENDIDO COM_CORTE = 5;
CANCELADO = 6;
DEVOLVIDO PARCIALMENTE = 7;
DEVOLVIDO TOTALMENTE = 8;
ENVIADO = 9;
ENTREGUE = 10;

GET Listar pedidos de venda

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidos

Obtém a lista de pedidos de venda cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar pedido de venda

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidos/:id

Obtém o pedido de venda referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir pedido de venda

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidos

Insere um novo pedido de venda através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Accept	application/json

Body raw (json)

json

```
{
    "codigoPedido": "PD 0001",
    "dataEmissao": "13/06/2023",
    "idCondicaoPagamento": 28,
    "idEmpresa": 1,
    "idFormaPagamento": 10,
    "idPessoaCliente": 39,
    "idPessoaVendedor": 1002403,
    "idTipoMovimentacao": 127,
    "idTipoPedido": 1,
    "observacoes": ""
```

DELETE Deletar pedido de venda

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidos/:id

Deleta o pedido referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Pedidos de compra

API de pedidos de compra do Nomus.

GET Listar pedidos de compra

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidoscompra

Obtém a lista de pedidos de compra cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

GET Detalhar pedido de compra

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidoscompra/:id

Obtém o pedido de compra referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir pedido de compra

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidoscompra

Insere um novo pedido de compra através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
        "codigoPedido": "PC0001",
        "idCondicaoPagamento": 1,
        "idEmpresa": 1,
        "idFormaPagamento": 1,
        "idPessoaFornecedor": 442,
        "idTipoMovimentacao": 120,
        "idTipoPedidoCompra": 3,
        "dataEmissao": "14/03/2023",
        "dataEntregaPadrao": "31/01/2025",
        "itensPedidoCompra": [
```

DELETE Deletar pedido de compra

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pedidoscompra/:id

Deleta o pedido referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Pessoas

API de pessoas do Nomus.

GET Listar pessoas

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pessoas

Obtém a lista de pessoas cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

query

GET Detalhar pessoa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pessoas/:id

Obtém a pessoa referente ao id informado.

HEADERS

Accept	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)

POST Inserir pessoa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pessoas

Insere uma nova pessoa através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "ativo": true,
    "bairroDistrito": "centro",
    "cliente": true,
    "concorrente": false,
    "crt": 0,
    "inscricaoEstadual": "",
    "nome": "Teste",
    "nomeRazaoSocial": "Empresa teste xxxx",
    "observacoes": "",
    "tipoContribuinteICMS": 0
```

PUT Editar pessoa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/pessoas/:id

Edita a pessoa referente ao id informado, através dos campos enviados no corpo da requisição.

HEADERS

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Body raw (json)

json

```
{
    "nome": "Novo nome"
}
```

Processos

API de processos do Nomus.

GET Listar processos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/processos

Obtém a lista de processos cadastrados.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

GET Detalhar processo

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/processos/:id

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/processos/id

Obtém o processo referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir processo

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/processos

Insere um novo processo através dos campos informados no corpo da requisição

HEADERS

Content-Type	application/json
Accept	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "dataHoraProgramada": "01/10/2025 00:00",
    "nome": "Contato K",
    "reportador": "alex",
    "responsavel": "alex",
    "tipo": "a",
    "prioridade": "Baixa",
    "etapa": "Ganha",
    "equipe": "Equipe Jaguar"
}
```

PUT Editar processo

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/processos/:id

Edita processo através de seu id e campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Accept	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id

Body raw (json)

json

```
{
    "equipe": "Equipe Alpha",
    "dataHoraProgramada": "01/10/2025 00:00",
    "nome": "Contato K",
    "reportador": "alex",
    "responsavel": "alex",
    "tipo": "a",
    "idPrioridade": 6,
    "prioridade": "Baixa",
    "etapa": "Teste"
}
```

Produtos

API de produtos do Nomus.

GET Listar produtos

GET Listar produtos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/produtos

Obtém a a lista dos produtos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/produtos/:id

Obtém o produto referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/produtos

Insere um novo produto através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "nome": "produto",
    "idUnidadeMedida": 1,
    "idTipoProduto": 3,
    "idGrupoProduto": 1,
    "idFamiliaProduto": 1,
    "idsEmpresa": [1,2,3],
    "setoresEstoque":[4,12,17,18]
}
```

PUT Editar produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/produtos/:id

Edita o produto referente ao id informado, através dos campos enviados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Body raw (json)

```json
{
    "nome" : "Renomeando produto"
}
```

Propostas

API de propostas do Nomus.

GET Listar propostas

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/propostas

Obtém a lista das propostas cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar proposta

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/propostas/:id

Obtém a proposta referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir proposta

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/propostas

Insere uma nova proposta através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
  "proposta": "COD002",
  "idEmpresa": 1,
  "idCliente": 123,
  "idTipoMovimentacao": 1,
  "idContato": 456,
  "dataEmissao": "15/06/2025 14:30:00",
  "dataValidade": "30/06/2025 23:59:59",
  "prazoEntrega": "15",
  "pedidoCompraCliente": "PED12345",
  "observacoes": "Observações gerais da proposta"
```

Recebimentos

API de recebimentos do Nomus.

GET Listar recebimentos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/recebimentos

Obtém a lista dos recebimentos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar recebimento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/recebimentos/:id

Obtém o recebimento referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir recebimento

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/recebimentos

Insere um novo recebimento através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
  "idContaReceber": 10,
  "idEmpresa": 1,
  "idClassificacaoFinanceira": 2,
  "idPessoa": 10,
  "idContaBancaria": 1,
  "idFormaPagamento": 1,
  "valorRecebido": "100",
  "dataRecebimento": "20/06/2023"
}
```

Recursos

API de recursos do Nomus.

GET Listar recursos

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/recursos

Obtém a lista recursos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json

Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar recurso

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/recursos/:id

Obtém o recurso referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Reportes da Produção

API de reportes de produção do Nomus.

POST Inserir reporte da produção

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/reporteProducao

Insere um novo reporte da produção através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

Body raw (json)

json

```
{
  "idRecurso": 101,
  "idOrdem": 5001,
  "idOperacaoOrdem": 3002,
  "idFuncionario": 42,
  "idCausa": 7,
  "idTipoMovimentacao": 3,
  "idSetorEstoque": 12,
  "qtde": "15",
  "idUnidadeMedida": 12,
  "idImpressora": 1
```

Reporte de Subproduto

API de reportes de subproduto do Nomus.

POST Inserir reporte de subproduto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/reporteSubproduto

Insere um novo reporte de subproduto através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

Body raw (json)

json

```
{
    "idOrdem": 10982,
    "idTipoMovimentacao": 28,
    "idEmpenho": 31453,
    "quantidade": "1",
    "idCausa": 113,
    "idSetorEstoque": 5,
    "idOperacaoOrdem": 13642,
    "idRecurso": 63,
    "idFuncionario": 38,
    "quantidadeEtiquetas": 1
```

Representantes

API de representantes do Nomus.

GET Listar representantes

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/representantes

Obtém a lista dos representantes cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

query

pagina

GET Detalhar representante

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/representantes/:id

Obtém o representante referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

GET Listar representantes de uma pessoa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/representantes/pessoa/:idPessoa

Obtém a lista dos representantes de uma pessoa específica.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

idPessoa

Requisições pela produção

API de requisições pela produção do Nomus.

GET Consultar requisições pela produção

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/requisicaoProducao/:id

Obtém as requisições pela produção referente ao id da ordem informada.

Caso não seja passado o parâmetro "qtdePendenteApropriacao", ele irá trazer resultados maiores que zero e, caso seja passado, trará iguais ou maiores ao valor informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

qtdePendenteApropriacao	1

PATH VARIABLES

id

Rotas de entrega

API de rotas de entrega no Nomus.

GET Listar rotas de entrega

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/rotas

Obtém a lista das rotas de entrega cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar rota de entrega

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/rotas/:id

Obtém a rota de entrega referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Roteiros de produto

API de roteiros de produto do Nomus.

GET Listar roteiros de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/roteirosProduto

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar roteiro de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/roteirosProduto/:id

Obtém o roteiro de produto referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Saldos de estoque de produto

API de saldos de estoque de produtos do Nomus.

GET Listar estoque de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/saldosEstoqueProduto/:idProduto

Obtém a lista de estoque do produto em todas as empresas e setores que o mesmo estiver positivo. Sendo obrigatório informar o idProduto como demonstrado no exemplo.

obrigatório informar o idProduto como demonstrado no exemplo.
Além disso, se informado uma data, será retornado o saldo do dia no horário das 23:59:00.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

data

PATH VARIABLES

idProduto

Saldos de estoque de produto por lote/série

API de saldos de estoque de produtos por lote/série do Nomus.

GET Listar estoque de produto por lote/série

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/saldosEstoqueProdutoLoteSerie/:idProduto/:idSetorEstoque

Obtém a lista de estoque do produto no setor de estoque informado. Sendo obrigatório informar o idProduto e o setorEstoque como demonstrado no exemplo.
Além disso, se informado uma data, será retornado o saldo do dia no horário das 23:59:00.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

PATH VARIABLES

idProduto	(Required)
idSetorEstoque	

Setores de Estoque

API de setores de estoque do Nomus.

GET Listar setores de estoque

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/setorEstoque

Obtém a lista de setores de estoque.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

POST Inserir setor de estoque

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/setorEstoque

Insere um setor de estoque novo.

HEADERS

Content-Type	application/json

Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

Body raw (json)

json

```
{
    "ativo": true,
    "codigo": "16199",
    "consideraComoSaldoDisponivel": true,
    "consideraSaldoIntegracaoMercos": false,
    "consideraSaldoNoEcommerce": false,
    "controlePoderTerceiros": 1,
    "desconsideraSaldoEscrituracaoBlocoK200": false,
    "estoqueEmProcesso": false,
    "idEmpresa": 80,
    "nome": "entrada"
```

PUT Editar um setor de estoque

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/setorEstoque/:id

Edita o setor de estoque referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

PATH VARIABLES

id

Body raw (json)

json

```
{
    "nome": "EDITADA"
}
```

Solicitações

API de solicitações do Nomus.

GET Listar solicitações

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/solicitacoes

Obtém a lista das solitações cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar solicitação

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/solicitacoes/:id

Obtém a solicitação referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

POST Inserir solicitação

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/solicitacoes

Insere uma solicitação nova.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

pagina

Body raw (json)

json

```
{
  "solicitacao": "SC TESTE 001",
  "idEmpresa": 1,
  "idCliente": 1001467,
  "idContato": 2692,
  "idRepresentante": 3076,
  "idVendedor": 1,
```

```
"dataHoraAbertura": "02/01/2025 00:00",
"dataLimiteApresentacaoProposta": "05/01/2025 00:00",
"observacoes": "Inserção de teste via POST",
"modalidadeTransporte": "0"
```


Solicitações de compra

API de solicitações de compra do Nomus.

GET Listar solicitações de compra

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/solicitacoesCompras

Obtém a lista de solicitações de compra.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

Orientações sobre os campos de retorno:

- Origem:
  - 1 = Geração de ordem;
  - 2 = Inclusão livre;
  - 3 = MRP.
- Status:
  - 1 = Encerrada;
  - 2 = Atendida parcialmente;
  - 3 = Confirmada;
  - 4 = Cancelada;
  - 5 = Planejada;
  - 6 = Liberada.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

Tabelas de preço

GET Listar tabelas de preço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/tabelasPreco

Obtém a lista das tabelas de preço cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar tabela de preço

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/tabelasPreco/:id

Obtém a tabela de preço referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

Tipos de movimentação

API de tipos de movimentação do Nomus.

GET Listar tipos de movimentação

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/tiposMovimentacao

Obtém a lista de tipos de movimentação.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

Orientações sobre os campos de retorno:

- Função PCP:
  - 1 = Nenhuma;
  - 2 = Requisição pela produção;
  - 3 = Devolução de requisição pela produção;
  - 4 = Reporte de produção;
  - 5 = Devolução de reporte da produção;
  - 6 = Apropriação pela produção;
  - 7 = Devolução de apropriação pela produção;
  - 8 = Reporte de co-produto;
  - 9 = Devolução de reporte de co-produto;
  - 10 = Transferência pela produção;
  - 11 = Devolução de transferência pela produção;
  - 12 = Reporte de Subproduto;
  - 13 = Devolução de reporte de Subproduto;
  - 14 = Saída por reclassificação de produto;
  - 15 = Entrada por reclassificação de produto;
  - 16 = Separação de materiais para produção;
  - 17 = Devolução de separação de materiais para produção;
  - 18 = Transferência de materiais para produção;
  - 19 = Devolução de Transferência de materiais para produção.
- Natureza:
  - 1 = Venda;
  - 2 = Saída;
  - 3 = Compra;
  - 4 = Entrada;
  - 5 = Devolução;
  - 6 = Transferência;

    - 7 = Venda de serviço;
    - 8 = Compra de serviço.
- Natureza de transferência:
    - 1 = Venda;
    - 2 = Saída;
    - 3 = Compra;
    - 4 = Entrada.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

PUT Editar tipo de movimentação

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/tiposMovimentacao/:id

Edita o tipo de movimentação referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

PATH VARIABLES

id

Body raw (json)

json

```
{
 "idsSetoresEntradaHabilitados": "5,6",
 "idsSetoresSaidaHabilitados": "2,4"
}
```

Tipos de produto

API de tipos de produto do Nomus.

GET Listar tipos de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/tiposProduto

Obtém a lista dos tipos de produtos cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar tipo de produto

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/tiposProduto/:id

Obtém o tipo de produto referente ao id informado.

HEADERS

Accept	application/json

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)

Unidades de medida

API de unidades de medida do Nomus.

GET Listar unidades de medida

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/unidadesMedida

Obtém a lista das unidades de medidas cadastradas.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar unidade de medida

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/unidadesMedida/:id

Obtém a unidade de medida referente ao id informado.

HEADERS

Accept	application/json

PATH VARIABLES

id	45648936 (Required)
serverUrl	https://empresa.nomus.com.br/empresa

Usuários

API de usuários do Nomus.

GET Listar usuários

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/usuarios

Obtém a lista dos usuários cadastradas.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

GET Detalhar usuário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/usuarios/:id

Obtém o usuários referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

PATH VARIABLES

id

POST Inserir usuário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/usuarios

Insere um novo usuário através dos campos informados no corpo da requisição.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

Body raw (json)

json

```
{
    "ativo": true,
    "email": "nomus@nomus.com.br",
    "nome": "Usuario Nomus",
    "login": "usuarioNomus",
    "grupoUsuarios": "Grupo 2",
    "restringirEmpresas": true,
```

```
    "idsEmpresas": [
        1,
        10,
        12
```

PUT Editar usuário

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/usuarios/:id

Edita o usuário referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id

Body raw (json)

json

```
{
    "nome": "Usuario Nomus editado",
    "idsEmpresas": [
        2,
        10
    ]
}
```

Vendedores

API de representantes do Nomus.

GET Listar vendedores

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/vendedores

Obtém a lista dos vendedores cadastrados.
É possível filtrar através do parâmetro "query" como demonstrado no exemplo.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PARAMS

query

pagina

GET Detalhar vendedor

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/vendedores/:id

Obtém o vendedor referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)

GET Listar vendedores de uma pessoa

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/vendedores/pessoa/:idPessoa

Obtém a lista dos vendedores de uma pessoa específica.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

idPessoa

GET Detalhar conta a pagar Copy

https://empresa.nomus.com.br/empresa/rest/contasBancarias/:id

Obtém a conta bancária referente ao id informado.

HEADERS

Content-Type	application/json
Authorization	Basic chave-integração-rest

PATH VARIABLES

id	(Required)