دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده پزشکی

اصول اپیدمیولوژی

گروه الف

نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳

شماره دانشجویی: ..... **نام و نام خانوادگی:** .....

تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۶/۲۹ زمان آزمون: ۳۰ دقیقه

- مشخصات دانشجویی خود را روی صفحه اول پرسشنامه بنویسید.
- لطفاً سؤالات پرسشنامه را به دقت مطالعه، سپس گزینه صحیح را در پاسخنامه با مداد مشکی وارد نمایید.
- از نوشتن هرگونه توضیح اضافی در پاسخنامه و پرسشنامه جداً خودداری نمایید.
- **۴۰ سوال تستی در ۶ صفحه تهیه شده است. لطفاً تعداد صفحات را کنترل نمایید.**

Scanned with CamScanner

۱- **برای بررسی وضع موجود عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در ایران ، کدام طراحی زیر مناسب است ؟**

الف - مقطعی

ب- کوهورت

ج - مورد شاهدی

د - گزارش موارد

۲- **از معایب مطالعه های مقطعی کدام گزینه زیر اهمیت بیشتری دارد؟**

الف- جمع اوری اطلاعات بیماران فقط در یک ویزیت یا مقطع

ب- تقدم و تاخر علت و معلول برقرار نیست

ج- در مطالعه بیماری های با شیوع پایین ، حجم نمونه های بالایی برای بررسی مورد نیاز است

د- هزینه مطالعه در مورد بیماری های نادر بالا است

۳- **مطالعه RCT(Randomized controlled trials) چه نوع مطالعه ای است ؟**

الف-Stepاول از مطالعه مداخله ای در انسان است

ب-Stepدوم از مطالعه مداخله ای در انسان است

ج- Stepسوم از مطالعه مداخله ای در انسان است

د-Stepچهارم از مطالعه مداخله ای در انسان است

۴- **قوی ترین مطالعه اپیدمیولوژیک اولیه برای تعیین رابطه علیتی و هم چنین توصیه های درمانی و پیشگیری ، کدام است ؟**

الف- مقطعی

ب- مورد شاهدی

ج- کوهورت

د- کارازمایی بالینی

۵- **اصول اساسی در طراحی کارازمایی های بالینی کدام است ؟**

الف- تصادفی سازی - گروه کنترل - کورسازی

ب- تصادفی سازی- گروه کنترل - همسان سازی گروهی

ج- تصادفی سازی - گروه کنترل- همسان سازی یک به یک بیماران

د- تصادفی سازی - کورسازی- طراحی موازی

۶- **در مورد ملاحظه های اخلاقی طرح های کارازمایی بالینی کدام گزینه زیر درست است ؟**

الف- پس از تشریح کامل پروژه برای شرکت کنندگان با اخذ رضایت شفاهی هم می توانید ، افراد را وارد مطالعه کرد

ب- پس از تشریح کامل پروژه برای شرکت کنندگان فقط با اخذ رضایت نامه کتبی اگاهانه می توانید ، افراد را وارد مطالعه کرد

ج- طبق اصول اعلامیه هلسینکی همه متخصصین در هر سطحی از تخصص ، می توانند کارازمایی بالینی طراحی و اجرا کنند

د- در مطالعه های تجربی که مداخله بر روی حیوانات انجام می شود ، محدودیت های خاصی برای مداخله ها وجود ندارد

Scanned with CamScanner

۷- کارایی یک دارو ، واکسن ، روش جراحی یا روش پیشگیری از بیماری ها ، از کدام مرحله از مداخله ها بر روی انسان ، به دست می آید ؟

الف-Step1 ب-Step2 ج- Step3 د-Step4

۸- همه موارد زیر از اصول انتخاب یک بیماری برای غربالگری است به جز:

الف - مشخص بودن مرحله نهفته یا علائم اولیه بیماری

ب - شناخته شده بودن سیر طبیعی بیماری

ج - وجود درمان پذیرفته‌شده‌ای برای بیماری

د - درخواست عمومی زیادی برای طراحی برنامه غربالگری

۹- عبارت "قرائت فشار خون می‌تواند بسته به استرس، زمان روز یا وضعیت بدن تغییر کند" کدامیک از منابع تاثیرگذار بر قابلیت اعتماد یک آزمون تشخیصی را تعیین می کند ؟

الف - تغییرات درون‌فردی Intrasubject variation

ب - تغییرات درون‌ناظری Intraobserver variation

ج - تغییرات بین‌ناظری Interobserver variation

د- هیچ کدام

۱۰-با افزایش شیوع بیماری کدامیک از موارد زیر افزایش می یابد؟

الف -NPV

ب- SENSITVITY

ج- PPV

د- SPECIFICITY

۱۱-نسبت مثبت شدن علامت در مریض ها به سالم ها در کدامیک از شاخص های زیر اندازه گیری می شود؟

الف - نسبت درستنمایی مثبت (Positive Likelihood Ratio – PLR)

ب - SENSITVITY

ج - نسبت درستنمایی منفی (Negative Likelihood Ratio – NLR)

د- SPECIFICITY

۱۲-در انجام تست های متوالی بشکل متوالی (سریال) همه موارد زیر درست است به جز:

الف - برای بیماری هایی که نگران مورد غفلت واقع شدنشان هستیم بکار می روند

ب- تست کمتر تهاجمی تر را اول انتخاب می کنیم

ج - یکی از موارد استفاده از این تستها در تشخیص سکته قلبی است

د- بهتر است تست حساستر را اول انتخاب کنیم تا تست های با ویژگی بالا

Scanned with CamScanner

۱۳-شاخص اصلی که در مطالعات مورد شاهدی اندازه گیری می شود کدام است؟

الف - Risk Difference

ب- Relative Risk

ج- Odds Ratio

د- Attributable Risk

۱۴-در خصوص مطالعات مورد شاهدی کدامیک از موارد زیر درست است؟

الف - رابطه بین exposure و outcome را بشکل غیر مستقیم نشان می دهند

ب - کمترین میزان بایاس Bias را دارند

ج - بهتر است از prevalent case ها در آنها استفاده شود

د - موارد شدید بیماری بهتر تشخیص داده می شوند.

۱۵-در مطالعات مورد شاهدی، بهترین تعداد شاهد به ازای هر مورد کدام است؟

الف – ۱ ب – ۲ ج – ۳ د – ۴

۱۶-کدام گزینه زیر به عنوان راه غیر مستقیم انتقال بیماریهای عفونی (Indirect transmission) محسوب می شود؟

الف – عطسه ب – شیردهی ج - انتقال از طریق جفت د - آب آلوده

۱۷-انسان برای بیماری سرخک به عنوان چه نوع میزبانی است؟

الف -اجباری ب- قطعی ج- ثانویه د – ناقل

۱۸-تمام بیماریهای عفونی زیر مسری هستند به جز :

الف – مالاریا ب- سرخک ج – سرخجه د – آنفلونزا

۱۹-اگر در یک بیمارستان افراد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی را در طول زمان پیگیری نموده و موارد درمانی، تشخیصی و پیامدهای بیماری را ثبت نماییم، کدام متد برای جمع آوری داده ها مناسب است؟

الف - Surveys

ب - Notifications

ج - Registries

د - Environmental monitoring

۲۰-در صورت حمله بیوتروریستی در یک منطقه، کدامیک از سیستمهای سورویلانس کاربرد بیشتری دارد؟

الف- Sentinel

ب - Syndromic

ج - Passive

د - Routine reporting

Scanned with CamScanner

۲۱-کدامیک از موارد ذیل از خصوصیات سیستم سورویلانس فعال است؟

الف - گزارش بیماریها توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت

ب - تماس با ارائه دهندگان خدمات سلامت برای گزارش

ج - ساده، ارزان و تفاوت در کیفیت داده ها

د - مناسب برای پایش تعداد زیادی از وقایع معمول سلامتی

۲۲-در جریان یک اپیدمی، داشتن علایـــــم بالینی مشکوک به همراه تست های آزمایشگاهی غیر اختصاصی و علایم اپیدمیولوژیک تایید کننده، به کدام نوع تشخیص اشاره دارد؟

الف - Suspected Diagnosis

ب - Confirmed diagnosis

ج - Probable Diagnosis

د -Exact Diagnosis

۲۳-در یک مهمانی به دلیل سرو غذای آلوده، تعدادی از افراد دچار علائم گوارشی مسمومیت غذایی شدند. الگوی منحنی اپیدمیک epidemic curve با کدام مورد منطبق است؟

الف - Common intermittent exposure

ب - Common continuous exposure

ج - Point source

د - Propagated

۲۴- از مطالعات مورد شاهدی در کدام مرحله تحقیق اپیدمی یا outbreak investigation استفاده می شود؟

الف - ایجاد فرضیه ب - اثبات فرضیه ج - توزیع موارد د - تعریف اپیدمی

۲۵-همه گزینه های زیر از اهداف مطالعات توصیفی هستند به جز :

الف- توصیف الگوی بیماری ب- تعیین عوامل خطر بیماری

ج- تعیین نرخ بروز د- بررسی رابطه علت و معلول

۲۶-بررسی شیوع یک بیماری در یک شهر خاص، بیشتر در کدام نوع مطالعه قرار می‌گیرد؟

الف- مطالعه مداخله‌ای ب- مطالعه توصیفی

ج- مطالعه آزمایشگاهی د- مطالعه کیفی

۲۷-همه گزینه های زیر از انواع مطالعات توصیفی هستند به جز:

الف- گزارش موارد ب- مطالعه مشاهده‌ای

ج- مطالعه اکولوژیک د- مطالعه مقطعی

Scanned with CamScanner

۲۸-مطالعه کوهورت (همگروهی) جزء کدام دسته از مطالعات قرار می‌گیرد؟

الف- مطالعات مداخله‌ای
ب- مطالعات مشاهده‌ای
ج- مطالعات توصیفی
د- مطالعات مقطعی

۲۹-کدام ویژگی مربوط به مطالعه کوهورت نیست؟

الف- بررسی از علت به معلول
ب- نیاز به پیگیری طولانی مدت
ج- شروع مطالعه با افراد بیمار
د- مقایسه دو گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته

۳۰-خطر نسبی (RR) در مطالعه کوهورت نشان‌دهنده چیست؟

الف- تفاوت مطلق بروز بیماری بین دو گروه
ب- نسبت بروز بیماری در گروه مواجهه یافته به مواجهه نیافته
ج- درصد کاهش بیماری در صورت حذف مواجهه
د- احتمال خطای اندازه‌گیری در مطالعه

۳۱-اگر RR = 1.5 باشد، چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

الف- مواجهه اثر محافظتی دارد
ب- مواجهه با افزایش خطر بیماری همراه است
ج- مواجهه هیچ تأثیری ندارد
د- داده‌ها ناقص هستند

۳۲-در مطالعه کوهورت، افراد مورد مطالعه باید چه ویژگی داشته باشند؟

الف- در ابتدای مطالعه بیماری مورد نظر را داشته باشند
ب- در معرض مواجهه یکسان قرار گرفته باشند
ج- در ابتدا عاری از بیماری مورد مطالعه باشند
د- فقط از گروه‌های پرخطر انتخاب شوند

۳۳- کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد موجود بیماری عروق کرونر در ایران را براورد می کند ؟

الف – میزان شیوع
ب – میزان بروز
ج – میزان حمله
د – میزان خطر

۳۴- کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد جدید بیماری عروق کرونر در ایران را براورد می کند؟

الف – میزان شیوع
ب – میزان بروز
ج – میزان کشندگی
د – نسبت شانس

Scanned with CamScanner

۳۵- خطر نسبی از کدام مطالعه اپیدمیولوژیک به دست می آید ؟

الف – فقط کوهورت

ب – فقط کارازمایی بالینی

ج – از هردو مطالعه کوهورت و کارازمایی بالینی

د – از هر دو مطالعه کوهورت و مورد -شاهدی

۳۶- تفسیر درست عدد شاخص خطر نسبی در مطالعه های اپیدمیولوژیک در کدام گزینه زیر است ؟

الف – قابلیت تعمیم نتایج را بیان می کند

ب – معنی دار بودن ارتباط های به دست امده را نشان میدهد

ج – قابلیت تکرار نتایج مطالعه را نشان می دهد

د – قدرت ارتباط بین علت و معلول را بیان می کند

۳۷- تفاوت اساسی بین دو شاخص میزان بروز و خطر کدام است ؟

الف –مخرج کسر که شخص -سال را براورد می کند

ب – صورت کسر که در دو شاخص بسیار متفاوت است

ج – هر دو دارای ارزش یکسان هستند

د – همیشه می توان میزان بروز را با دقت محاسبه کرد

۳۸- در مورد شاخص مرگ و میر کودکان در ایران کدام گزینه زیر درست است ؟

الف – یک نسبت شانس است

ب – یک میزان است

ج – یک نسبت ساده است

د – یک تعیین کننده است

۳۹- طبقه بندی کلی خطاهای سیستماتیک شایع در مطالعه های کوهورت و مورد شاهدی کدام است ؟

الف – Selection bias – recall bias – observer bias

ب – selection bias- confounding bias – recall bias

ج – Information bias- selection bis-confounding bias

د –Information bias – selection bias – intra-observer bias

۴۰- در کدام مطالعه اپیدمیولوژیک راه های کنترل خطاهای سیستماتیک در طراحی مطالعه وجود دارد ؟

الف – Cross- sectional

ب – Case- control

ج – Prospective concurrent cohort

د – Randomized controlled trial

Scanned with CamScanner

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره دانشجویی

پاسخنامه گروه ب

الله رحمتی

صحیح: ● غلط: ⊘ ⊘ ◐ ⊖ ✓

اگر پاسخنامه متعلق به شما نیست مسئول جلسه را آگاه سازید.
پاسخ سوالات ترجیحا با مداد مشکی نرم و پررنگ در بیضی مربوطه، مطابق نمونه، صحیح علامت گذاری شود.

گروه دفترچه امتحانی:
الف ب ج د

ه	الف ب ج د	
	●	۱
	●	۲
	●	۳
	●	۴
	●	۵
	●	۶
	●	۷
	●	۸
	●	۹
	●	۱۰
	●	۱۱
	●	۱۲
	●	۱۳
	●	۱۴
	●	۱۵
	●	۱۶
	●	۱۷
	●	۱۸
	●	۱۹
	●	۲۰
	●	۲۱
	●	۲۲
	●	۲۳
	●	۲۴
	●	۲۵
	●	۲۶
	●	۲۷
	●	۲۸
	●	۲۹
	●	۳۰
	●	۳۱
	●	۳۲
	●	۳۳
	●	۳۴
	●	۳۵
	●	۳۶
	●	۳۷
	●	۳۸
	●	۳۹
	●	۴۰
		۴۱
		۴۲
		۴۳
		۴۴
		۴۵
		۴۶
		۴۷
		۴۸
		۴۹
		۵۰
		۵۱
		۵۲
		۵۳
		۵۴
		۵۵
		۵۶
		۵۷
		۵۸
		۵۹
		۶۰
		۶۱
		۶۲
		۶۳
		۶۴
		۶۵
		۶۶
		۶۷
		۶۸
		۶۹
		۷۰
		۷۱
		۷۲
		۷۳
		۷۴
		۷۵
		۷۶
		۷۷
		۷۸
		۷۹
		۸۰
		۸۱
		۸۲
		۸۳
		۸۴
		۸۵
		۸۶
		۸۷
		۸۸
		۸۹
		۹۰
		۹۱
		۹۲
		۹۳
		۹۴
		۹۵
		۹۶
		۹۷
		۹۸
		۹۹
		۱۰۰
		۱۰۱
		۱۰۲
		۱۰۳
		۱۰۴
		۱۰۵
		۱۰۶
		۱۰۷
		۱۰۸
		۱۰۹
		۱۱۰
		۱۱۱
		۱۱۲
		۱۱۳
		۱۱۴
		۱۱۵
		۱۱۶
		۱۱۷
		۱۱۸
		۱۱۹
		۱۲۰
		۱۲۱
		۱۲۲
		۱۲۳
		۱۲۴
		۱۲۵
		۱۲۶
		۱۲۷
		۱۲۸
		۱۲۹
		۱۳۰
		۱۳۱
		۱۳۲
		۱۳۳
		۱۳۴
		۱۳۵
		۱۳۶
		۱۳۷
		۱۳۸
		۱۳۹
		۱۴۰
		۱۴۱
		۱۴۲
		۱۴۳
		۱۴۴
		۱۴۵
		۱۴۶
		۱۴۷
		۱۴۸
		۱۴۹
		۱۵۰
		۱۵۱
		۱۵۲
		۱۵۳
		۱۵۴
		۱۵۵
		۱۵۶
		۱۵۷
		۱۵۸
		۱۵۹
		۱۶۰
		۱۶۱
		۱۶۲
		۱۶۳
		۱۶۴
		۱۶۵
		۱۶۶
		۱۶۷
		۱۶۸
		۱۶۹
		۱۷۰
		۱۷۱
		۱۷۲
		۱۷۳
		۱۷۴
		۱۷۵
		۱۷۶
		۱۷۷
		۱۷۸
		۱۷۹
		۱۸۰
		۱۸۱
		۱۸۲
		۱۸۳
		۱۸۴
		۱۸۵
		۱۸۶
		۱۸۷
		۱۸۸
		۱۸۹
		۱۹۰
		۱۹۱
		۱۹۲
		۱۹۳
		۱۹۴
		۱۹۵
		۱۹۶
		۱۹۷
		۱۹۸
		۱۹۹
		۲۰۰

http://www.tums.ac.ir/

Scanned with CamScanner

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شماره دانشجویی

پاسخ نامه دوره الف

صحیح: ● غلط: ✓ ⊗ ⊖ ◐ ◓

اگر پاسخنامه متعلق به شما نیست مسئول جلسه را آگاه سازید.
پاسخ سوالات ترجیحا با مداد مشکی نرم و پررنگ در بیضی مربوطه، مطابق نمونه، صحیح علامت گذاری شود.

گروه دفترچه امتحانی: ✓ الف ب ج د

ه	الف	ب	ج	د	ه	الف	ب	ج	د	ه	الف	ب	ج	د	ه	الف	ب	ج	د	ه	الف	ب	ج	د
۱	●				۴۱					۸۱					۱۲۱					۱۶۱				
۲		●			۴۲					۸۲					۱۲۲					۱۶۲				
۳			●		۴۳					۸۳					۱۲۳					۱۶۳				
۴				●	۴۴					۸۴					۱۲۴					۱۶۴				
۵	●				۴۵					۸۵					۱۲۵					۱۶۵				
۶		●			۴۶					۸۶					۱۲۶					۱۶۶				
۷			●		۴۷					۸۷					۱۲۷					۱۶۷				
۸				●	۴۸					۸۸					۱۲۸					۱۶۸				
۹	●				۴۹					۸۹					۱۲۹					۱۶۹				
۱۰			●		۵۰					۹۰					۱۳۰					۱۷۰				
۱۱	●				۵۱					۹۱					۱۳۱					۱۷۱				
۱۲			●		۵۲					۹۲					۱۳۲					۱۷۲				
۱۳			●		۵۳					۹۳					۱۳۳					۱۷۳				
۱۴	●				۵۴					۹۴					۱۳۴					۱۷۴				
۱۵		●			۵۵					۹۵					۱۳۵					۱۷۵				
۱۶			●		۵۶					۹۶					۱۳۶					۱۷۶				
۱۷	●				۵۷					۹۷					۱۳۷					۱۷۷				
۱۸	●				۵۸					۹۸					۱۳۸					۱۷۸				
۱۹			●		۵۹					۹۹					۱۳۹					۱۷۹				
۲۰		●			۶۰					۱۰۰					۱۴۰					۱۸۰				
۲۱		●			۶۱					۱۰۱					۱۴۱					۱۸۱				
۲۲			●		۶۲					۱۰۲					۱۴۲					۱۸۲				
۲۳			●		۶۳					۱۰۳					۱۴۳					۱۸۳				
۲۴		●			۶۴					۱۰۴					۱۴۴					۱۸۴				
۲۵			●		۶۵					۱۰۵					۱۴۵					۱۸۵				
۲۶		●			۶۶					۱۰۶					۱۴۶					۱۸۶				
۲۷		●			۶۷					۱۰۷					۱۴۷					۱۸۷				
۲۸		●			۶۸					۱۰۸					۱۴۸					۱۸۸				
۲۹			●		۶۹					۱۰۹					۱۴۹					۱۸۹				
۳۰		●			۷۰					۱۱۰					۱۵۰					۱۹۰				
۳۱		●			۷۱					۱۱۱					۱۵۱					۱۹۱				
۳۲			●		۷۲					۱۱۲					۱۵۲					۱۹۲				
۳۳	●				۷۳					۱۱۳					۱۵۳					۱۹۳				
۳۴		●			۷۴					۱۱۴					۱۵۴					۱۹۴				
۳۵			●		۷۵					۱۱۵					۱۵۵					۱۹۵				
۳۶				●	۷۶					۱۱۶					۱۵۶					۱۹۶				
۳۷	●				۷۷					۱۱۷					۱۵۷					۱۹۷				
۳۸		●			۷۸					۱۱۸					۱۵۸					۱۹۸				
۳۹			●		۷۹					۱۱۹					۱۵۹					۱۹۹				
۴۰				●	۸۰					۱۲۰					۱۶۰					۲۰۰				

Scanned with CamScanner