

التاريخ: 23 / 12 /2021

Quotation عرض سعر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسر شركة التقنية للمواد العازلة الكائنة في: -

قسيمة	شارع	المنطقة
1501 مجمع السلام	22	الري

محمول: - 66676336

تليفون: - 24758344

بتقديم عرض أسعارها لـــ: -

السيد: - أبو عبد العزيز

هاتف: - 99418321

للموقع الكائن في: -

قسيمة/منزل	جادة	شارع	قطعة	منطقة
28		509	5	السلام

لأعمال العزل المائي والحراري وفقاً للأصول الفنية والمواصفات المذكورة في عرض السعر كما يلي: -

أملين أن ينال رضاكم ،،،

nical



أعمال عزل الأسطح والملاحق

طريقة عزل الأسطح والملاحق بنظام الرش (البوليوريثين Polyurethane):-

- نظافة الأسطح والملاحق من الأنقاض والأتربة والشوائب من قبل العميل.
- توريد وتنفيذ فوم أسمنتي بمعدل 1 سم: 1م بمعدل (1%) كثافة 400 450 كجم/م3 وبسماكة 5 سم لأدنى
 نقطة و15 سم لأعلى نقطة باستخدام أسمنت معتمد وذلك لضبط المنسوب.
- توريد وتنفيذ عازل حراري وماني بطريقة الرش البوليوريثين POLYURETHANE بمعدل سماكة 3 سم كثافة 40 كجم/م3.
 - توريد وتنفيذ طبقة حماية واقية (U.V) ANTI ULTRAVIOLET RAYS
 - يتم عمل فحص وذلك بغمر السطح بالمياه بارتفاع 5 سم لمدة 72 ساعة من قبل العميل.
- ▼ توريد وتنفيذ رول ألياف (بوليميرات البولسترين) g/m2 (هيدروليكية مقاومة NON Wovens Filter Fabric المعناصر الكيميائية والظروف الجيولوجية المتفاوتة لتحقيق عوامل الفلترة والتنفس والحماية.
 - توريد وتنفيذ فواصل زجاجية وذلك لضبط المنسوب مع التثبيت الجيد بشكل شعاعى.
 - مب سكريد K 250 مقاوم خلط جاهز معتمد معالج بمواد خصوصية مع ميكروسيلكا.
 - يتم عمل الشربتة بالأسمنت الأبيض.
 - تنعيم السكريد قبل الجفاف للحصول على سطح مستوى وناعم
 - يتم تنعيم السطح بواسطة المروحة (في وقت الصيف).



السعر الإجمالي لكافة الاعمال -/1100 د.ك (فقط ألف ومائة دينار كويتي لاغير).

كفالة العازل للأسطح والملاحق لمدة أثنى عشر سنة عن الخرير والحرارة

الشركة مسؤولة مسئولية تامة عن الاضرار الثاتجة بسبب اعمال العازل

sulation.

< المساحة المقدرة 147 متر مربع

خ نظام الدفع:

البيان	م
50 % عند توقيع العقد .	.1
50 % بعد رش البوليوريثين.	.2

وتفضلوا بق<mark>بول فائق الاحترام،</mark>

شركة التقنية للمواد العازلة

'hhical

