


GRADE	GL	GLX
PERFORMANCE		
Manufactured in	India	
Engine type	K15B - 1.5 L MPI	
Drive system / Transmission	2WD / 4AT	
Number of cylinders / Valves	4 / 16 74 x 85/ 1462	
Bore x stroke (in mm) / Piston displacement (in cm3) Maximum output (kw (ps) / rpm)	74 X 63/ 1462	
		• •
Maximum torque (N.m/rpm)	138 / 4400 Ventilated Disc / Leading and trailing drum	
Brakes - Front / Rear		
Suspension - Front / Rear	MacPherson stru	it / Torsion beam
DIMENSIONS & CAPACITIES Overall Length x Width x Height (in mm)	2000 v 17	45 x 1500
Min turning radius (m) / Wheelbase (mm)		2520
Ground clearance (mm)	15	
Seating capacity		rsons
Fuel tank capacity (in Litres)	37 37	
Luggage capacity (VDA method) - Max.volume/ with Rear seatback raised / folded - in litres		46 / 314
Kerb weight / Gross weight (with full option) - in kgs		1430
	765/	1450
EXTERIOR		LED Droiseton
Headlamps	Halogen Projector	LED Projector (with guide me home feature)
Headlamp leveling device	✓	√
Front and Rear Fog lamps	✓	✓
Outside door mirrors (Body coloured) with built in turn-signal lamps + Electrical	√	√
adjust and Electrical fold	•	v
Outside door handles	Body coloured	Chrome
Electromagnetic Tailgate opener	✓	✓
Tyres and Wheels	185 / 65 R15	195 / 55 R 16
Wheels	Steel wheels with full wheel cover	Polished Alloy Wheels
Spare tyre and Wheel	T135 / 70 R15	+ Steel Wheel
Day / night rear view mirror	Manual Dimming	Automatic Dimming
Highmount stop lamp	✓	✓
INTERIOR & CONVENIENCE		
Electric windows - Front & Rear	✓	✓
Central Door Locking with remote control door locks	✓	✓
Cruise control	✓	✓
Door Trim	Fabric	Synthetic Leather
Inside Door Handles	Black	Chrome
Automatic Air conditioner with Rear AC Vents	✓	✓
Centre Console box with arm rest	✓	✓
Multi - Information Display	Segment display	4.2 inch LCD colour
Tilt adjustable leather steering wheel with handsfree phone & Audio control	✓	✓ (Telescopic)
USB port and AUX input + 12 V accessory socket	✓	√
Touch Screen Display + Bluetooth	7"	9"
No. of Speakers	4	4 + 2 Tweeters
Camera	Rear View	360 Degree View
Luggage Shelf	√	√
Rear seats - 60:40 split single-folding	✓	✓
SAFETY & SECURITY	√	√
Rear Parking Sensor		
Immobiliser + Security Alarm + TPMS + Break Assist + EBD + ESP® + Hill Hold control	√	√
SRS front dual airbags	√	√
Pedal Release system	V	V
BALENO GLX : IN ADDITION TO ABOVE		√
Head-up Display With 360 Degree View Camera	×	
1 1 1		LED
DRL		/
DRL SRS side (front) and SRS curtain airbags	×	√
DRL SRS side (front) and SRS curtain airbags Automatic Headlamps	x x	✓
DRL SRS side (front) and SRS curtain airbags Automatic Headlamps Glove box light + Footwell light + Courtesy lamp	x x	✓
DRL SRS side (front) and SRS curtain airbags Automatic Headlamps Glove box light + Footwell light + Courtesy lamp Keyless Push start system	x x x	✓ ✓ ✓
DRL SRS side (front) and SRS curtain airbags Automatic Headlamps Glove box light + Footwell light + Courtesy lamp Keyless Push start system Luggage area lights	x x x x	✓ ✓ ✓
DRL SRS side (front) and SRS curtain airbags Automatic Headlamps Glove box light + Footwell light + Courtesy lamp Keyless Push start system	x x x	✓ ✓ ✓







Luxe Beige Pearl Metallic




Opulent Red Pearl Metallic



Splendid Silver Pearl Metallic

أداة ضبط مستوى المصباح الأمامي المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات	الاد الاد الاد الاد الاد الاد الاد الاد	الهند - م، لتر MPI ثنائي / AAT ثنائي / AAT نام / ۱۰۰۵ ۱۰۰۰ ۲۱۷۶ محور التواء المخاص ۱۰۰۰ ۲۱۷۶ محور التواع المخاص ۱۳۷ ۲۱۲ / ۱۲۵۲
نوع المحرك نظام القيادة / التروس عدد الاسطوانات / الصمامات القطر الداخلي x الشوط (ملم) / سعة المكبس (سم") القطر الداخلي x الشوط (ملم) / سعة المكبس (سم") اقصى قوة (ك و (بي أس) / د.د) اقصى عزم – (ن م / د.د) القصار التعليق – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف النظام التعليق – الأمام / الخلف الطول x العرض x الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب المام الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب المام المقعد الخلفي (طريقة ADV) – لتر مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة ADV) – لتر المون الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) المصابيخ الأمامية المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مانيض البواب الخارجية الإطارات والعجلات الإطارات والعجلات الإطارات والعجلات مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	دفع ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۸ ۱۵ مرصیة مهم ۱۵ ماکفرسون ۱۹۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹۹	- ۱۰ التر MPI ثنائي / 4AT ۲ / ۱۳ / ۲۰۰۵ ۱۹ / ۲۰۰۰ / ۳۳ ۱۹ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۰ / ۲۰۰۲ / ۲۰۰۲ / ۲۰۰۲
نظام القيادة / التروس عدد الاسطوانات / الصمامات عدد الاسطوانات / الصمامات القطر الداخلي x الشوط (ملم) / سعة المكبس (سم٣) أقصى قوة (ك و (بي أس) / د.د.) أقصى عزم – (ن م / د.د.) أقصى عزم – (ن م / د.د.) ألمكابح – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف الطباعات والسعة نظام التعليق – الأمام / الخلف الطباعات والسعة الطباعات والسعة قطر الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب الركاب الركاب الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) المصابيخ الأمامية المصابيخ الأمامية المصابيخ الأمامية المصابيخ الأمامية المصابيخ الأمامية مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل الب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات العجلات العجلات مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	دفع ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۸ ۱۵ مرصیة مهم ۱۵ ماکفرسون ۱۹۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹۹	ثنائي / AAT ۱ / ۱ / ۱ ۱ / ۱ / ۱
عدد الاسطوانات / الصوامات القطر الداخلي x الشوط (ملم) / سعة المكبس (سم٣) القطر الداخلي x الشوط (ملم) / سعة المكبس (سم٣) أقصى قوة (ك و (بي أس) / د.د) المكابخ – الأمام / الخلف الطول x العرض x الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع من الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة ADV) – لتر المصابيخ الأمامية التصميم الكارجي المصابيخ الأمامية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل المطارات والعجلات الإطارات والعجلات الإطارات والعجلات مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	۷٤ ۷۷ ۸ قرصية مهر قرصية مهر هالوجين بعاكس متعدد	ا ـ ۱۵/۲ ۱٤٦٢ / ۸۰ » ۲,۰۰۰ / (۱۰٤) ۱۵۰۰ / طبلیة قرصیة سترت محور إلتواء ۱۵۰۰ x ۱۷٤۵ x ۱۵۰۰ / ۲۵۲ / ۳۱۲ / ۳۱۲
القطر الداخلي x الشوط (ملم) / سعة المكبس (سم٣) أقصى قوة (ك و (بي أس) / د.د) أقصى عزم – (ن م / د.د) المكابح – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف نظام التعليق – الأمام / الخلف النبعاد والسعة النبعاد والسعة قطر الدوران (متر) / الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة ADV) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الضامة التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل باب خلفي كهرومغناطيسي باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات الإطارات والعجلة الإحتياطية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	۷۷ ۸ مرصیة مهر قرصیة مهر قرصیة مهر قرصیة مهر قرصیة مهر ماکفرسون ۳۹۹ ما ماکفرسون ۴۹۹ ما ماکفرسون ۵ میرود تا میر	۱۵۰۲ / ۸۰۰ / ۱۶۱۲ ۲٬۰۰۰ / ۱۰۶۵ ۱۵۰۰ / طبلیة قرصیة سترت محور إلتواء ۱۵۰۰ x ۱۷٤۵ x ۱۳۰ / ۲۵۲ / ۳۱۲
أقصى قوة (ك و (بي أس) / د.د) اقصى عزم – (ن ه / د.د) المكابح – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف النام التعليق – الأمام / الخلف النبعاد والسعة الطول x العرض x الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة ADV) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الضامية الخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل باب خلفي كهرومغناطيسي باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مراة العامية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	۷۷ ۸ مرصیة مهر قرصیة مهر قرصیة مهر قرصیة مهر قرصیة مهر ماکفرسون ۳۹۹ ما ماکفرسون ۴۹۹ ما ماکفرسون ۵ میرود تا میر	٦,٠٠٠ / (۱۰٤) ۱۵۰۰ / طبلية قرصية سترت محور إلتواء ۱۵۰۰ x ۱۷٤٥ x ۱۳۰ / ۲۵۲ ۳۱۲ / ۲۵۲
أقصى عزم – (ن o n / c.c) المكابح – الأمام / الخلف المكابح – الأمام / الخلف نظام التعليق – الأمام / الخلف النبعاد والسعة الطول x العرض x الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطارات والعجلة الإحتياطية مراة الزهارية والليلية	م قرصية مهر قرصية مهر ماكفرسون ١٠٥٧ ٥ مادوجين بعاكس متعدد م	86۰۰/۱۳۵ واة / طبلية قرصية سترت محور إلتواء ۱۵۰۰۰ x ۱۷٤۰ x آشخاص ۳۷ لتر ۳۱۲/۱۲۲
المكابح – الأمام / الخلف نظام التعليق – الأمام / الخلف نظام التعليق – الأمام / الخلف الأبعاد والسعة الطول x العرض x الارتفاع (ملم) قطر الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) المصابيح الأمامية التصميم الخارجي المصابيح الأمامية المصابية – الأمامي المصابيح الأمامية المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مقابض الأبواب الخارجية مقابض الأبواب الخارجية الإطارات والعجلات العجلات الإطارات والعجلة الإحتياطية مراة الزهارة النهارية والليلية	قرصية مهر ماكفرسون ۱، ۱۹۹۹ ۵ (۱۰۵۷ ۵ هالوجين بعاكس متعدد	واة / طبلية قرصية سترت محور إلتواء ۱۵۰۰ x ۱۷٤٥ x ۱۳۰ شخاص ۲۳۲ / ۲۵۲
نظام التعليق – الأمام / الخلف الأبعاد والسعة الطول x العرض x الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع (ملم) قطر الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة ADV) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيخ الأمامية اداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات العجلات مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	ماكفرسون ماكفرسون ۱۰۹۷ ۱۰۵۷ ۵ هالوجين بعاكس متعدد	سترت محور إلّتواء ۱۵۰۰ x ۱۷٤٥ x ۲۵۲۰ ۲۵۲۰ آشخاص ۳۷ لتر ۳۱۲/۲۲۲
الأبعاد والسعة الطول x العرض x الارتفاع (ملم) الطول x العرض x الارتفاع (ملم) قطر الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الامتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية اداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مقابض الأبواب الخارجية مقابض الأبواب الخارجية الإطارات والعجلات العجلات الإطارات والعجلة الإحتياطية مرأة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	۳۹۹، مالوجين بعاكس متعدد	۱۵۰۰ x IVEO x ۲۵۲۰ / ۲۵۲۰ آشخاص ۳۷ لتر ۳۱۲/۱۲۲
الطول x العرض x الارتفاع (ملم) قطر الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيخ الأمامية اداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطارا والعجلة الإحتياطية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	ا، ه الوجين بعاكس متعدد	۲۵۲۰ / ۲۵۲۰ آشخاص ۳۷ لتر ۲۱۲/ ۲۵۲
قطر الدوران (متر) / الارتفاع عن الأرض (ملم) / المسافة بين العجلات (ملم) الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيخ الأمامية اداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات العجلات مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	ا، ه الوجين بعاكس متعدد	۲۵۲۰ / ۲۵۲۰ آشخاص ۳۷ لتر ۲۱۲/ ۲۵۲
الركاب سعة خزان الوقود (لتر) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيخ الأمامية أداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات فولاذية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	۵ مالوجين بعاكس متعدد ۲ مالوجين بعاكس متعدد	أشخاص ۳۷ لتر ۲۱۲/ ۲۱۲
سُعة خزان الوقود (لتز) مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتز الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيح الأمامية أداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيح الضبابية – الأمام والخلف المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات فولاذية الإطارا والعجلة الإحتياطية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	۵۰۷ ه هالوجين بعاکس متعدد	שעת / רור / אור
مساحة الأمتعة مع إغلاق المقعد الخلفي (طريقة VDA) – لتر الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيخ الأمامية اداة ضبط مستوى المصباع الأمامي المصابيخ الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية مقابض الأبواب الخارجية الإطارات والعجلات العجلات العجلات الإطارا والعجلة الإحتياطية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	ه هالوجين بعاكس متعدد	/ אוד / אוד /
الوزن الأدنى بكامل المواصفات / الوزن الكلي (كجم) التصميم الخارجي المصابيح الأمامية اداة ضبط مستوى المصباح الأمامي المصابيح الضبابية – الأمام والخلف المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطارات والعجلة الإحتياطية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مراة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	ه هالوجين بعاكس متعدد	
التعميم الخارجي المصابيح الأمامية هالوج المصابيح الأمامية هالوج الأمامية هالوج أحاة ضبط مستوى المصباح الأمامي هالوج أحاة ضبط مستوى المصباح الأمامي المصابية – الأمام والخلف المصابيح الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات فولاذية الإطارات والعجلات فولاذية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	هالوجين بعاكس متعدد ✓	18:07 4F
المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الأمامية المصابيح الأمامي المصابيح المصابية – الأمام والخلف المصابيح الضام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات فولاذية الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	✓ ✓	
أداة ضبط مستوى المصباح الأمامي المصابيج الضبابية – الأمام والخلف مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية	✓ ✓	
المصابيح الضبابية - الأمام والخلفُ مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	✓	بروجكتور أل إي دي (مع ميزة الارشاد للبيد
مرايا جانبية كهربائية التعديل بنفس لون المركبة + كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت		√
والطي مع اشارة أنعطاف مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	✓	✓
مقابض الأبواب الخارجية باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت		✓
باب خلفي كهرومغناطيسي الإطارات والعجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	بلون المركبة	کروم
الإطارات والعجلات العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرأة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	√ √	√ ————————————————————————————————————
العجلات الإطار والعجلة الإحتياطية مرأة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	65R15 / IAO	55R16 / 19o
الإطار والعجلة الإحتياطية مرآة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت	فولاذية بغطاء كامل للعجلة	ألمنيوم مصقولة
مرأة الرؤية الخلفية النهارية والليلية مصباح توقف عالي التثبيت		70 + عجلة فولاذية
مصباح توقف عالي التثبيت	تعتیم یدوی	۰٫۰ عبیه مودیه تعتیم آلی
-	√ √	√ √
نوافذ كهربائية – الأمام و الخلف	✓	✓
قفل مركزي للأبواب مع أقفال أبواب تحكم عن بعد	✓	✓
 التحكم بالسرعة	✓	✓
تعديل ارتفاع المقعد (السائق)	✓	✓
كسوة الباب	قماش	جلد اصطناعی
مقابض الأبواب الداخلية	أسود	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
مكيف هواء آلى وفتحات تكييف خلفية	<u>-</u>	√ ·
 مكان تخزين فى المنتصف مع مسند ذراع	√	✓
 شاشة عرض المعلومات المتعددة		شاشة أل سى دى ملونة
	عرض قطاعي	بحجم ٤٫٢ بوصة
عجلة قيادة ألية – مع تحكم بالصوت + تحكم بالهاتف	✓	√
مخرج USB + AUX + مخرج طاقة ۱۲ فولت شده تروید	✓	✓
شاشة تعمل باللمس + بلوتوث	۷ بوصة	٩ بوصة
عدد مكبرات الصوت	Ε	٤ = ٢ تويترات
الكاميرا	رؤية خلفية	رؤية ٣٦٠ درجة
رف الأمتعة	✓	✓
المقاعد الخلفية – طي مجزأ مفرد بنسبة ٤٠٠٦	✓	✓
مزايا السلامة والأمان		
حساسات الركن الخلفي	√	√
مانــــ الحركـة + إنـــّـــار الأمان + TPMS + مساعد الفرامل + ESP® + EBD +	√	√
التحكم بالثبات في المنحدرات وسائد هوائية أمامية ثنائية	√	√
	· ✓	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
نظام تحرير الدواسة بالينو CLX بالإضافة إلى أعلاه		•
باليلو 1.78 بالإضافة إلى اعلاه شاشة أمامية مع كاميرا رؤية ،٣٦ درجة		√
ساسه امامیه مع حامیرا رویه ۱۰ ع درجه	V	
ميات دادها	√ x	ال ایه دی
مصابیح نهاریة دسائد همائدة و از بر قرالأد ای خوسائد همائدة (ستائد)	×	-
وسائد هوائية جانبية (الأمام) + وسائد هوائية (ستائر)	x x	
وسائد هوائية جانبية (الأمام) + وسائد هوائية (ستائر) مصابيح أمامية أوتوماتيكية	x x	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
وسائد هوائية جانبية (الأمام) + وسائد هوائية (ستائر) مصابيح أمامية أوتوماتيكية مصباح صندوق القفازات + مصباح القدم + مصباح فتح الأبواب	x x x	~
وسائد هوائية جانبية (الأمام) + وسائد هوائية (ستائر) مصابيح أمامية أوتوماتيكية مصباح صندوق القفازات + مصباح القدم + مصباح فتح الأبواب دخول بدون مفتاح وتشغيل بزر	x x x x	~
وسائد هوائية جانبية (الأمام) + وسائد هوائية (ستائر) مصابيح أمامية أوتوماتيكية مصباح صندوق القفازات + مصباح القدم + مصباح فتح الأبواب	x x x	~







Arctic White Pearl



Midnight Black Pearl



BALENO

هاتشباك حصرية













