

SHOP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI BANK, VÍ CASH OUT
PAYMENT GATEWAY

Mục lục

1. Tổng quan	4
1.1 Mục đích tài liệu	4
1.2 Phạm vi sử dụng	4
2. Nền tảng	4
2.1 Mô hình	4
2.2 Mô tả mô phỏng giao diện (Đối tác cần thiết kế giao diện này)	4
3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)	5
3.1 Cash	5
3.2 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)	8
3.3 Bảng mã ResponseCode	9
3.4 Bảng mã Ngân hàng	10
4. Hỗ trợ	11

Phiên bản	Ngày thực hiện	Nội dung	Người thực hiện
1.0	16/08/2020	Tạo mới	
1.1		Update Diagram	

1. Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống Payment Gateway với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối vào hệ thống Payment. Tài liệu này chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật, lập trình viên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, tích hợp giải pháp vào Website, Mobile App, hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nền tảng

2.1 Mô hình

2.2 Mô tả mô phỏng giao diện (Đối tác cần thiết kế giao diện này)

Bước 1 Nhập thông tin đặt lệnh cash out

User truy cập trang web, App của Đối Tác để đặt lệnh rút tiền.

User nhập các thông tin tài khoản, ngân hàng cần rút tiền, số tiền cần rút

Bước 2: Hệ thống SHOP nhận lệnh cash out

Bước 3: Shop thực hiện chuyển tiền và trả kết quả về qua callback url

Bước 4: Thanh quyết toán giao dịch

- Số liệu thanh toán tổng sẽ được hai bên Confirm sau mỗi chu kì đối soát

3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)

3.1 Cash

- **Mô tả:** Tạo order chuyển khoản → lấy thông tin hiển thị lên cho User
- **URL:** <https://bankgate.fasttransfer.pro/VPGJsonService.ashx>
- **Method:** POST
- **In Put:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string ServiceCode { get; set; }
    public string CommandCode { get; set; }
    public string RequestContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
PartnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
ServiceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : bankcash
CommandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : cash
RequestContent	string	Có	Là chuỗi JSON của Object: OrderRequest
Signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

requestContent là chuỗi JSON của **Object OrderRequest**:

```
public class OrderRequest
{
    public string Type { get; set; }
    public string AccountName { get; set; }
    public string BankName { get; set; }
    public string BankAccountName { get; set; }
    public string BankAccountNumber { get; set; }
    public string RefCode { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public string CallbackUrl { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Type	string	Có	Type là kiểu chuyển: momocash Ví Momo bankcash Ngân hàng
BankName	string	Có	Mã ngân hàng momo Ví Momo Mã ngân hàng: các mã trong danh sách phía sau
BankAccountName	string	Có	Tên tài khoản nhận tiền
BankAccountNumber	string	Có	Số tài khoản nhận tiền
CallbackUrl	Strign	Có	Link url nhận kết quả callback
RefCode	string	Có	Mã tham khảo (Thường sẽ là TransactionId bên đối tác, mã nay nên là duy nhất)
Amount	int	Có	Số tiền user nhận (từ 50.000 đến 10.000.000)

- **Out Put:**

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
  "{\\"Status\\":\\"Success\\",\\"BankName\\":\\"MOMO\\",\\"BankAccountNumber\\":\\"0904123456\\",\\"BankAccountName\\":\\"LUU CONG TUYEN\\",\\"Amount\\":1000000,\\"RefCode\\":\\"RFT0913\\",\\"OrderNo\\":\\"AD4571MB\\",
  "Signature": "778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2"
}
```

Được mô tả như sau:

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class Order
{
    public string Status { get; set; }
    public string BankName { get; set; }
    public string BankAccountNumber { get; set; }
    public string BankAccountName { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public int RefCode { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Status	string	Trạng thái tham khảo của giao dịch
BankName	string	Mã ngân hàng, ví điện tử nhận
BankAccountNumber	string	Số tài khoản nhận
BankAccountName	string	Tên Tài khoản nhận
Amount	Int	Số tiền khách hàng sẽ nhận
RefCode	string	Mã tham khảo bên đối tác truyền vào ở mục Request order

3.2 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)

- **Mô tả:** Đây là API bên đối tác xây dựng theo chuẩn dưới để hứng kết quả giao dịch
- **URL:** Là đường dẫn đã truyền vào tham số Callback ở mục [3.2](#)
- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Chuỗi JSON InPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
    "{\"RefCode\":\"RE01123\",\"TransactionID\":\"VC9762UA\",\"Amount\":1000000 }",
  "Signature": "778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2"
}
```

Nội dung Body là JSON được mô tả như sau:

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(ResponseCode+ Description+ ResponseContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```

public class DataCallback
{
    public string RefCode { get; set; }
    public string TransactionID{ get; set; }
    public int Amount { get; set; }
}

```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
TransactionID	string	Có	Mã giao dịch của hệ thống
RefCode	string	Có	Mã tham chiếu của đối tác
Amount	int	Có	Số tiền thực nhận

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.3 Bảng mã ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Code	Des	Mô tả
1	Transaction Successful	Thành công
-1	Transaction Failed	Giao dịch lỗi
-323	Parameter Invalid	Tham số sai
-313	Signature Invalid	Sai chữ ký
-317	Service Not Exists	Dịch vụ không tồn tại
-312	Partner Not Exists Not Active	Đối tác ko tồn tại hoặc chưa được active
-301	System Error	Hệ thống lỗi
-310	Access Denied	Từ chối truy cập
-326	Transaction Timeout	Giao dịch vượt quá thời gian

-327	Provider Not Found	Không tìm thấy nhà cung cấp
-8	Transaction Pending	Giao dịch đợi
-9	Transaction Processing	Giao dịch đang xử lý
-5	Transaction Cancel	Giao dịch hủy bỏ
-356	Bank Amount Invalid	Số tiền rút không hợp lệ (Số này cần lớn hơn 50000)
-350	Bank Info Invalid	Thông tin ngân hàng không hợp lệ
-352	Bank Code Invalid	Mã ngân hàng không hợp lệ

3.4 Bảng mã Ngân hàng

4. ICB - VietinBank
5. VCB - Vietcombank
6. BIDV - BIDV
7. VBA - Agribank
8. OCB - OCB
9. MB - MBBank
10. TCB - Techcombank
11. ACB - ACB
12. VPB - VPBank
13. TPB - TPBank
14. STB - Sacombank
15. HDB - HDBank
16. VCCB - VietCapitalBank
17. SCB - SCB
18. VIB - VIB
19. SHB - SHB
20. EIB - Eximbank
21. MSB - MSB
22. SGICB - SaigonBank
23. BAB - BacABank
24. PVCB - PVcomBank
25. Oceanbank - Oceanbank
26. NCB - NCB
27. SHBVN - ShinhanBank
28. ABB - ABBANK
29. VAB - VietABank
30. NAB - NamABank
31. PGB - PGBank
32. VIETBANK - VietBank
33. BVB - BaoVietBank
34. SEAB - SeABank

35. COOPBANK - COOPBANK
36. LPB - LienVietPostBank
37. KLB - KienLongBank
38. KBank - KBank
39. UOB - UnitedOverseas
40. SCVN - StandardChartered
41. PBVN - PublicBank
42. NHB HN - Nonghyup
43. IVB - IndovinaBank
44. IBK - HCM - IBKHCM
45. IBK - HN - IBKHN
46. VRB - VRB
47. WVN - Woori
48. KBHN - KookminHN
49. KBHCM - KookminHCM
50. HSBC - HSBC
51. HLBVN - HongLeong
52. GPB - GPBank
53. DOB - DongABank
54. DBS - DBSBank
55. CIMB - CIMB
56. CBB - CBBank
57. CITIBANK - Citibank
58. KEBHANA HCM - KEBHanaHCM
59. KEBHANA HN - KEBHANA HN
60. MAFC - MAFC
61. VBSP - VBSP

62. Hỗ trợ

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình tích hợp xin liên hệ với người phụ trách trực tiếp

Mr X	Mobille	
	Email	
	Skype	