

SHOP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI VÍ TRANSFER
PAYMENT GATEWAY

Phiên bản	Ngày thực hiện	Nội dung	Người thực hiện
1.0	16/03/2020	Tạo mới	
2.1		Update Diagram	

1. Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống Payment Gateway với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối vào hệ thống Payment. Tài liệu này chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật, lập trình viên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, tích hợp giải pháp vào Website, Mobile App, hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nền tảng

Bước 1: Lấy thông tin chuyển khoản

- User vào để lấy thông tin chuyển khoản (**Quan trọng → Chính là nội dung mà User cần phải nhập vào khi thực hiện chuyển khoản, trong nội dung có chứa username để phân biệt user nào thực hiện chuyển khoản**)
- Đối Tác lấy các thông tin này hiển thị lên màn hình cho khách hàng chuyển khoản
- **Chú ý :**
 - *Nên để tính năng COPY của mỗi thông tin giao dịch để thuận tiện cho User thực hiện*

Bước 2: User thực hiện việc chuyển khoản theo thông tin chuyển khoản


Bước 3: Thông báo kết quả giao dịch

- SHOP sẽ thông báo kết quả giao dịch lại cho Đối Tác thông qua link Callback

Bước 4: Thanh quyết toán giao dịch

- Số liệu thanh toán tổng sẽ được hai bên Confirm sau mỗi chu kỳ đối soát

2.1 Mô hình Flow



2.2 Mô tả mô phỏng giao diện (Đối tác cần thiết kế giao diện này)

The image shows a mobile application interface for a top-up service. At the top, the status bar displays the time 09:52 AM, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app title 'Nạp tiền' is centered at the top. Below it, the section 'Thông tin chuyển tiền' (Transfer Information) contains four input fields: 'Tên ngân hàng' (Bank Name) with 'MOMO', 'Số tài khoản' (Account Number) with '00124725562', 'Tên chủ tài khoản' (Account Holder Name) with 'NGUYEN VAN A', and 'Nội dung chuyển khoản' (Transfer Content) with '100011231'. Each of the last three fields has a 'Copy' button to its right. At the bottom, a 'Lưu ý:' (Note) section lists five terms of service in Vietnamese.

09:52 AM

Nạp tiền

Thông tin chuyển tiền

Tên ngân hàng

MOMO

Số tài khoản

00124725562

Copy

Tên chủ tài khoản

NGUYEN VAN A

Nội dung chuyển khoản

100011231

Copy

Lưu ý:

- Vui lòng chuyển khoản theo đúng nội dung phía trên
- Thời gian thực hiện giao dịch là **120 phút**
- Số tiền chuyển khoản tối thiểu là 10.000đ
- Kiểm tra nội dung chuyển khoản trước khi thực hiện giao dịch
- Hệ thống sẽ tự động cộng tiền Game trong vòng 3 phút khi chúng tôi nhận được tiền trong Bank hoặc Ví Điện Tử

3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)

3.1 Lấy danh sách tài khoản momo

- **Mô tả:** Lấy danh sách ngân hàng
- **URL:** <https://bankgate.qxpay.info/VPGJsonService.ashx>
- **Method:** POST
- **InPut:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string ServiceCode { get; set; }
    public string CommandCode { get; set; }
    public string RequestContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
partnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
serviceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : bankdirect
commandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : getbanksv2
requestContent	string	Có	Là chuỗi JSON của Object: GetBankRequest
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

requestContent là chuỗi JSON của Object GetBankRequest:

```
public class GetBankRequest
{
    public string AccountName { get; set; }

    public string Type { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
------------	--------------	----------	-------

Type	string	Có	Type kiểu chuyển: momov2
------	--------	----	---------------------------------

- **OutPut:** Là chuỗi JSON được mô tả như sau

Chuỗi JSON OutPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent": "{\"Momold\":\"0779873164\",\"MomoName\":\"Ngân Thị Tuyên\"}",
  "Signature": "8dcd36397bb9322bfbeda6c5cae5a95f"
}
```

Được mô tả như sau

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class BankAccount
{
    public string MomoId { get; set; }
}
```

```

        public string MomoName { get; set; }

    }

```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MomoId	string	Ví momo nhận tiền
MomoName	string	Tên ví momo nhận tiền

3.2 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)

- **Mô tả:** Đây là API bên đối tác xây dựng theo chuẩn dưới để hứng kết quả giao dịch
- **URL:** Là đường dẫn đã truyền vào tham số Callback ở mục [3.2](#)
- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Chuỗi JSON InPut:

```

{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
    "{\"OrderInfo\":\"51xxxxx\",\"OrderNo\":\"test\",\"Mobile\":\"091xxxxx\",\"Amount\":1000000}\",
  "Signature": "778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2"
}

```

Nội dung Body là JSON được mô tả như sau:

```

public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}

```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(ResponseCode+ Description+ ResponseContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class DataCallback
{
    public string RefCode { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
    public string Mobile { get; set; }
    public string Amount { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
OrderInfo	string	Có	Mã giao dịch của momo
Mobile	String	Có	Số điện thoại của tài khoản chuyển tiền
OrderNo	string	Có	Nội dung user chuyển tiền (tên nhân vật)
Amount	int	Có	Số tiền thực nhận (Đúng bằng số tiền mà User thực hiện chuyển)

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.3 Bảng mã ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Code	Des	Mô tả
1	Transaction Successful	Thành công
-1	Transaction Failed	Giao dịch lỗi
-323	Parameter Invalid	Tham số sai
-313	Signature Invalid	Sai chữ ký
-317	Service Not Exists	Dịch vụ không tồn tại
-312	Partner Not Exists Not Active	Đối tác ko tồn tại hoặc chưa được active
-301	System Error	Hệ thống lỗi
-310	Access Denied	Từ chối truy cập
-326	Transaction Timeout	Giao dịch vượt quá thời gian
-327	Provider Not Found	Không tìm thấy nhà cung cấp
-8	Transaction Pending	Giao dịch đợi
-9	Transaction Processing	Giao dịch đang xử lý
-5	Transaction Cancel	Giao dịch hủy bỏ
-356	Bank Amount Invalid	Số tiền chuyển không hợp lệ (Số này cần lớn hơn 50000)
...	...	...

4. Hỗ trợ

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình tích hợp xin liên hệ với người phụ trách trực tiếp

Mr X	Mobille	
	Email	
	Skype	