

SHOP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI BANK
PAYMENT GATEWAY

Mục lục

1. Tổng quan	4
1.1 Mục đích tài liệu	4
1.2 Phạm vi sử dụng	4
2. Nền tảng	5
2.1 Mô hình	5
3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)	6
3.1 Lấy danh sách ngân hàng	6
3.2 Thông tin chuyển khoản – Tạo order chuyển khoản	8
3.3 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)	10
3.4 Bảng mã ResponseCode	12
4. Hỗ trợ	13

Phiên bản	Ngày thực hiện	Nội dung	Người thực hiện
1.0	16/03/2020	Tạo mới	
1.1		Update Diagram	

1. Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu


Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống Payment Gateway với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối vào hệ thống Payment. Tài liệu này chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật, lập trình viên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, tích hợp giải pháp vào Website, Mobile App, hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nền tảng

2.1 Mô hình



Bước 1: Đặt mua hàng hoá, dịch vụ

- User truy cập trang web, App của Đối Tác để đặt mua hàng hóa, dịch vụ.

Bước 2: Lấy thông tin chuyển khoản

- Đối tác nhận đơn hàng điện tử của khách hàng và gửi Request sang SHOP, SHO Response về thông tin chuyển khoản

Bước 3: Hệ thống SHOP đặt lệnh đợi chuyển khoản và xử lý giao dịch

- Sau khi nhận được đơn hàng SHOP tiến hành đưa vào hàng đợi để thực hiện waiting việc chuyển khoản của User

Bước 4: Thông báo kết quả giao dịch

- SHOP sẽ thông báo kết quả giao dịch lại cho Đối Tác thông qua link Callback

Bước 5: Thanh quyết toán giao dịch

- Số liệu thanh toán tổng sẽ được hai bên Confirm sau mỗi chu kì đối soát

3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)

3.1 Lấy danh sách ngân hàng

- **Mô tả:** Lấy danh sách ngân hàng. Chỉ dùng cho ngân hàng, momo không cần
- **URL:** <https://bankgate.moquito.xyz/VPGJsonService.ashx>
- **Method:** POST
- **InPut:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string ServiceCode { get; set; }
    public string CommandCode { get; set; }
    public string RequestContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
PartnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
ServiceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : bankdirect
CommandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : getbanks
RequestContent	string	Có	Là chuỗi JSON của Object: GetBankRequest
Signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

requestContent là chuỗi JSON của Object GetBankRequest:

```
public class GetBankRequest
{
```

```

        public string Type { get; set; }
    }

```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Type	string	Có	Type kiểu chuyển: banktransfer, momov2

- **OutPut:** Là chuỗi JSON được mô tả như sau

Chuỗi JSON OutPut:

```

{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
    "[{"BankName\\":\\"TCB\\",\\"Name\\"\\":\\"Techcombank\\"},{\\"BankName\\":\\"VCB\\",\\"Name\\"\\":\\"Vietcombank\\"}]",
  "Signature": "0503f99407575c2c0597c907fca82cff"
}

```

Được mô tả như sau

```

public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}

```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

ResponseContent: Là chuỗi JSON của List Object sau

```

public class BankAccount
{
    public int Id { get; set; }
    public string BankName { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}

```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
BankName	string	Mã ngân hàng
Name	string	Tên ngân hàng

3.2 Thông tin chuyển khoản – Tạo order chuyển khoản

- **Mô tả:** Tạo order chuyển khoản → lấy thông tin hiển thị lên cho User
- **URL:** <https://bankgate.moquito.xyz/VPJsonService.ashx>
- **Method:** POST
- **In Put:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string ServiceCode { get; set; }
    public string CommandCode { get; set; }
    public string RequestContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
PartnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
ServiceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : bankdirect
CommandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : order
RequestContent	string	Có	Là chuỗi JSON của Object: OrderRequest
Signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

requestContent là chuỗi JSON của **Object OrderRequest**:

```
public class OrderRequest
{
```



```

        public string Type { get; set; }
        public string BankName { get; set; }
        public string RefCode { get; set; }
        public int Amount { get; set; }
        public string CallbackUrl { get; set; }
    }

```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Type	string	Có	Type là kiểu chuyển: banktransfer, momov2
BankName	string	Có	Mã ngân hàng mà User chọn(lấy ở api phần 1) Với momo BankName =momo
RefCode	string	Có	Mã tham khảo (Thường sẽ là TransactionId bên đối tác, mã này nên là duy nhất)
Amount	int	Có	Số tiền User sẽ chuyển
CallbackUrl	String	Có	Đường Link của đối tác nhận Callback kết quả sau khi xử lý từ SHOP

- **Out Put:**

```

{
    "ResponseCode": 1,
    "Description": "Transaction is successful",
    "ResponseContent":
    "{\"Status\":\"pending\",\"BankName\":\"Vietcombank\",\"BankAccountNumber\":\"0491000173648\",\"BankAccountName\":\"LUU CONG TUYEN\",\"Amount\":1000000,\"RefCode\":\"RFT0913\",\"OrderNo\":\"AD4571MB\",\"Timeout\":30},\"Url\":\"xxx.com\",
    \"Signature\": \"778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2\"
}

```

Được mô tả như sau:

```

public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}

```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch

Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class Order
{
    public string Status { get; set; }
    public string BankName { get; set; }
    public string BankAccountNumber { get; set; }
    public string BankAccountName { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public int RefCode { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
    public int Timeout { get; set; }
    public string Url { get; set; }
    public string QRCode { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Status	string	Trạng thái tham khảo của giao dịch
BankName	string	Mã ngân hàng nhận chuyển
BankAccountNumber	string	Số tài khoản nhận chuyển
BankAccountName	string	Tên Tài khoản nhận tiền
Amount	Int	Số tiền khách hàng sẽ chuyển
Url	string	Url hiển thị thông tin chuyển tiền(
QRCode	String	QRCode momo chuyển tiền(dạng data base64)
RefCode	string	Mã tham khảo bên đối tác truyền vào ở mục Request order
OrderNo	string	Mã giao dịch mã SHOP sinh ra, đây cũng chính là nội dung chuyển khoản mà User cần phải nhập vào khi chuyển khoản
Timeout	string	Thời gian còn hiệu lực để chuyển khoản

3.3 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)

- **Mô tả:** Đây là API bên đối tác xây dựng theo chuẩn dưới để hứng kết quả giao dịch

- **URL:** Là đường dẫn đã truyền vào tham số Callback ở mục [3.2](#)
- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Chuỗi JSON InPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
    "{\"RefCode\":\"RE01123\",\"OrderNo\":\"VC9762UA\",\"Amount\":1000000 }",
  "Signature": "778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2"
}
```

Nội dung Body là JSON được mô tả như sau:

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(ResponseCode+ Description+ ResponseContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class DataCallback
{
    public string RefCode { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public string Mobile { get; set; }
}
```

}

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
RefCode	string	Có	Mã giao dịch của đối tác
OrderNo	string	Có	Nội dung chuyển tiền
Amount	int	Có	Số tiền thực nhận (Đúng bằng số tiền mà User thực hiện chuyển)
Mobile	Strin	Có	Số ví momo chuyển tiền

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.4 Bảng mã ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Code	Des	Mô tả
1	Transaction Successful	Thành công
-1	Transaction Failed	Giao dịch lỗi
-323	Parameter Invalid	Tham số sai
-313	Signature Invalid	Sai chữ ký
-317	Service Not Exists	Dịch vụ không tồn tại
-312	Partner Not Exists Not Active	Đối tác ko tồn tại hoặc chưa được active
-301	System Error	Hệ thống lỗi
-310	Access Denied	Từ chối truy cập
-326	Transaction Timeout	Giao dịch vượt quá thời gian
-327	Provider Not Found	Không tìm thấy nhà cung cấp
-8	Transaction Pending	Giao dịch đợi

-9	Transaction Processing	Giao dịch đang xử lý
-5	Transaction Cancel	Giao dịch hủy bỏ
-356	Bank Amount Invalid	Số tiền chuyển không hợp lệ (Số này cần lớn hơn 50000)
...	...	...

4. Hỗ trợ

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình tích hợp xin liên hệ với người phụ trách trực tiếp

Mr X	Mobile	
	Email	
	Skype	