

CONSTRUIR SCRIPT SQL PARA CLOUDS-CR12

INSERT INTO Persona (Cid, nombre, apellido, fecha_nacimiento, correo, direccion, telefono)

VALUES (1, 'Laura', 'Martínez', '1990-08-12', 'laura.mt2@mail.com', 'Cra 45 #12-34', '3004567890');

INSERT INTO Cliente (Cid, codigo, fecha_vinculacion, persona_id)

VALUES (1, 'CLI001', '2024-02-10', 1);

INSERT INTO Categoria (Cid, nombre, descripcion)

VALUES (1, 'Tecnología', 'Productos electrónicos y computación');

INSERT INTO Producto (Cid, codigo, nombre, descripcion, categoria_id)

VALUES (1, 'Prod001', 'Laptop Lenovo', 'Portátil Lenovo Ideapad 3', 1);

INSERT INTO Inventario (Cid, nombre, fecha, precio, stock, fecha_lote, fecha_vencimiento, producto_id)

VALUES (1, 'Lote Abr2025', '2025-04-01', 3200000, 25, '2025-04-01', '2027-04-1', 1);

UPDATE Persona

SET telefono = '3012345678'

WHERE id = 1;

UPDATE Inventario

SET Stock = 20

WHERE id = 1;

DELETE FROM Cliente

WHERE id = 1;

DELETE FROM Producto

WHERE id = 1;

Select nombre, apellido, correo from Personu;

Select P.nombre AS producto, C.nombre AS categoria
from producto P

Join categoria C ON P.categoria_id = C.id;

Construct Script DML how inner join?

Select P.nombre AS producto, C.nombre AS categoria
from producto P

Inner join categoria C ON P.categoria_id = C.id;

Select Cl.codigo AS codigo_cliente, Pe.nombre || " " || Pe.apellido AS
nombre_completo, Pe.correo

from cliente cl

Inner join personu pe ON cl.personu_id = pe.id;