Laurea Magistrale in Informatica

Servizi cognitivi e analisi visiva





Marco Romanelli

marco.romanelli.1@studenti.unipd.it

Corso di Intelligenza Artificiale

Università di Padova

19 giugno 2017

Contesto

• TODO







- Metodi di Cominicazione Naturale
- Aree:
 - Visione artificiale
 - Sintesi vocale
 - Linguaggio naturale
 - Ricerca
 - Apprendimento
 - Altro









- Microsoft Cognitive Services (Microsoft Corporation)
 - Computer Vision API
 - Content Moderator
 - Face (Emotion) API





- Microsoft Cognitive Services (Microsoft Corporation)
 - Computer Vision API
 - Content Moderator
 - Face (Emotion) API
- Watson Services (Bluemix) (IBM)
 - Visual Recognition







- Microsoft Cognitive Services (Microsoft Corporation)
 - Computer Vision API
 - Content Moderator
 - Face (Emotion) API
- Watson Services (Bluemix) (IBM)
 - Visual Recognition
- Amazon Artificial Intelligence (Amazon.com, Inc)
 - Amazon Rekognition







- Microsoft Cognitive Services (Microsoft Corporation)
 - Computer Vision API
 - Content Moderator
 - Face (Emotion) API
- Watson Services (Bluemix) (IBM)
 - Visual Recognition
- Amazon Artificial Intelligence (Amazon.com, Inc)
 - Amazon Rekognition
- Google Cloud Machine Learning Services (Google Inc.)
 - Cloud Vision API



Microsoft Computer Vision API

- Riconoscimento elementi dell'immagine
- Classificazione
- Riconoscimento volti
- Riconoscimento del testo
- Generazione di descrizioni
- Riconoscimento contenuti non adatti ai minori
- Altro:
 - Creazione anteprime
 - o Identificazione tipo, colori e qualità immagine
 - Estensione classificatore



Microsoft Content Moderator API

- Tre tipi di operazioni:
 - o Rilevare la presenza di pornografici e osé in generale
 - Rilevare la presenza di volti di persone
 - Contenuti personalizzati
 - · Confronto fra immagini
 - Identificazione contenuto: alcool, nudità, armi, violenza, volgarità, eccetera







Microsoft Face API e Emotion API

- Rilevamento volti
- Confronto fra due volti
- Confronto/ricerca in un insieme di volti
- Emozioni: rabbia, paura, felicità, espressione neutra, tristezza, sorpresa, disprezzo e disgusto







Microsoft Computer Vision API - Esempio



NOME DELLA FUNZIONALITÀ:	VALORE
Descrizione	{"Tags": {"skating", "person", "man", "outdoor", "riding", "sport", "skateboard", "young", "board", "air", "shirt", "black", "boy", "jumping", "side", "park", "trick", "ramp", "doing", "hill"], "Captions" {"Text": "a young man riding a skateboard", "Confidence": 0.8099058)})
Tag	[("Name", "skating", "Confidence", 0.999515.), ("Name"; "person", "Confidence", 0.9605775.), ("Name"; "roller skating", "Confidence", 0.945730746.), ("Name"; "man", "Confidence", 0.9107821.), ("Name"; "riding", "Confidence", 0.9000071.), ("Name"; "riding", "Confidence", 0.9000071.), ("Name"; "skateboard", "Sport", "Confidence", 0.897403.), ("Name"; "skateboarding", "Confidence", 0.742671.), ("Name"; "skateboarding", "Confidence", 0.7426709.), ("Name"; "male", "Confidence"; 0.7426709.), ("Name"; 0.7426709.), ("Name"; 0.7426709.), ("Name"; 0.7426







IBM Visual Recognition

- Riconscimento elementi (classificazione in categorie)
- Riconoscimento volti
- Gestione classificatore:
 - Creazione
 - Aggiornamento
 - Ricerca







IBM Visual Recognition - Esempio



Food	Score
chocolate chip pancakes	1.00 0
sweet pancakes	1.00 0 1
sweet cooked dough	1.00 0
sweet treat	1.00 0 1
baked Alaska	0.50
dessert	0.50







Amazon Rekognition

- Rilevamento scene e oggetti
- Operazioni su volti di persone:
 - o analisi
 - confronto
 - o ricerca (collezione personalizzata)







Amazon Rekognition - Esempio



*	Results	
	Skateboard	99.2%
	Sport	99.2%
	People	99.2%
	Person	99.2%
	Human	99.2%
	Parking	97.4%





Google Cloud Vision API

- Rilevamento:
 - o oggetti e scene
 - volti
 - testo
 - luoghi d'interesse
 - loghi
 - contenuti non adatti ai minori
- Elementi nel web rilevanti per l'immagine
 - o es: pagine web che contengono immagine simili







Google Cloud Vision API - Esempio



Sunset	83%
Sunrise	81%
Light	80%
Morning	78%
Sunlight	73%
Evening	70%
Sun	68%
Dawn	61%







Servizi a confronto - Riconoscimento oggetti





Servizi a confronto - Riconoscimento oggetti

	Microsoft C.S	IBM W.S.	Amazon A. I.	Google C.M.L.S.
Etichette	plane (97,41%) indoor (96,20%) floor (96,10%) airplane (91,19%) airport (91,11%) aircraft (72,66%) transport (67,56%)	hangar (97,9%) blue color (85,9%) steel blue color (75,5%)	Hangar (95,74%) Aircraft (89,96%) Airplane (89,96%) Warplane (66,30%) Jet (57,09%) Landing (52,80%)	Airliner (96%) Airline (95%) Airplane (95%) Vehicle (91%) Air travel (90%) Air craft (87%) Aviation 85%)
Descrizione	a large airplane at an airport	-	-	-

Tabella: Tabella riassuntiva per il riconscimento oggetti e ambientazione.







Servizi a confronto - Riconoscimento volti



Figura: Da sinistra: Microsoft, IBM, Amazon, Google.



Tariffe - Microsoft Computer Vision API

- Piano gratuito:
 - o 5000 chiamate al mese
 - o 20 chiamate al minuto
- Piani a pagamento:
 - o prezzo in base al metodo utilizzato e al numero di chiamate
 - Es. Tagging: 1\$ ogni 1000 chiamate/mese (fino a 1M)







Tariffe - IBM Visual Recognition

- Piano gratuito:
 - o 250 immagini al giorno
 - o un classificatore personalizzato con 5000 immagini
- Piano standard:
 - 25000 chiamate al giorno
 - o classificazione: [a chiamata]
 - standard: 0,002\$
 - con classificatore personalizzato: 0,004\$
 - volti: 0,004\$ a chiamata
 - o addestramento classificatore: 0,10\$ a immagine



Tariffe - Amazon Rekognition

- Piano gratuito:
 - 5000 chiamate (al mese)
 - 1000 metadati facciali (al mese)
- Pianio a pagamento:
 - o prezzo in base al numero di chiamate mensili
 - o fino a 1M: 1\$ (ogni 1000 immagini)
 - o oltre i 100M: 0,40\$ (ogni 1000 immagini)







Tariffe - Google Cloud Vision API

- Piano gratuito:
 - 1000 chiamate al mese
- Pianio a pagamento:
 - o varia in base al metodo utilizzato e al numero di chiamate
 - Es. Label Detection: 1,50\$ ogni 1000 chiamate fino a 1M
 - o Es. Web Detection: 3,50\$ ogni 1000 chiamate fino a 1M



Tariffe - Confronti




Figura: Riconoscimento oggetti con piano gratuito (da 0 a 10K di immagini).

DEGLI STUDI DI PADOVA

Tariffe - Confronti (2)




Figura: Riconoscimento oggetti senza piano gratuito (da 0 a 1M di immagini).

DEGLI STUDI DI PADOVA

Tariffe - Confronti (3)




Figura: Riconoscimento oggetti (da 50M a 150M di immagini).



Conclusioni

• TODO







Grazie per l'attenzione











