aaaai-editor 安装指南 · Windows 版

aaaai-editor 影片总监套件：把口播、访谈或长片交给 AI 剪辑助手（Claude Code），自动完成剪停顿、字幕、卡片、配乐、响度、封面、B-roll 和验收。中文、英文等多种语言的影片都能剪，竖版和横版都支持。

> 这份是 **Windows** 的安装指南；用 Mac 请看 `安装指南-Mac`（同一个文件夹里有 .md 与 .pdf 两种）。Windows 版刚推出：功能和 Mac 版相同，但还需要在更多 Windows 电脑上实测。遇到问题把画面截图给 Claude，它会帮你排查。

电脑需求

项目	需求
系统	Windows 10（22H2）或 Windows 11，**64 位**
处理器	近 5 年的 Intel／AMD 64 位处理器。**ARM 版 Windows（例如部分 Surface、Snapdragon 笔电）暂不支持**
显卡	不是必须。有 NVIDIA、Intel 或 AMD 显卡时，出片可以开硬件加速
内存	最少 8GB，**建议 16GB**
硬盘	至少留 **20GB**（工具与语音模型约 3GB，其余给素材和成片；手机 4K 素材一分钟约 0.5GB）
网络	安装时要下载约 3GB；之后剪片不用联网
其他	**winget**（Windows 自带的「应用安装程序」）；Claude Code 需要 **Git**（安装器会帮你装）

怎么看：「设置 → 系统 → 系统信息」，「系统类型」要写 64 位、基于 x64 的处理器。

一、安装前先知道这些

会安装（都是免费开源）

项目	从哪里来	用途
Python 3.12	winget（`Python.Python.3.12`）	引擎本体
FFmpeg 完整版	winget（`Gyan.FFmpeg`，含字幕引擎 libass）	剪辑、合成、编码
Git	winget（`Git.Git`）	Claude Code 在 Windows 上需要
Node.js LTS	winget（`OpenJS.NodeJS.LTS`）	HyperFrames、动画片；可用 `-NoHyperframes` 跳过
whisper.cpp	whisper.cpp 官方 GitHub 发布版	语音转字幕（多语言）
whisper medium 模型	Hugging Face 官方（约 1.5GB，下载完核对官方校验码）	语音识别模型
MediaPipe＋NumPy	pip（装在你的用户目录）	人像去背（字卡穿插在人后面、卡片接管）
MediaPipe 人像分割模型	Google 官方（约 250KB）	同上
OpenCC、fontTools、brotli	pip（用户目录）	繁转简、字体量测
开源字体 Orbitron、IBM Plex Mono	Google Fonts 官方	风格用字，放在 `%USERPROFILE%\.aaaai-editor\fonts`，不动系统字体

- 程序放在 `%USERPROFILE%\.aaaai-editor\app`。
- 3 个 skill 会复制进 `%USERPROFILE%\.claude\skills`。如果那里已有同名的 skill，会先备份，不会直接覆盖；卸载时会还原。
- **每一项都会先问你**；用 winget 安装时，会同意 winget 的来源与套件授权条款，所以也会先问。
- 装好后，在 Claude Code 里输入 `/aaaai-editor` 就能启动。

时间与空间：首次安装约下载 3GB，视网速需要 10–30 分钟，装好约占 4GB。

可选：要花钱或要账户的（不绑也能正常剪片）

这几把密钥只给 **B-roll（插入的空镜画面）** 用，全部可选。

密钥	用途	费用	申请
`PEXELS_API_KEY`	免费素材库	**$0**（使用时须标注 Pexels 与摄影师）	https://www.pexels.com/api/new/
`FAL_KEY`	AI 生成：Flux 首帧＋Wan 2.2 动态、可灵 2.5	Wan 2.2 约 **$0.15/条**，可灵 2.5 约 **$0.35/5 秒**	https://fal.ai/dashboard/keys
`HF_CREDENTIALS`	Higgsfield（只在你指定时用）	扣你 Higgsfield 账户的额度	https://cloud.higgsfield.ai/

- 每次要花钱之前都会先报价，**问过你、你同意了才执行**；每个项目默认上限 **$2**，超出会提醒你。
- **密钥安全**：存进 **Windows 凭据管理器**（只存在这台电脑、这个 Windows 帐户），只在**你自己的 PowerShell 视窗**输入，屏幕上不显示；不要把密钥贴进和 AI 的聊天里。 密钥只经由 https 发给官方主机，错误信息里出现会自动打码，ffmpeg、whisper 等外部程序拿不到。

隐私

视频、音频、字幕、转录**只在你的电脑上处理**。只有 B-roll 的画面描述／搜索词（和你选做首帧的照片）会发给 Pexels 或 fal，而且每次都先问你。

版权

程序免费使用；**mrone**（© MR ONE）和 **otg**（© OTG 社群）是社群风格：可以使用，但品牌归原权利人，请勿用来冒充。详见 `LICENSE.md`、`CREDITS.md`。

二、安装

方法 A：zip 安装包（最简单）

1. 在 zip 上按右键 →「**全部解压缩**」（不要直接在压缩档里双击，安装器会找不到其他文件）。
2. 打开解压出来的文件夹，双击 `Install-Windows.cmd`，按提示一步步选择（输入 `y` 或直接按 Enter 表示同意）。
3. 如果跳出蓝色的「**Windows 已保护你的电脑**」：点「更多信息」→「仍要运行」。
4. 如果说「没有 winget」：打开 Microsoft Store，搜索并安装「**应用安装程序**（App Installer）」，再双击一次。
5. 装完它会做一次体检，全部✅ 就能开始；有❌ 就照提示做，或重跑一次（可以重复跑，已装好的会跳过）。

Claude Code：到 https://claude.ai/download 下载 Windows 版安装。如果 Claude Code 提示需要 Git，先完成上面的安装器（会装好 Git），再把 Claude Code 完全关掉重开。

方法 B：Claude Code 插件（能一键更新）

1. 先装好 Claude Code（见上一段）和 GitHub 登录：从 https://cli.github.com 下载安装 `gh`，然后在 PowerShell 执行：

```
gh auth login
```

```
gh auth setup-git
```

2. 安装插件（一定要用 https 地址）：

```
claude plugin marketplace add https://github.com/mrone1319/aaaai-video-editor.git
```

```
claude plugin install aaaai-editor@aaaai-editor
```

3. 在 Claude Code 里说「/aaaai-editor」，它会先把第一节的须知讲给你听，你同意后再帮你跑 Windows 安装器。 需要你本人同意或输入的步骤（winget 授权、密钥），它会列出来，请你在 PowerShell 视窗里自己执行。

安装器选项

在 PowerShell 里手动执行安装器时可以加选项，例如：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1 -NoModel
```

选项	作用
`-Yes`	不逐项询问，全部照默认做
`-NoDeps`	不用 winget 装 Python／FFmpeg／Git，也不装 pip 套件（已自行装好时）
`-NoModel`	不下载语音模型
`-NoSkills`	不复制 skill 到 `%USERPROFILE%\.claude\skills`（插件安装时用）
`-NoHyperframes`	不装 HyperFrames 与 Node.js
`-NoKeys`	不引导绑定密钥

安装器会问你要不要把 `aaaai-editor` 加进 PATH：加了，新开的视窗可以直接打 `aaaai-editor`；没加，就写完整路径 `%USERPROFILE%\.aaaai-editor\bin\aaaai-editor.cmd`。

三、之后再绑密钥或改设置

在 PowerShell 里执行（没加进 PATH 就把 `aaaai-editor` 换成 `$env:USERPROFILE\.aaaai-editor\bin\aaaai-editor.cmd`）：

```
aaaai-editor keys
```

```
aaaai-editor keys set PEXELS_API_KEY
```

- 第一条列出每把密钥的状态、用途和费用；第二条绑定密钥（贴上时屏幕不显示，按 Enter 存进凭据管理器）。
- 移除密钥：`aaaai-editor keys remove FAL_KEY`；也可以在「控制面板 → 凭据管理器 → Windows 凭据」里看到 `aaaai-editor:` 开头的项目。

设置	作用
`aaaai-editor config --set handle=@你的账号`	封面上印的账号名
`aaaai-editor config --set projects_dir=D:/剪辑`	项目存放位置（默认「视频\aaaai-editor」）
`aaaai-editor config --set exports_dir=D:/成品`	成片复制到哪里（默认「视频\aaaai-editor\成品」；设空字串就不复制）

四、在其他平台使用（MCP）

平台	设置
Claude Code	不需要，skill 直接调用命令
Claude Desktop	在 `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json` 的 `mcpServers` 加 `"aaaai-editor": {"command": "C:\\Users\\你的用户名\\.aaaai-editor\\bin\\aaaai-editor.cmd", "args": ["mcp"]}`
Cursor 等	同样填命令 `…\.aaaai-editor\bin\aaaai-editor.cmd`、参数 `mcp`

提供的工具：B-roll（状态、搜寻、估价、生成、整个项目、素材库）、`doctor`，以及读写剪辑表 `storyboard_show` ／ `storyboard_patch`（带版本检查，只能碰项目的剪辑表与字幕轨）、`render_range`（只渲染一段）、`studio_notes`（Studio 留言）。

要花钱的工具一律两步：先返回报价，你同意后才真正生成。

五、开始用：5 分钟试剪

> 装好之后，先打开同一个文件夹里的 **《使用指南》**（`docs\使用指南.html`，双击用浏览器看；或 `使用指南.pdf`）。

1. 用手机录一段 30–60 秒的口播，传到电脑。
2. 在 Claude Code 里说「/aaaai-editor 帮我剪片」，再把影片文件拖进输入框。
3. 回答它问的风格、配乐、字幕（横拍素材还会问要不要裁成竖版）。
4. 大约几分钟后你会收到：去掉停顿、带字幕和卡片、响度统一的成片，和一张封面。

成片在哪里：打开资源管理器，左边点「**视频**」→ `aaaai-editor` → `成品`，文件名就是项目名。可以在 `成品` 上按右键 →「固定到快速访问」，以后一点就到。

六、更新、卸载与常见问题

更新：插件用户在 PowerShell 执行下面两行，再在 Claude Code 里说「/aaaai-editor」；zip 用户拿到新版 zip 后重跑一次 `Install-Windows.cmd`。你的设置、风格、频道档案、项目都不会被覆盖。

```
claude plugin marketplace update aaaai-editor
```

```
claude plugin update aaaai-editor@aaaai-editor
```

卸载：双击安装包里的 `Uninstall-Windows.cmd`。程序、skill、PATH 设定都会移到**资源回收筒**（可以救回）；安装前被备份的同名 skill 会还原。你的设置和项目默认保留（要全清：`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File uninstall.ps1 -All`）。winget 装的 Python、FFmpeg、Git 不会动；凭据管理器里的密钥要先用 `aaaai-editor keys remove` 删。

常见问题

情况	办法
双击 `Install-Windows.cmd` 一闪就关	确认是在「解压出来的文件夹」里双击，不是在 zip 里；或在该文件夹空白处按 Shift＋右键 →「在终端中打开」，执行 `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1` 看错误
「Windows 已保护你的电脑」	点「更多信息」→「仍要运行」
没有 winget	Microsoft Store 安装「应用安装程序」
`aaaai-editor doctor` 有❌	按提示补装，或重跑安装器
找不到 `aaaai-editor` 命令	新开一个视窗再试；或写完整路径 `%USERPROFILE%\.aaaai-editor\bin\aaaai-editor.cmd`
找不到 ffmpeg／whisper-cli	winget 刚装完要**新开视窗**才生效；还是不行就重跑安装器
人像穿插、卡片接管报错	重跑安装器装 MediaPipe，或执行 `py -3.12 -m pip install --user mediapipe numpy`
中文变成乱码	请用安装器建立的 `aaaai-editor` 命令启动（它会用 UTF-8）；把画面截图给 Claude
安装视窗里中文全变成「?」	那是旧版黑色 cmd 视窗的字体没有中文字形（文字本身没错，安装照常完成）。安装完会用**记事本**打开完整记录 `%USERPROFILE%\.aaaai-editor\install-log.txt`；装了 **Windows Terminal**（开始菜单搜「终端」，或 Microsoft Store 免费安装）时，双击安装会自动改在它里面打开，中文正常显示
HyperFrames 没装上	它装在 Claude Code 里，安装当下找不到 Claude Code 就会跳过（安装器会问要不要先装 Claude Code）。装好 Claude Code 后，双击安装包里的 `Install-HyperFrames.cmd` 补装；`aaaai-editor doctor` 会显示它装好没
体检显示 whisper-cli 是 `C:\Windows\system32\main.CPL`	旧版的误判（把控制面板文件当成语音识别程序），v1.8.3 已修正；重跑安装器并同意下载 whisper.cpp
出片很慢	storyboard 写 `"output": {"encoder": "hw"}` 开显卡硬件加速（NVIDIA／Intel／AMD）
想用 mrone／otg 风格	直接跟 Claude 说「用 mrone 风格」即可，不需要授权；它们排在清单最后，不会被当首选推荐