

# 2.

## INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

# 2.1

## INSTALACIÓN DE ANSIBLE

# INSTALACIÓN EN MAC

1. Instalar Homebrew (<https://goo.gl/do5Ki5>)
2. Instalar Python:

```
$ brew install python
```

3. Instalar Ansible:

```
$ sudo pip install ansible
```

# INSTALACIÓN EN FEDORA/RHEL/CENTOS

La manera más sencilla de instalar Ansible en sistemas Fedora es haciendo uso del paquete oficial en **yum**:

```
$ yum -y install ansible
```

# INSTALACIÓN EN DEBIAN/UBUNTU

Instalar Ansible en sistemas Debian, Ubuntu y derivados es haciendo uso del paquete oficial en **apt**:

```
$ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible  
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install ansible
```

## INSTALACIÓN EN DEBIAN/UBUNTU

Si obtienes un error parecido a “**sudo:**  
**add-apt-repository: command not found**”,  
probablemente tengas que instalar el paquete  
**python-software-properties**:

```
$ sudo apt-get install python-software-properties
```

# INSTALACIÓN

Una vez se haya instalado Ansible, asegúrate de que funciona correctamente haciendo uso del comando Ansible para comprobar la versión:

```
$ ansible --version  
ansible 2.3.0.0
```