



Universidad
Internacional
de Valencia

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Titulación:
Máster Universitario en Astronomía y
Astrofísica

Curso académico:
2025-2026

Alumno:
Piay Pombo, Javier
DNI: 35321428Y

Director del TFT:
García Salcedo, Ricardo

Convocatoria:
Segunda

De:
 Planeta Formación y Universidades

Índice general

Índice de figuras	2
Índice de tablas	2
Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa	7
1 Introducción, contexto, alcance, objetivos y metodología	8
1.1 Introducción	8
1.2 Contexto	8
1.3 Justificación	8
1.4 Alcance y delimitación	8
1.5 Objetivos	9
1.5.1 Objetivo general	9
1.5.2 Objetivos específicos	9
1.6 Metodología general	9
1.6.1 Fase 1 — Revisión bibliográfica y análisis (Capítulo 2)	9
1.6.2 Fase 2 — Diseño y desarrollo de la secuencia didáctica 5E (Capítulos 3 y 4)	9
1.6.3 Cronograma	10
1.7 Estructura del documento	10
2 Revisión bibliográfica: construcción de la base documental	11
2.1 Objetivo y preguntas de la revisión	11
2.2 Metodología de la revisión	11
2.2.1 Estrategia de búsqueda	11
2.2.2 Criterios de cribado (<i>screening</i>)	11
2.2.3 Extracción de datos	11
2.2.4 Depuración, síntesis y categorización	12
2.3 Resultados	12
2.3.1 Características del corpus	12
2.3.2 PR1 — Temas de cosmología moderna más frecuentes	13
2.3.3 PR2 — Estrategias didácticas y de divulgación (diez categorías)	13
2.3.4 PR3 — Dificultades conceptuales e ideas erróneas	13
2.3.5 Tabla de análisis por fuente	14
2.4 Discusión	21
2.4.1 ¿Qué temas son más viables para el bachillerato?	21
2.4.2 ¿Cómo introducir la energía oscura y la expansión acelerada como matiz final?	21
2.4.3 ¿Qué dificultades deben abordarse desde el diseño?	21
2.4.4 ¿Qué elementos encajan en cada fase 5E?	21
2.5 Anclaje curricular en el contexto de implementación	21
2.5.1 Correspondencia de contenidos	21
2.5.2 Edexcel IAL Physics	21
2.5.3 PCE UNED (LOMLOE)	22
2.5.4 Conclusión sobre el nivel y el vehículo de implementación	22
2.6 Implicaciones para el diseño de la secuencia 5E	22
2.7 Limitaciones de la revisión	22
3 Diseño de la secuencia didáctica 5E	24
3.1 Tema, método y delimitación de la propuesta	24
3.2 Fundamentos del modelo 5E y comparación con el enfoque tradicional	25
3.3 Contexto y destinatarios	25
3.4 Objetivos de aprendizaje	26
3.5 Ideas erróneas que aborda la secuencia	27
3.6 Temporalización	27
3.7 Estructura de la secuencia por fases	27
3.7.1 Diseño reproducible de la secuencia	28
3.7.2 Recorrido detallado por fases	29

3.7.3	Trazabilidad de las decisiones de diseño	32
4	Desarrollo de la secuencia didáctica 5E	34
4.1	Propuesta de una web interactiva como soporte de la secuencia	34
4.1.1	Finalidad y enfoque	34
4.1.2	Fundamento	34
4.1.3	Componentes	34
4.1.4	Principios de diseño	36
4.1.5	Articulación con las cinco fases	36
4.2	Desarrollo de las actividades por fase	36
4.2.1	Engage (motivar y aflorar ideas previas)	38
4.2.2	Explore (indagación con datos)	39
4.2.3	Explain (formalizar el concepto)	41
4.2.4	Elaborate (refinar y contextualizar la medida)	43
4.2.5	Evaluate (evaluar la comprensión)	46
4.3	Instrumentos y criterios de evaluación	49
4.4	Atención a la diversidad y adaptaciones	51
4.5	Plan de implementación (curso 2026-2027)	51
4.5.1	Riesgos y amenazas a la validez	51
4.6	Materiales de la secuencia (anexos)	52
4.7	El modelo 5E como marco para discusiones abiertas	52
4.8	Las ecuaciones de la cosmología: metodología didáctica	53
4.8.1	Las etapas del proceso de lectura	53
4.8.2	Un ejemplo: la ley de Hubble	54
5	Conclusiones y líneas futuras	55
5.1	Grado de consecución de los objetivos	55
5.2	Aportaciones del trabajo	55
5.3	Limitaciones	56
5.4	Líneas futuras	56
5.5	Reflexión final	57
A	Fuentes de la revisión exploratoria (Elicit Pro)	58
B	Las ecuaciones de la cosmología	62
C	Materiales para el profesorado	66
	Bibliografía	86

Índice de figuras

2.1	Flujo de selección de fuentes (PRISMA-ScR): de los 1000 registros identificados a las 78 fuentes analizadas.	12
3.1	La cadena de la medida : de la observación (el corrimiento al rojo) a la edad y el tamaño del universo, y sus límites. Es el hilo conductor conceptual que recorre toda la secuencia.	28
3.2	Flujo de la secuencia 5E: del problema inicial a la determinación de la edad y el tamaño, con la <i>pregunta puente</i> (nexo) que enlaza cada fase con la siguiente.	32
4.1	Captura de la página de inicio de la web interactiva.	35
4.2	Captura del mapa del recorrido de la secuencia 5E, accesible desde la página de inicio.	37
4.3	Captura de la sección Engage en la web interactiva.	40
4.4	Capturas de la sección Explore en la web interactiva: espectro (izquierda) y diagrama de Hubble (derecha).	42
4.5	Captura de la sección Explain en la web interactiva.	44
4.6	Captura de la sección Elaborate , parte 1: el tamaño del universo observable.	47
4.7	Captura de la sección Elaborate , parte 2: los límites de la medida (tensión de Hubble, Λ CDM y horizontes).	48
4.8	Captura de la sección Evaluate en la web interactiva.	50

Índice de tablas

2.1	Tabla de análisis por fuente: 78 fuentes agrupadas en diez categorías († = disponible solo como resumen).	15
3.1	Comparación entre el enfoque tradicional y la secuencia 5E propuesta.	26
3.2	Objetivos de aprendizaje, encaje curricular, fase 5E e idea errónea que abordan.	26
3.3	Temporalización de la secuencia por sesiones y fase 5E.	28
3.4	Correspondencia entre cada etapa del ciclo 5E, los conceptos que aborda, la forma de abordarlos y su aportación a la comprensión del valor final (la edad y el tamaño del universo).	29
3.5	Trazabilidad entre los antecedentes revisados y las actividades seleccionadas para la secuencia.	33
4.1	Aportación de la herramienta en cada fase de la secuencia.	36
4.2	Materiales principales por fase.	52
C.1	Rúbrica A — Trabajo de indagación (fase Explore).	77
C.2	Rúbrica B — Producto final (fase Evaluate).	77

Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster presenta el diseño de una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para la determinación de la edad y el tamaño del universo en 2º de Bachillerato. A partir de una revisión sistematizada de la literatura sobre la enseñanza de la cosmología moderna en secundaria —90 fuentes analizadas con la herramienta Elicit Pro— y de su cotejo con el currículo de Física de Pearson Edexcel International Advanced Level, se identifican los contenidos más viables, las estrategias más eficaces y las ideas erróneas que conviene abordar. Sobre esa base se articula una secuencia indagadora que conduce al alumnado, mediante la medida del corrimiento al rojo y la ley de Hubble-Lemaître, a estimar la edad y el tamaño del universo observable, revisando en el proceso sus nociones de espacio y de tiempo. Como soporte de la secuencia se propone además una web interactiva de acceso público que hace tangible todo el proceso —de la medida del corrimiento al rojo a la constante de Hubble y, de ahí, a la edad y el tamaño del universo—, de modo que el alumnado obtenga sus propios resultados. El trabajo es de diseño; su validación mediante un estudio pre-post se prevé para una implementación posterior en el aula.

Palabras clave: edad y tamaño del universo; modelo 5E; ley de Hubble-Lemaître; cosmología; didáctica de la física; web interactiva; bachillerato

Agradecimientos

A la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y, en ella, a Elisa Nespoli, directora del Máster y coordinadora del módulo de Trabajo de Fin de Máster, y a Ricardo García Salcedo, director de este trabajo, por su orientación, su disponibilidad y el acompañamiento prestado durante este proceso. Gracias también por haber hecho de este máster un lugar al que siempre ha merecido la pena volver.

En lo personal, este trabajo cierra una etapa iniciada hace quince años. Cursé este máster en su primera promoción (2010–2011) y el único requisito que quedó pendiente fue, precisamente, este Trabajo de Fin de Máster. Desde entonces intenté retomarlo en dos ocasiones, con temáticas muy distintas a la que finalmente ha dado lugar a esta memoria, pero en ninguna de ellas llegaron a darse las circunstancias necesarias para concluirlo. Con el paso del tiempo, el proyecto fue evolucionando, igual que lo hicieron mi trayectoria profesional, mis intereses y mi forma de entender la enseñanza de la física, hasta convertirse en el trabajo que hoy presento.

Si algo simboliza terminarlo ahora no es tanto la constancia de quien nunca se detiene como la de una ilusión que ha permanecido intacta. Quince años después, el deseo de comprender, de enseñar y de seguir aprendiendo sobre el universo continúa siendo el mismo. Porque nunca es tarde para cerrar un camino que quedó abierto, y porque la curiosidad por el universo, afortunadamente, no entiende de plazos ni de calendarios.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

En la elaboración de este Trabajo de Fin de Máster se han empleado **herramientas de inteligencia artificial generativa** como apoyo, con conocimiento del director del trabajo y bajo la **dirección, la revisión y la responsabilidad última del autor**. Estas herramientas no han sustituido el criterio, las decisiones ni la autoría propios: todos los resultados se han **verificado, corregido y validado** antes de incorporarse. En concreto, se han utilizado para:

- **Desarrollo de la web interactiva:** asistencia en el código (HTML, CSS y JavaScript) de la herramienta didáctica y en su **publicación con control de versiones** en un repositorio de GitHub, así como en su despliegue en línea.
- **Edición y compilación local del documento $\text{\LaTeX}$:** apoyo en la redacción y la estructura de los capítulos, las tablas y las figuras (incluida la del flujo de la secuencia 5E) y en la resolución de incidencias de compilación con XeLaTeX.
- **Tratamiento y análisis de datos astronómicos:** selección, a partir de la base pública NED, de galaxias con **distancias independientes del corrimiento al rojo**, y construcción del diagrama de Hubble y el ajuste de H_0 que sustentan la actividad central.
- **Coherencia entre la memoria y la herramienta:** revisión cruzada para que las fichas de fase (capítulos 3 y 4) y la web didáctica compartan los mismos contenidos, terminología y secuencia.
- **Refinamiento didáctico y revisión de rigor:** adecuación de las explicaciones al nivel de 2.º de Bachillerato, anticipación de ideas previas y erróneas frecuentes y verificación de la corrección física de los contenidos (por ejemplo, el corrimiento al rojo como estiramiento del espacio frente al efecto Doppler, o el horizonte de sucesos evitando formulaciones imprecisas de recesión superlumínica).
- **Revisión y reescritura de textos:** mejora de estilo, concisión y coherencia de párrafos redactados previamente por el autor.

En cuanto al **uso responsable**, no se han remitido a estas herramientas datos de carácter personal o sensible ni materiales protegidos por derechos de autor sin la debida autorización; los datos astronómicos empleados son de **acceso público** y se citan sus fuentes. Se han respetado los términos de uso de las herramientas y los principios éticos esenciales, sin orientarlas a producir una impresión contraria a la realidad de los resultados obtenidos ni a suplantar el trabajo propio. La declaración formal en el modelo institucional de la Universidad acompaña a este trabajo.

1. Introducción, contexto, alcance, objetivos y metodología

1.1 Introducción

La cosmología moderna —la expansión del universo, la ley de Hubble-Lemaître, la determinación de la edad y el tamaño del universo y, en su frontera, la energía oscura y la expansión acelerada— es uno de los contenidos científicos que mayor fascinación despierta en el alumnado y, al mismo tiempo, uno de los más expuestos a ideas erróneas persistentes y a un tratamiento escolar superficial. La literatura educativa muestra que estos temas motivan de forma consistente, pero que esa motivación no se traduce automáticamente en comprensión conceptual, especialmente cuando se recurre a analogías sin explicitar sus límites o cuando la energía oscura se presenta como una “sustancia conocida” en lugar de como un concepto introducido para dar cuenta de una observación.

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM), enmarcado en el Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), propone el **diseño de una secuencia didáctica basada en el modelo 5E** (*Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate*) con un objetivo concreto: que el alumnado de 2º de Bachillerato llegue a **determinar la edad y el tamaño del universo**. La secuencia, **basada en un problema**, parte de una pregunta motriz —¿podemos determinar la edad y el tamaño del universo y cómo lo sabe la ciencia?— y comienza por **clarificar y redefinir los conceptos implicados** —el espacio, el tiempo, el universo y qué se entiende por su «edad» y su «tamaño»— y avanza mostrando **cómo, a partir de observaciones** —el corrimiento al rojo de las galaxias y la ley de Hubble-Lemaître—, esas magnitudes pueden medirse e inferirse. La propuesta se fundamenta en una revisión sistematizada de la literatura y se ancla en el currículo de Física real del contexto de implementación.

1.2 Contexto

Contexto profesional. El autor ejerce como profesor de Física (y de *Computer Science*) en educación secundaria y bachillerato. Imparte **Física de Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL)** en 1º y 2º de Bachillerato y prepara a alumnado para la **Prueba de Competencias Específicas (PCE) de Física de la UNED** (2º de Bachillerato, currículo LOMLOE — RD 243/2022). Este doble marco curricular es determinante para el trabajo: como se detalla en el Capítulo 2, los contenidos objeto del TFM constituyen **currículo evaluable** en la **Unit 5.6 “Astrophysics and Cosmology”** de Edexcel (Año 2; en el libro de texto, subtema **11B “Space”** del *Topic 11*) y aparecen, de forma más repartida, en los Bloques II y VI de la PCE. El autor dispone, por tanto, de un escenario natural para una futura implementación en aula.

Contexto educativo del problema. Pese a su presencia curricular, la enseñanza de la cosmología moderna afronta barreras bien documentadas: déficit de formación específica del profesorado, saturación curricular, escaso tiempo lectivo y ausencia de secuencias didácticas fundamentadas y contrastadas. El resultado es que un contenido de alto potencial motivador se imparte con frecuencia de forma expositiva y superficial.

1.3 Justificación

El trabajo se justifica por la convergencia de cuatro factores: **(i)** el fuerte poder motivador de la cosmología, confirmado por la literatura; **(ii)** la existencia de un **núcleo estable de ideas erróneas** que requiere un tratamiento didáctico dirigido; **(iii)** el encaje directo del tema en el currículo que imparte el autor, lo que neutraliza la objeción de “saturación curricular” (la secuencia enseña contenido ya prescrito); y **(iv)** un hueco identificado en la literatura: la **determinación de la edad y el tamaño del universo** apenas se trabaja de forma explícita como objetivo de aprendizaje, lo que abre un margen de originalidad para la propuesta.

1.4 Alcance y delimitación

- **Naturaleza del trabajo.** Se trata de un TFM de **diseño**: su producto es una secuencia didáctica 5E fundamentada y sus instrumentos de evaluación. **No incluye implementación ni validación empírica** dentro del plazo del trabajo (redacción prevista de julio a septiembre de 2026). El autor asume el compromiso de **implementar la propuesta durante el curso 2026-2027** como fase posterior, si la línea de trabajo continúa.
- **Nivel educativo.** 2º de Bachillerato (equivalente al Año 2 de Edexcel IAL; edad ~17–18 años).

- **Delimitación temática.** Núcleo: la determinación de la edad y el tamaño del universo, a través de la ley de Hubble-Lemaître y la expansión del espacio. Matiz (fase Elaborate): expansión acelerada y energía oscura, como límite de la estimación. Contenidos de apoyo: corrimiento al rojo, radiación cósmica de fondo, materia oscura. **Fuera del alcance:** el formalismo de la relatividad general y las funciones de distancia cosmológicas, reservados a alumnado avanzado.
- **Contexto curricular de referencia.** Edexcel IAL Physics (Unit 5.6; en el libro, subtema 11B “Space” del *Topic 11*) y PCE UNED de Física (LOMLOE).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Diseñar una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para la determinación de la edad y el tamaño del universo —empleando la expansión y la ley de Hubble-Lemaître como vía de medida, y con la expansión acelerada y la energía oscura como matiz— en 2º de Bachillerato, fundamentada en una revisión sistematizada de la literatura y coherente con el currículo de Física del contexto de implementación. La propuesta incorpora, además, sus instrumentos de evaluación y una metodología para la lectura e interpretación de las ecuaciones que sustentan la medida.

1.5.2 Objetivos específicos

- **OE1.** Realizar una revisión sistematizada (*scoping review*) de la literatura sobre enseñanza y divulgación de cosmología moderna en secundaria, identificando los contenidos más tratados, las estrategias empleadas y las dificultades conceptuales documentadas (*Fase 1 → Cap. 2*).
- **OE2.** Categorizar las estrategias y extraer los elementos transferibles, asignándolos a las fases del modelo 5E (*Fase 1 → Cap. 2*).
- **OE3.** Cotejar los contenidos de la revisión con el currículo de Física que imparte el autor (Edexcel IAL y PCE UNED) para fijar el nivel y el encaje curricular de la propuesta (*Fase 1 → Cap. 2*).
- **OE4.** Diseñar la secuencia 5E seleccionando, a partir de la síntesis, qué contenidos incluir, qué estrategias son más adecuadas y qué ideas erróneas deben abordarse de forma explícita (*Fase 2 → Cap. 3*).
- **OE5.** Diseñar los instrumentos de evaluación: un **cuestionario conceptual pre-post** (adaptado de inventarios validados) y **dos rúbricas** —del trabajo de indagación y del producto final—, previendo su aplicación en la implementación del curso 2026-2027 (*Fase 2 → Cap. 4*).
- **OE6.** Proponer una metodología didáctica para la lectura e interpretación de las ecuaciones que sustentan la medida (no su deducción formal), como aportación transversal a la secuencia (*Fase 2 → Cap. 4*).

1.6 Metodología general

El TFM adopta un enfoque de **investigación educativa basada en el diseño** (*design-based research*), en su **fase de diseño**: la propuesta se fundamenta empíricamente en la literatura y en el análisis curricular, y su validación en aula queda diferida a una fase posterior. El trabajo se organiza en dos fases metodológicas.

1.6.1 Fase 1 — Revisión bibliográfica y análisis (Capítulo 2)

Constituye el grueso del trabajo realizado y la base documental que sustenta la propuesta. Comprende: una búsqueda semántica amplia (Elicit Pro), un cribado por criterios (*screening*), una extracción de datos en diez dimensiones, la depuración y categorización del corpus, y la síntesis en torno a tres preguntas de revisión (contenidos, estrategias y dificultades), rematada con el cotejo curricular. Todo el procedimiento se describe y justifica en el Capítulo 2, de modo que resulte trazable cómo se construyó la base documental.

1.6.2 Fase 2 — Diseño y desarrollo de la secuencia didáctica 5E (Capítulos 3 y 4)

A partir de la síntesis de la Fase 1 se diseñará la propuesta, organizada en las fases *Engage*, *Explore*, *Explain*, *Elaborate* y *Evaluate*. Siguiendo la orientación del director, los resultados de la revisión se emplearán para decidir de forma fundamentada:

- **qué contenidos incluir** en cada fase (a partir de PR1 y del anclaje curricular);
- **qué estrategias son más adecuadas** (a partir de la categorización de PR2 y de la discusión);
- **qué dificultades conceptuales deben abordarse** de forma explícita (a partir de PR3); y
- **cómo evaluar la comprensión** del alumnado (a partir de los instrumentos de evaluación y del mapeo 5E).

El resultado se articula en dos capítulos: su **diseño** (Capítulo 3) —objetivos, fases, encaje curricular y estructura— y su **desarrollo** (Capítulo 4) —actividades paso a paso, materiales e instrumentos de evaluación, para los que se propone una web interactiva como soporte, y una metodología para leer e interpretar las ecuaciones que sustentan la medida—.

1.6.3 Cronograma

Fase	Contenido	Periodo
Fase 1	Revisión bibliográfica, análisis y anclaje curricular	Realizada / consolidación jul. 2026
Fase 2	Diseño de la secuencia 5E e instrumentos	Jul.–sep. 2026
Redacción del TFM	—	Jul.–sep. 2026
Depósito del TFM	—	Septiembre u octubre de 2026 (por decidir)
(Post-TFM) Implementación en aula y validación	Puesta en práctica y análisis pre-post	Curso 2026-2027

1.7 Estructura del documento

- **Capítulo 1.** Introducción, contexto, alcance, objetivos y metodología (*este capítulo*).
- **Capítulo 2.** Revisión bibliográfica: construcción de la base documental (*desarrollo de la Fase 1*).
- **Capítulo 3.** Diseño de la secuencia didáctica 5E (*Fase 2: diseño*).
- **Capítulo 4.** Desarrollo de la secuencia didáctica 5E: actividades, materiales e instrumentos, con una web interactiva como soporte propuesto (*Fase 2: desarrollo*).
- **Capítulo 5.** Conclusiones y líneas futuras (incluida la implementación 2026-2027).
- **Anexo A.** Fuentes de la revisión exploratoria (Elicit Pro): el listado de fuentes identificadas, al que remiten los índices [n] de la tabla de análisis del Capítulo 2.
- **Anexo B.** Las ecuaciones de la cosmología: la lectura, según la metodología presentada en el §4.8, de las nueve ecuaciones que vertebran la medida —las cinco que el alumnado emplea en la secuencia y las cuatro de fondo, procedentes de la relatividad general, que se leen sin derivarlas.

2. Revisión bibliográfica: construcción de la base documental

Este capítulo desarrolla la **Fase 1 de la metodología**: describe y justifica el procedimiento completo de la revisión (búsqueda, cribado, extracción y síntesis) y presenta sus resultados, de modo que quede trazable cómo se construyó la base documental que sustenta la propuesta didáctica del Capítulo 3.

2.1 Objetivo y preguntas de la revisión

La revisión persigue fundamentar el diseño de una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para **la determinación de la edad y el tamaño del universo** en 2º de Bachillerato (con la expansión y la ley de Hubble-Lemaître como vía de medida, y la expansión acelerada y la energía oscura como matiz). Para ello se formulan tres preguntas de revisión:

- **PR1.** ¿Qué contenidos de cosmología moderna se han trabajado con mayor frecuencia en bachillerato o niveles equivalentes?
- **PR2.** ¿Qué estrategias didácticas o de divulgación se han empleado para enseñarlos o comunicarlos?
- **PR3.** ¿Qué dificultades conceptuales e ideas erróneas se han documentado?

De forma transversal, cada fuente se analiza además por su **utilidad para el diseño de la secuencia 5E** (elementos transferibles y fase del modelo en la que encajarían).

2.2 Metodología de la revisión

Se siguió un procedimiento de revisión exploratoria sistematizada (tipo *scoping review*), apoyado en la herramienta **Elicit Pro**, y estructurado en cuatro etapas: búsqueda, cribado (*screening*), extracción de datos y síntesis. La selección de fuentes se documenta siguiendo la lógica de **PRISMA-ScR** (extensión de PRISMA para revisiones exploratorias), reportando en el texto los recuentos de cada etapa: identificación, cribado con motivos de exclusión e inclusión.

2.2.1 Estrategia de búsqueda

Se realizó una búsqueda semántica sobre el índice de Elicit (>138 millones de artículos, que integra Semantic Scholar y OpenAlex) con la consulta: “**What educational strategies have been used to teach or communicate dark energy, cosmic expansion, and modern cosmology to high school students in scientifically accurate and accessible ways?**”. La búsqueda devolvió **1.000 resultados**, que constituyeron el conjunto inicial para cribado. El rango temporal del corpus resultante abarca **1991–2026**.

2.2.2 Criterios de cribado (*screening*)

El cribado por resúmenes aplicó criterios relativos a: **(i)** población destinataria (alumnado, profesorado, currículos o materiales para ~14–18 años); **(ii)** pertinencia del contenido de cosmología moderna (Big Bang, expansión, redshift, ley de Hubble-Lemaître, CMB, materia oscura, energía oscura, aceleración); **(iii)** enfoque educativo o divulgativo; **(iv)** calidad de la fuente (revisión por pares, actas, libros académicos o repositorios reputados); y **(v)** nivel educativo apropiado (secundaria/bachillerato o divulgación adaptada, no exclusivamente primaria o universidad). Las fuentes que incumplían algún criterio estricto se excluyeron automáticamente; el resto se valoró de forma holística.

De los 1.000 registros identificados se excluyeron **910** en el cribado, con la siguiente distribución por motivo principal: pertinencia del contenido cosmológico = 487; nivel/edad no apropiados = 330; precisión conceptual insuficiente = 35; ausencia de dificultades/concepciones = 23; contenido no sustantivo = 14; y motivos menores = 21. Tras el cribado quedaron **90 fuentes incluidas** (1.000 – 910 = 90).

2.2.3 Extracción de datos

De cada fuente incluida se extrajo información en **diez dimensiones**, que después alimentan la tabla de análisis y la síntesis: (1) estrategia educativa; (2) contenido de cosmología; (3) contexto de implementación; (4) precisión científica; (5) accesibilidad conceptual; (6) resultados de aprendizaje; (7) motivación/*engagement*; (8) dificultades identificadas; (9) concepciones alternativas; y (10) elementos transferibles al diseño de la secuencia.

Para las fuentes disponibles solo como resumen, la extracción se limitó a la información del *abstract* (véase la sección de limitaciones).

2.2.4 Depuración, síntesis y categorización

Sobre las 90 fuentes incluidas se aplicaron tres operaciones:

1. **Fusión de duplicados.** La revisión identifica **ocho pares** que reportan el mismo estudio o recurso (Etkina et al., 1999; Pimblet & Newman, 2003; Çoban & Sengoren, 2011; Navone et al., 2011; Bartlett, 2018; Tuveri et al., 2022; Cardona-Rodríguez et al., 2016; y Pereira, 2019). Cada par se consolida en una sola entrada, resultando **82 fuentes únicas**.
2. **Exclusión por baja pertinencia.** Se descartaron **cuatro** fuentes (solo resumen) por contenido cosmológico marginal o aporte insuficiente (Adam, 2016; Jacobs, 2013; Arcadias et al., 2025; y Ritz & Chow, 2018). Se **conservaron** Etkina et al. (1999) —pese a su contenido más estelar que cosmológico— y Novotný & Svobodová (2017) —pese a su nivel universitario—, dejando constancia de ambas cautelas.
3. **Categorización temática.** Las **78 fuentes** resultantes se agruparon en **diez categorías de estrategia/contexto**, que ordenan tanto la síntesis como la tabla de análisis.

El conjunto del proceso de selección se resume en la Figura 2.1.




Figura 2.1: Flujo de selección de fuentes (PRISMA-ScR): de los 1000 registros identificados a las 78 fuentes analizadas.

Convención de la tabla. Las fuentes disponibles solo como resumen se marcan con †; en ellas las columnas de dificultades y elementos 5E son más tentativas. La columna “Fase 5E” indica la fase del modelo en la que el elemento resultaría más útil; para las fuentes de contexto o metateóricas se indica “Base de diseño” o “Contexto/diseño”. El término “pre-post” designa la medición de la comprensión antes y después de la intervención. Los índices [n] remiten a la numeración del listado de fuentes identificadas con Elicit Pro, incluido como anexo.

2.3 Resultados

2.3.1 Características del corpus

Las 78 fuentes analizadas —de las 82 únicas, tras descartar cuatro por baja pertinencia— abarcan 1991–2026 e incluyen intervenciones de aula, análisis curriculares, programas de extensión, revisiones conceptuales y descripciones de recursos. Proceden de contextos diversos (Australia, Brasil, Argentina, Colombia, Alemania, Italia, España, Suecia, Estados Unidos, Indonesia, Taiwán, Ucrania y Reino Unido), con predominio de Brasil, Alemania, Australia y Reino Unido. Aproximadamente **la mitad** dispone de texto completo; la otra mitad solo de resumen. Un patrón recurrente es su origen en talleres de profesorado, tesis, actas de congresos y revistas de práctica docente, más que en estudios experimentales controlados, lo que condiciona la fuerza de la evidencia sobre eficacia.

2.3.2 PR1 — Temas de cosmología moderna más frecuentes

Ordenados de mayor a menor presencia en el corpus:

1. **Expansión del universo y ley de Hubble-Lemaître** — columna vertebral de la revisión; el tema más trabajado y transferible.
2. **Corrimiento al rojo (redshift)** — casi siempre ligado a la expansión; abordado tanto conceptual (Doppler vs. cosmológico) como cuantitativamente.
3. **Big Bang y evolución del universo** — muy frecuente, sobre todo en enfoques históricos y narrativos.
4. **Materia oscura** — muy presente en divulgación y *outreach* (masterclasses, lentes gravitacionales, curvas de rotación).
5. **Radiación cósmica de fondo (CMB)** — como evidencia observacional más que como actividad autónoma.
6. **Galaxias y estructura a gran escala** — soporte observacional.
7. **Energía oscura y aceleración cósmica** — uno de los temas menos tratados en profundidad; suele aparecer como punto final de un relato, y es el más vulnerable a presentarse como “sustancia conocida”.
8. **Edad del universo** — subtema derivado de forma natural de H_0 ($t \approx 1/H_0$), apenas tratado explícitamente (Carmesin & Carmesin, 2014; Linton, 2012): **oportunidad de originalidad** para el TFM.
9. **Relatividad general y espacio-tiempo** — reservado a cursos avanzados o alumnado de altas capacidades.

2.3.3 PR2 — Estrategias didácticas y de divulgación (diez categorías)

#	Categoría	N.º fuentes
1	Analogías y modelos físicos	11
2	Análisis de datos reales / actividades con datos	7
3	Simulaciones y visualizaciones digitales	2
4	Modelado matemático formal	12
5	Secuencias didácticas e indagación en el aula (ABP/TBL/aula invertida)	6
6	Programas de extensión, inmersión y <i>masterclasses</i>	12
7	Enfoques históricos y de naturaleza de la ciencia	4
8	Recursos lúdicos, artísticos y de divulgación	8
9	Instrumentos de evaluación y diagnóstico de concepciones	7
10	Currículo, formación del profesorado y barreras contextuales	9

Las **analogías físicas** (globo, banda elástica, ondas de agua, lentes) son la estrategia más común, pero su eficacia depende críticamente de que **se expliciten sus límites**; el **análisis de datos reales** aparece como la vía más honesta científicamente para llegar a la energía oscura; y los **programas de extensión** concentran buena parte del trabajo sobre materia oscura. Las categorías 9 y 10 no son “estrategias” en sentido estricto, pero son imprescindibles para el diseño: aportan los **instrumentos de evaluación** y documentan las **barreras** (formación del profesorado, tiempo, currículo).

2.3.4 PR3 — Dificultades conceptuales e ideas erróneas

El corpus converge en un conjunto consistente entre países y edades:

1. **Big Bang como explosión en un punto** del espacio vacío (en vez de expansión del propio espacio).
2. **El universo tiene centro y borde.**
3. **Los sistemas ligados** (galaxias, sistemas solares, átomos) **se expanden** con el espacio.
4. **Todo corrimiento al rojo es efecto Doppler**, en lugar del estiramiento de la longitud de onda.
5. **Confusión materia oscura / energía oscura** (y de la materia oscura con antimateria y agujeros negros).
6. **Energía oscura como fuerza simple que “empuja”** a las galaxias.
7. **“Expansión” como creación de materia nueva** o como “nuevos descubrimientos”.
8. **La luz de objetos lejanos no se ve afectada** por la expansión.
9. **No conservación de la energía del fotón** que se corre al rojo.

10. **Conflicto lenguaje cotidiano / técnico** en torno a la palabra “expansión”.

De estas diez dificultades, las **seis primeras** constituyen el **núcleo** que la secuencia confronta de forma explícita —las «seis ideas erróneas nucleares» a las que remiten los Capítulos 3 y 4—; las cuatro restantes se atienden de forma secundaria.

A ello se suman **barreras sistémicas**: déficit de formación del profesorado, saturación curricular y escaso tiempo lectivo. La evidencia (Aretz et al., 2017) advierte de que estas concepciones **conviven con altos niveles de conocimiento factual**, por lo que su corrección exige actividades de cambio conceptual dirigidas, no mera transmisión de información.

2.3.5 **Tabla de análisis por fuente**

La Tabla 2.1 recoge las 78 fuentes agrupadas en las diez categorías anteriores. Los índices [n] remiten al listado de fuentes (anexo).

Tabla 2.1: Tabla de análisis por fuente: 78 fuentes agrupadas en diez categorías († = disponible solo como resumen).

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
Bloque 1 · Analogías y modelos físicos							
1	Xu et al. (2018) [1]	Expansión, ley de Hubble	Secundaria–univ.	Analogía del globo con límites explicitados	Sistemas ligados se expanden; energía del fotón no se conserva	Globo como metáfora productiva mapeando qué es real e irreal	Explain
2	Suárez (2025) [2]	Expansión, Hubble-Lemaître	Secundaria	Banda elástica + software Tracker para medir $v(d)$	Expansión confundida con movimiento propio de galaxias	Medición v – d de bajo coste; cálculo de H_0	Explore
3	Marshall et al. (2022) [3]	Redshift cosmológico vs. Doppler	Secundaria	Coches RC sobre banda elástica	Atribuir todo el redshift al efecto Doppler	Distinción concreta Doppler/ cosmológico	Explain
4	Pössel (2020) [4]	Interpretaciones de la expansión	Bach./univ.	Análisis conceptual de analogías y preconcepciones	Sistemas ligados; energía; .espacio en expansión"vs .explosión"	Marco docente: qué preconcepción activa cada modelo	Base de diseño
5	Woithe & Kersting (2020) [11]	Materia oscura, lente gravitacional	Bachillerato	Lentes de gelatina (analogía práctica)	MO vs antimateria/agujeros negros; MO vs EO	Actividad óptica–gravedad–MO	Explore
6	Çoban & Sengoren (2011) [34]†	Redshift (efecto Doppler)	Bach. superior (Turquía)	Analogía de ondas de agua → luz de galaxias	Todo redshift = Doppler	Relación hipótesis–evidencia; interpretación de datos	Explore/Explain
7	Jes Ford et al. (2015) [42]†	Materia oscura, lente gravitacional	Prob. bachillerato (USA)	"Sábana elástica"(spandex): simulador de gravedad	MO como algo invisible y misterioso	Relación masa–velocidad orbital; mapeo de MO	Explore
8	Wiesner et al. (2020) [50]†	Materia oscura (detección)	Grados 6–12 (USA)	Analogía de detector de materia oscura	MO vs EO	Redesplegar conservación del momento para "detectar"	Elaborate
9	Simionato (2020) [53]†	Lente gravitacional	Últimos años secundaria (Italia)	Lentes de plexiglás + GeoGebra	—	Reproducir la firma de lente según la masa	Explore
10	Andrade et al. (2020) [56]†	Partículas–cosmología; expansión	Bachillerato (Brasil)	Analogía del globo como actividad complementaria	Sistemas ligados se expanden	Vínculo partículas–cosmología	Explain
11	Griffiths (2009) [64]†	Expansión	Sixth-form / univ. inicial (UK)	Tarea matemática abierta ("hormiga inmortal en el globo")	Abstracción de la expansión	Problema de modelización matemática	Elaborate
Bloque 2 · Análisis de datos reales / actividades con datos							
12	Hyde (2021) [5]	Expansión → aceleración → energía oscura	Introductorio / bach.	Análisis de datos reales (Hubble, Cepheids, SN) en hoja de cálculo	EO como "sustancia conocida"	Secuencia de datos → EO como inferencia; H_0 y edad	Explore/Explain
13	Cardona-Rodríguez et al. (2016) [83]	Expansión, ley de Hubble	Univ. / formación docente (adaptable)	Diagrama de Hubble con datos SDSS (consultas SQL)	—	Reproducir el camino histórico de Hubble	Explore
14	Bartlett (2018) [31]	Expansión, supernovas	Bach. (14–18, UK)	Seguimiento de una SN con telescopio Faulkes; foto real	—	Ciencia en vivo: tasa de expansión con datos propios	Explore/Elaborate

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
15	Navone et al. (2011) [69]†	Relación redshift–distancia	Secundaria superior (Argentina)	Laboratorio computacional con registros observacionales	—	Reformulación escolar del problema redshift–distancia	Explore
16	Faye & Faye (2009) [54]	Redshift, materia oscura	Adaptable (Hands-On-Universes)	Ejercicios cuantitativos (SalsaJ): redshift de NGC 7083; masa vs. luminosidad	MO vs EO	Medir redshift; comparar masa/luminosidad	Explore
17	Hemenway et al. (2008) [87]†	Galaxias, redshift, poblaciones estelares	Bachillerato (USA)	Actividad multibanda con datos HST (GEMS)	—	Construir comprensión de morfología/redshift con datos	Explore
18	Murdin (1991) [32]†	Límites de la ley de Hubble (Gran Atractor)	Bach. / secundaria superior (UK)	Estudio de caso / actividad de aula	La ley de Hubble como relación perfecta sin dispersión	Discutir límites y desviaciones de la ley	Explain/Elaborate
Bloque 3 · Simulaciones y visualizaciones digitales							
19	Raymundo et al. (2022) [6]	Parámetros cosmológicos, EO (q_0)	Bach. / univ.	Software SimECosmo (datasets Union2.1, Pantheon)	EO como sustancia; presentarla como efecto medible	Variar la contribución de EO y ver su efecto en el diagrama m–z	Explore/Elaborate
20	Veen et al. (1998) [51]†	Radiación cósmica de fondo	Secundaria superior	Simulaciones de CMB en ordenador personal	—	Visualizar anisotropías del CMB	Explore/Explain
Bloque 4 · Modelado matemático formal							
21	Pössel (2019) [27]	Expansión (FLRW vía relatividad especial)	Bach. avanzado / univ.	Modelo de “marcos inerciales por tramos” sin RG	Recesión superlumínica “viola” la relatividad	Justifica recesión >c sin RG	Elaborate
22	Pössel (2018) [40]†	Modelos para enseñar RG	Bach. / univ.	Artículo de revisión de modelos	—	Catálogo de modelos didácticos de RG	Base de diseño
23	Linton (2012) [37]	Tamaño y edad del universo observable	Bach. / profesorado	Deducción de fórmulas cerradas con cálculo sencillo	Paradoja: CMB a 90 Gly con universo de 13,6 Gaños	Cálculo numérico de edad y tamaño	Elaborate
24	Pereira (2019) [8]	Energía oscura (constante cosmológica)	Bach. / 1º univ.	Paradoja newtoniana: la EO haría “flotar” objetos	EO como fuerza simple que empuja	Anclar la EO en conservación de energía y caída libre	Elaborate
25	Tortoriello et al. (2025) [24]†	Distancias cosmológicas	Último curso de bach. (Italia)	Estudio formal de funciones aplicado a distancias	Universo estático vs. en expansión	Partir de una discrepancia del libro de texto	Elaborate (avanzado)
26	Horvath & Moraes (2021) [62]	Relatividad general en bachillerato	Bachillerato (Brasil)	“Matemática verbal- análogos cuasi-newtonianos	—	Métrica/equivalencia sin cálculo tensorial	Elaborate (avanzado)
27	Carmesin (2018) [63]†	Dinámica del espacio / universo temprano	Bach. superior (club, Alemania)	Modelización observacional progresiva	Abstracción de escalas	Refinar modelos del universo temprano	Elaborate (avanzado)
28	Carmesin (2019) [84]†	Universo temprano, inflación, EO	Bach. superior (club, Alemania)	Modelización con principio de equivalencia ad hoc	EO como sustancia	Límite superior de lo alcanzable por alumnado motivado	Elaborate (avanzado)

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E Fase 5E	
29	Carmesin & Carmesin (2014) [81]†	Edad del universo	Bach. (club, adaptable)	Experimentos con modelos y applets para "descubrir" la edad	Escalas temporales y espaciales	Actividad central de estimación de la edad	Explore/Elaborate
30	Stoppel (2021) [36]	Física de partículas y cosmología	Grados 9–12 (superdotados, Alemania)	Curso con detectores reales (cámara de niebla, CosMO)	—	Progresión hacia el espacio-tiempo curvo	Elaborate
31	Pössel (2021) [65]†	Modelos para RG y cosmología	Bach. superior (Alemania)	Guía pedagógica / revisión	—	Selección de modelos según objetivo	Base de diseño
32	McGoran (2021) [20]†	Constante de Hubble vía ondas gravitacionales	Year 10 (Australia)	Propuesta de unidad curricular	—	Determinar H_0 por una vía alternativa	Explore/Elaborate
Bloque 5 · Secuencias didácticas e indagación en el aula							
33	Aguar (2010) [15]	Astrofísica y cosmología	1º bach. (14–15, Brasil)	Implementación curricular de un curso completo	—	97 % del alumnado declaró un cambio de visión del mundo	Engage/Elaborate
34	Lacerda Caldas & Oliveira Siqueira (2019) [43]	Big Bang, expansión	1º bach. (Brasil)	Unidad didáctica (Aprendizaje Significativo)	—	Secuencia basada en organizadores previos	Explain/Elaborate
35	Ferreira et al. (2021) [48]	RG, agujeros negros, lente gravitacional	3º bach. (Brasil)	Unidad con simulaciones	—	Participación y curiosidad superiores a lo habitual	Elaborate
36	Araújo et al. (2023) [59]	Cosmología	Bach. integrado (Brasil)	Aprendizaje basado en equipos (TBL)	—	Lectura previa + test de equipo + aplicación	Explore/Elaborate
37	Santos (2014) [72]†	Expansión, ley de Hubble	3º secundaria (Brasil)	Secuencia de 5 sesiones desde la paradoja de Olbers	Preconcepciones sobre por qué el cielo nocturno es oscuro	Gancho inicial rico y de bajo coste	Engage
38	Klak de Oliveira (2019) [74]†	Espectroscopía y expansión	Educación de adultos (EJA, Brasil)	Experimentos con globo; cálculo de H_0 y edad	Expansión vs. movimiento propio	Estimar la edad del universo con el globo	Explore/Explain
Bloque 6 · Programas de extensión, inmersión y masterclasses							
39	Etkina et al. (1999) [30]	Astrofísica (rayos X, estelar)	Bach. (10.º–11.º, USA)	Instituto de verano tipo aprendizaje-investigación con datos NASA	(contenido más estelar que de expansión)	Modelo apprentice; distinguir datos de hipótesis	Explore/Elaborate
40	Huwe & Field (2015) [26]†	Lente gravitacional	Bach. junior–senior (USA)	Laboratorio de enriquecimiento de verano	—	Práctica de lente gravitacional	Explore
41	Brems et al. (2018) [29]†	Universo oscuro (SN, CMB, curvas de rotación)	Profesorado y alumnado bach. (DE/IT)	Materiales de escuela de verano	MO vs EO	Paquete de evidencias del universo oscuro	Explore/Explain
42	Smecker-Hane & Naray (2010) [49]†	Curvas de rotación, materia oscura	Bach. (USA, COSMOS)	Laboratorio residencial de un mes con datos de telescopio/archivo	MO como "masa faltante"	Laboratorio de curvas de rotación	Explore

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E Fase 5E	
43	Bondell (2025) [44]	Materia oscura	Years 7–12 (Australia)	Programa escuela-socia multianual escalonado	—	Progresión Y7→Y12 (pozos de gravedad → muones)	Elaborate
44	Casamiquela et al. (2022) [57]	Astronomía (curso intensivo)	16 años (Cataluña)	Curso intensivo de dos semanas	—	Formato intensivo adaptable	Elaborate
45	McKinnon & Nolan (2000) [58]	Cosmología	Bach. (HSC, Australia)	Curso a distancia para superdotados	—	Materiales de educación a distancia	Elaborate
46	Bottino (2021) [66]	Materia oscura	Bachillerato (Italia)	DarkSide Masterclass con datos reales (Excel)	Prejuicio "la física es difícil"	Analizar datos de detector; identificar candidatos	Explore/Elaborate
47	Gramstad et al. (2018) [76]	Materia oscura; universo temprano	Bachillerato (internacional)	Masterclass IPPOG con datos del LHC (Z-path)	Conceptos más allá del Modelo Estándar	Analizar datos reales del LHC	Explore/Elaborate
48	Tuveri et al. (2022) [60]	Gravedad, materia y energía oscura	17–19 (Cerdeña)	Proyecto Gravitas: seminarios física+filosofía; Mentimeter	MO vs EO	Alumnado como comunicadores (redes sociales)	Elaborate
49	Pereira et al. (2020) [38]†	Astronomía y cosmología	Bach. público (Brasil)	Programa de charlas y actividades de extensión	—	Formato de divulgación en el centro	Engage
50	Postiglione et al. (2026) [46]	Materia oscura	16–18 (Italia, INSPYRE)	Aula invertida + presentaciones no tradicionales	MO vs EO	Protagonismo estudiantil ("sentirse investigadores")	Elaborate
Bloque 7 · Enfoques históricos y de naturaleza de la ciencia							
51	Lochner (2009) — <i>Cosmic Times</i> [7]†	Historia de la cosmología → energía oscura	Bach. (9.º–11.º, USA)	Pósters tipo periódico (1919–2006); 28 lecciones	Big Bang como explosión; ciencia como hechos cerrados	Hilo histórico motivador y estructurante	Engage/Explain
52	Nunes & Damasio (2025) [9]	Historia de los modelos cosmológicos	Bachillerato (Brasil)	Texto paradidáctico (Einstein→Lemaître→Hubble→CMB→aceleración)	"Solo Hubble descubrió la expansión"; ciencia sin controversia	Ciencia como construcción con conflictos	Engage/Explain
53	Pimblet & Newman (2003) [61]	Secuenciación curricular de cosmología	14 años–preuniv. (UK)	Análisis de sílabos; enfoque observacional	Big Bang desde un punto; universo con centro	Secuenciar Hubble+CMB antes de la teoría	Base de diseño
54	Giola & Santos (2011) [52]†	Materia oscura; naturaleza de la ciencia	Futuros profesores (Argentina)	Tres confrontaciones paradigmáticas (geo/helio, Shapley–Curtis, MO)	Ciencia como verdad cerrada	Pensamiento crítico con debates históricos	Engage/Elaborate
Bloque 8 · Recursos lúdicos, artísticos y de divulgación							
55	Trotta et al. (2020) [33]	Materia oscura	Público general (incl. 10–14, UK)	Exhibición multisensorial (háptica, olor, sonido)	Brecha entre <i>engagement</i> y comprensión	Experiencia metafórica sin matemática	Engage
56	Souza & Teixeira (2022) [16]	Materia y energía oscura	Bach. (14–16, Brasil)	Charlas de divulgación científica	MO vs EO	Fuerte efecto motivacional	Engage
57	Lubowich & Shupla (2014) [77]†	Expansión, energía oscura	Todas las edades (USA)	Demostraciones "comestibles"	Simplificaciones sin límites explícitos	Demostraciones de bajo coste	Engage
58	Azeredo (2018) [78]†	Historia de la cosmología	Bach. (adaptable, Brasil)	Teatro + juego de dominó	—	Alumnado protagonista del guion	Engage/Elaborate

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
59	Noronha et al. (2018) — COSMIC [79]	NdC; universo estático vs. en expansión	Bach. (14–18, Brasil)	Juego de rol de cartas (agencia de financiación)	Ciencia sin controversia	Juego que trabaja NdC y contenido	Engage/Elaborate
60	Dole (2024) [22]†	Relación redshift–edad	Secundaria / univ. (Francia)	Marcapáginas regla cosmológica	—	Material tangible de escalas redshift–edad	Explain
61	Jones et al. (2015) [39]†	Galaxias, Big Bang, energía oscura	Introductorio / autoestudio (UK)	Libro de texto introductorio	—	Lecturas guiadas de referencia	Explain
62	Huggins (2013) [55]†	Energía del vacío, inflación	Univ. inicial / bach. (USA)	Serie de exposiciones conceptuales	Energía del vacío/EO como sustancia	Introducir la energía del vacío conceptualmente	Explain/Elaborate
Bloque 9 · Instrumentos de evaluación y diagnóstico de concepciones							
63	Salimpour et al. (2022) — CosmoCI [21]	Todos (inventario conceptual)	Grados 10–11 (AU/SE)	Inventario de 28 ítems (Rasch / SOLO)	Distractores derivados de ideas erróneas reales	Instrumento de evaluación adaptable	Evaluate
64	Salimpour et al. (2023) — CosmoKS [10]	Todos (encuesta abierta)	16–18 (AU/SE)	Encuesta abierta de razonamiento cosmológico	Big Bang; MO vs EO; lenguaje cotidiano/técnico	Patrones de razonamiento para diseñar la evaluación	Evaluate
65	Aretz et al. (2017) [12]	Expansión del universo	Grados 11–12 (Alemania)	Construct map de progresión de la comprensión	Expansión = crear materia; espacio se expande en galaxias; luz no afectada	Rúbrica de niveles de comprensión	Evaluate
66	Gasparini et al. (2025) [13]	RG y cosmología	18–19 (Suiza)	Curso semestral (16 lecciones) con medición antes y después	EO como sustancia	Único estudio con medición antes/después completo (efectos grandes) — referente metodológico	Evaluate
67	Dua et al. (2020) [14]	Relatividad general	Grado 10 (Indonesia)	Programa de 3 semanas basado en actividades; con medición antes/después	—	Diferencias de género en las ganancias	Evaluate
68	Colantonio et al. (2019) [28]	Concepciones (distancias, cronología)	Bachillerato (Italia)	Cuestionario abierto + análisis de clústeres (k-means)	30 % no ordena por distancia ni reconstruye la cronología	Diagnóstico inicial de concepciones	Engage/Evaluate
69	Paganotti et al. (2022) [70]†	Conocimiento de astronomía/ cosmología	Bach. (Enseño Médio, Brasil)	Estudio diagnóstico	Lagunas conceptuales generalizadas	Mapa de conocimientos previos	Engage/Evaluate
Bloque 10 · Currículo, formación del profesorado y barreras contextuales							
70	Skolimski (2014) [18]	Posibilidades y dificultades de enseñar cosmología	Bach. (Brasil)	Encuesta al profesorado	Falta de formación; saturación; tiempo; posible confrontación religiosa	Identifica barreras a superar en el diseño	Contexto/diseño
71	Rodríguez (2011) [80]	Modelos mentales del universo	Profesorado / educadores (Colombia)	Estudio de representaciones (planetario)	Docentes sin representación científica válida	Mapas conceptuales para evolucionar modelos	Contexto/diseño

continúa en la página siguiente

continúa de la página anterior

#	Referencia	Tema cosmológico	Nivel / público	Estrategia didáctica o divulgativa	Dificultades / ideas erróneas	Elementos adaptables a 5E	Fase 5E
72	Lin (2011) [17]†	Retos del nuevo currículo de cosmología	Profesorado bach. (Taiwán)	Estudio de encuesta	Cosmología percibida como "demasiado teórica"	Necesidad de recursos y ayudas organizadas	Contexto/diseño
73	Barbosa (n.d.) [89]	Cosmología en educación básica	Secundaria (Brasil)	Revisión de literatura + análisis curricular (BNCC)	Currículo cita cosmología pero faltan actividades	Justificaciones para incluir cosmología	Contexto/diseño
74	Jardim & Guerra (2013) [19]†	Minicurso de cosmología	Profesorado en formación (Brasil)	Investigación-acción / formación docente	Obstáculos de implementación	Formación del profesorado como prerequisite	Contexto/diseño
75	Novotný & Svobodová (2017) [82]†	Curso de cosmología	Univ. / formación docente (Chequia)	Desarrollo de curso + encuesta	—	Diseño de curso para futuros docentes	Contexto/diseño
76	Diatlov et al. (2025) [67]	Materiales astrofísicos para el currículo	Secundaria (Ucrania)	Propuesta de integración curricular (NUS)	—	Integrar cosmología en el currículo nacional	Contexto/diseño
77	Hollow (2005) [23]†	Sílabo de astronomía y astrofísica	Bach. (VCE, Australia)	Taller / recurso curricular	—	Actividades de sílabo adaptables	Contexto/diseño
78	Hollow (2006) [75]†	<i>The Cosmic Engine</i> (sílabo NSW)	Bach. (Stage 6, Australia)	Recurso de taller	—	Módulo curricular "motor cósmico"	Contexto/diseño

2.4 Discusión

2.4.1 ¿Qué temas son más viables para el bachillerato?

El bloque **expansión – Hubble-Lemaître – redshift** es el más viable: admite tratamientos desde lo cualitativo (analogías) hasta lo cuantitativo con matemática elemental (ajuste de una recta $v-d$ y cálculo de H_0). De él deriva la **edad del universo** ($t \approx 1/H_0$), objetivo concreto, medible y poco explotado en la literatura. El **Big Bang** y la **CMB** son viables sobre todo como parte de un relato histórico-observacional. La **energía oscura y la aceleración**, aun siendo el tema “estrella”, son los menos tratados en profundidad y los más expuestos a simplificaciones, por lo que conviene situarlos como **matiz o extensión hacia el final** de la secuencia, no como núcleo ni como entrada. La relatividad general formal y las distancias cosmológicas quedan para alumnado avanzado.

2.4.2 ¿Cómo introducir la energía oscura y la expansión acelerada como matiz final?

La vía más honesta es la **secuencia con datos reales** de Hyde (2021): reproducir el diagrama de Hubble, prever la desaceleración por gravedad y, con los datos de supernovas, observar una **anomalía** (la aceleración) que solo se explica introduciendo la energía oscura —presentada así como el concepto que mejor da cuenta de lo observado, no como sustancia—. Se apoya en simuladores que la hacen manipulable (Raymundo et al., 2022) y en la **paradoja newtoniana** de Pereira (2019), que la ancla en la conservación de la energía evitando la imagen de “fuerza que empuja”. Como andamiaje son útiles las **analogías con límites explícitos** (Suárez, 2025; Xu et al., 2018) y la demostración de Marshall et al. (2022) para separar el corrimiento al rojo Doppler y el cosmológico. La lección transversal: la analogía no es buena o mala en sí, sino según **se expliciten sus límites**.

2.4.3 ¿Qué dificultades deben abordarse desde el diseño?

La secuencia debe atacar explícitamente las seis ideas erróneas nucleares, anticipar el conflicto **lenguaje cotidiano/técnico** en “expansión” (Salimpour et al., 2023) y asumir que el cambio conceptual requiere **confrontar la preconcepción**, no solo informar (Aretz et al., 2017).

2.4.4 ¿Qué elementos encajan en cada fase 5E?

- **Engage:** paradoja de Olbers (Santos, 2014); narrativa histórica (Lochner, 2009; Nunes & Damasio, 2025); diagnóstico de concepciones (Colantonio et al., 2019).
- **Explore:** medición $v-d$ con banda elástica y Tracker (Suárez, 2025) o con datos reales/SDSS (Cardona-Rodríguez et al., 2016; Hyde, 2021); obtención de H_0 .
- **Explain:** de H_0 a la edad $t \approx 1/H_0$; analogía del globo con límites (Xu et al., 2018); Doppler vs. cosmológico con coches RC (Marshall et al., 2022); marco de Pössel (2020).
- **Elaborate:** supernovas → aceleración → energía oscura (Hyde, 2021; Raymundo et al., 2022); paradoja newtoniana (Pereira, 2019); tamaño y edad del universo observable (Linton, 2012).
- **Evaluate:** ítems adaptados de CosmoCI (Salimpour et al., 2022) y del *construct map* de Aretz et al. (2017); Gasparini et al. (2025) como referente para el futuro diseño pre-post.

2.5 Anclaje curricular en el contexto de implementación

Para valorar la viabilidad real de la propuesta se cotejan los contenidos de la revisión con los currículos de Física que imparte el autor: **Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL) Physics** (años 1 y 2, equivalentes a 1º y 2º de Bachillerato) y la **PCE de Física de la UNED** (2º de Bachillerato, RD 243/2022, LOMLOE).

2.5.1 Correspondencia de contenidos

2.5.2 Edexcel IAL Physics

El **Año 1** no contiene cosmología, pero aporta prerequisites clave (concepto de onda, conservación de la energía, energías cinética y potencial gravitatoria). El **Año 2, Topic 11 “Astrophysics and Cosmology”**, encaja de forma casi literal con el objeto del TFM: la especificación (unidad 5.6) exige campo gravitatorio y órbitas, radiación de cuerpo negro (Stefan-Boltzmann, Wien), distancias por paralaje y candelas estándar, diagrama de Hertzsprung-Russell, efecto Doppler y corrimiento al rojo ($z = \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$ y $v = H_0 d$), y explícitamente la

Contenido de la revisión	Edexcel Año 1	Edexcel Año 2 (T11)	PCE UNED
Campo gravitatorio, potencial, órbitas	Parcial	✓ (11A)	✓ (Bloque II)
Ondas y efecto Doppler	Base	✓	✓ (Ondas)
Corrimiento al rojo (z , $v = H_0 d$)	—	✓	Parcial
Ley de Hubble-Lemaître / H_0	—	✓	—
Edad del universo	—	✓	Implícito
Expansión y destino del universo	—	✓	—
Energía oscura	—	✓	—
Materia oscura	—	✓	—
Big Bang y CMB	—	✓	✓ (Bloque VI)
Clasificación estelar, H-R, distancias	—	✓	—
Relatividad especial	—	—	✓ (Bloque VI)

controversia sobre la edad y el destino del universo asociada al valor de la constante de Hubble y a la posible existencia de materia oscura. El libro de texto desarrolla las secciones “The Age of the Universe”, “The Fate of the Universe” y un *Thinking Bigger* sobre energía oscura. Así, la secuencia propuesta —expansión → ley de Hubble-Lemaître → edad del universo— **coincide con los estándares evaluables de la Unit 5.6** (subtema 11B “Space” del libro), con un enfoque coherente con la revisión (Hyde, 2021; Pimblet & Newman, 2003).

2.5.3 PCE UNED (LOMLOE)

La cosmología aparece más repartida y modesta: el **Bloque II (Interacción gravitatoria)** cubre campo, potencial y movimiento orbital; el **Bloque VI (Física del siglo XX)** incluye “Historia y composición del Universo” y exige explicar la teoría del Big Bang y sus evidencias (radiación de fondo y efecto Doppler relativista). El Big Bang, la CMB y el Doppler relativista son, pues, contenidos exigibles, pero **la edad del universo, la ley de Hubble-Lemaître cuantitativa y la energía oscura no figuran de forma explícita**: en este marco la secuencia funcionaría como **ampliación** del Bloque VI, apoyada en la gravitación del Bloque II.

2.5.4 Conclusión sobre el nivel y el vehículo de implementación

El cotejo refuerza tres decisiones: (i) el nivel idóneo es **2º de Bachillerato / Año 2 de Edexcel**, donde los contenidos son currículo evaluable, no un añadido; (ii) el **vehículo de implementación** más directo es la *Unit 5.6* de Edexcel (subtema 11B “Space” del libro), con la PCE UNED como marco alternativo en clave de ampliación; y (iii) presentar la secuencia 5E como una forma de **enseñar contenido ya prescrito** neutraliza la objeción de “saturación curricular” que la literatura identifica como principal barrera (Lin, 2011; Skolimoski, 2014).

2.6 Implicaciones para el diseño de la secuencia 5E

De la revisión se derivan cinco decisiones de diseño: (i) adoptar una **secuenciación observacional** (Hubble → deceleración → supernovas → energía oscura), coherente con Pimblet y Newman (2003) e Hyde (2021); (ii) usar analogías **solo con sus límites explicitados**; (iii) situar la determinación de la **edad** del universo como resultado tangible de la medida (fases Explore y Explain) y la del **tamaño** observable como su extensión directa (Elaborate), con la **energía oscura** como matiz que refina y acota la estimación (también en Elaborate); (iv) abordar de forma explícita las seis ideas erróneas nucleares; y (v) diseñar la evaluación con instrumentos validados (CosmoCI, *construct map*), reservando su aplicación pre-post para la implementación en el curso 2026-2027.

2.7 Limitaciones de la revisión

- **Cobertura de una sola fuente de búsqueda** (Elicit Pro): puede faltar literatura no indexada o en repositorios locales.
- **Aproximadamente la mitad del corpus solo dispone de resumen** (fuentes marcadas con †), lo que limita la profundidad de la extracción en esas entradas.
- **Escasez de estudios con diseño pre-post e instrumentos validados**: solo Gasparini et al. (2025) y Dua et al. (2020) permiten estimar tamaños del efecto, lo que impide identificar una única estrategia óptima.

- **Sesgo de idioma y contexto:** predominio de fuentes de Brasil, Alemania, Australia y Reino Unido; el encaje con los currículos del contexto de implementación se aborda en la sección de anclaje curricular.

La revisión de 78 fuentes (1991–2026, de las 82 únicas del corpus) confirma que la **expansión del universo** es el contenido más trabajado y viable, que las **analogías con límites explícitos** y el **análisis de datos reales** son las estrategias más fértiles —esta última, la vía más honesta hacia la energía oscura—, y que existe un **núcleo estable de ideas erróneas** que la secuencia debe atacar de forma dirigida. Estos resultados fundamentan el diseño de la secuencia 5E del Capítulo 3, con la determinación de la **edad y el tamaño del universo** como objetivo central y la **energía oscura** como matiz.

3. Diseño de la secuencia didáctica 5E

*Este capítulo desarrolla la Fase 2 de la metodología (Capítulo 1): a partir de la síntesis de la revisión (Capítulo 2) se diseña la secuencia didáctica 5E, decidiendo —con base en sus resultados— qué contenidos incluir, qué estrategias emplear, qué ideas erróneas abordar y cómo evaluar la comprensión. La estructura, los objetivos, la secuenciación y el encaje curricular ya están definidos; el **desarrollo detallado** de cada actividad —con su contenido, sus materiales y su evaluación— se aborda en el Capítulo 4 (§4.2–§4.6).*

3.1 Tema, método y delimitación de la propuesta

Tema. La secuencia **parte de un problema** planteado desde la primera sesión —¿podemos determinar la edad y el tamaño del universo? ¿Cómo lo sabe la ciencia?— y avanza hasta resolverlo, culminando en esa **determinación de la edad y el tamaño del universo**. El eje no es solo el resultado, sino **el proceso, la metodología y las herramientas** que conducen a esa medida: de los espectros y el corrimiento al rojo a la ley de Hubble-Lemaître, de ésta a la constante de Hubble (H_0) y, finalmente, a la **edad del universo** ($t \approx 1/H_0$) y al **tamaño del universo observable**. La expansión acelerada y la energía oscura se introducen **solo como matiz** en la fase Elaborate —la razón por la que la estimación $t \approx 1/H_0$ es una primera aproximación—, no como núcleo. La materia oscura y la radiación cósmica de fondo se emplean como contenidos de apoyo. Queda **fuera del alcance** el formalismo de la relatividad general y las funciones de distancia cosmológicas.

Eje conceptual: el espacio y el tiempo, de lo local a lo cosmológico. Bajo la determinación de la edad y el tamaño late un objetivo conceptual más profundo: **revisar las nociones de espacio y de tiempo** al pasar de la escala cotidiana a la astronómica y cosmológica. La secuencia hace explícito ese tránsito y, en cada fase, esos conceptos se **redefinen, matizan, entienden o calculan**:

- **Espacio.** De la distancia local que se mide con una regla (aula, planeta) a las **distancias astronómicas** (el año-luz, una unidad que ya entrelaza espacio y tiempo) y, finalmente, a la idea contraintuitiva de un **espacio que se expande**: no son las galaxias las que se mueven por el espacio, sino el propio espacio el que se estira.
- **Tiempo.** Del tiempo cotidiano a las **escalas de miles de millones de años**, y a una consecuencia de la velocidad finita de la luz: **mirar lejos es mirar al pasado** (*look-back time*). Determinar la edad del universo es, literalmente, medir un tiempo.
- **La unión de ambos.** A escala cosmológica, espacio y tiempo dejan de ser independientes: la distancia se infiere del corrimiento al rojo y la edad se obtiene de una velocidad y una distancia ($t \approx 1/H_0$). El alumnado descubre que **la misma velocidad de la luz que limita lo que podemos ver (tamaño) fija hasta cuándo podemos mirar hacia atrás (edad)**.

Así, cada fase no solo calcula un número: **reconfigura las intuiciones del alumnado sobre el espacio y el tiempo** —qué se puede medir, con qué unidades y por qué lo cotidiano no basta a escala cósmica—.

Precisión conceptual: qué entendemos por «edad», «tamaño» y «universo». Conviene delimitar estos tres términos, porque son fuente habitual de confusión y la secuencia podría introducir ideas erróneas si no se explicitan:

- **Universo.** Se distingue el **universo observable** —la región de la que nos puede llegar información, limitada por la edad del cosmos y la velocidad de la luz— del **universo en su conjunto**, del que no conocemos ni borde ni centro y que podría ser infinito. En el aula **siempre estimamos el observable**; debe evitarse la imagen de un universo con un «tamaño total» definido y un borde.
- **Edad.** Es el **tiempo transcurrido desde el Big Bang** ($\sim 13\,800$ millones de años). El Big Bang no es una explosión *en* el espacio, sino el origen del propio espacio-tiempo. La estimación escolar $t \approx 1/H_0$ (tiempo de Hubble, $\sim 14\,000$ millones de años por **extrapolación lineal** de la tasa de expansión actual) es una **primera aproximación** —de ahí el matiz de la fase Elaborate: la edad precisa depende de toda la historia de la expansión—.
- **Tamaño.** Sutileza que conviene hacer explícita para **no enseñar sin querer un error**: el radio del universo observable **no es** $c \times$ edad ($\approx 13\,800$ millones de años-luz), sino **bastante mayor** ($\sim 46\,000$ millones de años-luz), porque el espacio se ha estirado mientras la luz viajaba. En bachillerato se estima el **orden de magnitud** —el radio de Hubble, c/H_0 — dejando claro que el cálculo exacto del radio observable exige integrar la expansión (fuera del alcance). Y, de nuevo, «tamaño del observable» $\neq$ «tamaño del universo total» (desconocido).

En suma, la secuencia enseña a **estimar el universo observable** y a tratar «edad» y «tamaño» como magnitudes **inferidas y aproximadas**, no como datos absolutos, lo que refuerza el objetivo transversal sobre la naturaleza de la ciencia (OA7).

Método. Se adopta el **modelo 5E** (Bybee et al., 2006) como marco de diseño instruccional. Su elección se fundamenta en la revisión: la secuenciación observacional basada en datos es la vía más honesta científicamente para construir la determinación de la edad y el tamaño a partir de las observaciones —e introducir, ya como matiz, la energía oscura— (§2.4.2), y el 5E la estructura de forma natural (indagación → formalización → extensión → evaluación). Cada fase integra elementos concretos extraídos de la revisión (mapeo de §2.4.4) y materializa las cinco decisiones de diseño (§2.6).

Contexto. La propuesta se diseña para **2º de Bachillerato en el marco de Pearson Edexcel International Advanced Level (IAL) Physics**, concretamente la **Unit 5.6 “Astrophysics and Cosmology”** (en el libro de texto, subtema **11B “Space”** del **Topic 11**), donde estos contenidos son **currículo evaluable** (§2.5). Es el contexto en el que el autor imparte docencia y en el que la propuesta encaja con mayor precisión, lo que facilita su implementación en el curso 2026-2027. El detalle de destinatarios y prerrequisitos se recoge en §3.3.

3.2 Fundamentos del modelo 5E y comparación con el enfoque tradicional

Fundamentos. El modelo 5E fue formalizado por Rodger W. Bybee y el *Biological Sciences Curriculum Study* (BSCS) (Bybee et al., 2006) como evolución del *learning cycle* de Atkin y Karplus (1962). Se apoya en una **concepción constructivista del aprendizaje** —el conocimiento se construye de forma activa sobre las ideas previas (Piaget, 1964) y en interacción social (Vygotsky, 1978)— y en la **teoría del cambio conceptual** (Posner et al., 1982), según la cual aprender ciencia exige que el alumnado confronte y reestructure sus concepciones alternativas, no que reciba información ya elaborada. Esto es especialmente pertinente aquí, porque la cosmología está plagada de ideas erróneas resistentes (§2.3.4).

El modelo organiza la enseñanza en **cinco fases**:

- **Engage (implicar):** despertar el interés y aflorar las ideas previas mediante una situación o pregunta motivadora.
- **Explore (explorar):** el alumnado indaga con materiales o datos —sin recibir aún la explicación formal— y genera experiencias comunes sobre las que construir.
- **Explain (explicar):** se formaliza el concepto; el alumnado articula lo explorado y el docente introduce la terminología y los modelos.
- **Elaborate (elaborar):** se aplica y transfiere lo aprendido a situaciones nuevas, profundizando o matizando.
- **Evaluate (evaluar):** se valora la comprensión —de forma continua y final— frente a los objetivos.

En este tránsito, el papel del docente se desplaza del de transmisor al de **guía de la indagación**, y el del alumnado del de receptor al de **agente que mide, infiere y explica**.

Eficacia y encaje. La investigación asocia el 5E con mejoras en la comprensión conceptual y en la motivación frente a la enseñanza expositiva (Bybee et al., 2006). Su lógica —primero la experiencia y los datos, después el modelo— coincide con la **vía observacional** que la revisión identificó como la más honesta científicamente para esta materia (§2.4.2) y con la necesidad de **confrontar de forma explícita las ideas erróneas** (§2.4.3). Por todo ello se adopta como marco de la secuencia.

Comparación con el enfoque tradicional (del libro de texto). El desarrollo habitual de T11-11B en el libro de Edexcel es **expositivo**: el docente presenta los conceptos (distancias, Doppler, corrimiento al rojo, ley de Hubble-Lemaître, edad y destino del universo) y el alumnado los aplica en ejercicios de tipo examen. La secuencia 5E **reordena el mismo contenido evaluable** en torno a la indagación. La comparación —con sus ventajas y sus contrapartidas— se resume en la Tabla 3.1.

Esta comparación es coherente con la revisión: la enseñanza expositiva, aunque **eficiente para cubrir temario**, produce ganancias conceptuales limitadas y deja intactas las ideas erróneas (§2.4.3), mientras que la indagación basada en datos genera **más comprensión** a costa de más tiempo y recursos (§2.4.2; barreras en §2.3.4). La secuencia 5E asume conscientemente ese intercambio —algo de eficiencia a cambio de profundidad y cambio conceptual—, justificado porque estos contenidos son precisamente los **más propensos a ideas erróneas** y los que peor resisten un tratamiento superficial.

3.3 Contexto y destinatarios

- **Nivel:** 2º de Bachillerato.

Tabla 3.1: Comparación entre el enfoque tradicional y la secuencia 5E propuesta.

Dimensión	Enfoque tradicional (libro de texto)	Secuencia 5E propuesta
Punto de partida	Exposición directa del contenido	Pregunta motriz e ideas previas (Engage)
Papel del alumnado	Receptor; aplica fórmulas dadas	Activo: mide, construye el diagrama de Hubble, infiere H_0 y la edad
Papel del docente	Transmisor de contenido	Guía de la indagación
Ley de Hubble-Lemaître / H_0	Se da la fórmula $v = H_0 d$ y se practica	Emerge de los datos del propio alumnado
Edad del universo	Dato que se memoriza ($\sim 13,8$ Ga)	Resultado que el alumnado calcula, interpreta y matiza
Ideas erróneas	Quedan latentes	Se afloran y confrontan de forma explícita (§3.5)
Espacio y tiempo	Definiciones dadas	Se reconstruyen de lo local a lo cósmico (§3.1)
Naturaleza de la ciencia	Hechos cerrados	Proceso de inferencia visible (OA7)
Motivación	Variable	Alta (relevancia y protagonismo del alumnado)
Evaluación	Examen de contenidos	Comprensión conceptual y del proceso; medida pre/post
Coste	Menor tiempo y preparación	Mayor tiempo de aula y preparación docente

- **Marco curricular:** Pearson Edexcel IAL Physics, **Unit 5.6 — Astrophysics and Cosmology** (*Topic 11* del libro, subtema 11B “Space”). Los objetivos de la secuencia se alinean con sus estándares evaluables (redshift, $z = \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$, $v = H_0 d$, edad y destino del universo, materia y energía oscura). Ver §2.5.
- **Prerrequisitos del alumnado** (cubiertos en Edexcel IAL Año 1 y en Topic 11): concepto de onda y efecto Doppler, conservación de la energía, campo gravitatorio y órbitas, ajuste de una recta.
- **Recursos disponibles:** los **habituales del aula**; el **recurso didáctico central es la web interactiva**, de uso **offline** (sin instalación ni conexión), por lo que basta con **un dispositivo con navegador por pareja** (tablet u ordenador) y un **proyector** para las puestas en común. Cada actividad interactiva dispone de una **alternativa en papel** equivalente (equidad), lo que hace la secuencia reproducible en cualquier aula.

3.4 Objetivos de aprendizaje

Objetivo general. Que el alumnado **comprenda y aplique el proceso por el que la ciencia determina la edad y el tamaño del universo** —de la medida de distancias y del corrimiento al rojo a la ley de Hubble-Lemaître y a la estimación de $t \approx 1/H_0$ —, revisando en ese recorrido sus nociones de espacio y de tiempo.

Los **objetivos de aprendizaje** (OA) se alinean con los estándares evaluables de Edexcel IAL Physics (Unit 5.6; subtema 11B del *Topic 11*), se ubican en la fase 5E donde se trabajan y señalan la idea errónea que abordan (Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Objetivos de aprendizaje, encaje curricular, fase 5E e idea errónea que abordan.

Código	Objetivo de aprendizaje	Contenido Edexcel 5.6 (11B)	Fase 5E	Idea errónea que aborda
OA1	Determinar distancias astronómicas mediante paralaje trigonométrico y candelas estándar, y reconocer el año-luz como unidad que entrelaza espacio y tiempo.	Distancias: paralaje y candelas estándar	Explore	Dificultad con las escalas espaciales
OA2	Interpretar el corrimiento al rojo de los espectros galácticos como estiramiento de la longitud de onda por la expansión del espacio, distinguiéndolo del efecto Doppler ordinario.	Efecto Doppler y corrimiento al rojo ($z = \Delta\lambda/\lambda \approx v/c$)	Explore → Explain	Todo corrimiento al rojo es efecto Doppler
OA3	Construir e interpretar el diagrama de Hubble y determinar la constante de Hubble H_0 a partir de datos (reales o simulados).	Ley de Hubble-Lemaître ($v = H_0 d$)	Explore → Explain	Expansión = movimiento propio de las galaxias

Código	Objetivo de aprendizaje	Contenido Edexcel 5.6 (11B)	Fase 5E	Idea errónea que aborda
OA4	Estimar la edad del universo ($t \approx 1/H_0$) y el tamaño del universo observable, e interpretar el significado físico de la medida.	Edad del universo; tamaño observable (nivel de libro de texto)	Explain → Elaborate	Big Bang como explosión puntual; universo con centro/borde
OA5	Reconocer que $t \approx 1/H_0$ es una extrapolación lineal simplificada de la tasa actual y que la edad precisa depende de la historia de la expansión (que varía: la gravedad frena, la energía oscura acelera), lo que matiza la medida.	Destino del universo y constante de Hubble; energía oscura (nivel de libro de texto)	Elaborate	$t = 1/H_0$ como valor exacto; energía oscura como fuerza/sustancia
OA6	Diferenciar la materia oscura de la energía oscura como conceptos distintos.	Materia oscura	Elaborate	Confusión materia oscura / energía oscura
OA7	Valorar cómo la ciencia infiere magnitudes inaccesibles (edad, tamaño) a partir de observaciones, modelos y aproximaciones, reconociendo sus límites y que la ciencia progresas mediante debates entre modelos y teorías provisionales y sujetos a la evidencia. (Objetivo transversal — naturaleza de la ciencia.)	Transversal (5.6 en su conjunto)	Todas	Ciencia como conjunto de hechos cerrados

3.5 Ideas erróneas que aborda la secuencia

Se atacan de forma explícita las seis ideas erróneas nucleares (§2.3.4): Big Bang como explosión puntual; universo con centro o borde; expansión de los sistemas ligados; corrimiento al rojo como Doppler; confusión materia/energía oscura; energía oscura como «fuerza que empuja». (Cada fase indica cuál confronta.)

3.6 Temporalización

Encaje en la programación real (curso 2026-2027). La secuencia se ubica en **Y13 (equivalente a 2º de Bachillerato)**, **tercer trimestre (abril de 2027)**, dentro de **T11 — Astrophysics and Cosmology, subtema 11B «Space»** del *scheme of work* de Pearson Edexcel IAL. Ocupa concretamente el hilo **distancias astronómicas** → **efecto Doppler y corrimiento al rojo** → **ley de Hubble-Lemaître** → **edad y destino del universo** (aprox. semanas 27–28 del calendario de Y13), una vez impartidos 11A (campos gravitatorios) y la parte estelar de 11B (radiación de cuerpo negro y diagrama H-R). No cubre, por tanto, todo el T11, sino el bloque de la **medida del universo**.

Formato. Clases de **45 min** (modelo de 6 clases/semana). La propuesta ocupa **siete sesiones**, compatible con la compresión del tercer trimestre (T11 dispone de ~4 semanas y culmina con el examen de simulacro).

Nota: la parte estelar de 11B (cuerpo negro, Stefan-Boltzmann, Wien, diagrama H-R) se imparte aparte y no forma parte de la secuencia; sí se aprovechan **paralaje y candelas estándar** como herramientas de medida de **distancias** (el «espacio» del eje conceptual de §3.1).

3.7 Estructura de la secuencia por fases

Pregunta motriz. Toda la secuencia gira en torno a una pregunta que permanece visible en todas las sesiones: «**¿Podemos determinar la edad y el tamaño del universo? ¿Cómo lo sabe la ciencia?**». Cada fase responde a una pregunta parcial que abre la siguiente, de modo que el conocimiento avanza como un **descubrimiento encadenado** —de «esto no se puede saber» a «sí se puede, y así lo determinamos»— y no como una suma de temas inconexos.

Hilo conductor: una progresión de conceptos. La secuencia no acumula cifras, sino que se diseña como una **progresión de conceptos**: cada fase aborda la idea que la siguiente necesita, de modo que la cadena (Figura 3.1) —del corrimiento al rojo a H_0 , y de ahí a la edad y el tamaño— **conduce a comprender el valor final**. En la web interactiva, esa progresión se muestra en cada página mediante un hilo que marca en qué punto del recorrido se encuentra el alumnado (§4.1). Entre fases, la **pregunta puente** actúa de bisagra reflexiva: al cerrar cada etapa se explicita *qué sabíamos, qué hemos averiguado y qué queda abierto*, conectando el final

Tabla 3.3: Temporalización de la secuencia por sesiones y fase 5E.

Sesión	Fase 5E	Contenido / actividad	Contenido Edexcel 11B
1	Engage	El reto y los términos clave; aventura de la cosmología; paradoja de Olbers; cuestionario conceptual (pretest)	(motivación; enlaza con paralaje y candelas estándar)
2	Explore	De la distancia (paralaje / candelas estándar) a la recesión (redshift): observar y medir	Distancias astronómicas; Doppler; redshift
3	Explore	Construir el diagrama de Hubble y obtener H_0 (banda elástica + Tracker o datos reales)	$v = H_0 d$
4	Explain	De H_0 a la edad ($t \approx 1/H_0$); la edad en perspectiva (calendario cósmico); corrimiento al rojo cosmológico vs. Doppler	Corrimiento al rojo; Hubble; edad del universo
5	Elaborate	El tamaño del universo observable: radio de Hubble (c/H_0) frente al radio observable ($\sim 46\,000$ Mal, de la historia de la expansión); derivación cualitativa con la CMB ($z \approx 1100$); transferencia a otros valores de H_0	Tamaño del universo observable
6	Elaborate	Los límites y matices : alcance de $1/H_0$; horizonte de sucesos; Λ CDM y tensión de Hubble; energía oscura (matiz)	Destino del universo; materia/energía oscura
7	Evaluate	Cuestionario post; reconstrucción de la cadena y producto final	Formative T11




Figura 3.1: La **cadena de la medida**: de la observación (el corrimiento al rojo) a la edad y el tamaño del universo, y sus límites. Es el hilo conductor conceptual que recorre toda la secuencia.

de una sesión con el inicio de la siguiente. La Tabla 3.4 hace explícita la correspondencia entre cada etapa, los conceptos que aborda y la forma de abordarlos.

3.7.1 Diseño reproducible de la secuencia

Un diseño reproducible. El criterio fundamental del diseño no es distribuir contenidos en cinco apartados, sino lograr que el alumnado **explore y genere explicaciones preliminares antes de recibir la formalización científica**: por eso *Explore* precede conceptualmente a *Explain*, mientras que *Elaborate* se reserva para **transferir** lo aprendido a situaciones nuevas y no para incorporar contenidos adicionales. Todas las actividades principales se integran en la plataforma web *Cosmos5E* y pueden realizarse íntegramente en un navegador; los datos, gráficos y materiales esenciales se almacenan **localmente** junto con la aplicación, de modo que la implementación no dependa de servicios externos y sea **reproducible**, conservando las fuentes originales como referencias y elementos de trazabilidad. La distribución concreta en siete sesiones se detalla en la Temporalización (§3.6).

Criterios para la selección y adaptación de las actividades

Las actividades no se seleccionaron únicamente por su atractivo visual o por su disponibilidad tecnológica. Se emplearon tres criterios de diseño:

1. adecuación conceptual y matemática al nivel de 2.º de Bachillerato;
2. correspondencia con la función específica de la fase 5E en la que se incorpora la actividad;
3. posibilidad de implementación digital, reproducible y basada, cuando resulte posible, en observaciones o datos astronómicos auténticos.

Como antecedentes principales, se consideraron actividades educativas que reconstruyen la expansión cósmica a partir de datos observacionales. La actividad *Measuring the Age of the Universe*, desarrollada por Las Cumbres Observatory (Las Cumbres Observatory, s.f.), guía al alumnado desde la medición del

Tabla 3.4: Correspondencia entre cada etapa del ciclo 5E, los conceptos que aborda, la forma de abordarlos y su aportación a la comprensión del valor final (la edad y el tamaño del universo).

Etapa	Concepto(s) que aborda	Cómo se aborda (5E)	Qué aporta al valor final
Engage	Qué significan la edad y el tamaño; la enormidad del tiempo cósmico (como pregunta); la ciencia evoluciona con la tecnología.	Enmarcamos el reto, definimos los términos, recorremos la historia de la cosmología y provocamos con Olbers.	Motiva y plantea el problema: ¿se puede determinar?
Explore	Corrimiento al rojo, velocidad, distancia y el patrón entre velocidad y distancia.	Indagamos con datos: medimos z , construimos el diagrama de Hubble y registramos nuestra conjetura, sin interpretarla aún.	Obtiene la pendiente del diagrama (H_0), todavía sin interpretar.
Explain	La ley de Hubble-Lemaître ($v = H_0 d$); qué es H_0 (el ritmo de expansión); el corrimiento al rojo como estiramiento del espacio; $1/H_0$; la escala del tiempo cósmico.	El alumnado explica primero; luego formalizamos la ley y razonamos: invertir H_0 es rebobinar la expansión; ponemos la edad en perspectiva (calendario cósmico).	Convierte H_0 en la edad ($t \approx 1/H_0$).
Elaborate	Tamaño observable; límites de la estimación; Λ CDM y tensión de Hubble.	Calculamos y contextualizamos, con el matiz de la energía oscura.	Obtiene el tamaño observable y reconoce sus límites.
Evaluate	El proceso completo de medida como objeto de comprensión.	Sintetizamos y lo explicamos a otra persona.	Consolida el entendimiento del valor final.

corrimiento al rojo y de las distancias hasta la construcción del diagrama de Hubble, la estimación de H_0 y el cálculo aproximado de la edad del universo. Este recurso se tomó como referencia para la progresión observación–medida–representación–inferencia, pero se simplificó para evitar introducir simultáneamente la física de las supernovas la y el módulo de distancia, contenidos que no constituyen el objetivo central de la presente propuesta.

También se revisaron los materiales *Cosmic Times* de NASA, en particular la actividad *Determining the Nature, Size, and Age of the Universe* (NASA Goddard Space Flight Center, 2009), en la que el alumnado trabaja con observaciones y medidas de galaxias para construir una representación gráfica de la relación entre distancia y velocidad de recesión y, a partir de ella, discutir la expansión del universo. De este recurso se extrae la idea de presentar la expansión como un problema que debe inferirse a partir de evidencias observacionales antes de introducir su explicación formal. Asimismo, la propuesta de Cardona-Rodríguez et al. (2016) constituye un antecedente directo para la reconstrucción escolar de la ley de Hubble a partir del análisis de datos astronómicos.

Estas actividades se adaptaron y no se reprodujeron literalmente para ajustarlas al hilo conceptual del presente trabajo. La finalidad no es que el alumnado repita un procedimiento previamente explicado, sino que descubra una regularidad en los datos y que posteriormente pueda interpretarla.

3.7.2 Recorrido detallado por fases

Fase 1: Engage — planteamiento del problema y elicitación de ideas previas

Pregunta inicial. *Tenemos luz procedente de galaxias situadas a millones de años-luz. ¿Podemos utilizar únicamente esa luz para averiguar si el universo cambia y estimar cuánto tiempo lleva evolucionando?*

La finalidad de esta fase es despertar el interés, identificar las concepciones iniciales del alumnado y establecer la necesidad de obtener evidencias. En consecuencia, durante *Engage* no se explican todavía la ley de Hubble–Lemaître, la constante de Hubble ni el procedimiento empleado para estimar la edad del universo.

La sesión comienza con la aplicación individual de un cuestionario conceptual inicial (*pretest*), cuyos resultados no se corrigen ni se muestran al alumnado en esta fase. El instrumento —cuyos distractores recogen las ideas erróneas nucleares (§3.5) e incluye la opción «No lo sé / no lo tengo claro» para quien no lo tenga claro— se describe en los instrumentos de evaluación y se aplica nuevamente, sin modificaciones sustantivas, durante *Evaluate*, de modo que sirve de **línea base** para medir el cambio conceptual. Como situación provocadora se introduce después la **paradoja de Olbers** —si el universo fuera eterno, estático y estuviera poblado uniformemente por estrellas, ¿por qué el cielo nocturno no sería completamente luminoso?—, planteada como interrogante y sin resolver todavía. El producto de la fase es el registro diagnóstico inicial del alumnado, que se contrasta explícitamente en *Evaluate*.

Fase 2: Explore — indagación con observaciones y datos

La fase *Explore* constituye el núcleo indagatorio de la secuencia y abarca dos sesiones. El alumnado trabaja primero con información espectral y, posteriormente, con datos de galaxias. La relación de Hubble–Lemaître no se presenta de forma previa, sino que debe emerger del análisis.

El corrimiento al rojo. La web presenta una línea espectral cuya longitud de onda en reposo es conocida. El alumnado identifica su posición observada y calcula

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_0}{\lambda_0}. \quad (3.1)$$

En esta etapa, z se introduce únicamente como una medida del desplazamiento relativo de la línea. Para los objetos utilizados, todos en régimen de bajo corrimiento al rojo, se proporciona después la aproximación $v \simeq cz$, dejando explícito que su interpretación física y sus límites se discutirán en *Explain*. Antes de cualquier interpretación, el alumnado responde: ¿hacia qué región del espectro se ha desplazado la línea?; ¿el desplazamiento es igual para todos los objetos?; ¿qué magnitud permite cuantificarlo?; ¿qué podría significar físicamente? La actividad de *Cosmos5E*, basada en una línea $H\alpha$ interactiva, se mantiene como andamiaje inicial y se complementa con ejemplos de observaciones reales de procedencia documentada.

El diagrama de Hubble. La segunda sesión utiliza un conjunto cerrado y versionado de galaxias cuyas distancias se han determinado mediante métodos independientes del corrimiento al rojo; el conjunto se incorpora a la plataforma en formato CSV/JSON para garantizar la reproducibilidad. El alumnado representa la velocidad de recesión v frente a la distancia d y, antes de ajustar, describe cualitativamente el patrón (¿qué ocurre con la velocidad cuando aumenta la distancia?). Después realiza un ajuste lineal y obtiene la pendiente, que la web **no identifica inicialmente** como H_0 : en su lugar se pregunta qué tipo de relación describen los datos, qué unidades tiene la pendiente, si todos los puntos caen sobre la recta, qué explica la dispersión y qué interpretación física cabría darle. La estrategia se inspira en la reconstrucción escolar del diagrama de Hubble (Cardona-Rodríguez et al., 2016), y se modifica para asegurar que el patrón lo identifique el alumnado antes de introducir formalmente la ley. El producto es el diagrama de cada grupo, el valor experimental de su pendiente y su conjetura sobre el significado de esta.

Fase 3: Explain — construcción y formalización de la explicación

La fase *Explain* comienza recuperando las explicaciones generadas en *Explore*: cada grupo explica con sus palabras qué relación encontró entre distancia y velocidad y qué cree que representa la pendiente; las respuestas se comparan entre pares y se discuten. Solo después se introduce formalmente

$$v = H_0 d, \quad (3.2)$$

identificando la pendiente como la constante de Hubble y analizando sus unidades, $[H_0] = \text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$. La interpretación dimensional permite preguntar qué magnitud se obtiene al invertir H_0 , de donde surge el **tiempo de Hubble**,

$$t_H = \frac{1}{H_0}, \quad (3.3)$$

con la conversión explícita de unidades hasta años. Se insiste en que t_H es una escala temporal y una estimación del orden de magnitud de la edad, pero no el cálculo cosmológico completo. La visualización de «rebobinado» de la expansión evita representar el Big Bang como una explosión en un punto privilegiado: muestra una distribución homogénea cuyas distancias comóviles disminuyen al retroceder en el tiempo, confrontando a la vez las ideas de «centro del universo» y de «Big Bang como explosión puntual». Se formaliza también la distinción entre movimiento peculiar y corrimiento al rojo cosmológico, aclarando que $v \simeq cz$ es una aproximación válida en el régimen de bajo z . El producto es una explicación escrita de qué representa H_0 , por qué $1/H_0$ tiene unidades de tiempo y cuáles son los límites de esta estimación.

Fase 4: Elaborate — transferencia y análisis de los límites del modelo

La fase *Elaborate* aplica lo aprendido a situaciones nuevas, sin convertirse en una exposición de temas nuevos: la materia oscura, la geometría global o los modelos alternativos quedan como ampliación opcional, fuera del núcleo evaluable. Se desarrolla en dos partes, igual que en la web.

El tamaño observable. El alumnado calcula

$$R_H = \frac{c}{H_0}, \quad (3.4)$$

e identifica R_H como el radio de Hubble, una escala característica de distancia (~ 14 mil millones de años-luz para $H_0 \sim 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$), y la compara con el radio comóvil actual del universo observable (~ 46 mil millones de años-luz). La discrepancia se plantea como problema conceptual: si la luz ha viajado un tiempo comparable a la edad del universo, ¿cómo puede estar hoy su fuente a una distancia mucho mayor que $c t_0$? Una visualización interactiva muestra cualitativamente cómo el espacio se expande mientras la luz viaja; el objetivo no es resolver la integral cosmológica, sino comprender que $R_{\text{observable}} \neq c t_0$ y que c/H_0 es una **escala**, no el radio exacto del universo observable.

Los límites de la medida. La web proporciona dos valores plausibles de la constante de Hubble; el alumnado calcula el tiempo de Hubble correspondiente y razona qué ocurre con $1/H_0$ cuando aumenta H_0 , qué valor produce una escala temporal mayor, qué significa que distintos métodos den valores algo diferentes y si ello implica que el conocimiento científico sea arbitrario. La actividad introduce cualitativamente la **tensión de Hubble** como ejemplo de incertidumbre, de contrastación entre métodos y del carácter revisable de la ciencia. Además, la estimación $t_H = 1/H_0$ presupone una historia de expansión simplificada y la edad precisa requiere un modelo de la evolución de $H(t)$; la expansión acelerada y la energía oscura se introducen solo como contexto de esta limitación.

El producto de *Elaborate* es la resolución argumentada de ambas partes y una breve reflexión sobre la diferencia entre una medida, una estimación y un modelo.

Fase 5: Evaluate — evaluación de la comprensión y reconstrucción del proceso

La fase *Evaluate* no introduce contenidos nuevos. Comienza con el cuestionario conceptual final (*posttest*), equivalente al inicial y sin retroalimentación durante su aplicación, pues sus resultados sirven para comparar la comprensión antes y después. A continuación el alumnado elabora el **producto final**: *explicar a una persona que no ha seguido la secuencia cómo sabemos que el universo se expande y cómo las observaciones permiten estimar su edad*. Para estructurarla se ofrece la cadena

$$\text{espectro} \longrightarrow z \longrightarrow v \longrightarrow H_0 \longrightarrow t_H, \quad (3.5)$$

indicando en cada paso qué magnitud se observa directamente, cuál se calcula, cuál se infiere y qué aproximaciones se emplean. El producto final se evalúa con una rúbrica analítica que atiende a la corrección física, la coherencia del razonamiento, el reconocimiento de las aproximaciones y la claridad de la comunicación. El cuestionario *pretest–posttest* y las rúbricas se desarrollan en los instrumentos de evaluación.

Flujo y cadena de preguntas (conexión entre fases). La secuencia avanza como un **recorrido encadenado**: cada fase se enlaza con la siguiente mediante una **pregunta puente** (el nexo de unión), desde el problema inicial hasta la determinación de la edad y el tamaño.

Plantilla común de las fichas de fase. El desarrollo de cada fase se recoge en el Capítulo 4 (§4.2) mediante una ficha que comparte esta plantilla común:

- pregunta que la abre (de la cadena anterior);
- objetivo(s) y OA vinculados (§3.4);
- duración y agrupamiento;
- qué sabemos e ideas previas;
- contenido teórico de la fase;
- desarrollo de la actividad (pasos);
- interacción en la web;
- idea errónea que confronta (§3.5);
- espacio–tiempo que se trabaja (eje conceptual de §3.1);
- materiales (§4.6);
- producto de la fase;
- indicadores de logro;
- puente a la siguiente fase.

(La ficha de Evaluate añade, además, un apartado de diseño de evaluación y otro de proyección de la secuencia; véanse §4.2 y §4.3.)

Síntesis del recorrido. La Figura 3.2 resume las cinco fases como un recorrido encadenado, del problema inicial a la determinación de la edad y el tamaño, destacando la *pregunta puente* (nexo) que enlaza cada fase con la siguiente.




Figura 3.2: Flujo de la secuencia 5E: del problema inicial a la determinación de la edad y el tamaño, con la *pregunta puente* (nexo) que enlaza cada fase con la siguiente.

3.7.3 Trazabilidad de las decisiones de diseño

La Tabla 3.5 resume la procedencia de los principales elementos de la secuencia y el tipo de adaptación realizada.

Tabla 3.5: Trazabilidad entre los antecedentes revisados y las actividades seleccionadas para la secuencia.

Recurso o antecedente	Elemento considerado	Decisión de diseño	Adaptación realizada
Bybee et al.	Estructura del modelo 5E	Base organizativa de la secuencia	Se preserva la exploración antes de la formalización y la transferencia en <i>Elaborate</i> .
NASA, <i>Cosmic Times</i>	Historia de la cosmología, preguntas abiertas y actividades sobre la ley de Hubble	Uso parcial en <i>Engage</i> y como antecedente de <i>Explore</i>	Se reduce la carga histórica y se emplea sobre todo como elemento provocador y de naturaleza de la ciencia.
Las Cumbres Observatory, <i>Measuring the Age of the Universe</i>	Espectros → redshift → velocidad → diagrama de Hubble → H_0 → edad	Antecedente principal de la cadena observacional	Se elimina del núcleo la determinación de distancias con supernovas la, para centrar la actividad en el objetivo del TFM.
Cardona-Rodríguez et al.	Construcción de un diagrama de Hubble con datos astronómicos	Base metodológica para <i>Explore</i>	Se incorpora el análisis en la propia plataforma y se pospone la formalización de la ley hasta <i>Explain</i> .
NED-D / datos astronómicos públicos	Distancias independientes del corrimiento al rojo	Conjunto de datos reproducible	Se selecciona un subconjunto cerrado, documentado y almacenado localmente en la aplicación.
Literatura sobre concepciones en cosmología	Dificultades sobre expansión, Big Bang, redshift y escalas	Diseño de preguntas y conflictos cognitivos	Las concepciones se incorporan como distractores y como situaciones que deben explicarse durante las fases 5E.

4. Desarrollo de la secuencia didáctica 5E

*Este capítulo materializa el diseño del Capítulo 3: convierte cada fase en actividades concretas con su contenido, sus materiales y su evaluación, en torno a un mismo hilo conductor —la determinación de la edad y el tamaño del universo—. Como soporte que da unidad al conjunto se **propone** una web interactiva, cuya finalidad, fundamento y articulación con las cinco fases se describen en §4.1; los detalles técnicos de la herramienta (arquitectura, programación y formatos de datos) no se recogen aquí, sino que quedan en los materiales de trabajo y se anexan a título de recurso. Los apartados que dependen de la implementación en el aula (curso 2026-2027) se señalan con la marca [por concretar].*

4.1 Propuesta de una web interactiva como soporte de la secuencia

4.1.1 Finalidad y enfoque

Como soporte que articula el desarrollo de la secuencia se **propone** una **web interactiva teórico-práctica** que reúne, en un único entorno, los recursos de las cinco fases 5E (Engage, Explore, Explain, Elaborate y Evaluate). El alumnado la utiliza a lo largo de toda la secuencia para acceder a la teoría adaptada a su nivel, realizar las actividades de forma interactiva —medir, representar, ajustar y calcular—, obtener la constante de Hubble, la edad y el tamaño del universo. La web está disponible públicamente en <https://mrpiay.github.io/Cosmos5E/>, y su código fuente y materiales, en <https://github.com/mrpiay/Cosmos5E>.

El propósito pedagógico de la herramienta no es ofrecer resultados ya elaborados, sino **hacer tangible el proceso por el que la ciencia determina la edad y el tamaño del universo**: de la medida del corrimiento al rojo a la ley de Hubble, de ahí a H_0 y, finalmente, a la edad ($t \approx 1/H_0$) y al tamaño del universo observable. Frente a una calculadora convencional, que entrega un número sin mostrar su origen, la propuesta persigue «**abrir la caja negra**»: exhibir y explicar cada paso, cada término y cada unidad. De este modo la expansión del universo y la ley de Hubble-Lemaître se emplean como el **vehículo** que permite alcanzar el objetivo central —edad y tamaño—, y la expansión acelerada, la energía y la materia oscura aparecen únicamente como **matiz** que refina y contextualiza la medida.

4.1.2 Fundamento

La web interactiva se fundamenta en la **revisión bibliográfica del Capítulo 2** —de la que proceden los contenidos viables en el aula, las estrategias didácticas más eficaces y las ideas erróneas que conviene confrontar— y emplea **datos y herramientas de acceso público**, citados a sus repositorios: las distancias del diagrama de Hubble proceden de la base de distancias independientes del corrimiento al rojo de NED (Steer et al., 2017), con el *HST Key Project* (Freedman et al., 2001) como contraste histórico; la calculadora se inspira en la de Wright (2006), reescrita en clave didáctica; y los valores cosmológicos actuales de referencia proceden de Planck Collaboration et al. (2020). Tanto la secuencia como la web interactiva se **inspiran** en los materiales y actividades docentes de la asignatura de Cosmología del Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica de la VIU, **aprovechados y adaptados** al nivel de 2º de Bachillerato.

La transposición a este nivel implica sustituir lo inviable en el aula —integrales de distancia cosmológica o software astronómico especializado no disponible en el aula— por versiones interactivas, simplificadas y autónomas, centradas en el **régimen lineal** de la ley de Hubble ($v = H_0 d$) y en la aproximación $t \approx 1/H_0$.

4.1.3 Componentes

La herramienta integra, para cada fase, cuatro tipos de componente:

- **Contenidos teóricos** breves y accesibles por concepto (escalas de espacio y tiempo, corrimiento al rojo, ley de Hubble-Lemaître, constante de Hubble, edad y tamaño del universo observable, ideas erróneas nucleares y naturaleza de la ciencia), acompañados de un **glosario** enlazado desde las actividades.
- Una **calculadora didáctica** de H_0 , la edad y el tamaño, concebida como una de las **herramientas clave** del conjunto: despliega la cadena de razonamiento paso a paso, explica cada término y **por qué interviene**, y hace visible la conversión de unidades que suele quedar oculta.
- Un **diagrama de Hubble interactivo**, la otra herramienta clave: a partir de un conjunto de galaxias reales con su distancia y su velocidad de recesión, el alumnado ajusta una recta sobre los puntos representados



Figura 4.1: Captura de la página de inicio de la web interactiva.

y obtiene **su propio valor de H_0** . Las distancias proceden de métodos **independientes del corrimiento al rojo**, de modo que la ley de Hubble se «descubre» de forma genuina y no circular.

- **La cadena de la medida**, una **secuencia de conceptos** visible en cada página de medida —de Explore a Evaluate— ($z \rightarrow v \rightarrow H_0 \rightarrow \text{edad} \rightarrow \text{tamaño}$) que marca en qué punto del razonamiento se encuentra el alumnado y cómo cada concepto **conduce al siguiente** hasta comprender el valor final; no acumula números, sino que **encadena las ideas** del proceso.
- Un **mapa del recorrido** accesible desde el inicio (Figura 4.2), que presenta el **propósito** y las **acciones** de cada fase y la pregunta que la enlaza con la siguiente —una vista de conjunto para orientar al alumnado, sin adelantar las respuestas—.

A ellos se suman los **instrumentos de evaluación** (cuestionario pre/post y rúbrica), descritos en §4.3.

4.1.4 Principios de diseño

La propuesta se rige por cuatro principios. **Autonomía y funcionamiento sin conexión**: construida con tecnologías web estándar, sin servidor ni dependencias externas, se abre en cualquier navegador sin instalación. **Adecuación al nivel**: vocabulario de 2º de Bachillerato y explicaciones antes que formalismo, con los valores actuales (Planck) como referencia pero dando prioridad al H_0 que **el propio alumnado mide**. **Equidad**: se mantiene una **alternativa no digital** (banda elástica y datos en papel) para quien no disponga de dispositivo. **Preguntar antes que explicar**: las cuestiones que Engage deja abiertas (los términos clave y la paradoja de Olbers) se mantienen vivas con **recordatorios** en cada fase —«ya deberías poder responder...»— y se **cierran al final**, en Evaluate, cuando el alumnado ya tiene todas las piezas.

4.1.5 Articulación con las cinco fases

La herramienta se organiza como un recorrido por las cinco fases 5E; cada una integra su teoría, su actividad interactiva y su lugar en la cadena de la medida. La Tabla 4.1 resume el encaje.

Tabla 4.1: Aportación de la herramienta en cada fase de la secuencia.

Fase	Aportación de la herramienta
Engage	Aflora las ideas previas con un cuestionario conceptual (sin adelantar respuestas); plantea el reto, define los términos clave, recorre la historia de la cosmología y provoca con la paradoja de Olbers.
Explore	En dos partes: medida del corrimiento al rojo en un espectro y diagrama de Hubble interactivo con galaxias reales, del que se obtiene el valor de H_0 (la pendiente). El alumnado registra su conjetura sobre lo observado, sin interpretarla todavía.
Explain	Primero el alumnado explica lo que encontró; después se formaliza la ley de Hubble-Lemaître y, con la calculadora didáctica , se obtiene la edad (cadena y conversión de unidades), con «rebobinar la expansión», el corrimiento cosmológico y el «calendario cósmico».
Elaborate	En dos partes: (1) el tamaño del universo observable —radio de Hubble y por qué el observable real es mayor (~46 000 millones de al)— y una actividad de transferencia a otros valores de H_0 ; (2) los límites de la medida: tensión de Hubble, modelo Λ CDM y horizontes.
Evaluate	Cuestionario post (el mismo instrumento conceptual que el pre), repaso de la cadena ($z \rightarrow H_0 \rightarrow \text{edad} \rightarrow \text{tamaño}$), cierre de las preguntas abiertas del principio (Olbers, edad, tamaño...), lectura interactiva de las ecuaciones (clasificación por tipo) y guion del producto final con su rúbrica.

La web ofrece **dos formas de acceso**. En el **Modo estudiante** (el recorrido habitual) las fases se recorren en orden y cada una se **desbloquea al completar la anterior**, de modo que el alumnado no encuentra adelantada la información que debe descubrir por sí mismo. El **Modo docente** —un acceso diferenciado, protegido con una clave sencilla— **libera la navegación** por todas las fases para que el profesorado pueda revisar la secuencia completa (instrucciones, recursos, instrumentos y productos esperados) antes de aplicarla; no rellena respuestas ni altera el progreso del alumnado.

4.2 Desarrollo de las actividades por fase

Esta sección desarrolla cada fase de la secuencia siguiendo la **plantilla común** definida en el Capítulo 3 (§3.7). El **diseño pedagógico** de cada fase —el porqué de su función, la secuencia de actividades y las ecuaciones que introduce— se ha detallado ya en el **recorrido por fases** de §3.7.2; para no duplicarlo, aquí cada ficha se centra en la **implementación en la web interactiva** y en los elementos operativos (contenido



Cosmos5E
El mapa del recorrido: qué se hace y para qué en cada fase

Toda la secuencia responde a una pregunta: **¿podemos determinar la edad y el tamaño del universo, y cómo lo sabe la ciencia?** Se recorre en **cinco fases** (modelo 5E), cada una con un propósito, encadenadas por una pregunta que lleva a la siguiente. Este mapa te orienta; **no adelanta las respuestas** —esas las descubres tú por el camino—.

- 1 Engage · motivar**
Para qué: despertar la pregunta y sacar a la luz lo que ya piensas, antes de cualquier explicación.
QUÉ HACES
 - Respondes un cuestionario inicial de ideas (sin corregir todavía).
 - Conoces el reto y te enfrentas a la paradoja de la noche oscura (Olbers).

Puente → *Si no podemos viajar hasta las galaxias, ¿qué información nos llega de ellas?*
- 2 Explore · indagar**
Para qué: medir de verdad, con datos reales, y buscar un patrón **antes** de que nadie te lo explique.
QUÉ HACES
 - Mides el corrimiento al rojo en un espectro.
 - Construyes el diagrama distancia-velocidad de recesión con galaxias reales y anotas tu conjetura.

Puente → *Hay un patrón (cuanto más lejos, más deprisa): ¿qué significa y qué número lo describe?*
- 3 Explain · formalizar**
Para qué: poner nombre y sentido a lo que has descubierto tú mismo.
QUÉ HACES
 - Explicas primero con tus palabras lo que encuentras.
 - Después se formaliza la ley de Hubble-Lemaître y calculas la edad.

Puente → *¿Es exacta esa edad? ¿Y hasta dónde podemos llegar a ver?*
- 4 Elaborate · elaborar**
Para qué: llevar lo aprendido a preguntas nuevas y reconocer sus límites.
QUÉ HACES
 - Estimás el tamaño del universo observable.
 - Exploras los límites de la medida (la tensión de Hubble y los horizontes, una ampliación opcional).

Puente → *¿Sabrías explicarle todo el proceso a otra persona?*
- 5 Evaluate · evaluar**
Para qué: demostrar que entiendes el **proceso**, no solo el resultado.
QUÉ HACES
 - Repites el cuestionario para ver cuánto has avanzado.
 - Reconstruyes la cadena de la medida y preparas tu producto final.
 - Ciertras las preguntas que quedaron abiertas al principio.

Figura 4.2: Captura del **mapa del recorrido** de la secuencia 5E, accesible desde la página de inicio.

teórico al nivel del alumnado, interacción concreta, materiales, producto e indicadores de logro), remitiendo a aquel apartado para el desarrollo paso a paso. Todo ello se orienta a los objetivos de aprendizaje (OA1–OA7) y confronta las ideas erróneas de §3.5. Los materiales resultantes se recopilan en §4.6, y su versión completa constituye el guion de la web interactiva.

4.2.1 Engage (motivar y aflorar ideas previas)

Pregunta que la abre: ¿Tiene edad el universo? ¿Se puede determinar algo tan grande y lejano sin salir del aula?

Objetivo(s) y OA: despertar la pregunta motriz y aflorar las intuiciones sobre el espacio y el tiempo, diagnosticando concepciones (*base para todos los OA; prepara OA1*).

Duración y agrupamiento: 1 sesión (45 min); gran grupo con trabajo en pequeños grupos.

Qué sabemos e ideas previas

Mediante un **cuestionario conceptual**, el alumnado responde, para cada concepto clave de la secuencia (año-luz, corrimiento al rojo, expansión, ley de Hubble, universo observable, etc.), una pregunta de opción múltiple —con la opción «No lo sé / no lo tengo claro» para quien no lo tenga claro, de modo que el pre-test queda completo—, **sin corrección a la vista** para no adelantar nada. Funciona a la vez como sondeo de **ideas previas** y como **pre-test conceptual**, el mismo instrumento que se repite en Evaluate.

Contenido teórico

Nivel cualitativo, sin fórmulas.

- **Qué significa determinar la edad y el tamaño:** la **edad** es el tiempo transcurrido desde el Big Bang (~13 800 millones de años), no la de un astro concreto; el **tamaño** es el del universo **observable** —la región cuya luz nos ha dado tiempo a alcanzar—, no el del universo total, que podría ser infinito.
- **Medir sin viajar:** no vamos a las galaxias; leemos su **luz**, que transporta la información. Y como la luz tarda en llegar, **mirar lejos es mirar al pasado** (la luz como «máquina del tiempo»).
- **La enormidad del tiempo cósmico, como pregunta abierta:** el universo es antiquísimo; ¿qué ha ocurrido en todo ese tiempo y cuándo? La pregunta se **planta aquí** y se responde en Explain (con el «calendario cósmico»).
- **La cosmología como aventura (naturaleza de la ciencia):** nuestra visión del universo ha **cambiado** —de la Tierra en el centro a la edad medida por el satélite Planck— y cada salto llegó con una **tecnología** nueva para captar más luz.
- **Paradoja de Olbers:** en un universo infinito, eterno y estático, **toda línea de visión** acabaría en la superficie de una estrella —la debilidad de las lejanas se compensa con su mayor número— y el cielo nocturno debería **brillar como el Sol**. Como no lo hace, alguna de esas premisas debe fallar: se plantea como **interrogante abierto** (¿cuál?), **sin resolver todavía** —el alumnado lo retomará y cerrará al final—. La noche oscura es, así, un gancho hacia un universo **con historia**.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de esta fase —reto y pregunta motriz, cuestionario conceptual (pre-test), definición de términos clave, aventura de la cosmología y paradoja de Olbers— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). La paradoja de Olbers se plantea como provocación cualitativa (Santos, 2014), con apoyo opcional en la narrativa histórica *Cosmic Times* (Lochner, 2009; Nunes & Damasio, 2025). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **«El reto»:** una entrada que fija qué se va a determinar, por qué y para qué, con la pregunta motriz.
- **Cuestionario conceptual:** por cada concepto, una **pregunta de opción múltiple** con distractores basados en ideas erróneas y una opción «No lo sé / no lo tengo claro»; sin corrección, es el pre-test conceptual que se recupera y repite en Evaluate.
- **Tarjetas de términos:** al pulsar cada término (edad, tamaño, universo observable, medir sin viajar) se revela «lo que suele creerse» frente a una **pista que despierta la curiosidad** —una pregunta o una analogía que remite a fases posteriores—, no la definición completa.
- **Línea de tiempo interactiva:** hitos de la historia de la cosmología (de la Antigüedad a Planck); al pulsar cada uno se revela qué cambió y la **tecnología** que lo permitió; los más recientes (expansión, fondo de microondas, edad) se plantean como **interrogantes** para no adelantar respuestas.

- **Olbers interactivo:** un **control deslizante** que va llenando el cielo de estrellas (del mismo color) hasta **cubrirlo por completo**, mostrando que el fulgor surge de **tapar todos los huecos** y no de que cada estrella brille más; un **desplegable** aclara el porqué (el **brillo de superficie** no decae con la distancia). Se plantea como **interrogante** —¿qué premisa falla?—, **sin resolverlo aquí**: la respuesta se construye a lo largo de la secuencia y se cierra en Evaluate.

Idea errónea que confronta

Universo estático o eterno; Big Bang como «explosión»; dificultad para manejar las escalas espaciales y temporales.

Espacio-tiempo que se trabaja

Primeras intuiciones; la enormidad del tiempo cósmico (planteadas como pregunta abierta); la luz como puente entre distancia y tiempo —mirar lejos es mirar al pasado—.

Materiales

- **Hitos de la línea de tiempo** de la cosmología, con su tecnología asociada.
- **Simulación interactiva de la paradoja de Olbers** (control local de «cobertura del cielo»).
- **Cuestionario conceptual** de 15 ítems de opción múltiple (pre-test = post-test), con distractores basados en las ideas erróneas (§4.3).

Producto de la fase

Primeras hipótesis sobre la edad y el tamaño del universo, y una idea clara de qué significan esos términos y de cómo la ciencia ha llegado a medirlos.

Indicadores de logro

- Distingue qué significan la **edad** y el **tamaño** (observable) del universo, y reconoce que ese conocimiento ha **evolucionado** con la ciencia y la tecnología.
- Expresa una hipótesis razonada sobre si el universo tiene edad y cómo podría determinarse.
- Deja constancia de sus ideas previas (pre-test) para contrastarlas en Evaluate.

Puente a la siguiente fase

Si no podemos ir hasta allí, ¿qué información nos llega de las galaxias? → **la luz**. Y queda rondando una **pregunta** —¿qué ocurrió desde el Big Bang hasta hoy?— que se responderá en Explain (con el «calendario cósmico»).

4.2.2 Explore (indagación con datos)

Pregunta que la abre: ¿Qué nos dice la luz de las galaxias? ¿Se mueven?

Objetivo(s) y OA: obtener H_0 a partir de la medida de la distancia y de la recesión (OA1, OA2, OA3).

Duración y agrupamiento: 2 sesiones (45 min); parejas o pequeños grupos.

Qué sabemos e ideas previas

Concepto de **onda** y **efecto Doppler** (del sonido), qué es un **espectro**, la relación velocidad = distancia/tiempo y el **ajuste de una recta**.

Contenido teórico

- **Cómo se miden las distancias** astronómicas (paralaje y candelas estándar), en breve, para que no sean «magia»; el **año-luz** como unidad del espacio.
- **Corrimiento al rojo:** la luz de las galaxias llega «estirada» hacia el rojo; se mide con $z = \Delta\lambda/\lambda$ (desplazamiento relativo de una línea del espectro respecto a su longitud de onda en reposo).
- **Velocidad de recesión:** para galaxias cercanas (z pequeño), $v \approx cz$ (*la web avisa de que esto solo vale a z pequeño*).
- **El patrón velocidad-distancia:** al representar v frente a d , los puntos se alinean formando una recta cuya **pendiente** es la medida que se busca (se la llamará H_0). En Explore **no se nombra aún la ley ni se interpreta el patrón** —qué significa o por qué la recta pasa por el origen—: eso se reserva para Explain.




Figura 4.3: Captura de la sección **Engage** en la web interactiva.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de las dos actividades de esta fase —medir el corrimiento al rojo ($z = \Delta\lambda/\lambda$, $v = cz$) y descubrir la relación distancia–velocidad construyendo el diagrama de Hubble y registrando la conjetura— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). En el aula puede apoyarse con banda elástica y *Tracker* (Suárez, 2025) o con datos reales en hoja de cálculo (Cardona-Rodríguez et al., 2016; Hyde, 2021). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **Explorar el corrimiento al rojo:** sobre una **galaxia hipotética**, el alumnado **arrastra** la línea de emisión ($H\alpha$) y ve **en vivo** cómo su desplazamiento se traduce en $z = \Delta\lambda/\lambda$ y $v = cz$; se plantea como **pregunta abierta** si de verdad es un efecto Doppler —se resolverá en Explain—.
- **Diagrama de Hubble interactivo (la actividad central):** el alumnado ajusta la recta sobre los puntos ya representados (arrastrando su pendiente o con «ajuste automático»); la web muestra su valor —la pendiente— y las barras de error de los puntos dejan ver la incertidumbre de los datos. Ese es el valor que llevará a Explain, **todavía sin interpretar** qué significa.
- **Registro de la conjetura:** al terminar, un formulario recoge qué patrón ve el alumnado, qué cree que significa la pendiente, por qué algunas galaxias se salen y qué ocurriría al «rebobinar» el tiempo; hay que completarlo para poder continuar, y se recupera en Explain.
- **Datos de partida:** 15 galaxias reales de 15 a 153 Mpc con distancia independiente del corrimiento al rojo y velocidad $v = cz$; el ajuste con las de flujo limpio ($v > 3000$ km/s) da $H_0 \approx 70$ y, por tanto, $1/H_0 \approx 14$ Gyr. Se incluyen a propósito galaxias cercanas dispersas (NGC 4536, NGC 4639...) para discutir las velocidades peculiares. Fuente: NED-D (Steer et al., 2017), con el *HST Key Project* (Freedman et al., 2001) como contraste.
- **Alternativa no digital (§4.4):** la misma actividad con banda elástica y datos en papel.

Idea errónea que confronta

«Todo corrimiento al rojo es efecto Doppler ordinario»; «la expansión es el movimiento propio de las galaxias por el espacio».

Espacio–tiempo que se trabaja

La medida del **espacio**: distancias astronómicas y el año-luz.

Materiales

- **Espectro(s)** de trabajo: espectro de una galaxia (real o representativa) con una línea identificable —p. ej. $H\alpha$ — para medir su corrimiento al rojo z .
- **Dataset del diagrama de Hubble:** 15 galaxias (NED-D) con distancia, velocidad $v = cz$ e incertidumbre.
- Herramienta de **ajuste de recta** (web) y su alternativa con **banda elástica** (no digital).

Producto de la fase

El diagrama de Hubble del alumnado y su valor de H_0 (con incertidumbre).

Indicadores de logro

- Mide z correctamente a partir de un espectro y obtiene $v = cz$.
- Construye el diagrama de Hubble y obtiene un H_0 razonable, con noción de incertidumbre.
- Distingue la recesión por expansión del espacio del movimiento propio de la galaxia.

Puente a la siguiente fase

Hay un patrón (v crece con d): ¿qué significa y qué número lo describe? → la constante de Hubble y qué podemos calcular con ella.

4.2.3 Explain (formalizar el concepto)

Pregunta que la abre: ¿Qué significa que la velocidad aumente con la distancia? ¿Qué es H_0 y qué podemos calcular con él?

Objetivo(s) y OA: conectar H_0 con la edad del universo, situarla en perspectiva y formalizar el corrimiento al rojo (OA2, OA3, OA4).

Duración y agrupamiento: 1 sesión (45 min); gran grupo con resolución individual.




Figura 4.4: Capturas de la sección **Explore** en la web interactiva: espectro (izquierda) y diagrama de Hubble (derecha).

Qué sabemos e ideas previas

El **valor** (la pendiente) y la **recta** $v=d$ que el propio alumnado obtuvo en Explore, y la **conjetura** que anotó allí.

Contenido teórico

- **Qué es H_0 de verdad:** el **ritmo de expansión** del universo (cuánta velocidad de recesión por cada unidad de distancia); unidades km/s/Mpc.
- **De H_0 a la edad:** por **extrapolación lineal** de la tasa de expansión actual, el tiempo transcurrido desde el Big Bang sería $t \approx 1/H_0$ (**tiempo de Hubble**), un valor del **orden** de la edad.
- **Conversión de unidades** (explícita y central): con $1 \text{ Mpc} = 3,086 \cdot 10^{19} \text{ km}$, $1/H_0 \approx 4,4 \cdot 10^{17} \text{ s} \approx 14 \text{ 000 millones de años}$ (la web lo muestra paso a paso).
- **Por qué $1/H_0$ es la edad del universo:** al **rebobinar** la expansión, las **distancias entre todas las galaxias se reducen a la vez** —las lejanas van proporcionalmente más rápido—, hace $\sim 1/H_0$, hasta un estado inicial muy denso y caliente (el Big Bang), **sin un punto ni un centro privilegiado**. Es una **distancia $\div$ velocidad de recesión (d/v)** —la edad del **universo entero**—, y no el tiempo que tardó en llegarnos la luz de una galaxia (d/c , mucho menor).
- **El corrimiento al rojo de la luz es siempre cosmológico:** la luz llega estirada porque **el espacio se estira** mientras viaja, no porque la galaxia «vuele» a través de él. En galaxias cercanas (z pequeño), la **fórmula del Doppler** $v = cz$ da el número correcto y se usa como **atajo**, pero **cualitativamente es incorrecta**; solo el pequeño movimiento propio (velocidades peculiares) es un Doppler real (Marshall et al., 2022; Pössel, 2020; Xu et al., 2018).
- **La edad, en perspectiva (calendario cósmico):** esos $\sim 14 \text{ 000 millones de años}$ son inabarcables; comprimir toda la historia del universo en un año hace tangible la escala —la humanidad ocupa los últimos segundos— y responde a la **gran pregunta** planteada en Engage (Colantonio et al., 2019).

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de esta fase —recuperar y poner en común la explicación del alumnado; formalizar $v = H_0 d$ e identificar la pendiente como H_0 ; deducir y calcular $t \approx 1/H_0$ con la conversión de unidades; recorrer la historia de la expansión (hacia adelante y atrás); distinguir el corrimiento al rojo cosmológico del Doppler; y poner la edad en perspectiva con el calendario cósmico— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **«Tu explicación» (antes de nada):** la web recupera la conjetura de Explore y pide al alumnado que explique con sus palabras lo que encontró; **hay que guardarla para poder revelar la explicación científica**, de modo que se razona primero y la formalización llega después.
- **Calculadora didáctica (la herramienta central de esta fase):** el alumnado introduce su H_0 (el de Explore) y ve salir la edad, con la cadena y la conversión de unidades a la vista, término a término.
- **«La historia del universo» (interactivo):** un deslizador recorre la historia —hacia adelante y hacia atrás— sobre un **trozo de espacio** representado como una textura que cambia de escala: al rebobinar, el espacio se **comprime por igual en todas partes** (sin un centro) hasta un estado **denso y caliente** anterior a las galaxias; al avanzar, se forman las galaxias y, más tarde, aparecemos **nosotros** (la Tierra, un «punto azul pálido»), que las vemos ya muy lejos. Hace tangible que $1/H_0$ marca el **orden** de la edad y que las estructuras —y nosotros— se formaron mucho después del inicio.
- **«El corrimiento al rojo de la luz»:** explica que el estiramiento es **siempre cosmológico** y que $v = cz$ es solo un **atajo** numérico válido en galaxias cercanas (z pequeño), cualitativamente incorrecto; lo distingue de las velocidades peculiares (Doppler real) y recuerda que los **sistemas ligados** (galaxias, Sistema Solar, personas) no se expanden.
- **«Calendario cósmico» (cierre):** tras estimar la edad, un deslizador comprime toda la historia del universo en un año y muestra cuándo ocurre cada suceso —la humanidad, en los últimos segundos—; **responde la gran pregunta** planteada en Engage.

Idea errónea que confronta

Corrimiento al rojo = Doppler; los sistemas ligados (galaxias, Sistema Solar, personas) se expanden.

Espacio-tiempo que se trabaja

La **unión de ambos**: de una velocidad y una distancia se obtiene un tiempo (la edad); mirar lejos es mirar al pasado. La escala de esa edad se hace tangible con el **calendario cósmico**.

Materiales

- **Calculadora didáctica** (web).
- Gráfico interactivo **«rebobinar la expansión»** (web).
- Recurso **«el corrimiento al rojo de la luz»** (web): $v = cz$ como atajo frente al estiramiento cosmológico.
- **Datos del calendario cósmico** (sucesos y su fecha en el «año» del universo).

Producto de la fase

Estimación razonada de la edad del universo (a partir de su H_0), con la conversión de unidades hecha.

Indicadores de logro

- Interpreta H_0 como ritmo de expansión (no como una velocidad sin más).
- Deduce y calcula $t \approx 1/H_0$ con la conversión de unidades correcta.
- Explica que el corrimiento al rojo cosmológico es estiramiento del espacio y que los sistemas ligados no se expanden.
- Explica por qué $1/H_0$ es la edad del universo (d/v) y no el tiempo de viaje de la luz de un objeto (d/c).
- Sitúa la edad estimada en perspectiva con el calendario cósmico.

Puente a la siguiente fase

¿Es exacta esa edad? ¿Y hasta dónde podemos ver? → los límites de la estimación y el tamaño del universo observable.

4.2.4 Elaborate (refinar y contextualizar la medida)

Pregunta que la abre: ¿Qué tamaño tiene lo observable y qué límites tiene nuestra estimación?

Objetivo(s) y OA: refinar la medida y reconocer sus límites (calcular el **tamaño** del universo observable y entender por qué $t \approx 1/H_0$ es solo una primera aproximación) y valorar que la ciencia avanza discutiendo modelos y teorías (OA4, OA5, OA6, OA7).

Duración y agrupamiento: 2 sesiones (45 min c/u); pequeños grupos con debate en gran grupo. La **primera** se centra en el **tamaño observable** (radio de Hubble, su relación con el radio observable y la CMB); la **segunda**,




Figura 4.5: Captura de la sección **Explain** en la web interactiva.

en los **límites y matices** (alcance de $1/H_0$, horizonte de sucesos —ampliación opcional, no evaluable—, Λ CDM y tensión de Hubble).

Qué sabemos e ideas previas

La **edad estimada** ($t \approx 1/H_0$) y el **valor de** H_0 obtenidos en las fases anteriores.

Contenido teórico

- **El radio de Hubble (escala característica de distancia):** $R \approx c(1/H_0) = c/H_0$ ($\approx 14\,000$ millones de años-luz con $H_0 \approx 70$); *no* es el tamaño del universo observable.
- **Matiz (para no enseñar un error):** el radio observable real es mayor ($\sim 46\,000$ millones de años-luz; el diámetro, $\sim 92\,000$) porque el espacio se estiró mientras la luz viajaba; en bachillerato se estima solo el orden de magnitud, pues el cálculo exacto exige integrar la expansión (fuera del alcance) (Linton, 2012).
- **El alcance de $t \approx 1/H_0$:** da una escala del **orden de la edad**; el valor **preciso** depende tanto del **valor de** H_0 como de la **historia de la expansión** $H(t)$. Una fuente de incertidumbre muy debatida es el propio H_0 —de ahí la tensión de Hubble—.
- **El modelo estándar y la naturaleza de la ciencia:** el consenso actual, Λ CDM, describe un universo **plano** y de **unos 13 800 millones de años**, dominado por la **energía oscura** (Λ , $\sim 68\%$, que acelera la expansión) y la **materia oscura** (CDM, $\sim 27\%$, que gravita), con solo un $\sim 5\%$ de materia ordinaria; encaja con observaciones independientes (fondo cósmico de microondas, supernovas y distribución de galaxias). No es un dogma: persiste la **tensión de Hubble** —distintos métodos dan valores de H_0 algo distintos y, por tanto, edades algo distintas— y hay teorías alternativas en la frontera de la investigación (Planck Collaboration et al., 2020).
- **Materia oscura $\neq$ energía oscura** (conceptos distintos: una «pesa», la otra «acelera»).
- **El último horizonte (los límites de lo observable) —ampliación opcional, no evaluable—:** el universo observable **no crece sin límite** —su radio tiende a un valor máximo—; más allá del **horizonte de sucesos cosmológico** ($\sim 16\,000$ millones de años-luz) la expansión acelerada impide que la luz que las galaxias emiten **hoy** llegue jamás. Es un horizonte **distinto** de la esfera de Hubble (~ 14) y del universo observable (~ 46), y enlaza con la paradoja de Olbers de Engage.

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de las dos partes de esta fase —**el tamaño observable** (radio de Hubble c/H_0 y por qué el observable real es mayor) y **los límites de la medida** (transferencia a otros valores de H_0 , tensión de Hubble y modelo estándar Λ CDM)— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). La energía oscura aparece solo como **matiz** de la medida (Hyde, 2021; Pereira, 2019; Raymundo et al., 2022). Su implementación en la web se recoge a continuación.

Interacción en la web

- **El tamaño observable, en dos pasos:** primero el **radio de Hubble** $R \approx c/H_0$ como **escala característica**; después, un **esquema interactivo** en el que se elige la **distancia de la fuente** (de una galaxia cercana al fondo de microondas) y, al avanzar el tiempo, el espacio se estira **en todas partes** (una rejilla) y la galaxia se aleja, con **cifras que se actualizan** —camino recorrido, expansión, distancias y la **razón distancia hoy $\div$ camino**— que hacen ver que la luz de las fuentes lejanas **al principio pierde terreno** y que esa razón **crece con la distancia** (de $\sim 1,2$ en las cercanas a $\sim 3,3$ en el borde): **no es una regla fija**, sino que proviene de la historia de la expansión. Así el **radio observable** ($\sim 46\,000$ millones de años-luz; el diámetro, $\sim 92\,000$) resulta **bastante mayor** que el radio de Hubble, aunque son **magnitudes distintas**. Se acompaña de una **derivación cualitativa con el fondo cósmico de microondas** (su $z \approx 1100$) que explica por qué el radio observable supera a $c \times$ edad.
- **El modelo estándar Λ CDM en breve:** una ficha que resume qué contiene el universo —con la distinción entre **materia oscura** («pesa», gravita) y **energía oscura** («acelera» la expansión)— y que su expansión se **acelera**, como contexto de la medida.
- **La tensión de Hubble:** se contrastan dos valores típicos (~ 67 de Planck y ~ 73 de supernovas) y sus edades algo distintas, como ejemplo de incertidumbre y debate abierto (el efecto numérico de cambiar H_0 ya se explora en «Transferencia»).
- **Sección de cierre «Un último horizonte» (ampliación opcional, no evaluable):** distingue los **tres radios** —esfera de Hubble (~ 14), horizonte de sucesos (~ 16) y universo observable (~ 46)— y, con un **diagrama** y un **ejemplo numérico paso a paso** (un **modelo didáctico simplificado**, no una descripción exacta: el fotón avanza a c y el espacio se expande un porcentaje fijo por paso), muestra por qué la luz que las

galaxias más lejanas emiten **hoy nunca** nos alcanzará —sin recurrir a velocidades superlumínicas— y por qué el tamaño observable tiende a un techo; cierra retomando el «tercer factor» de la paradoja de Olbers.

- **Transferencia:** el alumnado introduce otros valores de H_0 (Planck, supernovas, otro grupo) y compara al instante las edades y tamaños resultantes.

Idea errónea que confronta

$t = 1/H_0$ como valor exacto; el radio observable como $c \times$ edad; energía oscura como sustancia o fuerza; confusión materia/energía oscura; la recesión superlumínica (creer que las galaxias «se alejan más rápido que la luz»); la ciencia como conjunto de hechos cerrados.

Espacio-tiempo que se trabaja

El **tamaño** (espacio) del universo observable y los límites de la medida.

Materiales

- **Calculadora didáctica** (paso «tamaño»), **deslizador** de la tensión de Hubble y **ficha del modelo Λ CDM**.
- (*Opcional*) datos de supernovas o simulador de energía oscura.

Producto de la fase

Estimación refinada del tamaño observable y una explicación de los límites de la estimación.

Indicadores de logro

- Calcula el tamaño observable (orden de magnitud) a partir de su H_0 .
- Reconoce que $1/H_0$ es una **estimación muy buena** de la edad (y que su valor depende del H_0 adoptado) y explica por qué el tamaño observable real es mayor que $c \times$ edad.
- Distingue la materia oscura de la energía oscura.
- Argumenta que la ciencia progresa debatiendo entre modelos (tensión de Hubble, alternativas, consenso Λ CDM).

Puente a la siguiente fase

¿Sabríamos explicar todo el proceso a otra persona? → demostrar que entendemos el proceso, no solo el resultado.

4.2.5 Evalúate (evaluar la comprensión)

Pregunta que la abre: ¿Cómo hemos medido la edad y el tamaño del universo?

Objetivo(s) y OA: medir el aprendizaje y el **cambio conceptual** (OA1–OA7).

Duración y agrupamiento: 1 sesión (45 min); individual (cuestionario) y gran grupo (puesta en común).

Qué sabemos e ideas previas

Todo el recorrido conceptual de la secuencia ($z \rightarrow H_0 \rightarrow$ edad $\rightarrow$ tamaño).

Contenido teórico


No se introduce teoría nueva: se **sintetiza e integra** el recorrido —espacio (tamaño) y tiempo (edad) como magnitudes **inferidas y aproximadas**, no como datos absolutos—, reforzando la naturaleza de la ciencia (medir es inferir con modelos y aproximaciones, y revisar).

Desarrollo de la actividad

El desarrollo paso a paso de esta fase —cuestionario post y contraste pre→post, reconstrucción de la cadena de la medida y producto final (explicar el proceso a otra persona)— se detalla en el diseño de la secuencia (§3.7.2). Incluye además la **lectura de las ecuaciones** empleadas ($z = \Delta\lambda/\lambda$, $v = cz$, $v = H_0 d$, $t \approx 1/H_0$, $R \approx c/H_0$), aplicando el proceso de lectura del apartado 4.8 para reconocer el **origen** y el **tipo** de cada una. Su implementación en la web se recoge a continuación.


Interacción en la web

- **Cuestionario conceptual (post):** el **mismo instrumento** que el pre de Engage, ahora **con corrección** y **contraste pre→post** (recupera las respuestas guardadas), para que el alumnado perciba su cambio conceptual.
- **Repaso del recorrido:** una vista que reconstruye la **cadena de conceptos** ($z \rightarrow H_0 \rightarrow$ edad $\rightarrow$ tamaño) para que el alumnado la explique con sus propias palabras.



The screenshot shows a web browser window with the URL `https://mrpiay.github.io/Cosmos5E/elaborate-tamano.html`. The page has a header with the 'Cosmos5E' logo and five tabs: '1 - Engage', '2 - Explore', '3 - Explain', '4 - Elaborate' (which is active), and '5 - Evaluate'. Below the header, the section is titled 'Elaborate · elaborar (1 de 2)'. It includes an 'Objetivo' (Objective) and a 'Desarrollo' (Development) section. The 'Desarrollo' section is divided into two parts: '1 - El tamaño observable' (which is active) and '2 - Los límites de la medida'. Under '1 - El tamaño observable', there is a sub-section 'Tu etapa en la secuencia de medida' with a sequence of steps: 'espectro', 'z', 'v = cz', 'H₀', 'edad', and 'tamaño' (which is highlighted). The text explains that the user has their H₀ and 'edad' (age), and now they will apply what they know to find the 'tamaño' (size) of the observable universe. Below this, there is a blue box with the instruction 'Despliega cada apartado en orden para trabajarlo.' (Expand each section in order to work on it.). There are three expandable sections: 'Aplica el método: el radio de Hubble' (Apply the method: the Hubble radius), 'La sorpresa: el universo observable es mucho mayor (~46 000 millones de al)' (The surprise: the observable universe is much larger (~46 000 million light years)), and 'Transfiere el método: ¿y si H₀ fuera otro?' (Transfer the method: what if H₀ were another?). At the bottom, there is a red button that says 'Continuar: los límites de tu medida →' (Continue: the limits of your measurement →).

Figura 4.6: Captura de la sección **Elaborate**, parte 1: el tamaño del universo observable.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://mrpiay.github.io/Cosmos5E/elaborate-limites.html>. The page is titled "Cosmos5E" and has a navigation bar with five steps: 1 - Engage (motivar), 2 - Explore (indagar), 3 - Explain (formalizar), 4 - Elaborate (elaborar), and 5 - Evaluate (evaluar). The current step is "Elaborate - elaborar (2 de 2)".

Objetivo: reconocer los límites de la medida.
Desarrollo: explorar la tensión de Hubble, conocer el modelo estándar Λ CDM (materia y energía oscura) y ver hasta dónde se podrá llegar a observar (los horizontes).

1 - El tamaño observable 2 - Los límites de la medida

Segunda parte: ¿cómo de fiable es lo que has medido?

espectro z $v = cz$ H_0 edad **tamaño**

Ya tienes tu edad y tu tamaño. Pero la ciencia no solo da resultados; también sabe **hasta dónde valen**. Aquí verás qué mueve de verdad tu número (la **tensión de Hubble**), cómo encaja todo en el **modelo estándar** y **hasta dónde** podremos llegar a ver.

Despliega cada apartado en orden para trabajarlo.

- La ciencia en acción: la tensión de Hubble**
 Dos valores de H_0 dan edades algo distintas: incertidumbre y debate abierto.
- El modelo estándar: Λ CDM**
 Dónde encaja todo: materia oscura y energía oscura, y qué dice el consenso.
- ¿Hasta dónde podremos ver? Los horizontes**
 El observable frente al horizonte de sucesos, y por qué hay luz que nunca nos llegará.

Antes de continuar, asegúrate de leer y entender todo.

Ir a Evaluate: comprobar el resultado de la secuencia didáctica →

Figura 4.7: Captura de la sección **Elaborate**, parte 2: los límites de la medida (tensión de Hubble, Λ CDM y horizontes).

- **Las preguntas del principio:** recupera las cuestiones que Engage dejó **abiertas** (ahora/pasado, centro, edad y tamaño, la paradoja de Olbers) e invita a responderlas y confirmar la respuesta, cerrando así el ciclo abierto en Engage.
- **Lectura interactiva de las ecuaciones:** recorre las cinco ecuaciones accesibles de la secuencia por las seis etapas del proceso de lectura (apartado 4.8), en modo revelación y con el foco en su **origen** y su **tipo**; al clasificar cada ecuación, hace evaluable la comprensión del proceso, no solo del resultado.
- **Cuestionario de verdadero o falso:** afirmaciones que confrontan las ideas erróneas nucleares (§3.5), con retroalimentación inmediata en la web; aporta **evidencia de aprendizaje** (autoevaluación), complementaria a la puesta en común.
- **Plantilla o guion del producto final** (qué explicar y en qué orden).

Diseño de evaluación

Pre-post (medición antes y después con los mismos ítems); su aplicación se difiere a la implementación (curso 2026-2027). Referente metodológico: Gasparini et al. (2025). Los ítems (de opción múltiple, con distractores basados en las ideas erróneas) y la rúbrica de niveles de comprensión se recogen en los instrumentos de evaluación (§4.3), adaptados de inventarios validados de la literatura y de las ideas erróneas (§3.5).

Idea errónea que confronta

Comprobación de que se han superado las seis ideas erróneas nucleares (§3.5): Big Bang como explosión puntual; universo con centro o borde; expansión de los sistemas ligados; corrimiento al rojo como Doppler; confusión materia/energía oscura; energía oscura como «fuerza que empuja». Se comprueba además la superación de la visión de la ciencia como conjunto de hechos cerrados (naturaleza de la ciencia).

Espacio-tiempo que se trabaja

Síntesis integrada de espacio (tamaño) y tiempo (edad): la misma velocidad de la luz que limita lo que vemos fija hasta cuándo podemos mirar atrás.

Materiales

- **Cuestionario conceptual** (15 ítems, pre = post) con su clave de corrección (§4.3).
- **Rúbrica A** (trabajo de indagación, Explore) y **Rúbrica B** (producto final) (§4.3).
- **Plantilla del producto final**.

Producto de la fase

Producto final (presentación, póster o vídeo) y autoevaluación del alumnado.

Indicadores de logro

- **Mejora pre→post** en los ítems de ideas erróneas.
- **Explica el proceso completo** de medida ($z \rightarrow H_0 \rightarrow \text{edad} \rightarrow \text{tamaño}$), no solo el resultado.
- Reconoce la edad y el tamaño como magnitudes inferidas y aproximadas (naturaleza de la ciencia).
- **Clasifica cada ecuación** de la secuencia por el tipo de conocimiento que expresa (definición, observación o aproximación) y reconoce su origen.

Proyección de la secuencia

La secuencia se cierra **abriendo**: el alumnado constata que quedan preguntas que aún no sabe explicar, y eso —lejos de ser un fallo— se presenta como el modo natural en que progresa la ciencia. En lugar de repetir el recorrido, la fase invita a **dar un paso más** con caminos concretos: perseguir una pregunta abierta (la energía oscura, la forma del universo, la tensión de Hubble o el horizonte de sucesos), profundizar en las ecuaciones de Friedmann —aprendiendo a *leerlas* aunque su deducción exceda el nivel (apartado 4.8)—, investigar con datos reales o llevar una de esas preguntas al debate en clase. Así, el final de la secuencia se convierte en un **principio**, en la línea de §4.7 y del objetivo OA7.

4.3 Instrumentos y criterios de evaluación

La evaluación combina un diseño **pre-post** de comprensión conceptual con **dos rúbricas** —una del proceso de indagación y otra del producto final—, alineados con los objetivos OA1–OA7. El **cuestionario conceptual** consta de **15 ítems de opción múltiple** cuyos distractores recogen las seis ideas erróneas nucleares (§3.5)




Figura 4.8: Captura de la sección **Evaluate** en la web interactiva.

—Big Bang como explosión puntual, universo con centro o borde, expansión de los sistemas ligados, corrimiento al rojo como Doppler ordinario, confusión entre materia y energía oscura, y energía oscura como «fuerza que empuja»—, junto con otras dificultades documentadas (interpretar $1/H_0$ como edad exacta, el radio observable como $c \times$ edad, o la visión de la ciencia como conjunto de hechos cerrados). Se administra **sin cambios** antes (Engage) y después (Evaluate) para estimar la ganancia conceptual, con referente metodológico en Gasparini et al. (2025). **Cada ítem se responde siempre** e incluye la opción «No lo sé / no lo tengo claro» (para quien no lo tenga claro), de modo que el pre-test queda completo; es el mismo instrumento en ambos momentos. La medida comparable es el **número de aciertos**. Su versión completa y la clave de corrección se recogen en el anexo de instrumentos. Las **dos rúbricas** —**A**, del trabajo de indagación de Explore, y **B**, del producto final— fijan cuatro niveles de logro —inicial (1), en proceso (2), adecuado (3) y avanzado (4)— en cinco dimensiones cada una, con una **puntuación total** por suma de las cinco (de 5 a 20); ambas se detallan en el Anexo C (Tablas C.1 y C.2).

Junto al cuestionario —que *mide* la ganancia conceptual pre-post— y a las rúbricas, la fase Evaluate incorpora un **cuestionario de verdadero o falso** que confronta las ideas erróneas nucleares: es una **comprobación conceptual** que aporta **evidencia de aprendizaje** (autoevaluación con retroalimentación inmediata en la web), al margen del contraste pre-post.

Para facilitar la **recogida de datos** de la implementación prevista (curso 2026-2027), la web permite **exportar los resultados** de cada participante —cuestionario pre y post, el H_0 medido, las conjeturas de Explore y la explicación de Explain— en formato **CSV o JSON**, identificados únicamente con un **código anónimo** (sin nombres). Así, las respuestas que de otro modo quedarían solo en el almacenamiento local del navegador pueden recuperarse y analizarse con facilidad.

La web incorpora, además, un **modo de demostración**: rellena automáticamente todas las respuestas y reflexiones y desbloquea las cinco fases, de forma que el docente —o cualquier persona que revise la herramienta— puede **recorrer la secuencia completa sin tener que responder y exportar un conjunto de datos de ejemplo** (en CSV o JSON). Es una utilidad de **revisión y presentación**, ajena a la actividad del alumnado; su efecto se **revierte** al reiniciar la secuencia.

4.4 Atención a la diversidad y adaptaciones

La secuencia contempla **andamiajes** y versiones de distinta demanda matemática, de modo que el objetivo central —comprender el proceso de medida— sea accesible a todo el alumnado con independencia de su soltura con el cálculo. Como garantía de equidad, cada actividad interactiva dispone de una **alternativa no digital** equivalente: el diagrama de Hubble puede construirse con datos en papel y una banda elástica que materialice el ajuste de la recta, y la calculadora puede seguirse paso a paso sobre una hoja de trabajo. Las adaptaciones concretas para necesidades específicas quedan *[por concretar]* en función del grupo real.

4.5 Plan de implementación (curso 2026-2027)

Se prevé implementar la secuencia en el curso 2026-2027, en un grupo de 2º de Bachillerato, a lo largo de siete sesiones. La recogida de datos pre-post permitirá analizar la ganancia conceptual y el tamaño del efecto, y valorar el cambio en las ideas erróneas. El plan atenderá a las consideraciones éticas oportunas —información al alumnado, consentimiento y anonimato de los datos—. El grupo concreto, la temporalización definitiva y el detalle del análisis quedan *[por concretar]*.

4.5.1 Riesgos y amenazas a la validez

Aunque la validación empírica se difiere, conviene anticipar los principales **riesgos y amenazas a la validez** del futuro estudio pre-post, con sus mitigaciones:

- **Muestra pequeña y sin grupo de control** (un único grupo de aula): limita la validez externa y la inferencia causal. Se asume un carácter **exploratorio**; los resultados se interpretarán como indicios, no como evidencia concluyente.
- **Doble rol docente-investigador** (el autor diseña, imparte y evalúa): posible sesgo del experimentador. Mitigación: uso de **instrumentos validados** (CosmoCI, *construct map*) y criterios de corrección explícitos.
- **Efecto test-retest y deseabilidad social** (mismos ítems antes y después): posible mejora artificial de las puntuaciones. Mitigación: separación temporal suficiente, anonimato de las respuestas y foco en el cambio conceptual, no en la calificación.

- **Amenazas internas** (maduración, historia, instrumentación): otros contenidos o eventos del curso podrían influir. Mitigación: acotar la ventana temporal de la secuencia y registrar el contexto de implementación.
- **Fidelidad de implementación**: que la secuencia se imparta tal como se diseñó. Mitigación: las fichas de fase y la web interactiva actúan como guion común.
- **Dependencia tecnológica**: fallos de equipos o de conectividad. Mitigación: la web es **offline** (sin conexión) y cada actividad dispone de **alternativa en papel**.

Estas amenazas no invalidan la propuesta —propia de un trabajo de **diseño**—, pero orientarán el diseño metodológico de la implementación del curso 2026-2027.

4.6 Materiales de la secuencia (anexos)

Los materiales de cada fase se han desarrollado como recursos de trabajo que, conforme a la propuesta de §4.1, integran la web interactiva; se incorporan como anexos, con sus enlaces y su atribución o licencia. La Tabla 4.2 resume los materiales principales por fase.

Tabla 4.2: Materiales principales por fase.

Fase	Materiales principales
Engage	Reto y pregunta motriz; hitos de la línea de tiempo de la cosmología; simulación interactiva de la paradoja de Olbers; cuestionario conceptual de 15 ítems (con la opción «No lo sé / no lo tengo claro»), pre-test = post-test.
Explore	Espectro(s) de trabajo para medir z ; conjunto de datos del diagrama de Hubble (galaxias reales con distancia independiente del corrimiento al rojo y velocidad); herramienta de ajuste de recta (y su alternativa con banda elástica); formulario de registro de la conjetura .
Explain	Recogida de la explicación del alumnado (previa a la formalización); calculadora didáctica (cadena $z \rightarrow v \rightarrow H_0 \rightarrow$ edad, con la conversión de unidades desplegada); gráfico «rebobinar la expansión»; recurso «el corrimiento al rojo de la luz»; calendario cósmico.
Elaborate	<i>Parte 1 (tamaño)</i> : calculadora (radio de Hubble), simulador del universo observable (~46 000 millones de al) y actividad de transferencia a otros valores de H_0 . <i>Parte 2 (límites)</i> : deslizador de la tensión de Hubble, ficha del modelo Λ CDM y sección sobre los horizontes.
Evaluate	Cuestionario post (mismos ítems que el pre, con corrección y contraste); verdadero/falso (evidencia de aprendizaje); actividad de lectura de las ecuaciones (apartado 4.8); guion del producto final; Rúbrica A (Explore) y Rúbrica B (producto).

4.7 El modelo 5E como marco para discusiones abiertas

La secuencia principal culmina con la edad y el tamaño del universo, pero al determinar el tamaño aflora una pregunta más honda que ninguna fórmula cierra: ¿qué **forma** tiene el espacio? ¿Es finito o infinito, plano o curvo, y cómo podría saberse estando **dentro** de él? Esa pregunta —abierta y sin respuesta de manual— es el terreno idóneo para un uso distinto del modelo 5E: no como molde de una secuencia completa dirigida a una medida, sino como marco **breve y provocador** para una **discusión abierta**, cuyo objetivo no es dominar un contenido, sino despertar la curiosidad y hacer visibles las fronteras del conocimiento.

La lógica del 5E —implicar, explorar, explicar, elaborar y evaluar— funciona también **a menor escala**, en un ciclo corto de una o dos sesiones: se conserva el **motor** (partir de una provocación, indagar antes de formalizar y cerrar con una síntesis) y se relaja el **alcance** y, sobre todo, la **evaluación**, que se vuelve **formativa y reflexiva** —el logro no es «acertar», sino formular buenas preguntas y reconocer los límites de lo que se sabe—. Un ejemplo natural de este uso, **opcional** y a modo de enriquecimiento —fuera de la secuencia principal, por lo que no se incorpora a la web para no sobrecargarla—, sería un ciclo breve sobre la **geometría del universo**: partiendo del tamaño ya calculado, preguntar si el espacio es finito o infinito, plano o curvo; introducir la **densidad crítica** (con la lógica de la velocidad de escape) y distinguir el **destino** del universo (expansión eterna, límite o recolapso) de su **geometría** —un resultado de la Relatividad General que se *enuncia*, no se deduce, y cuyas ecuaciones pueden *leerse* con la metodología del §4.8 y el Anexo B—. Aunque las medidas indican una curvatura **plana**, la discusión deja abiertas las grandes preguntas de fondo —el tamaño total (¿finito o infinito?) y los modelos de expansión y destino—. Este formato resulta especialmente útil como **cierre** de la unidad o como estímulo de **vocaciones científicas** (OA7): la ciencia no termina en el resultado, sino que se abre en él, y el final de la secuencia principal se convierte en un principio.

4.8 Las ecuaciones de la cosmología: metodología didáctica

Este apartado presenta una metodología didáctica para leer e interpretar ecuaciones y la aplica a las principales expresiones matemáticas utilizadas para estimar la edad y el tamaño del universo. Su objeto no es que el alumnado *derive* dichas ecuaciones —una tarea que excede el nivel de Bachillerato—, sino que aprenda a *interpretarlas*: a comprender qué afirman, de qué dependen y qué tipo de conocimiento expresan.

Comprender la cosmología exige interpretar sus ecuaciones, que son el lenguaje en el que se expresa con exactitud el conocimiento científico: una relación como $v = H_0 d$ es lo que convierte una observación —el alejamiento de las galaxias— en una estimación de la edad del universo. Sin embargo, para gran parte del alumnado de 2º de Bachillerato la ecuación constituye un obstáculo: los símbolos se manipulan mecánicamente —se despejan, se sustituyen, se calculan— sin llegar a interpretarse, y la fórmula acaba funcionando como una caja negra que produce resultados sin comprensión.

Esa dificultad suele afrontarse derivando las ecuaciones, es decir, reconstruyendo el razonamiento que conduce hasta ellas; pero en cosmología esa vía es inviable. Las expresiones fundamentales —como las ecuaciones de Friedmann, la densidad crítica o la aceleración de la expansión— proceden de la relatividad general. Sin embargo, no pueden omitirse, porque sostienen las magnitudes que la secuencia pretende estimar. Ante ecuaciones imprescindibles cuya derivación queda fuera del alcance del alumnado —una circunstancia que hace de la cosmología un terreno idóneo para este enfoque—, el objetivo de aprendizaje se replantea: no derivarlas, sino aprender a leerlas e interpretarlas.

Con este fin se propone un **proceso de lectura** de seis etapas —detallado más adelante— que convierte el lenguaje simbólico en significado conceptual y culmina en la pregunta por el *tipo* de conocimiento que la ecuación representa. El enfoque se apoya en la conversión entre registros semióticos (Duval, 2006), en la alfabetización matemática de PISA (OECD, 2019) y en la naturaleza de la ciencia (Lederman, 1992), y se integra en la secuencia 5E: cada ecuación que el alumnado emplea en las fases *Explore*, *Explain* y *Elaborate* se analiza con el mismo procedimiento, fijo y repetible. El método se aplica, además, a las ecuaciones de fondo procedentes de la relatividad general —las de Friedmann— que sostienen el modelo pero que **no se calculan ni se derivan en el aula**: se *leen* como ejemplo culminante del enfoque —son, de hecho, sus únicos casos de tipo *Derivación*—, no como contenido nuevo que el alumnado deba dominar. Así, comprender las fórmulas deja de ser un requisito implícito y se convierte en una tarea observable —que puede plantearse, guiarse y calificarse—: un objetivo de aprendizaje explícito y evaluable, en el que las seis etapas funcionan como una rúbrica de comprensión.

4.8.1 Las etapas del proceso de lectura

El proceso de lectura se recorre en seis etapas, planteadas como preguntas que se formulan siempre en el mismo orden ante cualquier ecuación. Ese orden no es casual: conduce progresivamente desde la interpretación del lenguaje matemático hasta la valoración del tipo de conocimiento que expresa:

1. **Símbolos.** ¿Qué representa cada símbolo y en qué unidades se expresa?
2. **Relación.** ¿Cómo se vinculan las magnitudes entre sí? ¿La dependencia es directa, inversa...?
3. **Sentido.** ¿Qué indican los signos —crecimiento, atracción, cancelación— y qué significan? En las ecuaciones con varios términos, ¿cómo se leen en conjunto?
4. **Propósito.** ¿Qué mide o predice la ecuación? ¿Para qué sirve?
5. **Origen.** ¿De qué teoría o de qué observación procede? Se identifica su procedencia, sin reconstruir su derivación.
6. **Tipo.** ¿Qué clase de afirmación es la ecuación?

La sexta pregunta se responde clasificando la ecuación en una de cuatro categorías, que precisan la naturaleza del conocimiento que expresa y el grado de confianza que puede atribuírsele:

- **Definición.** La ecuación se limita a nombrar o convenir una magnitud; no se demuestra, se establece.
- **Observación.** Expresa un patrón medido en la naturaleza, no deducido de una teoría; su validez descansa en los datos.
- **Aproximación.** Es válida únicamente bajo ciertas condiciones, que deben explicitarse; fuera de ellas deja de aplicarse.
- **Derivación.** Se obtiene de una teoría más general; no se reconstruye aquí su derivación, pero se identifica su origen.

Las cinco primeras preguntas permiten interpretar el contenido matemático de la ecuación; la sexta desplaza la atención desde lo que la ecuación dice hacia la razón por la que puede aceptarse como conocimiento científico.

4.8.2 Un ejemplo: la ley de Hubble

A modo de ilustración, el proceso se aplica a la ley de Hubble-Lemaître, $v = H_0 d$, ecuación central de la secuencia:

- **Símbolos.** v es la velocidad de recesión de una galaxia (km/s); d , su distancia (Mpc); H_0 , la constante de Hubble (km/s por Mpc).
- **Relación.** Directa: cuanto mayor es la distancia, mayor es la velocidad de alejamiento.
- **Sentido.** La velocidad de recesión es positiva y crece con la distancia para las galaxias suficientemente lejanas; en $d = 0$ resulta $v = 0$: no hay recesión respecto del propio observador.
- **Propósito.** Representada gráficamente para muchas galaxias, la pendiente de la recta proporciona el valor de H_0 , a partir del cual se estima después la edad del universo.
- **Origen.** Es una **relación empírica**: Lemaître la planteó teóricamente y realizó una primera estimación (1927), y Hubble estableció **observacionalmente** la relación distancia–velocidad de las galaxias (1929); es, además, consistente con los modelos cosmológicos homogéneos de expansión.
- **Tipo. Observación.** Es un hecho empírico; interpretar que implica la expansión del universo constituye una lectura del modelo cosmológico, no una consecuencia lógica de la fórmula.

Esta lectura transforma una ecuación que el alumnado tendería simplemente a «usar» —despejar H_0 , sustituir valores— en una afirmación que comprende: sabe qué relaciona, para qué sirve, de dónde procede y qué alcance tiene. El anexo B recoge esta lectura para las nueve ecuaciones de la cosmología: las cinco que vertebran la medida en la secuencia y las cuatro de fondo —las de Friedmann— que allí solo se leen, sin derivarlas.

5. Conclusiones y líneas futuras

Este capítulo cierra el trabajo revisando en qué medida se han alcanzado los objetivos planteados en el Capítulo 1, señalando las aportaciones que lo distinguen, reconociendo sus limitaciones y proyectando su continuidad. Conviene recordar el marco desde el que se leen estas conclusiones: se trata de un **Trabajo de Fin de Máster de diseño**, cuyo producto es una secuencia didáctica fundamentada y sus materiales, no un estudio empírico de aula. Por ello, los resultados que aquí se recogen se refieren al proceso de diseño, a la coherencia interna de la propuesta y a su alineación con la literatura y con el currículo; su eficacia sobre el aprendizaje es una hipótesis razonada que deberá contrastarse en la implementación prevista.

5.1 Grado de consecución de los objetivos

El **objetivo general** —diseñar una secuencia didáctica basada en el modelo 5E para la determinación de la edad y el tamaño del universo, empleando la expansión y la ley de Hubble-Lemaître como vía de medida— se ha cumplido: el trabajo entrega una secuencia completa para 2.º de Bachillerato que culmina, precisamente, en la estimación de esos dos valores a partir de observaciones reales. Los objetivos específicos se han abordado del modo siguiente:

- **OE1 y OE2** (Cap. 2). La revisión sistematizada de la literatura sobre enseñanza de la cosmología moderna en secundaria se ha materializado en el análisis de 78 fuentes, organizadas en diez categorías de estrategia y contexto, con identificación de los contenidos más tratados, las estrategias empleadas y las dificultades conceptuales documentadas. De esa síntesis se extrajeron los elementos transferibles y se asignaron a las cinco fases del modelo 5E.
- **OE3** (Cap. 2). El cotejo de esos contenidos con el currículo de Física que imparte el autor situó la propuesta en Pearson Edexcel IAL (Topic 11, «Astrophysics and Cosmology»), que encaja casi punto por punto con el tema y fija el nivel en 2.º de Bachillerato; la PCE UNED se valoró y quedó descartada como marco de la propuesta.
- **OE4** (Cap. 3). Sobre esa base se diseñó la secuencia 5E, seleccionando qué contenidos incluir, qué estrategias resultaban más adecuadas para cada fase y qué ideas erróneas debían abordarse de forma explícita, con una estructura articulada en torno a una pregunta motriz y a una progresión de conceptos que conduce del corrimiento al rojo hasta la edad y el tamaño del universo.
- **OE5** (Cap. 4). Se diseñaron los instrumentos de evaluación: dos rúbricas de cuatro niveles, un cuestionario conceptual pre-post adaptado de inventarios validados (Gasparini et al., 2025) y un instrumento formativo integrado en la web interactiva (confrontación de ideas erróneas mediante verdadero/falso), previendo su aplicación en la implementación del curso 2026-2027.
- **OE6** (Cap. 4). Se propuso una metodología didáctica para la lectura e interpretación de las ecuaciones que sustentan la medida —no para su deducción formal—, articulada en seis etapas y aplicada al catálogo de ecuaciones de la secuencia, como aportación transversal recogida en el apartado correspondiente y en el anexo de ecuaciones.

En conjunto, los seis objetivos específicos se consideran alcanzados en el plano del diseño, que es el alcance declarado del trabajo.

5.2 Aportaciones del trabajo

Más allá de entregar una secuencia 5E coherente y fundamentada, el trabajo aporta dos elementos que lo singularizan.

El primero es la **web interactiva de acompañamiento *Cosmos 5E***: una herramienta offline, de código abierto y sin dependencias, que recorre las cinco fases y ofrece como piezas centrales una calculadora didáctica y un diagrama de Hubble construido sobre datos reales (Steer et al., 2017). Su principio de diseño es no funcionar como una caja negra: cada paso explica qué se va a hacer, por qué interviene y qué significa el resultado, mostrando la cadena de la medida con sus unidades desplegadas. El uso de distancias y velocidades reales, en lugar de valores fabricados, ancla la propuesta en la práctica científica auténtica y permite que el alumnado obtenga su propia estimación de la constante de Hubble y, a partir de ella, de la edad y el tamaño del universo.

El segundo es la **metodología para la lectura e interpretación de ecuaciones**, organizada en seis etapas (símbolos, relación, sentido, propósito, origen y tipo). Concebida como articulación operativa de principios ya

establecidos —la conversión entre registros de representación (Duval, 2006), la alfabetización matemática y la naturaleza de la ciencia—, ofrece un procedimiento fijo y repetible que convierte la comprensión de una fórmula en una tarea observable, que puede plantearse, guiarse y calificarse. Aunque aquí se aplica a la cosmología —un banco de pruebas idóneo, por cuanto sus ecuaciones son imprescindibles pero indeducibles a este nivel—, la metodología es transferible a otros contenidos de la física.

5.3 Limitaciones

El trabajo presenta limitaciones que conviene explicitar y que, en su mayoría, derivan de su naturaleza de propuesta de diseño.

- **Ausencia de pilotaje.** Al no implementarse dentro del propio TFM, la eficacia de la secuencia sobre el aprendizaje no se ha comprobado empíricamente: es una hipótesis fundamentada, no un resultado.
- **Contexto único.** El diseño se ancló en un currículo concreto (Edexcel IAL), lo que favorece su encaje pero limita la generalización directa a otros marcos, como la PCE UNED, que quedó fuera de la propuesta.
- **Validación pendiente de la web y de los instrumentos.** La herramienta no se ha sometido a una evaluación de usabilidad y accesibilidad con alumnado real, y los instrumentos de evaluación, aunque adaptados de inventarios validados, no se han validado psicométricamente en el contexto de aplicación.
- **Carácter didáctico del conjunto de datos.** El conjunto de galaxias del diagrama de Hubble es una selección con fines didácticos, no un muestreo científico; se ha priorizado la claridad del ajuste lineal y la aparición de las velocidades peculiares como lección, sobre la exhaustividad.
- **Régimen simplificado.** La propuesta se mantiene deliberadamente en el régimen lineal de la ley de Hubble y en la aproximación de la edad como inversa de la constante de Hubble; los tratamientos exactos quedan señalados como matiz o como ampliación, no desarrollados.

5.4 Líneas futuras

La continuación natural del trabajo es su **implementación en el aula durante el curso 2026-2027**, en la ventana ya identificada del currículo de Física del autor, con la aplicación de los instrumentos diseñados en un esquema de evaluación **pre-post**. Esa experiencia permitiría contrastar la hipótesis central del trabajo y recoger evidencia sobre la comprensión efectiva de la edad y el tamaño del universo.

De ella se derivan otras líneas:

- **Validación y mejora de la web**, incorporando la observación del uso real del alumnado, criterios de accesibilidad y, en su caso, nuevas actividades o datos.
- **Transferencia a otros contextos**, adaptando la secuencia a marcos curriculares distintos y extendiendo la metodología de lectura de ecuaciones a otros bloques de la física.
- **Ampliación de nivel**, para itinerarios más avanzados, abordando las ecuaciones de Friedmann y la geometría del universo con mayor profundidad de la que admite el nivel de referencia.
- **Integrar más actividades y elementos de evaluación en la web:** llevar a la herramienta actividades que hoy se apoyan en materiales complementarios y los elementos de evaluación —registro de las respuestas, aplicación de las rúbricas y seguimiento del progreso del alumnado—, de modo que la secuencia completa y su evaluación puedan realizarse y quedar registradas en línea.
- **Ampliar el entorno docente en la web:** la aplicación ya integra un **Modo docente** permanente —un acceso diferenciado, con una clave sencilla, que libera la navegación por todas las fases para que el profesorado revise la secuencia completa antes de aplicarla, sin alterar los datos del alumnado—, junto al **Modo estudiante** (el recorrido guiado habitual). La línea futura es **enriquecer ese modo** incorporando también en línea la guía de sesiones, los instrumentos y sus claves de corrección y los datos descargables, de manera que los materiales de reproducibilidad que este trabajo recoge en los anexos queden accesibles directamente desde la web, sin necesidad de preparar nada por separado.

Más allá de estas líneas, la **proyección de mayor alcance** consiste en **generalizar este trabajo** hacia una herramienta capaz de **generar y validar secuencias didácticas 5E** para la enseñanza de la astronomía y la astrofísica, adaptables a distintas edades y propósitos. La idea central es emplear la **inteligencia artificial** como **garante de la fidelidad al modelo 5E**: un sistema que audita cada fase frente a criterios explícitos —el mismo concepto de *fidelidad* a las etapas que Bybee señaló como variable crítica del modelo— y corrige los

incumplimientos hasta asegurar una secuencia coherente con la metodología, en lugar de limitarse a producir contenidos. La web desarrollada en este trabajo constituye una **prueba de concepto** de que ese producto final es viable; el reto sería sistematizar el proceso aquí realizado de forma artesanal. Esta línea abre, además, una **pregunta de investigación** propia —¿puede una IA asegurar de manera fiable la fidelidad a un modelo de diseño instruccional?— situada en la intersección entre la inteligencia artificial y la didáctica de las ciencias, con recorrido para trabajos y publicaciones posteriores.

5.5 Reflexión final

La secuencia diseñada busca que el alumnado no reciba la edad y el tamaño del universo como cifras cerradas, sino que las reconstruya siguiendo el mismo camino que la ciencia: observar, medir, interpretar y, sobre todo, comprender qué significan los números y de dónde proceden. En coherencia con el espíritu del modelo 5E, el final de la secuencia se plantea como un principio: al término del recorrido, el estudiante debería quedarse no solo con respuestas, sino con mejores preguntas. Si la propuesta consigue que alguien mire el cielo y entienda que su oscuridad, su antigüedad y su extensión son cosas que se pueden medir y razonar, habrá cumplido su verdadero propósito.

A. Fuentes de la revisión exploratoria (Elicit Pro)

Se recoge el conjunto de **fuentes** identificadas en la búsqueda exploratoria (Elicit Pro), conservando su **numeración original**. Los índices que aparecen entre corchetes en la tabla de análisis del Capítulo 2 (Tabla 2.1) remiten al número correspondiente de este listado.

1. Xu B, Su J, Wang W (2018) An expanding balloon: a small universe. The Physical Educator. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/aad71f>
2. Suárez Á (2025) Exploring cosmology: a simple experiment to illustrate the cosmological principle and the Hubble–Lemaître Law. The Physical Educator. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/adac24>
3. Marshall O, Tojeiro R, Weijmans A (2022) Demonstrating cosmological and Doppler redshift in the classroom. 4th Symposium on Space Educational Activities. <https://doi.org/10.5821/conference-9788419184405.098>
4. Possel M (2020) Interpretations of cosmic expansion: anchoring conceptions and misconceptions. The Physical Educator. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/aba3b1>
5. Hyde J (2021) Exploring Hubble Constant Data in an Introductory Course. The Physics Teacher. <https://doi.org/10.1119/10.0003654>
6. Raymundo IBP, Ferreira LO de OB, Mello1 MMW, Pigozzo C (2022) Estimando a aceleração da expansão do Universo com o SimECosmo. Revista Brasileira de Ensino de Física. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2022-0143>
7. Lochner J (2009) Extra! Extra! Read All about the Universe! The Science Teacher
8. Pereira JAM (2019) Introducing dark energy in the classroom using paradoxes. Journal of Physics: Conference Series. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012008>
9. Nunes G, Damasio F (2025) Contribuições para o desenvolvimento da cosmologia moderna: A Física na Escola. <https://doi.org/10.59727/fne.v22i1.212>
10. Salimpour S, Tytler R, Fitzgerald M, Eriksson U (2023) Is the Universe Infinite? Characterising a Hierarchy of Reasoning in Student Conceptions of Cosmology Concepts Using Open-Ended Surveys. Journal for STEM Education Research. <https://doi.org/10.1007/s41979-023-00088-8>
11. Woithe J, Kersting M (2020) Bend it like dark matter! The Physical Educator. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/abe09c>
12. Aretz S, Borowski A, Schmeling S (2017) Development and Evaluation of a Construct Map for the Understanding of the Expansion of the Universe. <https://doi.org/10.18452/8216>
13. Gasparini A, Mueller A, Stern F, Weiss L (2025) Cosmology and general relativity in upper secondary school through new targeted teaching materials: A study on student learning and motivation. Physical Review Physics Education Research. <https://doi.org/10.1103/ss9c-lkpj>
14. Dua YS, Blair D, Kaur T, Choudhary R (2020) Can Einstein's Theory of General Relativity be Taught to Indonesian High School Students? Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. <https://doi.org/10.15294/jpii.v9i1.22468>
15. Aguiar R (2010) Tópicos de Astrofísica e Cosmologia: uma aplicação de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. <https://doi.org/10.11606/D.81.2010.TDE-25012011-112911>
16. Souza DCP de, Teixeira R (2022) MATÉRIA ESCURA E ENERGIA ESCURA EM ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA. Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica. <https://doi.org/10.36524/dect.v11i01.1513>
17. Lin B.-H. (2011). [Tesis en chino: el nuevo currículo de Física de 1.º de bachillerato —fenómenos cuánticos y cosmología—; valoración del profesorado y preparación docente]. National Taiwan University. <https://doi.org/10.6342/NTU.2011.01400>
18. Skolimoski KN (2014) Cosmologia na teoria e na prática: possibilidades e limitações no ensino. <https://doi.org/10.11606/D.81.2014.TDE-09042015-154106>
19. Jardim WT, Guerra A (2013) Minicurso de cosmologia na formação de professores; dificuldades na ampliação de propostas para o ensino médio
20. McGoran D (2021) Developing a Cosmology Unit for Year 10 Students to Determine Hubble's Constant Using Gravitational Waves. Physical Sciences Forum. <https://doi.org/10.3390/ecu2021-09316>
21. Salimpour S, Tytler R, Doig B, et al (2022) Conceptualising the Cosmos: Development and Validation of the Cosmology Concept Inventory for High School. International Journal of Science and Mathematics Education. <https://doi.org/10.1007/s10763-022-10252-y>
22. Dole H (2024) Cosmology Ruler Bookmark for Teaching and Outreach Purposes (Pen-and-pencil cosmological ruler calculator for everyone, especially students)
23. Hollow R (2005) Syllabus Requirements for VCE Astronomy and Astrophysics
24. Tortoriello F, Benedetto E, D'acunto I (2025) Mathematics and physics at work: the study of cosmological functions in a high school. The Physical Educator. <https://doi.org/10.1142/s2661339525500131>

25. Pereira J (2019) Introducing dark energy in the classroom using paradoxes. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012008>
26. Huwe P, Field SE (2015) Modern Gravitational Lens Cosmology for Introductory Physics and Astronomy Students. *The Physics Teacher*. <https://doi.org/10.1119/1.4917429>
27. Pössel M (2018) Teaching cosmology with special relativity: piecewise inertial frames as a model for cosmic expansion. *European journal of physics*. <https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaf2f7>
28. Colantonio A, Marzoli I, Testa I, Puddu E (2019) An investigation on conceptual understanding about cosmology. *Proceedings of the International Astronomical Union*. <https://doi.org/10.1017/S174392132100096X>
29. Brems S, Schafer BM, Bucciantini N, et al (2018) The Dark Universe - Exercises and Proceedings from the German-Italian WE Heraeus Summer School held in 2017 in Heidelberg. *arXiv: Cosmology and Nongalactic Astrophysics*
30. Etkina E, Lawrence M, Charney J (1999) Introducing astrophysics research to high school students. *Physics Education*. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/34/5/305>
31. Bartlett S (2018) Hubble Plots in High School. *Robotic Telescopes, Student Research and Education Proceedings*, Vol 1, No 1. <https://doi.org/10.32374/RTSRE.2017.024>
32. Murdin P (1991) The Great Attractor: at the limits of Hubble's Law of the expanding Universe. *Physics Education*. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/26/6/007>
33. Trotta R, Hajas D, Camargo-Molina JE, et al (2020) Communicating cosmology with multisensory metaphorical experiences. <https://doi.org/10.22323/2.19020801>
34. Çoban G, Sengoren SK (2011) A Simple Way of Modeling the Expansion of the Universe: What Does Light Tell Us?. *Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas*. <https://doi.org/10.1080/00368121.2010.502549>
35. Etkina E, Lawrence M, Charney J (1999) Introducing astrophysics research to high school students. *Physics Education*. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/34/5/305>
36. Stoppel H (2021) Making particle physics and cosmology accessible for high school students. *International Conference on Rebooting Computing*. <https://doi.org/10.22323/1.395.1369>
37. Linton J (2012) Cosmological expansion. *Physics Education*. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/47/1/96>
38. Pereira R de S, Tavares MDS, Moreira E, Moucherek FM de O (2020) *Astronomia e Cosmologia: as suas implicações e mistérios para a Física Fundamental*
39. Jones MH, Lambourne R, Serjeant S (2015) *An Introduction to Galaxies and Cosmology* (2nd ed)
40. Pössel M (2018) Relatively complicated? Using models to teach general relativity at different levels. *arXiv: General Relativity and Quantum Cosmology*
41. Coban GU, Sengoren SK (2011) A Simple Way of Modeling the Expansion of the Universe: What Does Light Tell Us? *Science Activities*. <https://doi.org/10.1080/00368121.2010.502549>
42. Ford J, Stang J, Anderson CL (2015) Simulating Gravity: Dark Matter and Gravitational Lensing in the Classroom. *The Physics Teacher*. <https://doi.org/10.1119/1.4935771>
43. Caldas RL, Siqueira AB de O (2019) Potentially meaningful teaching unit on Cosmology in the vision of the teacher of fundamental and average education. *Journal of Physics: Conference Series*. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012064>
44. Bondell J (2025) Bridging Scientists and Students with Regional School Partnerships. *Proceedings of The XVIth Quark Confinement and the Hadron Spectrum Conference — PoS(QCHSC24)*. <https://doi.org/10.22323/1.483.0025>
45. Ritz E, Chow N (2018) Teaching The Expanding Universe. *The School science review*
46. Postiglione A, Curceanu C, Bertelli S (2026) From students to experts: an example of flipped classroom during the INFN-INSPIRE International School. *Proceedings of The European Physical Society Conference on High Energy Physics — PoS(EPS-HEP2025)*. <https://doi.org/10.22323/1.485.0610>
47. Arcadias L, Corbet R, Booth E (2025) *Astro-Animation - How Artists and Scientists Envision the Universe*. *Mutual Images Journal*. <https://doi.org/10.32926/2025.ACB>
48. Ferreira M, Couto RVL do, Filho OL da S, et al (2021) Ensino de astronomia: uma abordagem didática a partir da Teoria da Relatividade Geral. *Revista Brasileira de Ensino de Física*. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2021-0157>
49. Smecker-Hane T, Naray RKD (2010) The UCI COSMOS Astronomy & Astrophysics Program for Talented High School Students
50. Wiesner M, Sederberg D, Lang R (2020) Simulating a Dark Matter Detector in a Physics Classroom. *The Physics Teacher*. <https://doi.org/10.1119/1.5144792>
51. Veen JVD, Lubin P, Natoli P, Seiffert M (1998) Small-scale anisotropies: The final frontier. *The Physics Teacher*. <https://doi.org/10.1119/1.880137>
52. Girola R, Santos M (2011) A DIDACTIC PROPOSAL IN THE LEARNING OF ASTRONOMY THROUGH PARADIGMATIC CHANGES. *Revista Mexicana De Astronomia Y Astrofisica*
53. Simionato S (2020) *Didaktik der Physik-Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung-Jahresband 2020*

54. Faye S, Faye M (2009) Teaching astronomy and astrophysics with Hands-On-Universe and SalsaJ: stars, planets, exoplanets and dark matter. Proceedings of the International Astronomical Union. <https://doi.org/10.1017/S1743921311003073>
55. Huggins E (2013) Vacuum Energy and Inflation: 1. A Liter of Vacuum Energy. The Physics Teacher. <https://doi.org/10.1119/1.4818374>
56. Andrade GL, Santos RA dos, Santana IL, Takiya C (2020) SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A FÍSICA DE PARTÍCULAS E A COSMOLOGIA: UMA ABORDAGEM E PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO. <https://doi.org/10.51162/brc.dev2020-00041>
57. Casamiquela L, Cita VM de la, Ràfols IP, Fàbrega SR (2022) Finestres al cel. 4th Symposium on Space Educational Activities. <https://doi.org/10.5821/conference-9788419184405.089>
58. McKinnon DH, Nolan CJP (2000) Cosmology on the Internet: Distance Education for the Gifted and Talented. Publications Astronomical Society of Australia. <https://doi.org/10.1071/AS00133>
59. Araújo ACS, Júnior JAD, Romeu MC (2023) Abordagem metodológica Team-based Learning: estratégia facilitadora para o ensino de Cosmologia. Revista de Ensino de Ciências e Matemática. <https://doi.org/10.26843/revista.v14n4a12>
60. Tuveri M, Fadda D, Fanti V, Bonivento W (2022) When physics meets philosophy again: the “Gravitas” project. Proceedings of 41st International Conference on High Energy physics — PoS(ICHEP2022). <https://doi.org/10.22323/1.414.0392>
61. Pimblet K, Newman J (2003) Ex-nihilo II: examination syllabi and the sequencing of cosmology education. Physics Education. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/3/307>
62. Horvath J, Moraes P (2021) Should we teach general relativity in high school? Why and how? Astronomy Education Journal. <https://doi.org/10.32374/aej.2021.1.1.008>
63. Carmesin H (2018) A Model for the Dynamics of Space - Expedition to the Early Universe -
64. Griffiths M (2009) The immortal ant and the expanding balloon. Teaching Mathematics and Its Applications. <https://doi.org/10.1093/TEAMAT/HRP009>
65. Pössel M (2021) Models and analogies in teaching general relativity. Teaching Einsteinian Physics in Schools. <https://doi.org/10.4324/9781003161721-13>
66. Bottino B (2021) The Outreach and Education program of the Darkside experiment. Journal of Physics: Conference Series. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2156/1/012164>
67. Diatlov Yu., Priadko N., Liubchikova D. (2025). [En ucraniano: aplicación práctica de los materiales de una escuela de astrofísica para la enseñanza de la física y la astronomía en la Nueva Escuela Ucraniana]. Physics and Educational Technology. <https://doi.org/10.32782/pet-2025-2-4>
68. Tuveri M, Fadda D, Fanti V, Bonivento W (2022) When gravity meets philosophy again: the Gravitas project
69. Navone HD, Scancich M, Vazquez R (2011) ASTROFÍSICA ESCOLAR: BRINCANDO COM DADOS OBSERVACIONAIS. <https://doi.org/10.37156/RELEA/2011.11.081>
70. Paganotti A, Gomes G, Vieira GC, Silva R de CVL da (2022) Características das principais dificuldades encontradas nas escolas públicas de Minas Gerais para o ensino de astronomia e cosmologia aos alunos do ensino médio. Brazilian Journal of Development. <https://doi.org/10.34117/bjdv8n8-270>
71. Pimblet KA, Newman JC (2003) Ex-nihilo II: examination syllabi and the sequencing of cosmology education. Physics Education. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/3/307>
72. Santos RF (2014) Noções de astrofísica e de cosmologia moderna nas aulas de física do ensino médio: uma sequência didática a partir do Paradoxo de Olbers
73. Navone H, Scancich M, Vazquez R (2011) Astrophysics In Schools: Playing With Observational Data
74. Oliveira SK de (2019) Espectroscopia para o ensino de física moderna e cosmologia
75. Hollow R (2006) Concepts for The Cosmic Engine
76. Gramstad E, Ould-Saada F, Bugge MK (2018) The challenge of explaining new physics concepts and phenomena. <https://doi.org/10.22323/1.314.0556>
77. Lubowich D, Shupla C (2014) Edible Earth and Space Science Activities
78. Azeredo EC (2018) Proposta didática de ensino de cosmologia com o auxílio de jogos e teatro
79. Noronha A, Bagdonas A, Gurgel I (2018) Is the Electron Real? Who Discovered the Expanding Universe? Debating Nonconsensus Topics of Nature of Science in Science Classrooms. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74036-2_7
80. Rodríguez B (2011) Representaciones mentales de docentes sobre el universo : los modelos cosmológicos que lo explican y aplicación de una estrategia metodológica para promover su evolución. <https://doi.org/10.36443/10259/84>
81. Carmesin H, Carmesin E (2014) How Old is the Universe
82. Novotný J, Svobodová J (2017) What are science teacher's ideas about the universe? <https://doi.org/10.1063/1.4974401>
83. Cardona-Rodríguez G, Roncancio JDR, Giraldo M (2016) Construcción de un diagrama de Hubble: Una herramienta para la Enseñanza de la Astronomía - Building a Hubble Diagram: A Tool for Teaching Astronomy. <https://doi.org/10.14483/UDISTRITAL.JOUR.RC.2016.24.A2>

84. Carmesin H (2019) Didaktik der Physik-Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung-Jahresband 2019
85. Rodríguez G, Reyes J, Giraldo M (2016) Construcción de un diagrama de Hubble: una herramienta para la enseñanza de la astronomía Construction of a Hubble Diagram: A Tool for Teaching Astronomy Construção de um Diagrama de Hubble: Uma Ferramenta para Ensino de Astronomia
86. Bartlett S (2018) Hubble Plots in High School: The Faulkes Telescope Project
87. Hemenway M, Jogee S, Fricke K, et al (2008) Developing the “Multiwavelength Astronomy: Galaxies in a Different Light” Activity
88. Jacobs KC (2013) Extragalactic Astronomy: The Universe Beyond Our Galaxy
89. Barbosa C de MD Cosmologia na educação básica: das pesquisas na área às propostas curriculares. <https://doi.org/10.11606/d.81.2024.tde-13032025-185211>
90. Adam F (2016) Mobile Content and Walking Documentary: Teaching and Learning Science Step-by-Step with Smartphones. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8838-4.CH016>

B. Las ecuaciones de la cosmología

Anexo del apartado *Las ecuaciones de la cosmología: metodología didáctica* (§4.8). Se aplica a cada ecuación el proceso de lectura descrito allí —seis etapas: **Símbolos**, **Relación**, **Sentido**, **Propósito**, **Origen** y **Tipo**—. Aquí figuran únicamente las ecuaciones y su lectura; el método y su justificación están en el apartado.

1. El corrimiento al rojo

$$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$$

- **Símbolos:** λ = longitud de onda de una raya del espectro (nm); $\Delta\lambda$ = cuánto se ha desplazado esa raya respecto a su posición en reposo; z = número sin unidades.
- **Relación:** cuanto más desplazada está la raya ($\Delta\lambda$ grande), mayor es z .
- **Sentido:** $z > 0$ si la luz se ha corrido hacia el rojo (longitudes mayores); $z < 0$ hacia el azul.
- **Propósito:** cuantifica *cuánto* se ha «estirado» la luz que recibimos. Es la magnitud que el alumnado lee directamente en el espectro.
- **Origen:** de la **espectroscopía**; comparamos la raya observada con la misma raya medida en el laboratorio.
- **Tipo:** [Definición]. No hay nada que demostrar: es cómo *decidimos* medir el desplazamiento.

2. De corrimiento a velocidad

$$v = cz$$

- **Símbolos:** v = velocidad a la que se aleja la galaxia (km/s); c = velocidad de la luz ($\approx 300\,000$ km/s); z = el corrimiento anterior.
- **Relación:** proporción directa: doble de z , doble de v .
- **Sentido:** $z > 0 \Rightarrow v > 0$: se aleja.
- **Propósito:** convierte lo que medimos (z) en algo físico (una velocidad).
- **Origen:** del **efecto Doppler** (Doppler, 1842): una fuente que se aleja «estira» sus ondas, como el cambio de tono de una ambulancia que pasa.
- **Tipo:** [Aproximación]. Solo vale para z **pequeño** ($z \ll 1$). Para galaxias muy lejanas (z grande) daría $v > c$, señal de que la fórmula ha dejado de servir: el corrimiento cosmológico real no es un Doppler de velocidad, sino el **espacio que se estira**.

3. La ley de Hubble

$$v = H_0 d$$

- **Símbolos:** v = velocidad de recesión (km/s); d = distancia a la galaxia (Mpc); H_0 = constante de Hubble (km/s por cada Mpc).
- **Relación:** proporción directa: **cuanto más lejos, más deprisa se aleja**.
- **Sentido:** $v > 0$ y crece con la distancia para las galaxias suficientemente lejanas; en $d = 0$, $v = 0$ (no nos alejamos de nosotros mismos). Las cercanas pueden acercarse (Andrómeda, por ejemplo): en ellas dominan las velocidades propias.
- **Propósito:** al representar v frente a d para muchas galaxias, los puntos forman una recta cuya **pendiente es** H_0 . Ese es el número que el alumnado obtiene de sus datos.
- **Origen:** es una **relación empírica** (observacional): el **patrón** que Hubble (1929) —y antes Lemaître (1927), con los corrimientos que había medido Slipher— observó al alinear los puntos, y que es **consistente con los modelos cosmológicos homogéneos de expansión**. Su pendiente permite medir H_0 . Hoy se llama **ley de Hubble-Lemaître**.
- **Tipo:** [Observación]. Es un hecho medido. Que *signifique* que el universo se expande y que no hay centro es una **interpretación** (el modelo que mejor lo explica), no un teorema.

4. La edad del universo

$$t \approx \frac{1}{H_0}$$

- **Símbolos:** t = una estimación de la edad del universo; H_0 = la constante de Hubble.
- **Relación:** inversa —cuanto mayor es H_0 , menor es la edad—. Y como H_0 se mide en «km/s por Mpc», que al simplificar es **1/tiempo**, su inverso $1/H_0$ tiene **unidades de tiempo** (el *tiempo de Hubble*).
- **Sentido:** un H_0 grande (expansión rápida) implica un universo más joven; uno pequeño, más viejo.
- **Propósito:** una primera estimación de cuánto lleva el universo expandiéndose.
- **Origen:** de **extrapolar linealmente** la expansión «hacia atrás»: a la tasa actual, el tiempo sería distancia/velocidad $= d/(H_0 d) = 1/H_0$ (al rebobinar, las distancias entre galaxias se reducen a la vez, sin un punto privilegiado).
- **Tipo: [Aproximación].** Es una **extrapolación lineal simplificada** de la tasa de expansión actual: da un valor **del orden de la edad**, pero la edad precisa depende de **toda la historia de la expansión** $H(t)$ (la gravedad frenó; la energía oscura acelera).

5. El tamaño observable

$$R \approx ct \approx \frac{c}{H_0}$$

- **Símbolos:** R = una escala característica de distancia (el radio de Hubble), *no* el radio del universo observable; c = velocidad de la luz; $t \approx 1/H_0$ = el tiempo de Hubble.
- **Relación:** el tamaño es «lo que la luz recorre» en el tiempo de Hubble.
- **Sentido:** fija un orden de magnitud de esta escala ($\sim 14\,000$ millones de años-luz).
- **Propósito:** dar una escala de distancia característica de la expansión actual (el radio de Hubble), distinta del radio del universo observable.
- **Origen:** de combinar la velocidad de la luz con el tiempo de Hubble ($1/H_0$).
- **Tipo: [Aproximación].** El radio del universo observable **real** es otra magnitud, mayor ($\sim 46\,000$ millones de años-luz), porque el espacio siguió estirándose mientras la luz viajaba; el valor exacto requiere las ecuaciones de Friedmann.

Hasta aquí, las ecuaciones proceden directamente de las observaciones o de aproximaciones sencillas. Las que siguen pertenecen a otro nivel: surgen al aplicar la **relatividad general** —la teoría que explica *por qué* el universo se expande y cómo cambia esa expansión con el tiempo— a un universo homogéneo. Son las **ecuaciones de Friedmann** (1922). La primera es la más importante de la cosmología moderna y también la más densa de este anexo: no hace falta dominar todos sus términos en una primera lectura, basta con entender qué representa cada uno. Estas cuatro últimas **no forman parte de lo que el alumnado calcula ni deriva** en la secuencia; se incluyen como **ampliación** y como ejemplo culminante del método de lectura —son sus únicos casos de tipo *Derivación*—.

6. La ecuación de Friedmann (el ritmo de la expansión)

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k c^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

- **Símbolos:** a = factor de escala ($a = 1$ hoy); $H = \dot{a}/a$ = ritmo de expansión; ρ = densidad de materia y energía; k = constante de **geometría** ($k = +1$ cerrado, 0 plano, -1 abierto); Λ = constante cosmológica; G , c = constantes de Newton y de la luz.
- **Relación:** el ritmo de expansión (H^2) crece con la densidad ρ y con Λ , y se modula con la curvatura k .
- **Sentido:** el ritmo de expansión está gobernado por tres contribuciones que se suman: la **densidad** (ρ), la **curvatura** del espacio (k) y la **constante cosmológica** (Λ).

- **Propósito:** describir cómo cambia la velocidad de expansión según lo que contiene el universo y qué forma tiene.
- **Origen:** de la relatividad general (Friedmann, 1922).
- **Tipo:** [Derivación]. De esta única ecuación salen las tres siguientes.

7. La densidad crítica

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$$

- **Símbolos:** ρ_c = densidad «de equilibrio»; H_0 = constante de Hubble; G = constante de Newton.
- **Relación:** depende **solo** de H_0 : a mayor H_0 , mayor densidad crítica.
- **Sentido:** es la densidad que haría el espacio **plano** ($k = 0$) en la ecuación de Friedmann.
- **Propósito:** fijar el listón contra el que se compara la densidad real del universo. Su valor es minúsculo: **unos 5–6 átomos de hidrógeno por metro cúbico**.
- **Origen:** de poner $k = 0$ en la ecuación de Friedmann y despejar ρ .
- **Tipo:** [Derivación].

8. El parámetro de densidad y la geometría

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \Omega < 1 & \text{abierto (curvatura negativa)} \\ \Omega = 1 & \text{plano} \\ \Omega > 1 & \text{cerrado (curvatura positiva)} \end{cases}$$

- **Símbolos:** Ω (omega) = cociente entre la densidad real ρ y la crítica ρ_c . Número sin unidades.
- **Relación:** más densidad que la crítica $\rightarrow \Omega > 1$; menos $\rightarrow \Omega < 1$; la justa $\rightarrow \Omega = 1$.
- **Sentido:** es una **balanza** que compara lo que hay (ρ) con lo justo para ser plano (ρ_c): más masa de la crítica $\rightarrow$ cerrado; menos $\rightarrow$ abierto; la justa $\rightarrow$ plano.
- **Propósito:** determinar la **geometría** del universo. Las medidas (Planck) dan $\Omega \approx 1$: **plano**. *Ojo:* «plano» no significa 2D ni «como una hoja»; significa **sin curvatura** (los triángulos suman 180° , las paralelas no se cruzan); el espacio sigue siendo tridimensional.
- **Origen:** de comparar el término de densidad con el de curvatura en la ecuación de Friedmann.
- **Tipo:** [Derivación] (más una definición: la de Ω).

9. La aceleración de la expansión

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right) + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

- **Símbolos:** $\ddot{a}/a$ = aceleración relativa de la expansión (su signo dice si se acelera o se frena); ρ = densidad; p = presión del contenido; Λ = constante cosmológica.
- **Relación:** el término de la materia resta (frena); el de Λ suma (empuja). Gana quien sea mayor.
- **Sentido:** una lucha entre dos términos. El de la **materia**, $-\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p/c^2)$, **frena**; el de Λ , $+\frac{\Lambda c^2}{3}$, **empuja**. En relatividad general gravita la **combinación** $\rho + 3p/c^2$ (no solo la densidad: también la presión). Si la presión es suficientemente negativa —como ocurre para una constante cosmológica, $p = -\rho c^2$ —, esa combinación resulta negativa y la expansión pasa a **acelerarse**.
- **Propósito:** decir si el universo se frena o se acelera. Se mide (supernovas, 1998): **se acelera**.
- **Origen:** de la relatividad general (Friedmann, 1922); la reinterpretación de Λ como energía oscura, de Perlmutter, Riess y Schmidt (1998).
- **Tipo:** [Derivación]. La historia de Λ —de «error» de Einstein a energía oscura— se resume en la reseña que sigue.

Reseña histórica: la constante cosmológica Λ

El término Λ tiene una historia reveladora. En 1917, antes de que se conociera la expansión, Einstein lo introdujo en sus ecuaciones para forzar un universo **estático**: una repulsión a gran escala que contrarrestara exactamente la atracción de la materia. El equilibrio, sin embargo, era **inestable** —como un lápiz sobre su punta— y sus propias ecuaciones, sin Λ , ya predecían un universo dinámico (Friedmann, 1922; Lemaître, 1927). Cuando Hubble observó la expansión en 1929, Λ dejó de ser necesaria y Einstein la retiró, llamándola —según la anécdota— «el mayor error de su vida».

El término, no obstante, regresó en 1998: el descubrimiento de la **expansión acelerada** (Perlmutter, Riess y Schmidt) exigía de nuevo algo que repeliera a gran escala, y Λ reapareció reinterpretada como **energía oscura**. Pero con un cometido *opuesto* —ya no cancela la expansión para congelarla, sino que la **acelera**— y con un valor **medido** ($\Omega_\Lambda \approx 0,68$), no ajustado a mano. Es una lección sobre la naturaleza de la ciencia: un término introducido por una razón equivocada acabó siendo real por razones que su autor no imaginó, sin que ello valide el modelo estático original.

Tabla resumen

Ecuación	Qué dice	Qué obtenemos	Tipo	Procedencia
$z = \Delta\lambda/\lambda$	Cuánto se estira la luz	El corrimiento al rojo	Definición	Espectroscopía
$v = cz$	Corrimiento $\rightarrow$ velocidad	La velocidad de recesión	Aproximación ($z \ll 1$)	Aproximación de bajo z
$v = H_0 d$	Más lejos, más rápido	H_0 y la expansión	Observación	Hubble-Lemaître (1927–29)
$t \approx 1/H_0$	Edad del universo	La edad aproximada	Aproximación (extrapolación lineal)	Análisis dimensional
$R \approx c/H_0$	Radio de Hubble (escala)	Escala de distancia característica	Aproximación	Combinar c y t
Friedmann (H^2)	Ritmo de expansión	La evolución de la expansión	Derivación	RG, Friedmann (1922)
ρ_c	Densidad de equilibrio	La densidad de referencia	Derivación	RG, Friedmann
$\Omega = \rho/\rho_c$	Geometría del espacio	La geometría del espacio	Derivación	RG, Friedmann
Aceleración	Frena o acelera	Si se frena o se acelera	Derivación	RG, Friedmann (1922); energía oscura (1998)

Una cadena, no una colección

Estas nueve ecuaciones no son una colección de fórmulas independientes, sino una **cadena lógica**: se empieza midiendo el espectro de una galaxia, se obtiene su corrimiento al rojo, se traduce en velocidad y, junto con la distancia, en la ley de Hubble; de ahí salen la edad y el tamaño del universo y, finalmente, la relatividad general explica *por qué* esa expansión evoluciona como lo hace.

Referencias de procedencia

- **Einstein, A. (1915)** — Relatividad general (marco de las ecuaciones de Friedmann).
- **Friedmann, A. (1922)** — Ecuaciones de un universo dinámico.
- **Lemaître, G. (1927)** — Relación velocidad-distancia.
- **Hubble, E. (1929)** — Evidencia observacional de la expansión.
- **Perlmutter, Riess y Schmidt (1998)** — Expansión acelerada / energía oscura.
- **Colaboración Planck (2018–2020)** — Valores actuales (H_0 , $\Omega \approx 1$, composición).

C. Materiales para el profesorado

Este anexo reúne lo necesario para que cualquier docente pueda **implementar la secuencia** tal como se ha diseñado, sin depender del autor: la guía docente por sesión, el cuestionario conceptual con su clave, el conjunto de datos empleado y las rúbricas de evaluación. La **web interactiva** (<https://mrpiay.github.io/Cosmos5E/>) es el recurso central; cada actividad dispone de una **alternativa en papel** equivalente. Principio rector del modelo 5E: en Engage y Explore el profesorado **pregunta y recoge**, no explica; la formalización llega en Explain.

Guía docente por sesión

Siete sesiones de 45 minutos, en 2º de Bachillerato. Datos exactos: diagrama de Hubble en `hubble.json` (15 galaxias, NED-D), espectro en `espectros.json` ($H\alpha$ en reposo 656,28 nm), cuestionario en `test_conceptual_v2.json` (15 ítems, pre = post).

Cada sesión se presenta como una **ficha lista para imprimir** (una por página), con la misma estructura: los datos de la sesión, el **guion** con sus tiempos, las **preguntas del docente**, qué **no revelar** aún y el **producto y la evaluación**. Cuando corresponde, la ficha remite en su **alternativa en papel** a las **hojas de trabajo imprimibles** del alumnado (Hojas 1–7), recogidas al final de este anexo.

Una precisión sobre las «preguntas del docente». No son un instrumento de calificación ni pretenden evaluar al alumnado, sino un recurso para **enmarcar y conducir** el proceso 5E: hacer aflorar las ideas previas, provocar la reflexión, orientar la indagación y guiar la puesta en común, en coherencia con el principio de *preguntar y recoger, no explicar*. La evaluación propiamente dicha recae en el **cuestionario pre-post** y en las **rúbricas**.

Sesión 1 · Engage — aflorar ideas, sin explicar

OA: base para todos (prepara OA1).

Agrupamiento: gran grupo y parejas.

Ideas previas: ninguna específica.

Web: [engage.html](#).

Materiales: proyector; un dispositivo por pareja; cuestionario impreso (opcional).

Guion (45 min)

1. **(5 min) Enganche:** proyectar la pregunta motriz —¿tiene edad el universo?, ¿se puede determinar algo tan grande sin salir del aula?—.
2. **(13 min) Cuestionario conceptual** (pre), individual, **sin corregir ni comentar** (es diagnóstico; corregir aquí adelantaría contenido). Cada pregunta se responde siempre, con la opción «*No lo sé / no lo tengo claro*» para quien no lo tenga claro (así el pretest queda completo).
3. **(12 min) Fase Engage en la web:** tarjetas de términos (pistas, no definiciones), línea de tiempo de la historia de la cosmología y planteamiento del reto.
4. **(10 min) Paradoja de Olbers** (deslizador): provocar y recoger hipótesis, sin dar la solución.
5. **(5 min) Cierre:** recoger la gran pregunta —¿qué ha pasado desde el Big Bang y cuándo?—, que se responderá más adelante.

Preguntas del docente

- ¿El universo siempre ha existido?
- ¿Tiene centro?
- ¿Vemos una galaxia lejana como es ahora o como era en el pasado?
- ¿Podemos determinar su edad sin viajar?
- ¿Qué observación nos diría si el universo cambia con el tiempo?
- ¿Por qué es oscura la noche?

No revelar aún

La expansión, la ley de Hubble, la edad ni la solución de Olbers.

Producto y evaluación

Producto: pretest respondido (línea base) e hipótesis iniciales.

Evaluación: pretest (diagnóstico, no calificador; línea base del contraste pre-post); sin rúbrica.

Alternativa en papel: cuestionario impreso (Hoja 1).

Sesión 2 · Explore — medir el corrimiento al rojo

OA: OA1, OA2.

Agrupamiento: parejas.

Ideas previas: onda y efecto Doppler (sonido); qué es un espectro.

Web: explore-espectro.html.

Materiales: un dispositivo por pareja; alternativa en papel (espectro impreso y regla).

Guion (45 min)

1. **(5 min) Repaso de distancias:** paralaje y candelas estándar, usadas como *dato*.
2. **(5 min) Planteamiento:** ¿qué información trae la luz de una galaxia?
3. **(20 min) Medir z :** arrastrar la línea $H\alpha$ sobre una galaxia hipotética y ver cómo el desplazamiento da $z = \Delta\lambda/\lambda$ y $v = cz$. Cada pareja mide varios casos.
4. **(12 min) Aplicar a galaxias reales:** con la **Hoja 2** (galaxias A–E), medir su λ_{obs} y calcular z y $v = cz$. En la web, la actividad es la galaxia hipotética; las velocidades de las 15 galaxias reales se usarán ya *medidas* en el diagrama (sesión 3).
5. **(3 min) Cierre:** anticipar la sesión siguiente (representar v frente a d).

Preguntas del docente

- ¿Qué le pasa a la longitud de onda?
- ¿Qué significa una z mayor?
- ¿Todas las galaxias dan lo mismo?

No revelar aún

La ley de Hubble ni que «más lejos = más rápido»; el carácter cosmológico del corrimiento queda como pregunta abierta para Explain.

Producto y evaluación

Producto: valores de z y v de varias galaxias (Hoja 2) y comprensión de la relación desplazamiento $\rightarrow z \rightarrow v$.

Evaluación: Rúbrica A (medida de z y v).

Alternativa en papel: espectro impreso con escala; medir $\Delta\lambda$ con regla (Hoja 2).

Sesión 3 · Explore — el diagrama de Hubble y el patrón

OA: OA3.

Agrupamiento: parejas o pequeños grupos.

Ideas previas: ajuste de una recta; sesión 2.

Web: explore-diagrama.html.

Materiales: un dispositivo por pareja; alternativa: banda elástica, datos en papel y regla.

Guion (45 min)

1. **(5 min) Presentar los datos:** las **15 galaxias reales** con su distancia y su velocidad *ya medidas* (la velocidad, de su corrimiento al rojo, como en la sesión 2).
2. **(15 min) Construir el diagrama:** representar v frente a d con las 15 galaxias.
3. **(15 min) Ajustar la recta** y obtener la **pendiente** con su incertidumbre, sin llamarla aún «constante de Hubble»; observar que algunas galaxias se salen de la recta (sin explicarlo todavía).
4. **(8 min) Recoger conjeturas** por escrito: ¿qué patrón ves?, ¿qué crees que significa la pendiente?, ¿por qué unas galaxias se salen?
5. **(2 min) Cierre:** al guardar las conjeturas, la web **revela** que esa pendiente es H_0 y explica las galaxias dispersas (velocidades peculiares); se guarda para Explain.

Preguntas del docente

- ¿Hay relación entre distancia y velocidad?
- ¿Qué representa la pendiente?
- ¿Qué harías con las que se salen?
- ¿Qué pasaría al extrapolar hacia atrás?

No revelar aún

El nombre «ley de Hubble-Lemaître», que la pendiente es H_0 ni el sentido de extrapolar (el Big Bang).

Producto y evaluación

Producto: diagrama, pendiente y conjetura escrita.

Evaluación: Rúbrica A (construcción del diagrama, obtención de H_0 e incertidumbre, tratamiento de datos, trabajo en equipo).

Alternativa en papel: banda elástica (analogía de la expansión) y ajuste de recta con regla sobre la cuadrícula (Hoja 3).

Sesión 4 · Explain — el alumnado explica, luego se formaliza

OA: OA2, OA3, OA4.

Agrupamiento: gran grupo e individual.

Ideas previas: su pendiente y su conjetura (sesión 3).

Web: explain.html.

Materiales: proyector; un dispositivo por pareja.

Guion (45 min)

1. **(10 min) «Tu explicación»** (puesta en común): las parejas comparten sus conjeturas de Explore; el docente las recoge **sin corregir todavía**.
2. **(8 min) Formalizar:** a partir de lo dicho, introducir la **ley de Hubble-Lemaître** ($v = H_0 d$), que la **pendiente es** H_0 (ritmo de expansión) y el sentido de **extrapolar linealmente** hacia atrás (las distancias se reducen a la vez, sin un punto privilegiado).
3. **(12 min) De H_0 a la edad:** con la calculadora, cada alumno introduce *su* H_0 y obtiene $t \approx 1/H_0$, con la conversión de unidades a la vista.
4. **(8 min) La historia del universo** (deslizador hacia atrás y adelante) y el **corrimiento cosmológico**: por qué no hay centro, cómo las galaxias —y nosotros— se forman más tarde, y por qué $1/H_0$ es d/v (edad) y no d/c .
5. **(7 min) Calendario cósmico:** situar la edad en perspectiva; responder la gran pregunta de Engage.

Preguntas del docente

- ¿Por qué las lejanas van más rápido?
- El corrimiento al rojo, ¿es un Doppler (la galaxia «vuela») o es el espacio el que se estira?
- ¿Qué significa invertir H_0 ?
- ¿ $1/H_0$ es la edad del universo o el tiempo de viaje de la luz?

Producto y evaluación

Producto: estimación razonada de la edad (a partir de su H_0), con la conversión hecha.

Evaluación: formativa (participación y puesta en común); sin rúbrica calificadora.

Alternativa en papel: cálculo de $1/H_0$ con calculadora de mano y tabla de conversión de unidades (Hoja 4).

Sesión 5 · Elaborate — del H_0 al tamaño observable

OA: OA4.

Agrupamiento: pequeños grupos.

Ideas previas: su H_0 y su edad estimada.

Web: elaborate-tamano.html.

Materiales: un dispositivo por grupo.

Guion (45 min)

1. **(8 min) Del H_0 al radio de Hubble:** con el mismo H_0 , calcular el **radio de Hubble** $R \approx c/H_0$ ($\sim 14\,000$ millones de al) como **escala característica** de distancia (no el tamaño del universo observable).
2. **(14 min) La sorpresa del tamaño:** con un esquema interactivo (elegir la distancia de la fuente, del vecindario al fondo de microondas) descubrir por qué el radio observable es mucho mayor ($\sim 46\,000$ millones de al; el diámetro, $\sim 92\,000$): la **razón distancia ÷ camino** crece con la distancia —no es una regla fija— porque el espacio siguió estirándose mientras la luz viajaba.
3. **(13 min) Transferencia a casos nuevos:** ¿qué edad y tamaño obtiene un grupo con $H_0 = 65$?, ¿y con el valor de referencia $H_0 = 70$? Comparar y explicar las diferencias (esta discrepancia entre valores de H_0 es la *tensión de Hubble*, que se debatirá en la sesión siguiente).
4. **(10 min) Puesta en común:** el tamaño es una inferencia con supuestos.

Preguntas del docente

- ¿Cómo usas H_0 para el tamaño?
- Si tu compañero midió otro H_0 , ¿obtiene otra edad?
- ¿Por qué el radio observable es mayor que $c \times \text{edad}$?

Producto y evaluación

Producto: tamaño observable estimado y comparación entre distintos H_0 .

Evaluación: formativa.

Alternativa en papel: cálculo del radio de Hubble (c/H_0) y del tamaño observable con calculadora de mano.

Sesión 6 · Elaborate — los límites y la naturaleza de la ciencia

OA: OA5, OA6, OA7.

Agrupamiento: pequeños grupos y debate.

Ideas previas: edad y tamaño estimados.

Web: elaborate-limites.html.

Materiales: proyector; un dispositivo por grupo.

Guion (45 min)

1. **(10 min) El alcance de $1/H_0$:** es una buena aproximación; lo que mueve la edad es qué H_0 se adopte.
2. **(12 min) Tensión de Hubble:** dos H_0 (~ 67 frente a ~ 73) $\rightarrow$ dos edades algo distintas (el efecto de cambiar H_0 ya se vio en la transferencia de la sesión 5). Debate: ¿qué significa que la ciencia aún debata el valor?
3. **(11 min) Λ CDM en breve:** materia oscura («pesa» y gravita) frente a energía oscura («acelera»); $\sim 13\,800$ millones de años. Distinguir ambos «oscuros».
4. **(12 min) Horizontes (ampliación opcional, no evaluable)** —hasta dónde se podrá ver—; **debate** «¿más rápido que la luz?» (Hoja 5): más allá del horizonte las galaxias se alejan a más de c , pero *no* viola la relatividad, porque es el **espacio** el que se expande, no un objeto moviéndose por él (la relatividad limita el movimiento *a través* del espacio, no la expansión del espacio). Cierre sobre la naturaleza de la ciencia.

Preguntas del docente

- ¿Qué edad sale con cada H_0 ?
- ¿Es un error que haya dos valores?
- ¿En qué se diferencian materia y energía oscura?
- ¿Puede una galaxia alejarse de nosotros más deprisa que la luz? ¿Contradice la relatividad?

Producto y evaluación

Producto: argumentación sobre la tensión de Hubble a partir de su propia medida.

Evaluación: formativa; prepara la dimensión de naturaleza de la ciencia de la Rúbrica B.

Alternativa en papel: Hoja 5 (el *ritmo de expansión máximo* que deja llegar la luz: el horizonte); además, sesión de debate con ficha proyectada del modelo Λ CDM.

Sesión 7 · Evaluate — postest y producto

OA: OA1–OA7.

Agrupamiento: individual (postest) y grupos (producto).

Ideas previas: todo el recorrido.

Web: evaluate.html.

Materiales: un dispositivo por alumno; proyector.

Guion (45 min)

1. **(15 min) Postest conceptual** (los 15 ítems del pre), individual, con retroalimentación al terminar y **contraste pre→post**. Conviene detenerse en **por qué es errónea cada opción descartada**, no solo en cuál era la correcta: como los distractores son las ideas erróneas frecuentes, comprender *por qué fallan* es lo que consolida el cambio conceptual.
2. **(10 min) Repaso de la cadena** ($z \rightarrow v \rightarrow H_0 \rightarrow \text{edad} \rightarrow \text{tamaño}$), **lectura de las ecuaciones** (origen y tipo; apartado 4.8) y **verdadero/falso** (comprobación conceptual con retroalimentación; véase «Cuestionario de verdadero o falso»), con un breve **debate en grupo «el error que enseña»** —elegir una afirmación falsa y argumentar por qué falla— (Hoja 6).
3. **(15 min) Producto final** (arranque): con el guion en línea, el alumnado prepara una presentación, un póster o un vídeo que explique el proceso (se termina fuera del aula si hace falta).
4. **(5 min) Proyección** («y a partir de aquí...»): preguntas abiertas; el final es un principio.

Preguntas del docente

- ¿Cómo hemos medido la edad y el tamaño?
- ¿Qué clase de afirmación es cada ecuación?
- ¿Por qué es errónea cada opción que descartaste? (entender el error vale tanto como acertar)
- ¿Qué te queda por entender?

Producto y evaluación

Producto: postest respondido y producto final (con Rúbrica B).

Evaluación: postest (ganancia pre-post), **verdadero/falso** (evidencia de aprendizaje / autoevaluación, al margen del contraste pre-post) y **Rúbrica B** para el producto.

Alternativa en papel: postest impreso (Hoja 1); **verdadero/falso en papel** (Hoja 6), que incluye el **debate en grupo «el error que enseña»**; producto y autoevaluación (Hoja 7).

Cuestionario conceptual (pre = post)

15 ítems de opción múltiple cuyos distractores son las ideas erróneas identificadas en la revisión (§3.5). Se administra sin cambios en Engage (pre, sin corrección) y en Evaluate (post, con retroalimentación y contraste). **Cada ítem se responde siempre** e incluye, además de las tres opciones, «*No lo sé / no lo tengo claro*» (para quien no lo tenga claro; no puntúa), de modo que el pretest queda completo. La opción correcta se marca en **negrita**; en la web el orden de las opciones se baraja.

1. Cuando decimos que el universo tiene unos 13 800 millones de años, ¿a qué nos referimos?
 - A la edad de la Vía Láctea.
 - **Al tiempo transcurrido desde el Big Bang, el inicio de la expansión del universo.**
 - A la edad del Sol y del Sistema Solar.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
2. ¿Qué fue el Big Bang?
 - Una explosión que lanzó la materia a un espacio vacío que ya existía.
 - **El inicio de la expansión de un universo muy caliente y denso, sin un centro ni un lugar donde «explotara».**
 - La explosión de una estrella en el centro del universo.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
3. Si todas las galaxias se alejan de nosotros, ¿estamos en el centro del universo?
 - Sí, la Tierra ocupa el centro.
 - **No: desde cualquier galaxia se vería lo mismo; a gran escala aumentan las distancias entre galaxias no ligadas, sin centro.**
 - Sí, pero el centro está en la Vía Láctea.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
4. Al hablar del «tamaño del universo», ¿qué medimos en realidad?
 - El tamaño total, que tiene un borde definido.
 - **El universo observable: la región cuya luz ha tenido tiempo de llegarnos.**
 - La distancia a la galaxia más lejana que existe.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
5. La luz que recibimos de una galaxia fue emitida hace 1 000 millones de años. La vemos...
 - Tal como es ahora mismo.
 - **Tal como era hace 1 000 millones de años, cuando esa luz salió (mirar lejos es mirar al pasado).**
 - Con 1 000 millones de años de adelanto.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
6. Una línea que en reposo está en 656 nm aparece en 663 nm. El corrimiento al rojo z es...
 - La velocidad dividida por la distancia.
 - $z = \Delta\lambda/\lambda = (663 - 656)/656$.
 - El brillo comparado con una referencia.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
7. La luz de una galaxia lo bastante lejana llega desplazada al rojo (corrimiento cosmológico). ¿A qué se debe, principalmente?
 - Porque la galaxia vuela por el espacio, como una sirena que se aleja.
 - **Porque el espacio se estiró mientras la luz viajaba.**
 - Porque la luz se «cansa» al viajar.

- *No lo sé / no lo tengo claro.*
8. Representas v frente a d de muchas galaxias. ¿Qué patrón y qué es la pendiente?
- Todas se alejan igual; la pendiente no significa nada.
 - **Cuanto más lejos, más deprisa; la pendiente es la constante de Hubble H_0 .**
 - Las cercanas más deprisa; la pendiente es su tamaño.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
9. Si el universo se expande, ¿por qué no se expanden tu cuerpo, la Tierra o la Vía Láctea?
- Sí lo hacen, pero tan despacio que no se nota.
 - **Porque la gravedad (u otras fuerzas) vence la expansión; solo crece el espacio entre galaxias no ligadas.**
 - Porque la expansión solo ocurre muy lejos.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
10. La estimación $t \approx 1/H_0$ de la edad...
- Es el valor exacto y definitivo.
 - **Es una buena aproximación: una extrapolación lineal simplificada de la tasa actual; el valor preciso depende de cómo ha variado la expansión.**
 - Es siempre mucho mayor que la edad real.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
11. Si mides H_0 y calculas $1/H_0 \approx 14\,000$ millones de años, ¿qué representa?
- El tiempo que tardó en llegarnos la luz de la galaxia más lejana.
 - **Aproximadamente la edad del universo: el tiempo de Hubble, una escala temporal asociada a la tasa de expansión actual.**
 - La distancia hasta el borde del universo.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
12. El radio de Hubble, c/H_0 , vale $\sim 14\,000$ millones de años-luz. ¿Qué es, y cómo se relaciona con el radio observable ($\sim 46\,000$ millones de años-luz)?
- **c/H_0 es una escala característica (el radio de Hubble), no el radio observable; este último es mayor porque el espacio se estiró mientras la luz viajaba.**
 - Son lo mismo: c/H_0 es directamente el radio observable.
 - El observable es siempre c/H_0 por tres, una regla fija.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
13. En el diagrama de Hubble, algunas galaxias cercanas se desvían bastante de la recta. ¿Cuál es la explicación más adecuada?
- La ley de Hubble solo se aplica a algunas galaxias.
 - **Las galaxias cercanas tienen velocidades peculiares comparables a su velocidad de recesión.**
 - Sus distancias son necesariamente incorrectas.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
14. ¿Cómo conoce la ciencia la edad y el tamaño del universo?
- Son datos medidos directamente y definitivos.
 - **Son magnitudes inferidas con observaciones y modelos, con incertidumbre y revisables.**
 - Son estimaciones sin base observacional.
 - *No lo sé / no lo tengo claro.*
15. ¿Por qué es importante que las distancias del diagrama de Hubble se obtengan con métodos independientes del corrimiento al rojo?

- **Porque si la distancia se calculara con la propia ley de Hubble, estaríamos suponiendo la relación que queremos comprobar (sería circular).**
- Porque las distancias independientes no tienen ninguna incertidumbre.
- Porque el corrimiento al rojo no se puede medir directamente.
- *No lo sé / no lo tengo claro.*

Cuestionario de verdadero o falso

Además del cuestionario conceptual —que *mide* el cambio pre-post— y de las rúbricas, la fase Evaluate incluye un **cuestionario de verdadero o falso** que confronta las ideas erróneas nucleares. Es una **comprobación conceptual** que aporta **evidencia de aprendizaje** (autoevaluación con retroalimentación inmediata), al margen del contraste pre-post. Se sugiere que el docente entregue las afirmaciones **en papel** para recoger esa evidencia de aprendizaje y que, después, el alumnado las **compruebe en la app**, donde recibe la retroalimentación. Consta de nueve afirmaciones; la respuesta correcta se indica entre corchetes.

1. «Que el cielo nocturno sea oscuro contradice la imagen de un universo eterno, estático y uniformemente lleno de estrellas.» **[Verdadero]** — paradoja de Olbers.
2. «El universo observable es todo el universo que existe.» **[Falso]** — observable $\neq$ universo total.
3. «Que todas las galaxias se alejen de nosotros significa que la Tierra está en el centro del universo.» **[Falso]** — la expansión no tiene centro.
4. «El corrimiento al rojo de las galaxias lejanas se debe a que el espacio se estira mientras su luz viaja, no a un Doppler corriente.» **[Verdadero]** — corrimiento cosmológico $\neq$ Doppler ordinario.
5. «La expansión del universo no afecta a los sistemas unidos por la gravedad, como una galaxia o el Sistema Solar.» **[Verdadero]** — solo crece el espacio entre sistemas no ligados.
6. « $1/H_0$ es el tiempo que ha tardado en llegarnos la luz de una galaxia.» **[Falso]** — $1/H_0$ es una estimación de la edad, no un tiempo de viaje de la luz.
7. «La materia oscura y la energía oscura son dos nombres para la misma cosa.» **[Falso]** — son conceptos distintos.
8. «La ciencia ya conoce con total certeza y sin ningún debate el valor de la constante de Hubble.» **[Falso]** — tensión de Hubble; la ciencia es revisable.
9. «Ninguna galaxia puede alejarse de nosotros más deprisa que la luz.» **[Falso]** — más allá del radio de Hubble, la expansión del espacio las aleja a más de c ; es el espacio el que se estira (no un objeto por el espacio), y eso no viola la relatividad.

Conjunto de datos empleado

- **Diagrama de Hubble** (`hubble.json`): 15 galaxias reales de 15 a 153 Mpc, con distancia obtenida por métodos **independientes del corrimiento al rojo** (NED-D; Steer et al. (2017)) y velocidad $v = cz$. El ajuste con las de flujo limpio ($v > 3000$ km/s) da $H_0 \approx 70$ km/s/Mpc. Se incluyen galaxias cercanas dispersas para discutir las velocidades peculiares.
- **Espectro** (`espectros.json`): línea $H\alpha$ del hidrógeno, con longitud de onda en reposo 656,28 nm.
- **Cuestionario conceptual** (`test_conceptual_v2.json`): los 15 ítems anteriores, reutilizables en el pre y en el post.

Rúbricas de evaluación

Se emplean dos rúbricas, cada una con **cuatro niveles de logro** —**inicial (1)**, **en proceso (2)**, **adecuado (3)** y **avanzado (4)**— en cinco dimensiones: la **Rúbrica A** evalúa el trabajo de indagación de la fase Explore (Tabla C.1) y la **Rúbrica B**, el producto final de la fase Evaluate (Tabla C.2). En ambas, cada dimensión puntúa según el nivel alcanzado (1–4) y la **puntuación total** es la **suma de las cinco dimensiones** (de 5 a 20 puntos).

Tabla C.1: Rúbrica A — Trabajo de indagación (fase Explore).

Dimensión	1. Inicial	2. En proceso	3. Adecuado	4. Avanzado
Medida de z y v	No obtiene z ni v .	Calcula $z = \Delta\lambda/\lambda$ con ayuda; algún error de unidades.	Obtiene z y $v = cz$ correctamente.	Además explica el atajo $v = cz$ (a z pequeño).
Construcción del diagrama	No representa los datos.	Representa con ayuda; ejes imprecisos.	Construye el diagrama $v-d$ y ajusta la recta.	Ajuste cuidadoso; justifica el paso por el origen.
H_0 e incertidumbre	No obtiene H_0 .	H_0 aproximado, sin incertidumbre.	H_0 razonable, con incertidumbre estimada.	Discute qué puntos incluir en el ajuste y su efecto.
Tratamiento de los datos	Ignora los puntos dispersos.	Los detecta, pero no los explica.	Los atribuye a las velocidades peculiares.	Justifica ajustar con las de flujo limpio.
Equipo y registro	No registra ni reparte el trabajo.	Registro incompleto.	Registra el proceso y su conjetura.	Registro reproducible; anticipa preguntas para Explain.

Tabla C.2: Rúbrica B — Producto final (fase Evaluate).

Dimensión	1. Inicial	2. En proceso	3. Adecuado	4. Avanzado
Rigor conceptual	Contiene ideas erróneas nucleares.	Correcto con imprecisiones aisladas.	Usa bien z , H_0 , edad y tamaño.	Además matiza (observable $\neq$ total; $1/H_0$ aproximado).
Explicación del proceso	Da el resultado sin explicar cómo.	Menciona pasos, con saltos lógicos.	Reconstruye la cadena $z \rightarrow v \rightarrow H_0 \rightarrow$ edad $\rightarrow$ tamaño.	Explica por qué cada paso conduce al siguiente.
Naturaleza de la ciencia	Presenta edad y tamaño como datos absolutos.	Los reconoce como medidas, sin límites.	Los trata como inferidos y aproximados; cita algún límite.	Discute incertidumbre y la tensión de Hubble.
Uso de la evidencia	No apoya lo que dice en datos.	Usa los datos de forma superficial.	Apoya sus afirmaciones en su diagrama y medidas.	Integra los datos como argumento central.
Claridad y formato	Confuso o inadecuado al medio.	Comprensible con esfuerzo.	Claro y adecuado al medio elegido.	Comunicación excelente, ajustada al público.

Hojas de trabajo imprimibles (alternativa en papel)

Estas hojas son la **alternativa en papel** de las actividades interactivas. No solo garantizan la **equidad** (permiten trabajar sin dispositivos), sino que constituyen un **registro y una evidencia física** de las respuestas y del trabajo del alumnado. Se presentan una por página, en blanco y negro. Constantes: $c \approx 300\,000$ km/s; 1 Mpc $\approx 3,086 \times 10^{19}$ km; 1 año $\approx 3,156 \times 10^7$ s.

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Hoja 1 · Engage y Evaluate

Nombre: _____

Fecha: _____

Cuestionario conceptual (pre / post). Marca una casilla por pregunta. No es un examen: es tu punto de partida y, al final de la secuencia, verás cuánto has avanzado.

1. Cuando decimos que el universo tiene unos 13 800 millones de años, ¿a qué nos referimos?
 - ☐ A la edad de la Vía Láctea.
 - ☐ Al tiempo transcurrido desde el Big Bang, el inicio de la expansión del universo.
 - ☐ A la edad del Sol y del Sistema Solar.
 - ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
2. ¿Qué fue el Big Bang?
 - ☐ Una explosión que lanzó la materia a un espacio vacío que ya existía.
 - ☐ El inicio de la expansión de un universo muy caliente y denso, sin un centro ni un lugar donde «explotara».
 - ☐ La explosión de una estrella en el centro del universo.
 - ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
3. Si todas las galaxias se alejan de nosotros, ¿estamos en el centro del universo?
 - ☐ Sí, la Tierra ocupa el centro.
 - ☐ No: desde cualquier galaxia se vería lo mismo; a gran escala aumentan las distancias entre galaxias no ligadas, sin centro.
 - ☐ Sí, pero el centro está en la Vía Láctea.
 - ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
4. Al hablar del «tamaño del universo», ¿qué medimos en realidad?
 - ☐ El tamaño total, que tiene un borde definido.
 - ☐ El universo observable: la región cuya luz ha tenido tiempo de llegarnos.
 - ☐ La distancia a la galaxia más lejana que existe.
 - ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
5. La luz que recibimos de una galaxia fue emitida hace 1 000 millones de años. La vemos...
 - ☐ Tal como es ahora mismo.
 - ☐ Tal como era hace 1 000 millones de años, cuando esa luz salió (mirar lejos es mirar al pasado).
 - ☐ Con 1 000 millones de años de adelanto.
 - ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
6. Una línea que en reposo está en 656 nm aparece en 663 nm. El corrimiento al rojo z es...
 - ☐ La velocidad dividida por la distancia.
 - ☐ $z = \Delta\lambda/\lambda = (663 - 656)/656$.
 - ☐ El brillo comparado con una referencia.
 - ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
7. La luz de una galaxia lo bastante lejana llega desplazada al rojo (corrimiento cosmológico). ¿A qué se debe, principalmente?
 - ☐ Porque la galaxia vuela por el espacio, como una sirena que se aleja.
 - ☐ Porque el espacio se estiró mientras la luz viajaba.
 - ☐ Porque la luz se «cansa» al viajar.

- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
8. Representas v frente a d de muchas galaxias. ¿Qué patrón y qué es la pendiente?
- ☐ Todas se alejan igual; la pendiente no significa nada.
- ☐ Cuanto más lejos, más deprisa; la pendiente es la constante de Hubble H_0 .
- ☐ Las cercanas más deprisa; la pendiente es su tamaño.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
9. Si el universo se expande, ¿por qué no se expanden tu cuerpo, la Tierra o la Vía Láctea?
- ☐ Sí lo hacen, pero tan despacio que no se nota.
- ☐ Porque la gravedad (u otras fuerzas) vence la expansión; solo crece el espacio entre galaxias no ligadas.
- ☐ Porque la expansión solo ocurre muy lejos.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
10. La estimación $t \approx 1/H_0$ de la edad...
- ☐ Es el valor exacto y definitivo.
- ☐ Es una buena aproximación: una extrapolación lineal simplificada de la tasa actual; el valor preciso depende de cómo ha variado la expansión.
- ☐ Es siempre mucho mayor que la edad real.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
11. Si mides H_0 y calculas $1/H_0 \approx 14\,000$ millones de años, ¿qué representa?
- ☐ El tiempo que tardó en llegarnos la luz de la galaxia más lejana.
- ☐ Aproximadamente la edad del universo: el tiempo de Hubble, una escala temporal asociada a la tasa de expansión actual.
- ☐ La distancia hasta el borde del universo.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
12. El radio de Hubble, c/H_0 , vale $\sim 14\,000$ millones de años-luz. ¿Qué es, y cómo se relaciona con el radio observable ($\sim 46\,000$ millones de años-luz)?
- ☐ c/H_0 es una escala característica (el radio de Hubble), no el radio observable; este último es mayor porque el espacio se estiró mientras la luz viajaba.
- ☐ Son lo mismo: c/H_0 es directamente el radio observable.
- ☐ El observable es siempre c/H_0 por tres, una regla fija.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
13. En el diagrama de Hubble, algunas galaxias cercanas se desvían bastante de la recta. ¿Cuál es la explicación más adecuada?
- ☐ La ley de Hubble solo se aplica a algunas galaxias.
- ☐ Las galaxias cercanas tienen velocidades peculiares comparables a su velocidad de recesión.
- ☐ Sus distancias son necesariamente incorrectas.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
14. ¿Cómo conoce la ciencia la edad y el tamaño del universo?
- ☐ Son datos medidos directamente y definitivos.
- ☐ Son magnitudes inferidas con observaciones y modelos, con incertidumbre y revisables.
- ☐ Son estimaciones sin base observacional.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*
15. ¿Por qué es importante que las distancias del diagrama de Hubble se obtengan con métodos independientes del corrimiento al rojo?
- ☐ Porque si la distancia se calculara con la propia ley de Hubble, estaríamos suponiendo la relación que queremos comprobar (sería circular).
- ☐ Porque las distancias independientes no tienen ninguna incertidumbre.
- ☐ Porque el corrimiento al rojo no se puede medir directamente.
- ☐ *No lo sé / no lo tengo claro.*


Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Hoja 2 · Explore

Nombre: _____

Fecha: _____

Espectro: mide el corrimiento al rojo. La línea $H\alpha$ del hidrógeno está, en reposo, en $\lambda_0 = 656,28$ nm. En cada galaxia (A–E) esa línea aparece desplazada. Mide con la regla su λ_{obs} en la escala y calcula $\Delta\lambda = \lambda_{obs} - \lambda_0$, $z = \Delta\lambda/\lambda_0$ y $v = cz$.



Ejemplo (galaxia NGC 4639): si $\lambda_{obs} = 658,51$ nm, entonces $\Delta\lambda = 2,23$ nm, $z = 0,0034$ y $v \approx 1\,019$ km/s.

Galaxia	λ_{obs} (nm)	$\Delta\lambda$ (nm)	$z = \Delta\lambda/\lambda_0$	$v = cz$ (km/s)
A (NGC 3370)				
B (NGC 3021)				
C (NGC 5468)				
D (IC 5179)				
E (NGC 4679)				

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo


Hoja 3 · Explore

Nombre: _____

Fecha: _____

Construye el diagrama de Hubble. Representa cada galaxia (distancia d , velocidad v) en la cuadrícula. Traza la recta que mejor se ajuste a las galaxias **lejanas** ($v > 3\,000$ km/s; las cercanas se desvían por su movimiento propio) y estima su pendiente $H_0 = v/d$.

Galaxia	d (Mpc)	v (km/s)	Galaxia	d (Mpc)	v (km/s)
NGC 4536	14,9	1 808	NGC 4679	58,3	4 611
NGC 1316	17,8	1 760	UGC 00646	66,4	5 318
NGC 1380	18,5	1 877	Coma (4889/74)	94,0	6 895
NGC 4639	22,1	1 018	UGC 12133	110,0	7 423
NGC 3021	26,8	1 541	UGC 01993	113,0	8 019
NGC 3370	27,4	1 279	UGC 07934	149,0	9 624
IC 5179	43,3	3 421	UGC 12071	153,0	10 372
NGC 5468	43,8	2 842			



Pendiente estimada: $H_0 \approx$ _____ km/s/Mpc.

Mi conjetura (¿qué patrón ves?, ¿qué crees que significa la pendiente?):

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Hoja 4 · Explain

Nombre: _____

Fecha: _____

Calcula la edad del universo. La edad se estima como $t \approx 1/H_0$. Para que $1/H_0$ dé un tiempo, hay que pasar los Mpc a km y los segundos a años. Sigue el **ejemplo** ($H_0 = 70$) y calcula **el tuyo**.

Paso	Ejemplo ($H_0 = 70$)	El tuyo ($H_0 = \underline{\hspace{2cm}}$)
$t(s) = \frac{3,086 \times 10^{19}}{H_0}$	$\approx 4,41 \times 10^{17} \text{ s}$	
$t(\text{años}) = \frac{t(s)}{3,156 \times 10^7}$	$\approx 1,40 \times 10^{10} \text{ años}$	
En miles de millones de años	$\approx 14\,000$	

Interpreta: ese número es una edad: ¿**la edad de qué?** ¿Y cómo lo sabes? (piensa en *rebobinar* la expansión). ¿Qué **simplifica** esa fórmula sobre la expansión, que en realidad ha cambiado con el tiempo?

(En **Elaborate** verás cuánto puede cambiar esta estimación y por qué.)

Hoja 5 · Elaborate

Nombre: _____

Fecha: _____

¿Hasta dónde puede llegar la luz? El ritmo de expansión (ampliación opcional, no evaluable). En el modelo de la expansión, en cada paso la luz **avanza 1** (su velocidad; 1 unidad $\approx$ 1400 millones de años-luz, lo que recorre en un paso de $\sim$ 1400 millones de años) y el espacio **estira** toda distancia un ritmo r (un %, **proporcional** a la distancia). Un fotón que parte de una distancia D **nos llega** solo si la expansión no supera su avance. En el caso límite la distancia no cambia: $(D - 1)(1 + r) = D$, de donde el **ritmo máximo** que aún deja llegar la luz es

$$r_{\text{máx}} = \frac{1}{D - 1}.$$

Para cada objeto, calcula $r_{\text{máx}}$ y decide si su luz nos llega con el ritmo real ($\approx$ 10 %). Recuerda: 1 unidad $\approx$ 1400 Mal, y ese 10 % *no es arbitrario*: en un paso de $\sim$ 1400 M de años el universo crece de verdad $\sim$ 10 % ($1400/14\,000 \approx 0,1$, con $1/H_0 \approx 14\,000$ M de años).

Objeto (distancia hoy)	$r_{\text{máx}} = \frac{1}{D - 1}$	en %	¿llega con el 10 %?
Galaxia lejana ($D = 6$, $6 \times 1400 = 8400$ Mal)			
En el horizonte ($D = 11$, $11 \times 1400 = 15\,400$ Mal)			
Galaxia lejanísima ($D = 21$, $21 \times 1400 = 29\,400$ Mal)			

Interpreta: cuanto más lejos está el objeto, ¿su ritmo máximo es **mayor** o **menor**? ¿A partir de qué distancia deja de llegarnos su luz con el 10 % real? Esa frontera es el **horizonte del modelo** (15 400 Mal), **entre** el radio de Hubble ($\sim$ 14 000) y el **horizonte de sucesos real** ($\sim$ 16 000 Mal).

Debate en grupo: ¿más rápido que la luz? Una galaxia más allá del horizonte se aleja de nosotros **más deprisa que la luz**, y por eso la luz que emite **hoy** nunca nos llegará. ¿Contradice esto la relatividad, que dice que **nada** puede ir más rápido que la luz? Discutidlo y anotad vuestra conclusión.

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Hoja 6 · Evaluate

Nombre: _____

Fecha: _____

Verdadero o falso. Marca V o F en cada afirmación. Entrégala y, después, compruébalas en la app (verás por qué).

#	Afirmación	V	F
1	Que el cielo nocturno sea oscuro contradice la imagen de un universo eterno, estático y uniformemente lleno de estrellas.	☐	☐
2	El universo observable es todo el universo que existe.	☐	☐
3	Que todas las galaxias se alejen de nosotros significa que la Tierra está en el centro del universo.	☐	☐
4	El corrimiento al rojo de las galaxias lejanas se debe a que el espacio se estira mientras su luz viaja, no a un Doppler corriente.	☐	☐
5	La expansión del universo no afecta a los sistemas unidos por la gravedad, como una galaxia o el Sistema Solar.	☐	☐
6	$1/H_0$ es el tiempo que ha tardado en llegarnos la luz de una galaxia.	☐	☐
7	La materia oscura y la energía oscura son dos nombres para la misma cosa.	☐	☐
8	La ciencia ya conoce con total certeza y sin ningún debate el valor de la constante de Hubble.	☐	☐
9	Ninguna galaxia puede alejarse de nosotros más deprisa que la luz.	☐	☐

En grupo: el error que enseña. Las afirmaciones **falsas** de arriba son ideas erróneas frecuentes. Elegid una y debatid **por qué falla**: en ciencia, entender *por qué* algo es falso vale tanto como saber lo correcto.

Afirmación falsa elegida (n.º): _____

¿Por qué resulta creíble a primera vista?

¿Por qué es en realidad falsa? (la idea correcta y en qué os apoyáis)

Puesta en común: cada grupo defiende por qué su afirmación es errónea; el resto puede matizar o rebatir.

Secuencia Didáctica 5E para la Determinación de la Edad y el Tamaño del Universo

Hoja 7 · Evaluate

Nombre: _____

Fecha: _____

Producto final y autoevaluación. Tarea: explica a otra persona cómo hemos medido la edad y el tamaño del universo. Elige el formato (presentación, póster o vídeo). Reconstruye la cadena $z \rightarrow v \rightarrow H_0 \rightarrow \text{edad} \rightarrow \text{tamaño}$ y no olvides los matices (observable $\neq$ total; $1/H_0$ es aproximado).

Autoevaluación (Rúbrica B, Tabla C.2). Marca tu nivel en cada dimensión:

Dimensión	1	2	3	4
Rigor conceptual	☐	☐	☐	☐
Explicación del proceso	☐	☐	☐	☐
Naturaleza de la ciencia	☐	☐	☐	☐
Uso de la evidencia	☐	☐	☐	☐
Claridad y formato	☐	☐	☐	☐

Puntuación total (suma de las cinco dimensiones, de 5 a 20): _____ / 20

¿Qué mejorarías si lo hicieras otra vez?

Bibliografía

- Aretz, S., Borowski, A., & Schmeling, S. (2017). Development and evaluation of a construct map for the understanding of the expansion of the universe. *Science Education Review Letters*, 2017(1), 1-8. <https://doi.org/10.18452/8216>
- Atkin, J. M., & Karplus, R. (1962). Discovery or invention? *The Science Teacher*, 29(5), 45-51.
- Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N. (2006). *The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness*. Biological Sciences Curriculum Study.
- Cardona-Rodríguez, G., Reyes-Roncancio, J. D., & Giraldo, M. (2016). Construcción de un diagrama de Hubble: una herramienta para la enseñanza de la astronomía. *Revista Científica*, 24(1), 17-23. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.RC.2016.24.a2>
- Carmesin, H., & Carmesin, E. (2014). How old is the universe.
- Colantonio, A., Marzoli, I., Testa, I., & Puddu, E. (2019). An investigation on conceptual understanding about cosmology. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 15(S367), 397-399. <https://doi.org/10.1017/S174392132100096X>
- Dua, Y. S., Blair, D., Kaur, T., & Choudhary, R. (2020). Can Einstein's theory of general relativity be taught to Indonesian high school students? *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 9(1), 50-58. <https://doi.org/10.15294/jpii.v9i1.22468>
- Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61(1-2), 103-131. <https://doi.org/10.1007/s10649-006-0400-z>
- Freedman, W. L., Madore, B. F., Gibson, B. K., Ferrarese, L., Kelson, D. D., Sakai, S., Mould, J. R., Kennicutt, R. C., Ford, H. C., Graham, J. A., Huchra, J. P., Hughes, S. M. G., Illingworth, G. D., Macri, L. M., & Stetson, P. B. (2001). Final results from the Hubble Space Telescope Key Project to measure the Hubble constant. *The Astrophysical Journal*, 553(1), 47-72. <https://doi.org/10.1086/320638>
- Gasparini, A., Müller, A., Stern, F., & Weiss, L. (2025). Cosmology and general relativity in upper secondary school through new targeted teaching materials: A study on student learning and motivation. *Physical Review Physics Education Research*, 21(2), 020107. <https://doi.org/10.1103/ss9c-lkpj>
- Hyde, J. M. (2021). Exploring Hubble constant data in an introductory course. *The Physics Teacher*, 59(3), 159-161. <https://doi.org/10.1119/10.0003654>
- Las Cumbres Observatory. (s.f.). *Measuring the age of the universe* [Recurso educativo en línea].
- Lederman, N. G. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science: A review of the research. *Journal of Research in Science Teaching*, 29(4), 331-359.
- Lin, B.-H. (2011). *Comentarios y preparación docente del profesorado de bachillerato sobre el nuevo currículo de física: fenómenos cuánticos y cosmología* [Tesis de maestría]. National Taiwan University. <https://doi.org/10.6342/NTU.2011.01400>
- Linton, J. O. (2012). Cosmological expansion. *Physics Education*, 47(1), 96-105. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/47/1/96>
- Lochner, J. (2009). Extra! Extra! Read all about the universe! *The Science Teacher*, 76(8).
- Marshall, O., Tojeiro, R., & Weijmans, A.-M. (2022). Demonstrating cosmological and Doppler redshift in the classroom. *4th Symposium on Space Educational Activities*, 563-568. <https://doi.org/10.5821/conference-9788419184405.098>
- NASA Goddard Space Flight Center. (2009). *Determining the nature, size, and age of the universe* [Cosmic Times (número de 1929), recurso educativo en línea].
- Nunes, G. E., & Damasio, F. (2025). Contribuições para o desenvolvimento da cosmologia moderna. *A Física na Escola*, 22(1), 240212. <https://doi.org/10.59727/fne.v22i1.212>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*. <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>

- Pereira, J. A. M. (2019). Introducing dark energy in the classroom using paradoxes. *Journal of Physics: Conference Series*, 1286(1), 012008. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012008>
- Piaget, J. (1964). Development and learning. *Journal of Research in Science Teaching*, 2(3), 176-186. <https://doi.org/10.1002/tea.3660020306>
- Pimblet, K. A., & Newman, J. C. (2003). Ex-nihilo II: Examination syllabi and the sequencing of cosmology education. *Physics Education*, 38(3), 243-247. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/38/3/307>
- Planck Collaboration, Aghanim, N., Akrami, Y., Ashdown, M., Aumont, J., Baccigalupi, C., et al. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>
- Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211-227. <https://doi.org/10.1002/sce.3730660207>
- Pössel, M. (2020). Interpretations of cosmic expansion: Anchoring conceptions and misconceptions. *Physics Education*, 55(6), 065006. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/aba3b1>
- Raymundo, I. B. P., Ferreira, L. O. d. O. B., Mello, M. M. W., & Pigozzo, C. (2022). Estimando a aceleração da expansão do Universo com o SimECosmo. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 44, e20220143. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2022-0143>
- Salimpour, S., Tytler, R., Doig, B., Fitzgerald, M. T., & Eriksson, U. (2022). Conceptualising the cosmos: Development and validation of the cosmology concept inventory for high school. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 21(1), 251-275. <https://doi.org/10.1007/s10763-022-10252-y>
- Salimpour, S., Tytler, R., Fitzgerald, M., & Eriksson, U. (2023). Is the universe infinite? Characterising a hierarchy of reasoning in student conceptions of cosmology concepts using open-ended surveys. *Journal for STEM Education Research*, 6(1), 102-129. <https://doi.org/10.1007/s41979-023-00088-8>
- Santos, R. F. (2014). *Noções de astrofísica e de cosmologia moderna nas aulas de física do ensino médio: uma sequência didática a partir do Paradoxo de Olbers* [Trabajo de fin de grado]. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- Skolimoski, K. N. (2014). *Cosmologia na teoria e na prática: possibilidades e limitações no ensino* [Tesis de maestría]. Universidade de São Paulo. <https://doi.org/10.11606/D.81.2014.TDE-09042015-154106>
- Steer, I., Madore, B. F., Mazzarella, J. M., Schmitz, M., Corwin, H. G., Chan, B. H. P., Fanelli, M. N., Ogle, P., & Pevunova, O. (2017). Redshift-independent distances in the NASA/IPAC Extragalactic Database: Methodology, content, and use of NED-D. *The Astronomical Journal*, 153(1), 37. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/153/1/37>
- Suárez, Á. (2025). Exploring cosmology: A simple experiment to illustrate the cosmological principle and the Hubble–Lemaître law. *Physics Education*, 60(2), 023003. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/adac24>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wright, E. L. (2006). A cosmology calculator for the World Wide Web. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 118(850), 1711-1715. <https://doi.org/10.1086/510102>
- Xu, B., Su, J., & Wang, W. (2018). An expanding balloon: A small universe. *Physics Education*, 53(6), 065005. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/aad71f>