```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Be My Valentine 💘</title>

<style>
  body {
    margin: 0;
    font-family: 'Comic Sans MS', cursive;
    background: linear-gradient(135deg, #ff758c, #ff7eb3);
    height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
  }
```

```css
.container {
  background: white;
  padding: 25px;
  border-radius: 20px;
  width: 90%;
  max-width: 350px;
  text-align: center;
  position: relative;
  box-shadow: 0 10px 25px
rgba(0,0,0,0.25);
}

h1 {
  color: #ff4d6d;
  font-size: 22px;
}

.emoji {
  font-size: 45px;
  margin: 10px 0;
}
```

```css
button {
  border: none;
  border-radius: 12px;
  padding: 12px 22px;
  font-size: 18px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

#yesBtn {
  background-color: #ff4d6d;
  color: white;
}

#noBtn {
  background-color: #ddd;
  position: absolute;
}

.btn-area {
```

```html
      height: 150px;
      position: relative;
    }
</style>
</head>

<body>

<div class="container" id="card">
  <h1 id="question">Will you be my
Valentine? 💕</h1>
  <div class="emoji" id="emoji">🥺</div>

  <button id="yesBtn"
onclick="yesClicked()">Yes 💖</button>

  <div class="btn-area">
    <button id="noBtn">No 😒</button>
  </div>
</div>
```

```
<script>
  const noBtn =
document.getElementById("noBtn");
  const yesBtn =
document.getElementById("yesBtn");
  const question =
document.getElementById("question");
  const emoji =
document.getElementById("emoji");

  let yesSize = 18;

  function moveNoButton() {
    const area =
document.querySelector(".btn-area");
    const maxX = area.clientWidth -
noBtn.offsetWidth;
    const maxY = area.clientHeight -
noBtn.offsetHeight;

    const randomX = Math.random() * maxX;
```

```javascript
    const randomY = Math.random() * maxY;

    noBtn.style.left = randomX + "px";
    noBtn.style.top = randomY + "px";

    question.innerText = "Are you sure?? 😡";
    emoji.innerText = "😡";

    yesSize += 5;
    yesBtn.style.fontSize = yesSize + "px";
    yesBtn.style.padding = (12 + yesSize / 3)
+ "px";
  }

  // For desktop
  noBtn.addEventListener("mouseover",
moveNoButton);

  // For mobile (touch)
  noBtn.addEventListener("touchstart",
moveNoButton);
```

```
  function yesClicked() {

document.getElementById("card").innerHT
ML = `
    <h1>YAAAAAY 💘😍</h1>
    <div class="emoji">🥰❤️💋</div>
    <p>You're officially my Valentine 💖</p>
  `;
  }
</script>

</body>
</html>
```