

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

RESUMEN EJECUTIVO IAM NORMA

Proyecto Final: WOMEN CISO – MEN CISO

Este documento presenta un framework de cinco capas, construido sobre herramientas de Google Cloud, para mitigar las vulnerabilidades de API más relevantes para una empresa fintech digital mexicana hipotética. Cada capa se describe bajo el mismo formato: el problema técnico que atiende, la solución específica de Google que lo mitiga, y el impacto económico estimado, anclado a benchmarks públicos verificables (no cifras inventadas).

La cuantificación económica sigue una lógica de Pérdida Anual Esperada (ALE, por sus siglas en inglés, del modelo FAIR — Factor Analysis of Information Risk): frecuencia relativa del evento × impacto promedio por evento. Donde no existe un benchmark público confiable para una capa específica, este documento lo declara explícitamente en vez de inventar una cifra.

1. Definición del problema.

Las APIs son la superficie de ataque de mayor crecimiento en servicios financieros. Robo de credenciales y toma de cuentas (Account Takeover). En México, el robo de credenciales representa el 11% de los vectores de ataque reportados en 2025.

El 27% de los ataques de bots en México ya se dirige específicamente a APIs, con foco declarado en servicios financieros — la superficie más relevante para una fintech.

El sector financiero concentra el 31% de los ataques reportados en México, el más alto de todos los sectores.

El problema tiene una segunda capa, específica de México: una fintech no solo necesita detectar y bloquear ataques a sus APIs — necesita poder demostrarlo ante la CNBV y Condusef en los plazos y formatos que exige la regulación mexicana. Las herramientas globales de seguridad de API (Wallarm, Salt Security, Cequence) detectan y bloquean, pero no están diseñadas para traducir esos hallazgos al lenguaje regulatorio local.

Ataques de inyección, XSS y saturación de tráfico (DDoS) contra endpoints públicos. Ransomware fue el vector de ataque más reportado en México en 2025 (39%), y frecuentemente se origina en la explotación de vulnerabilidades web expuestas.

Broken Object/Function Level Authorization (BOLA/BFLA) — el riesgo #1 del OWASP API Security Top 10. APIs no documentadas o mal configuradas, conectadas a balanceadores de carga L7, sin controles de acceso adecuados.

Prompt injection, jailbreak y fuga de datos vía agentes de IA expuestos por API (p. ej. chatbot de KYC, asistente conversacional de atención a cliente). Riesgo condicional: solo aplica si la empresa expone estas superficies.

2. Solución propuesta.

El Framework de IA Security para APIs es una plataforma que combina cuatro capas de defensa ya probadas de Google Cloud (Fraud Defense, Cloud Armor, Apigee Advanced API Security y Model Armor) con un motor propio de orquestación que traduce los hallazgos técnicos al lenguaje regulatorio mexicano y sugiere remediación automática — una combinación innovadora porque ningún competidor global ni local ofrece hoy remediación automática nativa sobre infraestructura de Google Cloud con ese enfoque regulatorio; viable porque reduce el riesgo técnico al construirse sobre infraestructura ya probada a escala en vez de detección desde cero; y con impacto en tres dimensiones: económico (reducción de pérdida esperada por incidente, medible vía metodología ALE/FAIR), regulatorio (reducción del tiempo y esfuerzo de reporte a CNBV/Condusef) y de confianza de mercado (acelera el due diligence de seguridad que exigen inversionistas y socios enterprise de la fintech cliente).

Arquitectura de 4 capas construida sobre productos nativos de Google Cloud:

- Capa 1 — Google Cloud Fraud Defense (reCAPTCHA Enterprise): detección de bots, fraude de pagos y toma de cuentas.

Costo promedio por registro de PII comprometido = \$160 USD (IBM 2025).
Fórmula aplicable: costo estimado = (número de cuentas comprometidas en un escenario de ATO no mitigado) × \$160 USD.

Techo de referencia sectorial: \$5.56M USD (promedio de brecha en servicios financieros, IBM 2025, global).

Cloud Armor filtra y absorbe tráfico de ataque en el borde de la red de Google antes de que llegue a los clústeres o endpoints backend, bloqueando payloads maliciosos como XSS y registrando el intento.

- Capa 2 — Cloud Armor: WAF perimetral contra inyección, XSS y DDoS.

Costo promedio de recuperación de un incidente de ransomware sin pago de rescate = \$1.53M USD (IBM 2025). Se usa como referencia porque una interrupción de disponibilidad no contenida en el perímetro es frecuentemente la puerta de entrada a un incidente de ransomware.

- Capa 3 — Apigee Advanced API Security: detección de BOLA/BFLA vía ML, validación de OAuth2/OIDC/JWT, descubrimiento de APIs no documentadas.

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

Apigee Advanced API Security evalúa continuamente proxies de API y tráfico, identificando configuraciones incorrectas que podrían derivar en BFLA, con recomendaciones accionables para poner controles de acceso faltantes.

La detección de abuso usa modelos de machine learning para detectar y bloquear solicitudes maliciosas. Valida que OAuth 2.0, OpenID Connect y JWT estén configurados correctamente. costo por registro de PII financiera comprometido = \$160 USD/registro; costo por registro de propiedad intelectual comprometido (p. ej. lógica de scoring crediticio expuesta vía BOLA) = \$178 USD/registro, la categoría más cara medida por IBM.

Techo de referencia sectorial: \$5.56M USD (servicios financieros, IBM 2025).

- Capa 4 — Model Armor + AI Protection: protección contra prompt injection y fuga de datos si la fintech expone agentes de IA (chatbots, KYC automatizado) vía API.

Model Armor protege contra inyección de prompts, jailbreak, pérdida de datos, URLs maliciosas y contenido ofensivo. AI Protection en Security Command Center aporta inventario y detección de amenazas para cargas de trabajo agénticas.

Nota de madurez: el soporte de AI Protection para cargas agénticas vía servidores MCP está en Preview, no en disponibilidad general (GA), al momento de este documento.

La capa propietaria que convierte esto de "arquitectura de referencia" en producto invertible: un motor que (a) traduce los hallazgos técnicos de las 4 capas al lenguaje de reporte regulatorio mexicano, y (b) genera automáticamente la remediación sugerida (no solo la alerta) para el hallazgo de mayor frecuencia — BOLA/BFLA en Apigee.

3. Conocimiento del mercado.

A. Diagnóstico de oportunidad.

- El problema de fondo está validado con fuentes públicas: 31% de ataques en México ya golpean al sector financiero, 27% de bots ya atacan APIs específicamente.
- El mercado tiene viento a favor medible: 86% de empresas mexicanas aumentando presupuesto de ciberseguridad, \$1,476M USD estimados de inversión en el sector en 2026.
- La arquitectura técnica de base (las 4 capas) es de bajo riesgo de ejecución porque se apoya en productos ya maduros de Google Cloud, no en investigación de IA desde cero.

B. Competidores en México.

- Delta Protect [VALIDADO — m8l.com, 2026]: startup mexicana de ciberseguridad con presencia en más de 7 países de Latinoamérica y EE.UU., enfocada en proteger al ecosistema fintech (no ofrece servicios financieros, protege a quienes sí los ofrecen).
- QMA [VALIDADO — qma.mx, 2026]: ciberseguridad y cumplimiento específicamente para startups fintech en México, con 'lente regulatorio mexicano nativo' cubriendo CNBV, Banxico y SBGA, y SOC propio desde 2011.

Diferenciación real defendible frente a estos dos: ninguno parece ofrecer remediación automática nativa sobre infraestructura de Google Cloud (Apigee/Model Armor) — su modelo se acerca más a SOC gestionado y consultoría de cumplimiento que a producto de auto-remediación técnica.

C. Tamaño y dinamismo del mercado

- México invertirá un estimado de \$1,476 millones USD en ciberseguridad en 2026 [VALIDADO — ekosistemastartup.com, 2026].
- 86% de las empresas en México planea aumentar su presupuesto de ciberseguridad en 2026 [VALIDADO — ekosistemastartup.com, 2026].
- Las startups mexicanas recibieron USD \$1,614M en 2025 más USD \$525M en el primer trimestre de 2026 (combinado: USD \$2,139M) [VALIDADO — AMEXCAP, vía startupeable.com].

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

- Ticket promedio de ronda semilla formal en México: USD \$500k–\$3M [VALIDADO — directoriodenegocios.net, 2026].
- Fondos activos en fintech México (por número de inversiones): Magma Partners (26), IGNIA (18), Hi Ventures/ALLVP (14), Kaszek (11), DILA Capital (7), entre otros [VALIDADO — shizune.co, ene. 2026].

D. Perfiles de cliente potencial (ICP)

Estos son perfiles ilustrativos del cliente ideal (ICP), no clientes confirmados.

Perfil	Por qué encaja	Tamaño de oportunidad
Fintech de crédito/pagos digital, +50 empleados, con licencia o en proceso ante CNBV	Alto volumen de APIs de transferencia/pago = mayor exposición a BOLA/BFLA; ya tiene equipo de compliance que necesita reportes CNBV rápidos	[Ticket anual estimado en el rango de la categoría 'mid-market fintech'; validar con cotización real
Neobank o banco digital con licencia bancaria/ITF	Máxima exposición regulatoria (Banxico + CNBV); mayor disposición a pagar por reducción de riesgo regulatorio	Segmento de mayor ticket potencial, ciclo de venta más largo
Aseguradora digital (insurtech) con APIs de cotización/emisión expuestas	Mismo patrón de riesgo API + regulación (Condusef), mercado menos saturado de soluciones especializadas que fintech de pagos	Segmento adyacente, útil para diversificar más allá de banca/pagos

4. Propuesta de valor.

Ninguna fintech mexicana debería tener que elegir entre innovar rápido y cumplir con el regulador — hoy la seguridad de APIs y el cumplimiento regulatorio viven en herramientas separadas, y esa fricción se traduce en riesgo de multa, en ciclos de venta enterprise más lentos, y en incidentes que se detectan tarde.

Nuestra propuesta es una Plataforma de seguridad de APIs de 4 capas (Fraud Defense, Cloud Armor, Apigee Advanced API Security, Model Armor) con una capa de orquestación y reporte regulatorio nativa para el mercado mexicano. Única combinación de: (a) infraestructura nativa de Google Cloud ya probada a escala (reduce riesgo técnico frente a construir detección desde cero), (b) traducción automática de hallazgos técnicos a lenguaje regulatorio mexicano, y (c) remediación sugerida/automática, no solo alertas.

A. Diferenciador

Traducción automática de hallazgos técnicos de seguridad de API al lenguaje y formato que exige el regulador mexicano, con remediación asistida — construido sobre infraestructura de Google Cloud ya probada a escala, no sobre detección construida desde cero.

B. Producto mínimo viable (MVP)

Para fintechs mexicanas de +50 empleados que necesitan proteger sus APIs y demostrar cumplimiento ante CNBV/Condusef sin construir un equipo de seguridad de API desde cero — reduce el tiempo de detección y de reporte regulatorio combinando 4 capas de defensa probadas con un motor de traducción regulatoria automática.

"Convertimos las alertas técnicas de seguridad de tus APIs en el reporte que tu Empresa necesita... Haciéndolo automáticamente."

C. Visión estratégica.

Convertirse en la capa estándar de confianza regulatoria para fintechs de América Latina que operan sobre Google Cloud, comenzando por México como mercado de entrada por su marco regulatorio ya maduro (Ley Fintech 2018) y su ecosistema Venture Capital activo en el sector.

En resumen:

- El 31% de los ataques cibernéticos en México golpean al sector financiero, y las herramientas de seguridad de API existentes no traducen sus hallazgos al lenguaje regulatorio que exige el mercado mexicano.
- Solución: 4 capas de defensa probadas de Google Cloud + una capa de orquestación regulatoria propia que convierte alertas técnicas en reportes accionables y remediación sugerida.

D. Modelo de negocio

SaaS B2B por volumen de llamadas de API protegidas o número de APIs bajo cobertura, con piloto de bajo costo o gratuito con 1-2 design partners como entrada, y conversión a contrato anual.

5. Progreso del producto.

A. Esquema de arquitectura

Flujo secuencial: Solicitud de cliente/tráfico de API → Capa 1 Fraud Defense (bots/fraude) → Capa 2 Cloud Armor (WAF/DDoS) → Capa 3 Apigee Advanced API Security (BOLA/BFLA, abuso, OAuth/JWT) → Capa 4 Model Armor/AI Protection (si hay agentes de IA expuestos) → APIs backend de la fintech.

Una capa transversal de orquestación (el producto propio) consume las señales de las 4 capas, las correlaciona, genera el reporte regulatorio y sugiere/aplica remediación. Todo el pipeline queda auditado en Google SecOps.

B. Pila de seguridad (stack)

Capa	Herramienta	Función
Borde	Google Cloud Fraud Defense (reCAPTCHA Enterprise)	Anti-bot, anti-fraude de pagos, Account Defender
Perímetro	Cloud Armor	WAF, mitigación DDoS
Gestión de API	Apigee Advanced API Security	Detección de BOLA/BFLA vía ML, validación OAuth2/JWT
IA/Agentes	Model Armor + AI Protection	Prompt injection, jailbreak, fuga de datos vía IA
Orquestación (propio)	Motor de mapeo regulatorio + remediación	Traduce hallazgos a reporte CNBV/Condusef, sugiere fix
Detección y respuesta	Google SecOps + Gemini	Correlación, línea de tiempo, investigación asistida

Roadmap de 30 días

Semana	Objetivo	Entregable
1	Desplegar las 4 capas en un proyecto sandbox de Google Cloud aislado	Entorno base funcionando + generador de datos sintéticos

2	Construir la primera versión del motor de mapeo regulatorio (reglas, no ML aún) para 1 tipo de hallazgo: BOLA	Prototipo mínimo: hallazgo técnico → borrador de reporte en formato regulatorio
3	Ejecutar el demo de ataque simulado end-to-end + iniciar 3-5 conversaciones de validación con contactos del sector	Grabación del demo + notas de las conversaciones
4	Pulir el demo, documentar la arquitectura y preparar el pitch	PRD v1, documento de arquitectura, guion de pitch ensayado

Matriz RACI (roadmap de 30 días)

Actividad	Técnico	Administrador	Abogada corporativa
Desplegar stack de 4 capas	R/A	I	C
Motor de mapeo regulatorio v1	R/A	I	C
Demo de ataque simulado	R/A	I	C
Conversaciones de validación con clientes	C	I	R/A
Documentación (PRD, arquitectura)	R	C	A
Contratos de piloto	I	C	R/A

Demo de ataque — descripción (simulado, datos sintéticos)

Un script de ataque automatizado envía solicitudes a una API sintética de 'transferencias' que carece de validación de autorización a nivel de objeto (BOLA). La solicitud intenta acceder a una cuenta que no pertenece al token autenticado. Capa 1 y 2 dejan pasar la solicitud (no es tráfico de bot ni payload malicioso clásico). Capa 3 (Apigee) detecta el patrón de acceso anómalo a objetos fuera del scope del token y lo marca. El motor de orquestación genera un reporte con: (a) el hallazgo técnico, (b) su clasificación bajo el marco regulatorio aplicable, (c) la remediación

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

sugerida (agregar validación de propiedad del recurso en el endpoint). Todo el flujo se muestra con datos y cuentas 100% sintéticas.

6. Trabajo en equipo.

El equipo se conforma (hasta este momento) de dos perfiles profesionales:

- Abogada – especializada en derecho digital y conocimientos en legaltech.
- Administrador – con conocimientos ciberseguridad básica.

Adicional, se requiriere un Perfil técnico, necesario para ejecutar:

- *Ingeniero/a con experiencia en seguridad de APIs y Google Cloud — idealmente con certificación Professional Cloud Security Engineer, conocimiento práctico de Apigee e IAM, y familiaridad con modelos de ML aplicados a detección de anomalías. Deseable: experiencia previa en fintech o compliance financiero mexicano.*

Actividades.

Abogado corporativo.

- Estructurar la constitución legal de la sociedad (SAPI de C.V)
- Redactar y revisar el cap table inicial y el esquema de vesting de fundadores
- Preparar acuerdos de confidencialidad (NDA) para conversaciones con inversionistas y clientes piloto
- Revisar los términos de licenciamiento de las APIs de Google Cloud usadas como base del producto (Apigee, Model Armor, Cloud Armor, Fraud Defense)
- Redactar los contratos de servicio/piloto con las primeras fintechs cliente, con cláusulas de responsabilidad limitada
- Identificación de obligaciones regulatorias.
- Mapa de riesgos legales.
- Privacidad y protección de datos. Asegurar cumplimiento con la LFPDPPP dado que el producto procesa datos financieros sensibles de terceros
- Clasificación de datos tratados.
- Análisis de transferencias internacionales.
- Contratos SaaS/B2B.
- Cláusulas de responsabilidad.
- Asignación contractual de riesgo IA.

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

- Evaluar los requisitos de la CNBV en caso de que la startup llegue a almacenar o procesar datos regulados directamente
- Preparar el instrumento de inversión de la ronda semilla (SAFE o convertible) junto con el administrador
- Evaluar el registro de propiedad intelectual defendible (el motor de mapeo regulatorio, si se materializa) ante el IMPI
- Revisar el Acuerdo de Procesamiento de Datos (DPA) con Google Cloud como subprocesador de datos de clientes
- Due diligence
- Compliance framework.
- Diseño de políticas de gobernanza de IA.

Administrador.

- Modelar el presupuesto operativo de los primeros 18 meses (runway)
- Definir y dar seguimiento a KPIs de tracción (conversaciones de cliente, LOIs, hitos técnicos).
- Modelo de negocio.
- Análisis financiero.
- Costeo cloud.
- Pricing.
- Proyección de ingresos.
- Gestionar la facturación y el cumplimiento fiscal (SAT) de la entidad
- Administrar el presupuesto de licencias de Google Cloud (Apigee Advanced API Security, SCC) y monitorear el costo por uso
- Preparar y mantener actualizado el pitch deck y los materiales financieros para cada conversación con inversionistas
- Coordinar el proceso de reclutamiento de los primeros perfiles técnicos
- Dar seguimiento a gastos vs. presupuesto y reportar variaciones mensuales al equipo fundador

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

- Coordinar con la abogada corporativa el cierre administrativo de la ronda (firma de SAFE, transferencias, actualización de cap table)
- Establecer y mantener el sistema de gestión de proyecto y la cadencia de seguimiento del equipo

Ingeniero/a.

- Configurar y desplegar el stack de las 4 capas (Fraud Defense, Cloud Armor, Apigee, Model Armor) en un entorno de prueba.
- Construir el prototipo del motor de mapeo regulatorio (hallazgo técnico → lenguaje CNBV/Condusef).
- Desarrollar el script de remediación automática para el hallazgo BOLA/BFLA más frecuente detectado en Apigee.
- Diseñar la arquitectura de datos para capturar el dataset propietario de configuraciones fallidas, con consentimiento y anonimización.
- Documentar la arquitectura técnica para el Comité (diagramas de arquitectura, decisiones de diseño y sus justificaciones).
- Ejecutar pruebas de penetración internas contra el propio prototipo antes de mostrarlo a terceros.
- Preparar un entorno de demo reproducible con datos sintéticos — nunca datos reales de clientes potenciales.
- Medir y documentar métricas técnicas iniciales (tiempo de detección, tasa de falsos positivos) del entorno de prueba.
- Evaluar y documentar el cumplimiento de la propia infraestructura con estándares que las fintechs cliente exigirán (ISO 27001, PCI-DSS).
- Coordinar con un asesor de ciberseguridad externo la validación técnica del enfoque antes de escalar el piloto.

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

7. Innovación y creatividad..

La innovación está en dos apuestas específicas: (1) un motor de traducción regulatoria que ningún competidor identificado ofrece hoy de forma nativa, y (2) remediación automática asistida por humano, no sólo detección pasiva. Ambas son hipótesis de producto.

8. Factibilidad técnica y financiera.

Técnica: alta viabilidad relativa — construir sobre Apigee/Cloud Armor/Model Armor reduce el riesgo técnico frente a construir detección de amenazas desde cero; el riesgo técnico real está concentrado en la capa de remediación automática y en la calidad del mapeo regulatorio.

- Alta para las 4 capas base: son productos maduros de Google Cloud con documentación y soporte comercial.
- Media-baja para el motor de orquestación regulatoria: requiere codificar el conocimiento de disposiciones CNBV/Condusef en reglas verificables — trabajo de dominio, no solo ingeniería, y con alto costo de mantenimiento si la regulación cambia.
- El mayor riesgo técnico no es el modelo de ML, es la tasa de falsos positivos en un contexto donde un bloqueo erróneo de una transacción real tiene costo reputacional alto para el cliente.

Financiera: el mercado mexicano de ciberseguridad tiene viento a favor documentado (86% de empresas aumentando presupuesto; \$1,476M USD de inversión estimada en 2026). No existe aún un modelo de precios validado de Apigee Advanced API Security ni de las demás capas para el volumen específico de una fintech de +50 empleados — esto es indispensable antes de proyectar márgenes, y no se debe inventar una cifra de margen sin haber cotizado el costo real con Google Cloud.

- A favor: mercado de ciberseguridad mexicano en crecimiento medible (86% aumentando presupuesto); ticket de ronda semilla típico en México de USD \$500k-\$3M [VALIDADO — directoriodenegocios.net, 2026], compatible con el capital necesario para un equipo pequeño 12-18 meses.
- En contra / pendiente: costo real de las licencias de Apigee Advanced API Security, Model Armor y Fraud Defense a escala de tráfico de un cliente real.

9. Valor al usuario y al dueño.

Beneficios para el usuario (la fintech cliente)

- Reduce el riesgo de sanciones regulatorias al acelerar el reporte de incidentes en el formato que exige la CNBV
- Detecta configuraciones de API inseguras (BOLA/BFLA) antes de que un atacante las explote
- Reduce fricción para usuarios legítimos frente al bloqueo genérico de bots (detección invisible basada en score)
- Menor tiempo de investigación . Reduce trabajo manual del SOC.
- Menos falsas alarmas- Prioriza riesgos.
- Respuesta más rápida. Automatiza acciones controladas.
- Mayor visibilidad. Centraliza contexto.
- Mejor auditoría. Cada decisión queda documentada.
- Acelera el due diligence de seguridad que exigen inversionistas y socios enterprise antes de firmar contrato
- Consolida en un solo reporte, en español y contextualizado a regulación mexicana, señales que hoy están dispersas en 4 herramientas distintas

Beneficios para el dueño / inversionista

- Mercado con viento a favor documentado y medible (crecimiento de presupuesto de ciberseguridad en México)
- Ingresos recurrentes.
- Escalabilidad.
- Expansión regional.
- Datos que aumentan el valor del producto.
- Potencial de expansión hacia AI Security / Fraud / Cloud Security.
- Riesgo técnico reducido al construir sobre infraestructura ya probada de Google Cloud, no desde cero
- Ruta de salida (exit) plausible hacia un player global buscando presencia LatAm — patrón observado en la industria de seguridad de API

PRESENTAN:
KENNA JANETTE NERIA BARAJAS
SEBASTIÁN ALAN FERNÁNDEZ OROZCO

- Potencial efecto de red de datos con cada cliente nuevo, si el dataset propietario llega a validarse
- Ecosistema de fondos mexicanos ya activos y familiarizados con el sector cliente (fintech)

10. Framework de ciberseguridad..

Elementos:

- IAM de mínimo privilegio para todo el equipo y todo componente de la plataforma.
- Cifrado de datos de clientes en tránsito y en reposo, con gestión de llaves vía Cloud KMS.
- Aislamiento de datos por cliente — crítico al manejar datos financieros de múltiples fintechs.
- Auditoría continua vía Cloud Audit Logs sobre el acceso a datos de clientes.
- Aplicar Model Armor sobre cualquier componente de IA propio (el motor de mapeo regulatorio, si usa un LLM).
- Pentesting periódico por un tercero independiente antes de cada ronda de inversión.
- Meta de mediano plazo: certificación ISO 27001, que las fintechs cliente exigirán en su propio due diligence.