



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

СРЕДА РАЗРАБОТКИ • VS CODE • WEBSTORM

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

Преподаватель

Коляда Никита Владимирович

Вебинар 2.1



1. Выбор среды разработки

Сравнение редакторов (VS Code, WebStorm, Sublime) и установка



2. Анатомия и проекты

Панели интерфейса, проводник файлов и правило Open Folder



3. Инструменты верстки

Редактор, сплит экрана, быстрая навигация и магия Emmet



4. Автоматизация и плагины

Настройки settings.json, Prettier, Live Server и горячие клавиши



5. Отладка и Git


Поиск ошибок, Problems, типичные сбои, Source Control и чек-лист



Сравнение популярных сред разработки (IDE & Редакторы)	
Visual Studio Code Microsoft • Бесплатный • Open Source Выбор №1	WebStorm JetBrains • Коммерческая IDE JetBrains
Стоимость: Бесплатно 100%	Стоимость: Платный (\$69/год)
Скорость работы: Быстрый (~200 МБ)	Скорость: Тяжелый (2-3 ГБ ОЗУ)
Экосистема: 50,000+ плагинов	Функционал: Все из коробки
В индустрии: Мировой стандарт (74%)	В индустрии: Корпорации
Sublime Text Sublime HQ • Легкий редактор Текстовый	Notepad++ / Atom Простые текстовые редакторы Базовый
Стоимость: Условно-бесплатный	Стоимость: Бесплатно
Скорость: Мгновенный (50 МБ)	Интерфейс: Устаревший
Инструменты: Мало веб-функций	Автодополнение: Слабое
В индустрии: Быстрые правки	В индустрии: Не актуален для SPA



Почему VS Code — лучший выбор

- 1. **VS Code — мировой лидер:**
Бесплатный, быстрый (~200 МБ) редактор от Microsoft, используемый 74% профессиональных веб-разработчиков.
- 2. **WebStorm (JetBrains):**
Мощная коммерческая IDE (\$69/год), но потребляет до 3 ГБ ОЗУ и заметно нагружает учебные ноутбуки.
- 3. **Sublime Text:**
Сверхбыстрый и компактный редактор, но требует долгой ручной настройки плагинов для полноценной верстки.
- 4. **Notepad++ и блокноты:**
Простые редакторы без современного IntelliSense, автозакрыва тегов и интеграции с Git — не подходят для проектов.




Важные этапы установки

- **1. Официальный источник:**
Скачивайте дистрибутив только с официального сайта code.visualstudio.com под свою систему (Windows/macOS/Linux).
- **2. Галочка «Add to PATH»:**
Обязательный пункт: добавляет команду «code» в терминал для мгновенного открытия папок из консоли.
- **3. Контекстное меню проводника:**
Включите опцию «Открыть с помощью Code» для быстрого запуска проекта кликом правой кнопки мыши.
- **4. Ассоциация расширений:**
Разрешите открывать файлы .html, .css и .js в VS Code по умолчанию в один клик из папки проводника.




Из каких ключевых рабочих областей состоит главное окно редактора?



Главные функциональные зоны

- 1. **Activity Bar (слева):**
Панель быстрого переключения: Проводник (Ctrl+Shift+E), Поиск (Ctrl+Shift+F), Git и Расширения.
- 2. **Side Bar (проводник):**
Древовидный просмотр файлов открытого проекта с кнопками быстрого создания файлов и каталогов.
- 3. **Editor Area (центр):**
Рабочая зона с вкладками, номерами строк, подсветкой синтаксиса и разделением экрана (Split Editor).
- 4. **Status Bar (снизу):**
Отображает кодировку UTF-8, ветку Git, текущую позицию курсора и кнопку запуска Live Server.



Золотое правило Open Folder

1. Контекст относительных путей:

Редактор видит структуру сайта и гарантирует безошибочное подключение файлов стилей и изображений.

2. Интеллектуальный поиск:


Сочетание Ctrl+Shift+F выполняет мгновенный поиск любого класса или селектора по всем файлам проекта. Для поиска с заменой Ctrl+Shift+H

3. Точный корень для Live Server:

Локальный веб-сервер стартует от корня проекта, благодаря чему ссылки «/pages/...» открываются корректно.

4. Подсказки IntelliSense:

Автодополнение распознает созданные CSS-классы и методы из соседних скриптов без опечаток.



Создание структуры сайта

1. Быстрое создание файлов:

Кнопка «New File» в шапке проводника позволяет в один клик создать index.html или style.css.

2. Папки css/, js/, img/:


Раскладывайте ресурсы по понятным директориям: стили в css/, скрипты в js/, картинки в img/.

3. Папка страниц pages/:

Все дополнительные страницы портала (catalog.html, booking.html) хранятся отдельно от главной.

4. Переименование и удаление:

Клавиша F2 быстро переименовывает файл, а Delete отправляет устаревший ресурс в корзину.



Удобство работы с кодом

1. Разделение окон (Split View):

Сочетание **Ctrl+\"** делит экран пополам: верстайте разметку HTML слева и сразу пишите стили CSS справа.

2. Управление вкладками:


Ctrl+W закрывает текущую вкладку, а **Ctrl+Tab** мгновенно переключает между недавно открытыми файлами.

3. Номера строк и сворачивание:

Стрелки слева от номеров строк позволяют сворачивать крупные блоки кода для экономии обзора.

4. Поиск и замена (**Ctrl+F**):

Позволяет за секунду найти нужный тег или класс и массово заменить его сочетанием **Ctrl+H**.



Скорость перемещения в коде

- 1. **Quick Open (Ctrl+P):**
Мгновенный переход к любому файлу проекта по первым буквам его названия без ручного поиска по папкам.
- 2. **Поиск символов (Ctrl+Shift+O):**
Позволяет быстро перемещаться между CSS-селекторами и JS-функциями внутри текущего документа.
- 3. **Прыжок по строкам (Ctrl+G):**
Быстрый переход к конкретной строке, в которой консоль браузера зафиксировала ошибку или опечатку.
- 4. **Переход к определению (F12):**
Клавиша F12 мгновенно переносит курсор к месту объявления функции или класса стилей.



Магия скоростной верстки

1. Базовый скелет (! + Tab):

Генерирует стандартный валидный каркас HTML5 с тегами doctype, head, utf-8 и viewport за одно нажатие.

2. Вложенность и селекторы:


Операторы «>» (внутри) и «.» (класс) позволяют построить законченную структуру тегов в одну строчку.


3. Множитель списков (*):

Аббревиатура «li*3» мгновенно создает заданное количество элементов навигации или карточек.

4. Сокращения в CSS:


Ввод «df» разворачивается в «display: flex», а «m10-20» превращается в «margin: 10px 20px».





Приемы работы с курсорами

- 1. **Быстрое совпадение (Ctrl+D):**
Последовательно выделяет следующие одинаковые слова, позволяя переименовать класс во всех тегах.
- 2. **Произвольные курсоры (Alt+Click):**
Позволяет установить независимые мигающие курсоры в любых строках для синхронного ввода правок.
- 3. **Столбцовый ввод (Ctrl+Alt+Down):**
Растягивает вертикальную линию курсоров для одновременного редактирования колонок списков.
- 4. **Дублирование строк (Shift+Alt+Down):**
Создает точный дубликат текущей строки ниже без утомительных операций копирования и вставки.



Центр управления функциями

1. Мгновенный вызов (Ctrl+Shift+P):

Открывает универсальную строку поиска по всем встроенным командам и установленным плагинам.

2. Префикс «>»:


Указывает редактору режим выполнения команд, в то время как чистый ввод ищет файлы проекта.

3. Перезапуск окна (Reload Window):

Быстро перезагружает среду редактора при зависании плагинов без закрытия и открытия программы.


4. Подсказка горячих клавиш:

Рядом с каждой командой в списке отображается ее текущая горячая комбинация для быстрого запоминания.




Ключевые опции комфорта

- 1. **Автосохранение (autoSave):**
Значение «afterDelay» сохраняет все правки автоматически через 1 секунду паузы во вводе.
- 2. **Форматирование (formatOnSave):**
Включение опции принудительно форматирует документ по стандартам при каждом сохранении.
- 3. **Перенос строк (wordWrap: on):**
Длинные строки текста аккуратно переносятся по ширине окна, исключая горизонтальную прокрутку.
- 4. **Комфортный шрифт (fontSize: 15):**
Удобный размер символов с отступами tabSize: 2 для снижения зрительной утомляемости на парах.



Плюсы встроенной консоли

- 1. **Горячая клавиша (Ctrl+`):**
Мгновенно открывает и скрывает нижнюю панель консоли, не заставляя переключаться в сторонние окна.
- 2. **Корневой каталог проекта:**
Терминал всегда автоматически стартует в папке открытого проекта с сохранением всех путей к файлам.
- 3. **Выполнение команд Git:**
Позволяет быстро проверять статус ветки (git status) и фиксировать коммиты прямо во время верстки.
- 4. **Поддержка вкладок:**
Возможность открывать параллельно несколько независимых терминалов: для Git, Node.js и утилит сборки.




Стартовый набор плагинов

- **1. Live Server:**
Запуск локального сервера разработки с поддержкой живой автоперезагрузки страницы при правках.
- **2. Prettier - Code Formatter:**
Промышленный инструмент для автоматического наведения безупречной чистоты в отступах кода.
- **3. Auto Rename Tag:**
При переименовании открывающего тега автоматически меняет парный закрывающий тег без опечаток.
- **4. Material Icon Theme:**
Окрашивает файлы и папки в проводнике наглядными цветными значками, помогая быстрее ориентироваться.



Почему Live Server незаменим



1. Запуск в один клик:

Кнопка «Go Live» в строке состояния запускает сервер мгновенно и сразу открывает страницу в браузере.

2. Автоперезагрузка (Hot Reload):


Любые изменения в разметке и стилях отображаются в браузере сразу при сохранении файла (Ctrl+S).

3. Полноценный HTTP-протокол:

Устраняет ограничения безопасности протокола file://, гарантируя стабильную работу скриптов и модулей.

4. Тестирование с телефона:

Сайт можно легко протестировать на смартфоне в домашней сети Wi-Fi, введя локальный IP-адрес компьютера.



Скорость работы профессионала

- **1. Быстрое комментирование (Ctrl+/.):**
Мгновенно превращает выделенную строку в комментарий для временного отключения фрагмента кода.
- **2. Перемещение строк (Alt+Up/Down):**
Сдвигает строки верстки вверх и вниз без необходимости вырезать и вставлять текст через буфер.
- **3. Скрытие сайдбара (Ctrl+B):**
Освобождает максимум пространства экрана для одновременного просмотра верстки и стилей.
- **4. Форматирование (Shift+Alt+F):**
Принудительно наводит идеальный визуальный порядок в отступах текущего документа.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ДО ВСТРЕЧИ!

УВИДИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ