



Преподаватель:

Коляда

Никита Владимирович

Обратная связь:

- сообщения на inStudy


ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS – ПРАКТИКА

2026 Г.



ВОПРОСЫ?

- ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ?
- ПО ПРАКТИЧЕСКИМ/ИТОГОВЫМ РАБОТАМ?
- ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МОМЕНТАМ?




ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS

-
ПРАКТИКА


ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS

ПРАКТИКА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS

ПРАКТИКА




The screenshot shows an IDE with a project explorer on the left and a code editor on the right. The project explorer shows a tree structure with folders for course introduction, client-server architecture, nodejs and express basics, and express routing and middleware. The 'express routing and middleware' folder is expanded, showing subfolders 'assets', 'example', and 'src'. The 'src' folder contains 'server.js' and 'app.js', with 'app.js' selected. The code editor shows the content of 'app.js' with line numbers 17 to 30. The code includes comments in Russian and JavaScript code to require 'express' and create an Express application instance.

```
17 // ШАГ 1: Подключаем Express
18 // -----
19 // Express – это фреймворк для Node.js, упрощающий создание веб-серверов.
20 // Он берёт на себя много рутинной работы (парсинг, маршрутизация).
21
22 const express = require('express');
23
24 // ШАГ 2: Создаём экземпляр Express приложения
25 // -----
26 // Функция express() возвращает объект приложения.
27 // По соглашению его называют 'app' или 'server'.
28
29 const app = express();
30
```

ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS

ПРАКТИКА




The screenshot shows a code editor with a dark theme. On the left is a 'Project' sidebar with a tree view of a file system. The tree includes folders for course introduction, client-server architecture, nodejs-express basics, and express routing and middleware. Under the '04-express-routing-and-middleware' folder, there are subfolders 'assets', 'example', and 'src'. The 'src' folder contains 'server.js' and 'app.js', with 'app.js' selected. Below the folders are 'package.json' and another folder '02-routing-and-controllers'. The main editor area has two tabs: 'server.js' and 'app.js', with 'app.js' active. The code in 'app.js' is as follows:

```
31 // ШАГ 3: Настраиваем встроенные middleware
32 // -----
33 // Middleware – это функции, которые обрабатывают запрос ПЕРЕД маршрутами.
34 //
35 // express.json() – автоматически парсит JSON в req.body
36 // express.urlencoded() – парсит данные HTML форм
37
38 app.use(express.json());
39 app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
40
```


ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS

ПРАКТИКА




The screenshot shows an IDE with a project structure on the left and code in the main editor. The project structure includes folders for course introduction, client-server architecture, Node.js basics, Express routing and middleware, MVC architecture, MySQL integration, authentication, frontend-backend integration, web application testing, databases, and a full-stack store app. The full-stack store app folder is expanded, showing subfolders for frontend, backend, and routing/controllers, along with a src folder containing controllers, routes, and server.js. The main editor shows the code for app.js, which defines routes for the application. The code includes comments in Russian explaining the steps and the format for defining routes in Express.js. The routes are defined using the app.get method, and the response is sent using res.send. The response includes HTML content with a title, a description, and a list of available routes.

```
41 // ШАГ 4: Определяем маршруты (Routes)
42 // -----
43 // В Express маршруты определяются проще, чем в "чистом" Node.js.
44 // Формат: app.МЕТОД(путь, обработчик)
45 //
46 // Методы: get, post, put, delete, patch, options, all
47
48 // 4.1 Главная страница
49 app.get('/', (req, res) => {
50   // res.send() автоматически:
51   // - Определяет Content-Type по типу данных
52   // - Устанавливает Content-Length
53   // - Завершает ответ (не нужен res.end())
54
55   res.send(`
56     <h1>🚀 Express.js приложение</h1>
57     <p>Сервер работает с использованием Express!</p>
58     <h3>Доступные маршруты:</h3>
59     <ul>
60       <li><a href="/about">0 проекте</a> (GET)</li>
61       <li><a href="/api/status">Статус API</a> (GET)</li>
62       <li><a href="/api/products">Список товаров</a> (GET)</li>
63     </ul>
64   `);
65 });
66
```


ПОДКЛЮЧЕНИЕ EXPRESS.JS

ПРАКТИКА





ВОПРОСЫ?

- ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ?
- ПО ПРАКТИЧЕСКИМ/ИТОГОВЫМ РАБОТАМ?
- ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МОМЕНТАМ?