



TSPK
طیوران صنعت پویا

کاتالوگ جامع محصولات

طیوران صنعت پویا

پیشگام در تجهیز و راه اندازی سالن های مرغداری و صنعتی

درباره شرکت

شرکت **طیوران صنعت پویا** به عنوان مشاور، طراح و مجری توسعه و بهره‌برداری پروژه‌های صنعتی، با بیش از ۵۰ سال تجربه درخشان در صنعت دام، طیور و آبزیان فعالیت می‌کند.

ما با افتخار مجری بیش از ۲۰۰ پروژه ملی و بین‌المللی بوده‌ایم. ما تنها تولیدکننده بشقاب‌های پروانه‌ای تحت لیسانس Butterfly Concepts و تنها دارنده تاییدیه FDA آمریکا در منطقه هستیم و در زمینه تولید تخصصی جت هیتر و تجهیزات گرمایشی پیشگام می‌باشیم.

خدمات اصلی ما: طراحی، ساخت و تجهیز کامل سوله و کارخانجات، تولید ماشین‌آلات خطوط تولید خوراک، تامین تجهیزات تخصصی مرغداری، تولید انواع خوراک، مکمل، روغن و دارو، و همچنین مشاوره توسعه و افزایش راندمان.



+۲۰۰ پروژه

پروژه‌های موفق ملی و بین‌المللی



نیم قرن تجربه

بیش از ۵۰ سال سابقه درخشان



تجهیز کامل

صفر تا صد ماشین‌آلات و تجهیزات



تاییدیه FDA

دارنده لیسانس Butterfly آمریکا

تلفن:

۰۵۱ ۳۶۶۶ ۵۶۰۰

همراه:

۰۹۱۱ ۵۱۱ ۶۲۵۸

info@toyooran.com

دفتر مرکزی: مشهد، میدان مادر، مجتمع تجاری ادیب، طبقه ۳، واحد ۴۰۶

دفتر تحقیق و توسعه: گرگان، دانشگاه منابع طبیعی گلستان، ساختمان هم...

دفتر بازرگانی: گرگان، کارخانه نوآوری

کارخانه: مشهد، بلوار میثاق

فهرست محصولات

۱	هیتر گازی انرژی مدل GH 0625	۱۰
۳	هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO300	۱۲
۵	هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO150 (سه فاز)	۱۴
۷	مشعل گازوئیلی کولاک گستر مدل KGY-BRN-O	۱۶
۹	هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGFI140	۱۸
۱۱	جت هیتر شعله مستقیم کولاک گستر مدل KG100	۲۰
۱۳	بشقاب دانخوری چیکن پلاس	۲۲
۱۵	فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)	۲۴
۲	فن سیرکوله صنعتی کولاک گستر (KGY Circulation Fan)	۱۱
۴	هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO250 (سه فاز)	۱۳
۶	مشعل دوگانه سوز کولاک گستر مدل KGY-BRN-D	۱۵
۸	مشعل گازی کولاک گستر مدل KGY-BRN-G	۱۷
۱۰	هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGFI100	۱۹
۱۲	دوزاترون (سیستم تزریق دارو) مرغداری کارنوتک	۲۱
۱۴	فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)	۲۳
۱۶	قفس مرغ تخمگذار (باتری) - قفس های تمام اتومات تخمگذار	۲۵

فهرست محصولات

۱۸	کولر سلولزی 8500 پلیمری نیرو تهویه البرز	۲۷
۲۰	وینچ سقفی آبخوری نیپل	۲۹
۲۲	شاتر ورودی هوا	۳۱
۲۴	هیتر کابینتی 300 هزار - کوره هوای گرم KHG-300	۳۳
۲۶	هیتر کابینتی 100 هزار عمودی - کوره هوای گرم KHG-100	۳۵
۲۸	هیتر کابینتی 300 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-300	۳۷
۳۰	کولر پرتابل سلولزی 9000 نیرو تهویه البرز	۳۹
۳۲	کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 18000F	۴۱
۱۷	پد سلولزی مرغداری و گلخانه	۲۶
۱۹	سیستم اتوماسیون مرغداری کارنو	۲۸
۲۱	بادشکن اینلت (نورگیر اینلت) 60 * 30	۳۰
۲۳	سیستم انتقال دان - خط انتقال دان	۳۲
۲۵	هیتر کابینتی 200 هزار - کوره هوای گرم KHG-200	۳۴
۲۷	هیتر کابینتی 200 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-200	۳۶
۲۹	کولر پرتابل سلولزی 6000 نیرو تهویه البرز	۳۸
۳۱	کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D	۴۰

فهرست محصولات

۳۳	کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 15000U	۴۲	کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 15000D
۳۵	کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 18000U	۴۴	کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F
۳۷	جت هیتر برقی 15 کیلووات نیرو تهویه البرز	۴۶	جت هیتر برقی 3 کیلووات نیرو تهویه البرز
۳۹	جت هیتر گازی ME-50	۴۸	جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازوئیلی دو موتوره (2EL-120)
۴۱	جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازی دو موتوره (2EG-120)	۴۲	جت هیتر 70 هزار دودکش دار دوگانه سوز دو موتوره (2ED-120)
۴۳	جت هیتر 100 هزار گازوئیلی (GLE-100)	۴۴	جت هیتر گازی 100 هزار (مدل GE-100)
۴۵	جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار (مدل GLD-100)	۴۶	جت هیتر گازوئیلی 50 هزار باکدار MLB-50
۴۷	جت هیتر گازوئیلی 50 هزار MLE-50	۴۸	جت هیتر بدنه رنگی گاز مایع QG-25

فهرست محصولات

۵۹	جت هیتر گازسوز QG-95	۵۰	جت هیتر گازسوز مدل QG-65	۴۹
۶۱	جت هیتر دوموتوره گازی 2G-100	۵۲	جت هیتر QG-125	۵۱
۶۳	جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز 2D-100	۵۴	جت هیتر دوموتوره گازوئیلی 2L-100	۵۳
۶۵	جت هیتر دو موتوره گازوئیلی باکدار 2LB-100	۵۶	جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز باکدار DB-100	۵۵
۶۷	جت هیتر گازوئیلی باکدار 100 هزار (مدل GLB-100)	۵۸	جت هیتر کارنو	۵۷
۶۹	اینلت نوتریکا ابعاد 30 در 60	۶۰	جت هیتر دوگانه باکدار GLDB-100	۵۹
۷۱	هواکش بیگ هردزمن ۱۴۰ سانت شش پره (اصل)	۶۲	هواکش 100 سانت طرح بیگ هردزمن	۶۱
۷۳	قفص مرغ گوشتی	۶۴	هواکش بیگ هردزمن ۱۰۰ سانت شش پره (اصل)	۶۳
۷۵	دریچه اینلت 30 در 60	۶۶	آسیاب میکسر و بالابر مرغداری	۶۵
۷۷	پنجره اینلت پارس	۶۸	اینلت بزرگ بیگ هردزمن	۶۷

فهرست محصولات

۷۹	۷۰	قفس پولت	۶۹	اینلت بزرگ 30*105
۸۱	۷۲	ایر میکسر کارنوتک	۸۰	سیستم تهویه کارنو
۸۳	۷۴	فن سیرکوله با قطر ۵۰ سانتی متر	۸۲	فن آکسیال FTP4E-350
۸۵	۷۶	فن سیرکوله قطر ۴۰ بدنه استیل	۸۴	فن آکسیال FTP4E-500
۸۷	۷۸	فن آکسیال FTP4D-400	۸۶	فن آکسیال FTP4E-400
۸۹	۸۰	فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل	۸۸	فن آکسیال FTP4D-600
۹۱	۸۲	هواکش 140 سانت سه پره NTA3140	۹۰	نورگیر هواکش 140
۹۳	۸۴	هواکش 100 سانت مدل پنج پره PPG	۹۲	هواکش 140 مدل پنج پره استیل
۹۵	۸۶	هواکش شش پره 100 نیرو تهویه مدل NTA6100	۹۴	هواکش 140 سانت شش پره NTA6140
۹۷	۸۸	کاپ نیپل دو پایه	۹۶	هواکش 140 سانت طرح بیگ هردزمن
۹۹	۹۰	بشقاب دانخوری چیکن کارنوتک - قابل استفاده از یکرورگی	۹۸	کاپ نیپل تک پایه

فهرست محصولات

۹۲	آبخوری کله قندی	۱۰۱	۹۱	بشقاب دانخوری کوناوی (konavi)	۱۰۰
۹۴	کرپی جوش آبخوری	۱۰۳	۹۳	کرپی 3 آبخوری	۱۰۲
۹۶	پرچمی آبخوری	۱۰۵	۹۵	قرقره پلاستیکی	۱۰۴
۹۸	فشار شکن ایرانی معمولی	۱۰۷	۹۷	فنر شوکر آبخوری نیپل	۱۰۶
۱۰۰	فشار شکن آبخوری ایرانی	۱۰۹	۹۹	فشار شکن ساخت ترکیه	۱۰۸
۱۰۲	بست کوپلینگ	۱۱۱	۱۰۱	بست رابط شاخه نیپل چهار گوش	۱۱۰
۱۰۴	سوزن نیپل استیل گوشتی	۱۱۳	۱۰۳	سوزن نیپل گوشتی نیمه استیل	۱۱۲
۱۰۶	سوزن نیپل تخم گذار نیمه استیل	۱۱۵	۱۰۵	لوله مهار آبخوری	۱۱۴
۱۰۸	سیستم مه پاش کارنو	۱۱۷	۱۰۷	لوله آبخوری نیپل گرد ۴ متری	۱۱۶
۱۱۰	آبخوری نیپل کارنو - نیپل های تمام استیل	۱۱۹	۱۰۹	سیلو و انتقال دان	۱۱۸
۱۱۲	لوله ۴ متری نیپل چهار گوش (پله ای)	۱۲۱	۱۱۱	دریچه اینلت کارنو	۱۲۰

فهرست محصولات

۱۲۲

آشپانه تمام اتوماتیک مرغداری

۱۱۳

هیتر گازی انرژی مدل GH 0625



معرفی محصول

هیتر گازی انرژی مدل GH 0625 هیتر گازی مدل GH 0625 از محصولات کم مصرف و پربازده شرکت انرژی است که برای گرمایش فضاهای بسته با حجم متوسط طراحی شده است. این هیتر با بهره گیری از مبدل صفحه ای، شیر کنترل گازی SIT ایتالیا و قابلیت نصب ترموستات، گزینه ای مطمئن برای کاربری های صنعتی سبک، تجاری و سالن های پرورشی محسوب می شود. راندمان حرارتی بالا و مصرف سوخت بهینه ایمنی بالا به واسطه تجهیزات کنترل...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



راندمان حرارتی بالا و مصرف سوخت بهینه ✓

ایمنی بالا به واسطه تجهیزات کنترلی اروپایی ✓

مناسب استفاده مداوم در فصل سرما ✓

قابلیت شخصی سازی بر اساس نیاز پروژه ✓

سازگار با استانداردهای گرمایشی سالن های پرورشی ✓

سالن های پرورش طیور با ظرفیت متوسط ✓



معرفی محصول

فَن سیرکوله صنعتی کولاک گستر (KGY Circulation Fan) دسته بندی تهویه مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی فَن سیرکوله کولاک گستر فَن سیرکوله کولاک گستر یک فَن صنعتی با راندمان بالا است که برای گردش یکنواخت هوا در سالن‌های مرغداری، گلخانه‌ها، دامداری‌ها، فضاهای صنعتی و سوله‌ها طراحی شده. وظیفه اصلی این دستگاه، جلوگیری از تجمع حرارت، رطوبت و گازها در بخش‌های مختلف سالن و ایجاد توزیع یکنواخت هو...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموع‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

توزیع یکنواخت هوا و جلوگیری از نقاط سرد و گرم سالن ✓

بهبود کیفیت تهویه و کاهش رطوبت ✓

مناسب سالن‌های طولانی و بزرگ ✓

وزن کم و نصب آسان ✓

پروانه مقاوم با بالانس دقیق ✓

عملکرد کم صدا و بدون لرزش ✓

هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO300



معرفی محصول

هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO300 دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی هیتر کولاک گستر مدل ECO300 هیتر ایستاده ECO300 قوی ترین مدل در سری ECO شرکت کولاک گستر یزد است. این دستگاه برای گرمایش سالن های بزرگ مرغداری، گلخانه ها، دامداری ها و فضاهای صنعتی طراحی شده و با ظرفیت حرارتی بسیار بالا، می تواند دما را در کوتاه ترین زمان افزایش دهد. قدرت زیاد فن، مصرف...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی بالا و پوشش دهی گسترده
- ✓ مناسب سالن های بزرگ مرغداری و بوقلمون
- ✓ عملکرد پایدار در کاربری های سنگین
- ✓ فن دمنده بسیار قوی و کم صدا
- ✓ ساختار عمودی با طراحی مقاوم
- ✓ سیستم احتراق با راندمان بالا

هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO250 (سه فاز)



معرفی محصول

هیتر ایستاده ECO250 سه فاز یکی از مدل های سری ECO شرکت کولاک گستر یزد است که برای گرمایش سالن های بزرگ صنعتی و کشاورزی طراحی شده. این دستگاه با ظرفیت حرارتی بالا و فن دمنده پر قدرت، گرمایش سریع و توزیع یکنواخت حرارت را فراهم می کند. ساختار عمودی و کم جا، بدنه مقاوم و سیستم احتراق پیشرفته آن برای محیط های پرتردد، مرطوب و شرایط کاری سنگین مناسب است.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ گرمایش سریع و یکنواخت با پوشش دهی وسیع
- ✓ مناسب سالن های بزرگ مرغداری و بوقلمون
- ✓ مصرف انرژی بهینه و عملکرد پایدار
- ✓ فن قوی با توان هوادهی بالا
- ✓ قابلیت نصب در کنار دیوار یا داخل سالن
- ✓ بدنه مقاوم با دوام طولانی مدت

هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO150 (سه فاز)



معرفی محصول

هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO150 (سه فاز) ویژگی‌ها: ظرفیت حرارتی حدود ۱۵۰,۰۰۰ کیلوکالری فن دمنده قوی و جریان هوای یکنواخت برق مصرفی سه فاز بدنه تقویت شده با رنگ کوره‌ای مقاوم مناسب سالن‌های مرغداری، گلخانه و واحدهای صنعتی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی هیتر کولاک گستر مدل ECO150 سه فاز هیتر ایستاده ECO150 سه فاز یکی از محصولات گرمایشی قدرتمند و...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی حدود ۱۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ فن دمنده قوی و جریان هوای یکنواخت
- ✓ برق مصرفی سه فاز
- ✓ بدنه تقویت شده با رنگ کوره‌ای مقاوم
- ✓ مناسب سالن‌های مرغداری، گلخانه و واحدهای صنعتی
- ✓ گرمایش یکنواخت و پایدار در سالن



مشعل دوگانه سوز کولاک گستر مدل - KGY-BRN-D



معرفی محصول

مشعل دوگانه سوز کولاک گستر مدل KGY-BRN-D ویژگی‌ها: قابلیت کار با گاز و گازوئیل ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری سیستم احتراق پایدار با کنترل شعله اتوماتیک راندمان بالا با تنظیم دقیق هوا و سوخت مناسب دیگ‌های آب گرم، کوره‌ها و تجهیزات گرمایشی صنعتی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی مشعل دوگانه سوز کولاک گستر مدل KGY-BRN-D مشعل دوگانه سوز KGY-BRN-D برای...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ قابلیت کار با گاز و گازوئیل
- ✓ ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ سیستم احتراق پایدار با کنترل شعله اتوماتیک
- ✓ راندمان بالا با تنظیم دقیق هوا و سوخت
- ✓ مناسب دیگ‌های آب گرم، کوره‌ها و تجهیزات گرمایشی صنعتی
- ✓ قابلیت کار با دو نوع سوخت: گاز و گازوئیل

مشعل گازوئیلی کولاک گستر مدل KGY-BRN-O



معرفی محصول

مشعل گازوئیلی کولاک گستر مدل KGY-BRN-O ویژگی‌ها: ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری مناسب گازوئیل با احتراق کامل و یکنواخت سیستم پاشش دقیق سوخت و جرقه‌زنی اتوماتیک مصرف سوخت اقتصادی و راندمان بالا مناسب دیگ آب‌گرم، کوره‌ها و هیترهای صنعتی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی مشعل گازوئیلی کولاک گستر مدل KGY-BRN-O مشعل گازوئیلی KGY-BRN-O یک...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ مناسب گازوئیل با احتراق کامل و یکنواخت
- ✓ سیستم پاشش دقیق سوخت و جرقه‌زنی اتوماتیک
- ✓ مصرف سوخت اقتصادی و راندمان بالا
- ✓ مناسب دیگ آب‌گرم، کوره‌ها و هیترهای صنعتی
- ✓ احتراق کامل و یکنواخت با کمترین مصرف سوخت



مشعل گازی کولاک گستر مدل KGY-BRN-G



معرفی محصول

مشعل گازی کولاک گستر مدل KGY-BRN-G ویژگی‌ها: ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری راندمان احتراق بالا و عملکرد پایدار سیستم جرقه‌زنی و کنترل شعله اتوماتیک طراحی مهندسی با مصرف گاز بهینه مناسب دیگ آب‌گرم، کوره‌ها و تجهیزات گرمایشی صنعتی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی مشعل گازی کولاک گستر مدل KGY-BRN-G مشعل گازی مدل KGY-BRN-G یک مشعل حرفه‌ای...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ راندمان احتراق بالا و عملکرد پایدار
- ✓ سیستم جرقه‌زنی و کنترل شعله اتوماتیک
- ✓ طراحی مهندسی با مصرف گاز بهینه
- ✓ مناسب دیگ آب‌گرم، کوره‌ها و تجهیزات گرمایشی صنعتی
- ✓ احتراق کامل و یکنواخت

هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGFI140



معرفی محصول

هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGFI140 ویژگی‌ها: دبی هوادهی بسیار بالا: ۴۶,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت توان موتور 1.1 کیلووات پروانه سنگین ۱۴۰ سانتی‌متری با بالانس دقیق دمپر اتوماتیک مقاوم و ضد باد بدنه گالوانیزه ضخیم با مقاومت بالا در رطوبت سالن دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی هواکش کولاک گستر مدل KGFI140 هواکش صنعتی KGFI140 قدرتمندترین مدل هواکش شرکت کولاک...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

دبی هوادهی بسیار بالا: ۴۶,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت



توان موتور 1.1 کیلووات



پروانه سنگین ۱۴۰ سانتی‌متری با بالانس دقیق



دمپر اتوماتیک مقاوم و ضد باد



بدنه گالوانیزه ضخیم با مقاومت بالا در رطوبت سالن



دبی هوادهی بسیار بالا مناسب سالن‌های طولانی (۹۰ تا ۱۴۰ متر)



هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGFI100



معرفی محصول

هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGFI100 ویژگی‌ها: دبی هوادهی ۳۰,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت توان موتور 0.55 کیلووات پروانه ۱۰۰ سانتی متری استیل بالانس شده دمپر اتوماتیک ضد باد بدنه گالوانیزه سنگین و مقاوم دسته بندی تهویه مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی هواکش کولاک گستر مدل KGFI100 هواکش صنعتی KGFI100 یک انتخاب ایده آل برای سالن های مرغداری، گلخانه ها و کارگاه های صنعتی است. این محصول با دبی...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ دبی هوادهی ۳۰,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت
- ✓ توان موتور 0.55 کیلووات
- ✓ پروانه ۱۰۰ سانتی متری استیل بالانس شده
- ✓ دمپر اتوماتیک ضد باد
- ✓ بدنه گالوانیزه سنگین و مقاوم
- ✓ پروانه استیل با بالانس دقیق و لرزش کم



معرفی محصول

جت هیتر شعله مستقیم کولاک گستر مدل KG100 ویژگی‌ها: نوع سوخت: گاز یا گازوئیل ظرفیت حرارتی: ۱۰۰,۰۰۰ کیلوکالری در ساعت فن دمنده با دبی حدود ۶۰۰۰ مترمکعب بر ساعت سیستم احتراق اتوماتیک با کنترل شعله (فوتوسل و یونیزاسیون) بدنه و کوره از استنلس استیل مقاوم در برابر حرارت و خوردگی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات معرفی جت هیتر کولاک گستر مدل KG100 جت هیتر شعله...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ نوع سوخت: گاز یا گازوئیل
- ✓ ظرفیت حرارتی: ۱۰۰,۰۰۰ کیلوکالری در ساعت
- ✓ فن دمنده با دبی حدود ۶۰۰۰ مترمکعب بر ساعت
- ✓ سیستم احتراق اتوماتیک با کنترل شعله (فوتوسل و یونیزاسیون)
- ✓ بدنه و کوره از استنلس استیل مقاوم در برابر حرارت و خوردگی
- ✓ راندمان حرارتی بالا و توزیع یکنواخت گرما در سالن

دوزاترون (سیستم تزریق دارو) مرغداری کارنوتک



معرفی محصول

دوزاترون (سیستم تزریق دارو) مرغداری کارنوتک این محصول وارداتی و اصل فرانسه می باشد مدل: Dosatron DSA 15 عملکرد: مکانیکی، بدون نیاز به برق کاربرد: تزریق دارو، ویتامین و اسید آلی در خطوط آبخوری محدوده رقت: 1:667 تا 1:80 (0.15% تا 1.25%) دبی آب: 0.07 تا 11 لیتر در دقیقه فشار کاری: 4.3 تا 85 PSI جنس بدنه: پلی پروپیلن مقاوم در برابر مواد شیمیایی حداکثر دمای مجاز: 40 درجه سانتی گراد اتصال ورودی/خروجی: 3/4 اینچ NPT مناسب...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مدل: Dosatron DSA 15
- ✓ عملکرد: مکانیکی، بدون نیاز به برق
- ✓ کاربرد: تزریق دارو، ویتامین و اسید آلی در خطوط آبخوری
- ✓ محدوده رقت: 1:667 تا 1:80 (0.15% تا 1.25%)
- ✓ دبی آب: 0.07 تا 11 لیتر در دقیقه
- ✓ فشار کاری: 4.3 تا 85 PSI



بشقاب دانخوری چیکن پلاس



معرفی محصول

بشقاب دانخوری چیکن پلاس ویژگی های بشقاب دانخوری چیکن پلاس: جنس بشقاب از پلی پرولین و یا پلیمر می باشد. قابل استفاده از یکروزگی تا انتهای دوره پرورش دسترسی آسان پرنده به دان درون بشقاب توزیع یکنواخت دان در دانخوری بشقابی طراحی دقیق لبه بشقاب جهت جلوگیری از پرت دان و عدم ورود جوجه به بشقاب شستشوی آسان دان و باز و بسته شدن قطعات به صورت چرخشی از یکدیگر استفاده از وینچ گیربکسی سقفی جهت سهولت

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- جنس بشقاب از پلی پرولین و یا پلیمر می باشد. ✓
- قابل استفاده از یکروزگی تا انتهای دوره پرورش ✓
- دسترسی آسان پرنده به دان درون بشقاب ✓
- توزیع یکنواخت دان در دانخوری بشقابی ✓
- طراحی دقیق لبه بشقاب جهت جلوگیری از پرت دان و عدم ورود جوجه به بشقاب ✓
- شستشوی آسان دان و باز و بسته شدن قطعات به صورت چرخشی از یکدیگر ✓

فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)



معرفی محصول

فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140) فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد یک هواکش صنعتی با طراحی ساده و کارآمد برای تخلیه مداوم هوا در سالن‌های پرورش طیور است. این مدل فاقد دمپر بوده و با توری محافظ فلزی عرضه می‌شود که ایمنی و دوام بالا را در کنار جریان هوای یکنواخت فراهم می‌کند. این فن در سایزهای 100 و 140 سانتی‌متر قابل انتخاب است. دسته بندی تهویه مرغداری برند: کولاک گستر یزد توضیحات فن مرغداری...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ سالن‌های مرغ گوشتی
- ✓ سالن‌های تخمگذار
- ✓ فضاهای صنعتی دام و طیور
- ✓ سیستم‌های تهویه دائم
- ✓ ساختار ساده و مقاوم
- ✓ مناسب برای کارکرد مداوم

فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)



معرفی محصول

فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140) فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد یک هواکش صنعتی قدرتمند با سیستم دمپر اتوماتیک است که برای تخلیه مؤثر هوا در سالن‌های پرورش طیور طراحی شده است. این فن با دبی هوای بالا، فشار استاتیک مناسب و باز و بسته شدن خودکار دمپرها، عملکردی پایدار و قابل اطمینان در تهویه سالن‌های گوشتی و تخمگذار فراهم می‌کند. این محصول در سایزهای 100 و 140 سانتی‌متر عرضه می‌شود....

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ سالن‌های مرغ گوشتی
- ✓ سالن‌های مرغ تخمگذار
- ✓ تهویه تونلی
- ✓ سالن‌های صنعتی دام و طیور
- ✓ دمپر اتوماتیک برای کنترل هوای برگشتی
- ✓ دبی هوای بالا

قفس مرغ تخمگذار (باتری) - قفس های تمام اتومات تخمگذار



معرفی محصول

قفس مرغ تخمگذار (باتری) - قفس های تمام اتومات تخمگذار مشخصات و ویژگی های قفس مرغ تخم گذار : خط انتقال تخم مرغ دارای 50 سانتی متر عرض میله های خط انتقال تخم مرغ ازجنس آلومینیوم و با پوشش رنگ الکترواستاتیکی برس های تمیز کننده نوارهای تخم مرغ واگن های دانخوری از جنس ورق گالوانیزه و رنگ الکترواستاتیکی تراف های دان از جنس ورق گالوانیزه سوزن نیپل از جنس استنلس استیل یک مخزن آب مجزا بر...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

سورتینگ تخم مرغها: سورتینگ به تقسیم بندی تخم مرغ ها بر اساس ابعاد و اندازه آن گفته میشود. در غالب کشور های دنیا قیمت تخم مرغ بر اساس کیفیت آن تقسیم بندی میشود که یکی از پارامتر های مهم ارزیابی کیفیت تخم مرغ ها، اندازه آنها میباشد. این حساسیت در بازار تخم مرغ ایران با حساسیت کمتری مطرح است.

چاپ ارم یا تاریخ: همانطور که چاپ تاریخ را در برخی از تخم مرغ های بازار مشاهده کرده اید، پروسه چاپ ارم تا تاریخ هم میتواند بصورت کاملا مکانیزه در پروسه انتقال تخم مرغ ها به سالن بسته بندی انجام شود.

شستشوی تخم مرغها: ملاحظات مهمی در خصوص شستشوی تخم مرغ ها وجود دارد که حتما در رسانه های جمعی درمورد آن مطالبی

شستشوی تخم مرغها: ملاحظات مهمی در خصوص شستشوی تخم مرغ ها وجود دارد که حتما در رسانه های جمعی درمورد آن مطالبی

پد سلولزی مرغداری و گلخانه



معرفی محصول

پد سلولزی مرغداری و گلخانه ضخامت پد : 10 سانتی متر عرض هر بلوک : 60 سانتی متر ارتفاع هر بلوک : 1 الی 2 متری مدل محصول : 7090 تعداد برگ در یک متر طول : ۱۴۳ طول موج : 7 میلی متر دسته بندی سیستم سرمایش مرغداری درخواست ثبت سفارش توضیحات معرفی پد سلولزی مناسب استفاده در سالن های مرغداری و گلخانه پد سلولزی خنک کننده و به طور کلی سیستم های خنک کننده تبخیری به خودی خود باعث کاهش استرس گرمای...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قابلیت ارائه در ابعاد و ضخامت های متفاوت
- ✓ عمر مفید 3 تا 5 برابر بیشتر از پوشال
- ✓ قدرت خنک کنندگی بالا نسبت به سیستم پوشال
- ✓ نصب و شستشوی آسان
- ✓ عدم انتقال باکتری های مضر تنفسی به فضای سرمایش
- ✓ مصرف برق کمتر به دلیل افت فشار پایین در حالت مرطوب

کولر سلولزی 8500 پلیمری نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

کولر سلولزی 8500 پلیمری نیرو تهویه البرز موتور BLDC با راندمان حداقل 90% کاهش مصرف برق و راندمان سرمایش بالاتر (گرید انرژی A) کنترل دور موتور (میزان هوادهی) از سرعت 1 تا 100 متناسب با نیاز مصرف کننده افزایش هوادهی، بدون لرزش و بسیار بی صدا با نصب فن پلیمری پایه کولر با قابلیت تنظیم ارتفاع و تراز دستگاه بدنه پلیمری مقاوم در برابر نور خورشید و پوسیدگی پد سلولزی ده سانتیمتری با بازده خنکی بالا فیلتر توری برای...

کاربردها

سالن های مرگداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ موتور BLDC با راندمان حداقل 90%
- ✓ کاهش مصرف برق و راندمان سرمایش بالاتر (گرید انرژی A)
- ✓ کنترل دور موتور (میزان هوادهی) از سرعت 1 تا 100 متناسب با نیاز مصرف کننده
- ✓ افزایش هوادهی، بدون لرزش و بسیار بی صدا با نصب فن پلیمری
- ✓ پایه کولر با قابلیت تنظیم ارتفاع و تراز دستگاه
- ✓ بدنه پلیمری مقاوم در برابر نور خورشید و پوسیدگی



سیستم اتوماسیون مرغداری کارنو



معرفی محصول

سیستم اتوماسیون مرغداری کارنو مشخصات فنی: کنترل انواع سیستم تهویه (عرضی، انتقال و تونلی) کنترل فن های دور متغیر به صورت مجزا کنترل سیستم گرمایش کنترل سیستم سرمایش کنترل سیستم روشنایی کنترل سیستم تغذیه کنترل زاویه دریچه های اینلت کنترل میزان هوای ورودی کنترل میزان رطوبت سالن دسته بندی بشقاب دانخوری توضیحات سیستم اتوماسیون مرغداری با استفاده از سیستم اتوماسیون مرغداری میزان کنترل ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

✓ کنترل انواع سیستم تهویه (عرضی، انتقال و تونلی)

✓ کنترل فن های دور متغیر به صورت مجزا

✓ کنترل سیستم گرمایش

✓ کنترل سیستم سرمایش

✓ کنترل سیستم روشنایی

✓ کنترل سیستم تغذیه



وینچ سقفی آبخوری نیپل



معرفی محصول

وینچ سقفی آبخوری نیپل قدرت وزن : 500 الی 700 کیلو گرم. جنس : چدنی وینچ دستی دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات وینچ سقفی آبخوری نیپل وینچ سقفی آبخوری نیپل از جمله متعلقات نصبی سیستم آبخوری می باشد. کاربرد این محصول در تنظیم ارتفاع خطوط آبخوری می باشد. همانطور که میدانید خطوط آبخوری با توجه به افزایش سن جوجه و بزرگتر شدن جثه آن باید در راستای سینه پرنده تنظیم گردد. این امر مستلزم بالا یا پایین آورد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

✓ قدرت وزن : 500 الی 700 کیلو گرم.

✓ جنس : چدنی

✓ وینچ دستی



بادشکن اینلت (نورگیر اینلت) 30 * 60



معرفی محصول

بادشکن اینلت (نورگیر اینلت) 30 * 60 ویژگی‌های محصول جهت ایجاد محدودیت نوری جلوگیری از ورود نور به سالن جلوگیری از ورود حشرات به درون سالن ورق پلاستیک از مواد UV دار جهت مقاومت در مقابل خوسید دسته بندی اینلت توضیحات بادشکن اینلت (نورگیر اینلت) 30 * 60 بادشکن اینلت یا نورگیرها در سالن های مرغداری امروزه کاربرد بسیاری پیدا کرده است. بیشترین احتیاج نورگیرهای اینلت در سالن های مرغ تخمگذار و مادر است. ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ جهت ایجاد محدودیت نوری
- ✓ جلوگیری از ورود نور به سالن
- ✓ جلوگیری از ورود حشرات به درون سالن
- ✓ ورق پلاستیک از مواد UV دار جهت مقاومت در مقابل خوسید
- ✓ طول: 56 سانتی متر
- ✓ عرض 31 سانتی متر

شاتر ورودی هوا



معرفی محصول

شاتر ورودی هوا دسته بندی اینلت توضیحات شاتر ورودی هوا شاتر ورودی هوا یکی از محصولات تهویه حداقلی می باشد. این محصول معمولاً در مقابل پد کولینگ ها قرار می گیرد، و دو کاربرد اصلی دارد: از ورود هوای سرد به سالن از نقطه ی مقابل پد ها به داخل سالن ها جلوگیری می شود. در فصول گرم سال نیز هوای وارد شده از طریق پد های سلولزی ره به خوبی هدایت می کند. از این رو عایق بودن شاتر ها از اهمیت بالایی برخوردار است. معمولاً ابعاد...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



از ورود هوای سرد به سالن از نقطه ی مقابل پد ها به داخل سالن ها جلوگیری می شود. ✓

در فصول گرم سال نیز هوای وارد شده از طریق پد های سلولزی ره به خوبی هدایت می کند. ✓

سیستم انتقال دان - خط انتقال دان



معرفی محصول

سیستم انتقال دان - خط انتقال دان مزایا کاهش تردد به داخل سالن و جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا و همچنین حفظ شرایط قرنطینه حذف نیروی انسانی جهت انتقال دان به سالن کاهش چشمگیر پرت دان جلوگیری از خسارات وارده از عوامل محیطی بر اجزای تشکیل دهنده جیره (گرم، سرما، رطوبت و) دسته بندی سیلو و انتقال دان توضیحات خط انتقال دان کارنوتک خط انتقال دان یکی از تجهیزات خوراک دهی در سالن های مرغداری گوشت...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کاهش تردد به داخل سالن و جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا و همچنین حفظ شرایط قرنطینه



حذف نیروی انسانی جهت انتقال دان به سالن



کاهش چشمگیر پرت دان



جلوگیری از خسارات وارده از عوامل محیطی بر اجزای تشکیل دهنده جیره (گرم، سرما، رطوبت و)



لوله و فنر انتقال دان



موتور و گیر بکس



هیتر کابینتی 300 هزار - کوره هوای گرم KHG-300



معرفی محصول

هیتر کابینتی 300 هزار - کوره هوای گرم KHG-300 نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 300.000 مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 30 - 37 فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 3000 - 7000 نوع فن : سانترفیوژ نوع خروجی : سه طرفه قطر دودکش : 25 سانتیمتر ابعاد: 124 * 194 * 250 سانتیمتر وزن: 650 کیلوگرم دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری توضیحات هیتر کابینتی 300 هزار - کوره...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ✓

ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 300.000 ✓

مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 30 - 37 ✓

فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 3000 - 7000 ✓

نوع فن : سانترفیوژ ✓

نوع خروجی : سه طرفه ✓

هیتر کابینتی 200 هزار - کوره هوای گرم KHG-200



معرفی محصول

هیتر کابینتی 200 هزار - کوره هوای گرم KHG-200 نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 200.000 مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 25 - 20 فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 2000-5000 نوع فن : سانترفیوژ نوع خروجی : سه طرفه قطر دودکش : 20 سانتیمتر ابعاد: 158 * 102 * 250 سانتیمتر وزن: 410 کیلوگرم دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری توضیحات هیتر کابینتی 200 هزار - کوره...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ✓

ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 200.000 ✓

مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 25 - 20 ✓

فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 2000-5000 ✓

نوع فن : سانترفیوژ ✓

نوع خروجی : سه طرفه ✓

هیتر کابینتی 100 هزار عمودی - کوره هوای گرم KHG-100



معرفی محصول

هیتر کابینتی 100 هزار عمودی - کوره هوای گرم KHG-100 نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 100.000 مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 12 - 10 فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 1000-2500 نوع فن : سانترفیوژ نوع خروجی : سه طرفه قطر دودکش : 15 سانتیمتر ابعاد: 110 * 85 * 176 سانتیمتر وزن: 241 کیلوگرم دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری توضیحات هیتر کابینتی 100 هزار عمودی ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ✓

ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 100.000 ✓

مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 12 - 10 ✓

فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 1000-2500 ✓

نوع فن : سانترفیوژ ✓

نوع خروجی : سه طرفه ✓

هیتر کابینتی 200 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-200



معرفی محصول

هیتر کابینتی 200 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-200 نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 200.000 مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 20 - 25 فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 1600 نوع فن : اکسیال نوع خروجی : یک طرفه قطر دودکش : 20 سانتیمتر ابعاد: 156 * 120 * 162 سانتیمتر وزن: 320 کیلوگرم دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری توضیحات هیتر کابینتی 200 هزار افقی هیتر...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه
- ✓ ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 200.000
- ✓ مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 20 - 25
- ✓ فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 1600
- ✓ نوع فن : اکسیال
- ✓ نوع خروجی : یک طرفه

هیتر کابینتی 300 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-300



معرفی محصول

هیتر کابینتی 300 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-300 نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 300.000 مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 30 - 37 فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 2500 نوع فن : اکسیال نوع خروجی : یک طرفه قطر دودکش : 25 سانتیمتر ابعاد: 185 * 132 * 185 سانتیمتر وزن: 410 کیلوگرم دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری توضیحات هیتر کابینتی 200 هزار افقی هی...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه
- ✓ ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 300.000
- ✓ مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 30 - 37
- ✓ فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 2500
- ✓ نوع فن : اکسیال
- ✓ نوع خروجی : یک طرفه

کولر پرتابل سلولزی 6000 نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

کولر پرتابل سلولزی 6000 نیرو تهویه البرز توان 200 وات قابل حمل (پرتابل) فن آکسیال قدرتمند مخزن آب 60 لیتری بازده خنکی 85 درصد پد سلولزی ضد رسوب دارای کنترل از راه دور هدایت هوا تا فاصله 12 متر سه سرعت با تایمر 5 ساعته حجم هوادهی بالا و یکنواخت کم صدا، بدون لرزش و کم مصرف دارای صفحه نمایشگر و پنل کنترلی قابلیت چرخش اتومات دمپره‌های عمودی دارای فیلتر (تکنولوژی I PURE TECHNOLOGY) آپشن در صورت درخواست...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ توان 200 وات
- ✓ قابل حمل (پرتابل)
- ✓ فن آکسیال قدرتمند
- ✓ مخزن آب 60 لیتری
- ✓ بازده خنکی 85 درصد
- ✓ پد سلولزی ضد رسوب

کولر پرتابل سلولزی 9000 نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

کولر پرتابل سلولزی 9000 نیرو تهویه البرز توان 280 وات قابل حمل (پرتابل) فن آکسیال قدرتمند مخزن آب 100 لیتری بازده خنکی 85 درصد پد سلولزی ضد رسوب دارای کنترل از راه دور هدایت هوا تا فاصله 15 متر سه سرعت با تایمر 5 ساعته حجم هوادهی بالا و یکنواخت کم صدا، بدون لرزش و کم مصرف دارای صفحه نمایشگر و پنل کنترلی قابلیت چرخش اتومات دمپره‌های عمودی دارای فیلتر (تکنولوژی I PURE TECHNOLOGY) سرمایش مطلوب و ایجاد...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ توان 280 وات
- ✓ قابل حمل (پرتابل)
- ✓ فن آکسیال قدرتمند
- ✓ مخزن آب 100 لیتری
- ✓ بازده خنکی 85 درصد
- ✓ پد سلولزی ضد رسوب

کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D



معرفی محصول

کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D دارای فلوتر سطح سنج آب عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل شستشو و تخلیه آب موجود در تحت کولر تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv جلوگیری از انتشار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل ✓
- شستشو و تخلیه آب موجود در تحت کولر ✓

کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 18000F



معرفی محصول

کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 18000F دارای فلوتر سطح سنج آب عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv جلوگیری از انتشار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل ✓
- شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر ✓

کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 15000U



معرفی محصول

کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 15000U دارای فلوتر سطح سنج آب و عدم پوسیدگی بدنه طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv جلوگیری از انتشار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل ✓
- شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر ✓

کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 15000D



معرفی محصول

کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 15000D دارای فلوتر سطح سنج آب عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv جلوگیری از انتشار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل ✓
- شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر ✓

کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 18000U



معرفی محصول

کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 18000U دارای فلوتر سطح سنج آب و عدم پوسیدگی بدنه طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv جلوگیری از انتشار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل ✓
- شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر ✓

کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F



معرفی محصول

کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F دارای فلوتر سطح سنج آب عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر تنظیم هوادهی متناسب با فضای مورد نظر 85 درصد کاهش مصرف انرژی با تکنولوژی Soft Start مقاوم در برابر اشعه uv به جهت استفاده از پلیمر آنتی uv جلوگیری از انتشار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل ✓
- شستشو و تخلیه آب موجود در تشت کولر ✓



جت هیتر برقی 15 کیلووات نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

جت هیتر برقی 15 کیلووات نیرو تهویه البرز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر برقی توضیحات جت هیتر برقی 15 کیلووات نیرو تهویه البرز جت هیتر برقی فن دار البرز مدل NE15، از نوع هیترهای برقی سه فاز می باشد که می تواند در فضاهایی چون سالن های صنعتی ، انبارها و ... مورد استفاده قرار گیرد. مجهز بودن دستگاه به فن داخلی باعث می شود تا گرمای ایجاد شده توسط المنت ها به جلو پرتاب شده و سطح وسیعی از محیط...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قابلیت حمل آسان
- ✓ قابلیت تنظیم حرارت در سه حالت
- ✓ دارای ترموستات جهت تنظیم گرما
- ✓ قابلیت تنظیم پایه دستگاه در زاویه مورد نظر
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- ✓ دارای سنسور حرارتی جهت حفاظت ایمن دستگاه



جت هیتر برقی 3 کیلووات نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

جت هیتر برقی 3 کیلووات نیرو تهویه البرز ویژگی ها : نوع سوخت : برقی ظرفیت حرارتی : 3 کیلووات فضای قابل گرمایش: 50-120 متر مکعب دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر برقی توضیحات جت هیتر برقی 3 کیلووات نیرو تهویه البرز جت هیتر برقی فن دار البرز مدل NE3، از نوع هیترهای تکفاز برقی است که به علت کم حجم و پرتابل بودن امکان استفاده در هر فضایی را داراست، توان حرارتی دستگاه 3 کیلووات و فضای قابل...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قابلیت حمل آسان
- ✓ دارای المنت های المان
- ✓ قابلیت تنظیم حرارت در دو حالت
- ✓ دارای ترموستات جهت تنظیم گرما
- ✓ قابلیت تنظیم پایه دستگاه در زاویه مورد نظر
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک



جت هیتر گازی ME-50



معرفی محصول

جت هیتر گازی ME-50 ویژگی ها : نوع سوخت : گاز طبیعی قدرت الکتروموتور 240W دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک کنترل و نظارت بر شعله با یونیزاسیون قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازی توضیحات جت هیتر گازی مدل ME-50 این جت هیتر از سری مینی هیترهای البرز می باشد که با سوخ...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازوئیلی دو موتوره (2EL-120)



معرفی محصول

جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازوئیلی دو موتوره (2EL-120) ویژگی ها : نوع سوخت : گازوئیلی ظرفیت حرارتی : 70 هزار توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحات جت هیتر 70 هزار دودکش دار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا
- ✓ دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک
- ✓ توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت
- ✓ فضای قابل گرمایش 700-2000 مترمکعب
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- ✓ امکان نصب در داخل سالن و کارکرد در آلوده ترین شرایط

جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازی دو موتوره (2EG-120)



معرفی محصول

جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازی دو موتوره (2EG-120) ویژگی ها : نوع سوخت : گازسوز ظرفیت حرارتی : 70 هزار توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازی توضیحات جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازی مد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا
- ✓ دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک
- ✓ توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت
- ✓ فضای قابل گرمایش 700-2000 مترمکعب
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- ✓ امکان نصب در داخل سالن و کارکرد در آلوده ترین شرایط



جت هیتر 70 هزار دودکش دار دوگانه سوز دو موتوره (2ED-120)



معرفی محصول

جت هیتر 70 هزار دودکش دار دوگانه سوز دو موتوره (2ED-120) ویژگی ها : نوع سوخت : دوگانه سوز ظرفیت حرارتی : 70 هزار توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گازوئیل) کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر دوگانه توضیحات جت...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا
- ✓ دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک
- ✓ توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت
- ✓ فضای قابل گرمایش 700-2000 مترمکعب
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک
- ✓ امکان نصب در داخل سالن و کارکرد در آلوده ترین شرایط



جت هیتر 100 هزار گازوئیلی (GLE-100)



معرفی محصول

جت هیتر 100 هزار گازوئیلی (GLE-100) ویژگی ها : گازوئیل نوع سوخت ۱۰۰۰۰۰ ظرفیت حرارتی توان حرارتی ۱۰۰ هزار کیلوکالری در ساعت دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گازوئیل) کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحات جت هیتر 100 هزار گازوئیلی...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر گازی 100 هزار (مدل GE-100)



معرفی محصول

جت هیتر گازی 100 هزار (مدل GE-100) ویژگی ها گاز طبیعی نوع سوخت ۱۰۰۰۰۰ ظرفیت حرارتی دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک و تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز) توان حرارتی ۱۰۰ هزار کیلوکالری در ساعت وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازی توضیحات جت هیتر گازی 100 هزار (مدل GE-100)...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار (مدل-GLD-100)



معرفی محصول

جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار (مدل GLD-100) ویژگی ها: گاز طبیعی / گازوئیل نوع سوخت ۱۰۰۰۰۰ ظرفیت حرارتی وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه قابلیت نصب ترموستات محیطی جهت کاهش مصرف انرژی دارای برد تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز، گازوئیل و دوگانه سوز) توان حرارتی ۱۰۰ هزار کیلوکالری در ساعت کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان

جت هیتر گازوئیلی 50 هزار باکدار MLB-50



معرفی محصول

جت هیتر گازوئیلی 50 هزار باکدار MLB-50 ویژگی ها: دارای باک ۵۰ لیتری فضای قابل گرمایش ۲۰۰۰-۵۰۰ مترمکعب قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی قدرت الکتروموتور 240W دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحات جت هیتر گازوئیلی 50 هزار باکدار مدل MLB-50 جت هیتر بهتری...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر گازوئیلی 50 هزار MLE-50



معرفی محصول

جت هیتر گازوئیلی 50 هزار MLE-50 ویژگی ها : قدرت الکتروموتور 240W کنترل و نظارت بر شعله با فتوسل دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحات جت هیتر گازوئیلی 50 هزار MLE-50 جت هیتر بهترین سیستم گرمایشی برای مرغداری ها میباشد....

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر بدنه رنگی گاز مایع QG-25



معرفی محصول

جت هیتر بدنه رنگی گاز مایع QG-25 ویژگی ها : طراحی بدون دودکش وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک قدرت الکتروموتور 70W فضای قابل گرمایش ۶۰۰-۲۰۰ متر مکعب شیر برقی گاز اروپایی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازی توضیحات جت هیتر گازی 25 هزار (مدل QG-25) جت هیتر بهترین سیستم گرمایشی برای مرغداری ها میباشد. راندمان 98% سوخت این سیستم...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر گازسوز مدل QG-65



معرفی محصول

جت هیتر گازسوز مدل QG-65 ویژگی ها: گاز طبیعی / گاز مایع نوع سوخت ۶۵ ظرفیت حرارتی (کیلو وات) ۶.۵ مصرف سوخت گاز شهری (متر مکعب بر ساعت) ۴.۵ مصرف سوخت گاز مایع (متر مکعب بر ساعت) شیربرقی گاز اروپایی دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک قدرت الکتروموتور ۲۳۰۰ 150W متر مکعب هوادهی در ساعت وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از یونیزاسیون دسته بندی سیستم...

کاربردها

سالن های مرگداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرگداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر گازسوز QG-95



معرفی محصول

جت هیتر گازسوز QG-95 ویژگی‌ها: شیر برقی گاز اروپایی دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز شهری و گاز مایع) قدرت الکتروموتور ۶۰۰۰ 370W متر مکعب هوادهی در ساعت وجود فلوسوییچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از یونیزاسیون دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازی توضیحات جت هیتر گازسوز QG-95 بهترین سیستم گرمایش برای...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر QG-125



معرفی محصول

جت هیتر QG-125 ویژگی ها : نوع سوخت : گاز طبیعی / گاز مایع ظرفیت حرارتی : ۱۲۵ کیلو وات مصرف سوخت گاز شهری : ۱۲.۵ متر مکعب بر ساعت مصرف سوخت گاز مایع : ۸.۵ کیلوگرم در ساعت شیر برقی گاز اروپایی دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز شهری و گاز مایع) قدرت الکتروموتور 750w ۸۰۰۰ متر مکعب هوادهی در ساعت وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه دسته بندی سیستم گرمایش...

کاربردها

سالن های مرگداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرگداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر دوموتوره گازی 2G-100



معرفی محصول

جت هیتر دوموتوره گازی 2G-100 ویژگی ها : قابلیت کار با دو نوع گاز شهری و گاز مایع قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی دارای الکتروموتور دوم ، مخصوص سوخت محفظه احتراق جهت سوخت کامل مجهز به موتور دوم، جهت تامین هوای احتراق از فضای خارج و جلوگیری از کاهش اکسیژن محیط بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر دوموتوره گازوئیلی 2L-100



معرفی محصول

جت هیتر دوموتوره گازوئیلی 2L-100 ویژگی ها : مجهز به فیلتر گازوئیل قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب قابلیت کار با سوخت گازوئیل بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز مجهز به موتور دوم، جهت تامین هوای احتراق از فضای خارج و جلوگیری از کاهش اکسیژن محیط دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحا...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز 2D-100



معرفی محصول

جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز 2D-100 ویژگی ها: قابلیت کار با دو سوخت گاز شهری و مایع دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک و تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز، گازوئیل و دوگانه سوز) کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر دوگانه...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان

جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز باکدار-DB-100



معرفی محصول

جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز باکدار DB-100 ویژگی ها: مجهز به فیلتر گازوئیل و گاز دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک دارای باک ۱۰۰ لیتری کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر دوگانه توضیحات جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز باکدار DB-100 جت هیتر بهترین سیستم گرمایشی برای مرغداری ها...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان

جت هیتر دو موتور گازوئیلی با کدار 2LB-100



معرفی محصول

جت هیتر دو موتور گازوئیلی با کدار 2LB-100 ویژگی ها: دارای باک ۱۰۰ لیتری راندمان حرارتی بسیار بالا کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک مجهز به موتور دوم، جهت تامین هوای احتراق از فضای خارج و جلوگیری از کاهش اکسیژن محیط دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحات جت هیتر دو موتور...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر کارنو



معرفی محصول

جت هیتر کارنو مزایای استفاده از جت هیتر کارنو: راندمان بیش از ۹۹ درصد کاهش مصرف برق به میزان ۷۰ درصد نگهداری بسیار آسان با هزینه پایین تبدیل گازوئیلی به گازی و یا دوگانه سوز ایجاد جریان هوای مطبوع و کمک به تهویه هوا قابلیت نصب در ارتفاع و یا استفاده بصورت پرتابل ابعاد کوچک و عدم نیاز به فضای زیاد جهت نصب قابلیت نصب ترموستات محیطی جهت کنترل دما دسترسی آسان به مجموعه سوخت رسان و نازل سیستم فوق...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ راندمان بیش از ۹۹ درصد
- ✓ کاهش مصرف برق به میزان ۷۰ درصد
- ✓ نگهداری بسیار آسان با هزینه پایین
- ✓ تبدیل گازوئیلی به گازی و یا دوگانه سوز
- ✓ ایجاد جریان هوای مطبوع و کمک به تهویه هوا
- ✓ قابلیت نصب در ارتفاع و یا استفاده بصورت پرتابل



جت هیتر گازوئیلی با کدار 100 هزار (مدل GLB-100)



معرفی محصول

جت هیتر گازوئیلی با کدار 100 هزار (مدل GLB-100) دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر گازوئیلی توضیحات جت هیتر گازوئیلی با کدار 100 هزار جت هیتر بهترین سیستم گرمایشی برای مرغداری ها میباشد. راندمان 98% سوخت این سیستم باعث شده تا بیشترین میزان سوخت به گرما تبدیل شود. جت هیتر ها به دلیل داشتن فن قوی، از پرتاب گرمایش بالایی برخوردار است. وزن جت هیتر ها نسبت به سیستم های گرمایش...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



جت هیتر دوگانه باکدار GLDB-100



معرفی محصول

جت هیتر دوگانه باکدار GLDB-100 ویژگی ها: نوع سوخت گاز طبیعی / گازوئیل ظرفیت حرارتی 12m³/h 100.000 مصرف سوخت (متر مکعب بر ساعت) راندمان حرارتی بسیار بالا دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک وجود فلوسوییچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه دارای باک ۱۰۰ لیتری کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل و یونیزاسیون دسته بندی سیستم گرمایش مرغداری برچسب جت هیتر دوگانه توضیحات جت هیتر دوگانه باکدار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مرغداری ها
- ✓ گلخانه ها
- ✓ ساختمان سازی ها
- ✓ سالن های صنعتی
- ✓ قالی شویی ها
- ✓ پرورش انواع ماکیان



اینلت نوتریکا ابعاد 30 در 60



معرفی محصول

اینلت نوتریکا ابعاد 30 در 60 ویژگی ها : ابعاد بیرونی 60*30 ابعاد داخلی 56*26 سانتیمتر ساخته شده از مواد پلیمری دارای فنر جمع کننده بالک دارای بالک تنظیم کننده هوا قابل اتصال به وینچ دستی و اتومات جهت استفاده از سیستم مکانیزاسیون دسته بندی اینلت برچسب اینلت 30 در 60 توضیحات اینلت مرغداری و نحوه عملکرد آن در تهویه زمستانی اینلت نوتریکا با ابعاد 30 در 60 یکی از جدیدترین و کاراترین وسایلی است که امروزه به طور گسترده...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی



هواکش 100 سانت طرح بیگ هردزمن



معرفی محصول

هواکش 100 سانت طرح بیگ هردزمن ویژگی ها: موتور 0.55 کیلو وات 6 پره استیل دمپر کلاچ دار جنس پلی امید (پلاستیک الیاف دار) خروجی هوا 18000 متر مکعب دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات هواکش 100 سانت طرح بیگ هردزمن هواکش 100 طرح بیگ هردزمن وسیله ای هست که برای کمک به جریان دهی و سیرکولاسیون هرچه بهتر هوا مورد استفاده قرار می گیرد، این نوع هواکش ها برای گردش هوای مناسب در کارخانه ها و سالن ها...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

موتور 0.55 کیلو وات 6 پره استیل ✓

دمپر کلاچ دار ✓

کلاچ از جنس پلی امید (پلاستیک الیاف دار) ✓

خروجی هوا 18000 متر مکعب ✓

هواکش بیگ هرذمن ۱۴۰ سانت شش پره (اصل)



معرفی محصول

هواکش بیگ هرذمن ۱۴۰ سانت شش پره (اصل) ابعاد هواکش : ۱۴۰*۱۴۰ و عمق ۴۵ سانتیمتر موتور: سه فاز حجم هوادهی: ۴۳۹۴۰ m³/h سرعت: ۱۴۰۰ r/min (جهت جلوگیری از هرزگرد موتور) دمپر: تمام گالوانیزه مجهز به سیستم گریز از مرکز (کلاچ) پروانه: تمام استیل موتور: ۱.۱ کیلو وات برند بارلی جنس بدنه: تمام گالوانیزه جریان مصرفی دستگاه (آمپر): ۲.۸ توان دستگاه (وات): ۱۱۰۰ سرعت دستگاه (دور بر دقیقه): ۱۴۰۰ دسته...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی ✓

هواکش بیگ هرزمن ۱۰۰ سانت شش پره (اصل)



معرفی محصول

هواکش بیگ هرزمن ۱۰۰ سانت شش پره (اصل) دمپر: تمام گالوانیزه دارای کلاچ:  موتور: 3 فاز پروانه: تمام استیل بدنه: تمام گالوانیزه وارداتی جریان مصرفی دستگاه (آمپر): 1.6 ولتاژ ورودی دستگاه (ولت): 380 توان دستگاه (وات): 400 سرعت دستگاه (دور بر دقیقه): 1400 حجم هوادهی (متر مکعب در ساعت): 18623 دسته بندی تهویه مرغداری برچسب بیگ هرزمن توضیحات هواکش 100 سانت شش پره بیگ هرزمن هواکش های ۱۰۰ در ۱۰۰ بی...

ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا 

بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی 

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





قفس مرغ گوشتی



معرفی محصول

قفس مرغ گوشتی - دیواره های جانبی سلول از سیم گالوانیزه - داری ساختمان همگن و سیستم تهویه بهتر - کفی از یک پلاستیک خاص انعطاف پذیر و محکم که موجب راحتی پرنده می شود - کفی خاص از جراحات سینه و ضایعات جلوگیری می کند - تعبیه دو دانخوری بشقابی در هر سلول - تامین دان مورد نیاز جوجه از روز اول تا پایان دوره - عدم وجود ضایعات و پرت دان - دو ست لوله پی وی سی - ۸ عدد نیپل از جنس استیل ضد زنگ - کاسه نیپل و...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ داشتن ضریب تبدیل پایینتر
- ✓ مصرف برق و سوخت کمتر
- ✓ نیاز به نیروی کار کمتر به ازای ظرفیت
- ✓ راحتی بیشتر در مدیریت و کنترل سالن
- ✓ امکان استفاده از برنامه تولید مرغ سبز یا بدون آنتی بیوتیک
- ✓ ثبت دقیق آمار

آسیاب میکسر و بالابر مرغداری



معرفی محصول

آسیاب میکسر و بالابر مرغداری مشخصات فنی آسیاب، میکسر و بالابر 3 تن: تناژ آسیاب میکسر و بالابر موتور آسیاب جنس شاسی موتور میکسر شاسی میکسر موتور بالابر قطر لوله بالابر 3 تن 15 اسب 3000 دور سه فاز موتور ژن فولادی ضخامت 5 میل 10 اسب 1400 دور سه فاز موتور ژن فولادی ضخامت 3 میل 2 اسب 1400 دور 3 فاز موتور ژن قطر 12 ضخامت 3 میل طول 4 متر برای مشاهده مشخصات سایر آسیاب میکسر های کارنو به بخش توضیحات...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

آسیاب چکشی ✓

آسیاب غلطکی ✓

میکسر افقی ✓

میکسر های عمودی ✓



دریچه اینلت 30 در 60



معرفی محصول

دریچه اینلت 30 در 60 مشخصات فنی ابعاد: ۳۰*۶۰ سانتیمتر جنس: پلی استایرن (HIPS) مقاوم در برابر حرارت، سرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و قلیایی و مقاوم در برابر فشار، کشش و ضربه دمپر ناودانی: جلوگیری کننده از عبور هوا از کناره دریچه و ورود یکنواخت هوا به داخل سالن دمپر دو جداره: عایق از فوم فشرده و جلوگیری کننده از اتلاف حرارت ستون مرکزی: ستون جهت افزایش استحکام بدنه دریچه فنر دمپر: فنر مخفی جهت بسته نگه...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی





اینلت بزرگ بیگ هرذمن



معرفی محصول

اینلت بزرگ بیگ هرذمن ویژگی ها: از جنس پلی استایرن ضد اشعه ماوراء بنفش دارای دفلیکتور مدرج دمپر ناودانی و توری محافظ پشت جهت جلوگیری از ورود سایر پرندگان ابعاد محصول 90*35 دسته بندی اینلت برچسب اینلت بزرگ توضیحات اینلت مرغداری و نحوه عملکرد آن در تهویه زمستانی اینلت یکی از جدیدترین و کاراترین وسایلی است که امروزه به طور گسترده در تمامی مرغداری های نوین در سراسر دنیا استفاده میشود. تهویه مرغداری و ترمیمی...

ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی ✓

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای





پنجره اینلت پارس



معرفی محصول

دریچه اینلت 30 در 60 مشخصات فنی ابعاد: ۳۰*۶۰ سانتیمتر جنس: پلی استایرن (HIPS) مقاوم در برابر حرارت، سرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و قلیایی و مقاوم در برابر فشار، کشش و ضربه دمپر ناودانی: جلوگیری کننده از عبور هوا از کناره دریچه و ورود یکنواخت هوا به داخل سالن دمپر دو جداره: عایق از فوم فشرده و جلوگیری کننده از اتلاف حرارت ستون مرکزی: ستون جهت افزایش استحکام بدنه دریچه فنر دمپر: فنر مخفی جهت بسته نگه...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی





اینلت بزرگ 30*105



معرفی محصول

اینلت بزرگ 30*105 ویژگی ها : بسته شدن درب هم به صورت بالا و هم به صورت پایین بهره گرفته از پدیده گردبادی ورتکس، که باعث می شود میزان حداکثری جا به جایی هوا اتفاق بیوفتد. طراحی آیرودینامیک درب اینلت باز شدن درب مساوی با به جریان افتادن 70 درصد هوا استفاده از فنر ساعتی برای افزایش طول عمر گیربکس محافظت از فنر و جلوگیری از رطوبت و گرد و خاک امکان تنظیم مقدار ورودی هوا و یکنواخت سازی جریان و دمای سالن این نوع از...

کاربردها

سالن های مرغداری




مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- بسته شدن درب هم به صورت بالا و هم به صورت پایین 
- بهره گرفته از پدیده گردبادی ورتکس، که باعث می شود میزان حداکثری جا به جایی هوا اتفاق بیوفتد. 
- طراحی آیرودینامیک درب اینلت 
- باز شدن درب مساوی با به جریان افتادن 70 درصد هوا 
- استفاده از فنر ساعتی برای افزایش طول عمر گیربکس 
- محافظت از فنر و جلوگیری از رطوبت و گرد و خاک 



قفس پالت



معرفی محصول

قفس پالت ویژگی‌های سیستم قفس پرورش پالت تمام اتوماتیک باطری - ساخته شده از ورقه‌های گالوانیزه - پوشش رنگ الکترو استاتیکی که مانع جذب گرد و غبار می‌شود - واگن‌های حمل دان و دستگاه تمام اتوماتیک - ساختمان اصلی قفس شامل پایه‌هایی با فواصل 60 سانتی متری - نوار کودکش از جنس PP به رنگ سفید شامل غلتک‌های جلویی و تیغه تمیز کننده کود - توری کفی پلاستیکی - سیستم آبخوری دارای لوله پی وی سی و 4 نیپل...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



✓ کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا

✓ بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی

سیستم تهویه کارنو



معرفی محصول

سیستم تهویه کارنو مشخصات هواکش های ۱۴۰*۱۴۰ جهت تهویه تونلی و حداکثری هواکش مرغداری باز شدن دمپر از طریق سیستم گریز از مرکز کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق عدم ورود گرد و غبار و آلودگی به علت بسته بودن دمپر در زمان خاموش بودن دستگاه قابل استفاده در مرغداری ها و گلخانه ها بدنه و دمپر از ورق گالوانیزه مرغوب پروانه ها از ورق استیل مرغوب با حداکثر ارتفاع ممکن دسته بندی بدون دسته بندی توضیحات هواکش مرغداری...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ هواکش های ۱۴۰*۱۴۰ جهت تهویه تونلی و حداکثری هواکش مرغداری
- ✓ باز شدن دمپر از طریق سیستم گریز از مرکز
- ✓ کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق
- ✓ عدم ورود گرد و غبار و آلودگی به علت بسته بودن دمپر در زمان خاموش بودن دستگاه
- ✓ قابل استفاده در مرغداری ها و گلخانه ها
- ✓ بدنه و دمپر از ورق گالوانیزه مرغوب



ایر میکسر کارنوتک



معرفی محصول

ایر میکسر کارنوتک ویژگی: جابجایی هوای گرم بالای سقف و توزیع آن در سطح پرنده چرخش ۳۶۰ درجه‌ای حول ایرمیکسر و انتقال سریع آن به سطح بستر پرنده دارای سیستم اتومات تنظیم بر اساس اختلاف دمای سقف و بستر یکنواختی دمای سالن و بهبود توزیع پرنده در سالن کاهش مصرف سوخت بهبود کیفیت بستر دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات ایرمیکسر کارنوتک ایر میکسر یا هیت میکسر یکی تولیدات جدید شرکت کارنوتک میباشد که ...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

جابجایی هوای گرم بالای سقف و توزیع آن در سطح پرنده



چرخش ۳۶۰ درجه‌ای حول ایرمیکسر و انتقال سریع آن به سطح بستر پرنده



دارای سیستم اتومات تنظیم بر اساس اختلاف دمای سقف و بستر



یکنواختی دمای سالن و بهبود توزیع پرنده در سالن



کاهش مصرف سوخت



بهبود کیفیت بستر





فن آکسیال FTP4E-350



معرفی محصول

فن آکسیال FTP4E-350 ویژگی ها : تکفاز سرعت 1400 توان 140 حجم هوادهی (CFM) : 1336.07 دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات فن آکسیال FTP4E-350 فن آکسیال FTP4E-350 از سری فن های آکسیال زیلا بگ مدل FTP4E-350B-102/34-B با دبی 1336 cfm می باشد. از مزیت های استفاده از فن های آکسیال می توان به قیمت پایین تر و صدای کمتر آن ها اشاره کرد. شما میتوانید از لینک زیر برای مشاهده پروژه های شرکت تجهیزات مرغداری...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن سیرکوله با قطر ۵۰ سانتی متر



معرفی محصول

فن سیرکوله با قطر ۵۰ سانتی متر ویژگی ها : جنس بدنه این نوع از فن ها استیل و یا گالوانیزه با پوشش الکترواستاتیک بنا به سفارش مشتری میتواند تغییر کند تعداد پره ها 7 عدد قطر پروانه 50 سانت است توان موتور 360 وات می باشد شدت جریان ۱٫۷ آمپر قدرت هوادهی 6800 متر مکعب برق مصرفی سه فاز است دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات فن سیرکوله با قطر ۵۰ سانتی متر فن سیرکوله یکی از کاربردی ترین تجهیزات گلخانه ای ...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4E-500



معرفی محصول

فن آکسیال FTP4E-500 ویژگی ها : ولتاژ: 220 / 220 / 380 فرکانس: 50 هرتز شدت جریان: 1.85 آمپر توان: 380 وات سرعت: 1320 دور در دقیقه دبی هوای خروجی: 7155 متر مکعب بر ساعت آلودگی صوتی: 71dBA دور موتور: 1400 / 900 / 1400 دور در دقیقه قدرت موتور: 420 / 230 / 450 وات ————— دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات فن آکسیال FTP4E-500 فن آکسیال FTP4E-500 از نوع فن های زیلابگ کانالی مدل...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن سیرکوله قطر ۴۰ بدنه استیل



معرفی محصول

فن سیرکوله قطر ۴۰ بدنه استیل ویژگی ها : جنس بدنه از استیل و یا گالوانیزه با پوشش الکترو استاتیک بنا به سفارش مشتری می باشد تعداد پره ها 7 تایی می باشد قطر پروانه 40 سانتی متر می باشد توان و قدرت موتور 175 وات است قدرت و ظرفیت هوادهی 3500 متر مکعب است شدت کار 0.8 آمپر است برق مصرفی 3 فاز موتور فن دمنده ، الکتروژن ، زیلابکت به سفارش مشتری برند موتور زیلابگ دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات فن...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4E-400



معرفی محصول

فن آکسیال FTP4E-400 ویژگی ها : ابعاد 54*25.5*54 وزن 6 کیلوگرم تعداد فاز : تک فاز جنس بدنه : فلز جنس پروانه : فلز مناسب برای کارگاه ، اماکن اداری و تجاری و گلخانه ها و سوله ها دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات فن آکسیال FTP4E-400 فن آکسیال دارای خصوصیتی از قبیل راندمان بالا، ساختار فشرده و همچنین نصب راحت هستند حداکثر جریان هوای این سری از فن های زیلابگ ۳۹۵۵ متر مکعب بر ساعت می...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای




کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4D-400



معرفی محصول

فن آکسیال FTP4D-400 دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات توضیحات فن آکسیال FTP4D-400 : این نوع فن دارای ولتاژ 380 ولت و فرکانس 50 هرتز و همچنین توان 180 وات می باشد. شما میتوانید از لینک زیر برای مشاهده پروژه های شرکت تجهیزات مرغداری کارنوتک استفاده بفرمایید. مشاهده پروژه ها همچنین اگر مایلید در خصوص اهمیت سیستم تهویه در سالن های مرغداری بیشتر بدانید مطلب زیر را به شما پیشنهاد میکنیم. اهمیت تهویه...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4D-600



معرفی محصول

فن آکسیال FTP4D-600 ویژگی ها : ولتاژ 380 ولت فرکانس 50 هرتز شدت جریان 1.57 آمپر توان 780 وات سرعت 1360 دور در دقیقه دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات توضیحات فن آکسیال FTP4D-600: سرعت اینو نوع فن 1360 دور در دقیقه و دبی خروجی ها 11000 متر مکعب بر ساعت و آلودگی صوتی فوق العاده پایین به صورت 74 dBA می باشد. وزن این نوع فن 14 کیلوگرم است. فن آکسیال FTP4D-600 در مرغداری و گلخانه ها جهت تهویه هوا و...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی





فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل



معرفی محصول

فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل ویژگی ها : این نوع فن مخصوص گلخانه ها می باشد جنس بدنه از استیل و یا گالوانیزه با پوشش الکترواستاتیک بنا به انتخاب مشتری تعداد پره ها 7 عدد می باشد قطر پروانه 60 سانتی متر تعبیه شده است توان موتور 780 وات شدت جریان 1.7 آمپر قدرت هوادهی 10820 مترمکعب بر ساعت دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل: این محصول دارای فریم های مقاومت در ابتدا و انتها...

ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی ✓

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



نورگیر هواکش 140



معرفی محصول

نورگیر هواکش 140 ویژگی‌ها: جلوگیری از ورود نور به سالن جهت ایجاد محدودیت نوری دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات توضیحات پرورش مرغ و روند رشد و تخم‌گذاری با کنترل نور و روشنایی خصوصاً در مرغ‌های تخمگذار ضروری می‌باشد، با توجه به این اصل مهم ما با تولید نورگیرهای با ابعاد متنوع، با بالک‌های سینوسی که بدون تاثیر در جریان ورودی هوا و همچنین خروجی هوا با نورگیرهای مخصوص قابل نصب روی هواکش، اینلت و ورودی هوا...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی ✓

هواکش 140 سانت سه پره NTA3140



معرفی محصول

هواکش 140 سانت سه پره NTA3140 ویژگی ها : قدرت تخلیه 44100 مترمکعب در ساعت 3 عدد پروانه استیل دمپر کالچ دار بدنه گالوانیزه هوزینگ از جنس پروپیلن سبک و مقاوم پاور الکتروژن یا البرز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین) بدنه مستحکم از جنس گالوانیزه، پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک پروانه از جنس استنلس استیل که در دو حالت ایستا و دوران بالانس شده اند هوزینگ پروانه از جنس پروپیلن سبک و مقاوم در...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



هواکش 140 مدل پنج پره استیل



معرفی محصول

هواکش 140 مدل پنج پره استیل ویژگی ها : بدنه گالوانیزه با ضخامت 1 mm دایق از جنس آلومینیوم یا تاقان از جنس پلی آمید الیاف دار (pa6) تسمه سفت کن با گپ محافظ گرد و غبار بلبرینگ های nachi اصل ژاپن گپ محافظ گرد و غبار بر روی یا تاقان فلکه از نوع دایکست موتور الکتروژن 1.1 کیلووات 1400 دور پروانه از جنس استیل 430 با ضخامت 1.25 میلی متر پروانه از جنس پلی پروپیلن الیاف دار پولی دو دور آلومینیومی دسته بندی تهویه مرغداری...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی



هواکش 100 سانت مدل پنج پره PPG



معرفی محصول

هواکش 100 سانت مدل پنج پره PPG ویژگی ها : بدنه از جنس گالوانیزه موتور الکتروژن 0.55 کیلووات بر ساعت 900 دور پروانه از جنس پلی پروپیلن الیاف دار هوزینگ از جنس پلی پروپیلن دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات هواکش 100 سانت مدل پنج پره PPG هواکش 100 سانت مدل پنج پره PPG صدای فوق العاده پایین، مصرف کم، و نگهداری آسان و نیاز به تعمیرات کم از ویژگی منحصر به فرد این هواکش می باشد. دمپره های این نوع از هواکش...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی ✓

هواکش 140 سانت شش پره NTA6140



معرفی محصول

هواکش 140 سانت شش پره NTA6140 ویژگی ها: قدرت تخلیه 45380 مترمکعب در ساعت 6 عدد پروانه استیل دمپر کلاچ دار بدنه گالوانیزه هوزینگ از جنس پروپیلن سبک و مقاوم پاور الکتروژن یا البرز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین) بدنه مستحکم از جنس گالوانیزه، پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک پروانه از جنس استنلس استیل که در دو حالت ایستا و دوران بالانس شده اند هوزینگ پروانه از جنس پروپیلن سبک و...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

✓ قدرت تخلیه 45380 مترمکعب در ساعت

✓ 6 عدد پروانه استیل

✓ دمپر کلاچ دار

✓ بدنه گالوانیزه

✓ هوزینگ از جنس پروپیلن سبک و مقاوم

✓ پاور الکتروژن یا البرز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین)

هواکش شش پره 100 نیرو تهویه مدل NTA6100



معرفی محصول

هواکش شش پره 100 نیرو تهویه مدل NTA6100 ویژگی ها: عدم تولید صدا توسط دمپر در زمان کارکرد الکتروموتور الکتروژن یا البرز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین) پروانه از جنس استنلس استیل که در دو حالت استاتیک و دینامیک بالانس شده اند هوزینگ پروانه از جنس پروپیلین سبک و مقاوم در برابر رطوبت و آمونیاک موجود در سالن های مرغداری توپی وسط و فولی ۷ شکل جهت افزایش طول عمر از جنس آلومینیوم به روش die-cast...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ عدم تولید صدا توسط دمپر در زمان کارکرد
- ✓ الکتروموتور الکتروژن یا البرز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین)
- ✓ پروانه از جنس استنلس استیل که در دو حالت استاتیک و دینامیک بالانس شده اند
- ✓ هوزینگ پروانه از جنس پروپیلین سبک و مقاوم در برابر رطوبت و آمونیاک موجود در سالن های مرغداری
- ✓ توپی وسط و فولی ۷ شکل جهت افزایش طول عمر از جنس آلومینیوم به روش die-cast و تک تسمه نوع A
- ✓ حذف یاتاقان و عدم نیاز بلبرینگ به نگهداری و گریس کاری

هواکش 140 سانت طرح بیگ هردزمن



معرفی محصول

هواکش 140 سانت طرح بیگ هردزمن ویژگی ها : موتور 1.5 اسب 6 پره استیل دمپر کلاچ دار خروجی هوا 44000 متر مکعب بر ساعت دارای دو دور تند و کند دسته بندی تهویه مرغداری توضیحات هواکش 140 سانت طرح بیگ هردزمن هواکش 140 سانت طرح بیگ هردزمن وسیله ای هست که برای کمک به جریان دهی و سیرکولاسیون هرچه بهتر هوا مورد استفاده قرار می گیرد، این نوع هواکش ها برای گردش هوای مناسب در کارخانه ها و سالن ها...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی





کاپ نیپل دو پایه



معرفی محصول

کاپ نیپل دو پایه ویژگی ها : مقاومت بالا در برابر شگستگی و تغییر شکل عدم حرکت و جا به جایی روی خطوط درجه یک از جنس کوپلیمر نگهدارنده لوله نیپل ارگونومی مناسب نصب آسان دسته بندی آبخوری مرغداری نقد و بررسی ها هنوز بررسی ای ثبت نشده است. این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می کند. درباره چگونگی پردازش داده های دیدگاه خود بیشتر بدانید. هیتر گازی انرژی مدل GH 0625 فن سیرکوله صنعتی کولاک...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مقاومت بالا در برابر شگستگی و تغییر شکل
- ✓ عدم حرکت و جا به جایی روی خطوط
- ✓ درجه یک از جنس کوپلیمر
- ✓ نگهدارنده لوله نیپل
- ✓ ارگونومی مناسب
- ✓ نصب آسان

کاپ نیپل تک پایه



معرفی محصول

کاپ نیپل تک پایه ویژگی ها: کیفیت فوق العاده بالا دارای رنگ عالی برای جذب طيور ایجاد دسترسی کامل طيور به آب طراحی عالی دسته بندی آبخوری مرغداری نقد و بررسی ها هنوز بررسی ای ثبت نشده است. این سایت از اکسیمت برای کاهش جفنگ استفاده می کند. درباره چگونگی پردازش داده های دیدگاه خود بیشتر بدانید. هیتر گازی انرژی مدل GH 0625 فن سیرکوله صنعتی کولاک گستر (KGY Circulation Fan) هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر...

ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی ✓

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



بشقاب دانخوری چیکن کارنوتک - قابل استفاده از یکرورگی



معرفی محصول

بشقاب دانخوری چیکن کارنوتک - قابل استفاده از یکرورگی مشخصات بشقاب : استفاده از سیستم حتی از یک روزگی جوجه به علت لبه کوتاه ظرف استفاده همزمان ۱۸ سر مرغ از یک بشقاب عدم ورود جوجه به داخل ظرف عدم الودگی و پرت دان به دلیل لبه مناسب داخلی عدم نیاز به نیروی کارگری جهت تنظیم سیستم قطع و وصل برای هر بشقاب شستشوی بسیار راحت و در کمترین زمان قطعات بشقاب : بشقاب دانخوری کفی بشقاب قطع کن کشویی دسته...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- استفاده از سیستم حتی از یک روزگی جوجه به علت لبه کوتاه ظرف ✓
- استفاده همزمان ۱۸ سر مرغ از یک بشقاب ✓
- عدم ورود جوجه به داخل ظرف ✓
- عدم الودگی و پرت دان به دلیل لبه مناسب داخلی ✓
- عدم نیاز به نیروی کارگری جهت تنظیم ✓
- سیستم قطع و وصل برای هر بشقاب ✓



بشقاب دانخوری کوناوی (konavi)

معرفی محصول

بشقاب دانخوری کوناوی (konavi) ویژگی ها : طراحی شده برای تولید طیور در سطح جهانی حداکثر امکان دسترسی به دان قابل استفاده از یکروزگی نظافت بی کم و کاست حداقل پرت دان ساختار با دوام قطعات بشقاب: کفی بشقاب توری بشقاب استوانه بشقاب حلقه تنظیم دان کلاهک نگه دارنده کشویی قطع کن دان دسته بندی بشقاب دانخوری توضیحات معرفی بشقاب دانخوری کوناوی (konavi) شرکت کارنوتک همواره در سال های اخیر با رصد دقیق نیاز...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ طراحی شده برای تولید طیور در سطح جهانی
- ✓ حداکثر امکان دسترسی به دان
- ✓ قابل استفاده از یکروزگی
- ✓ نظافت بی کم و کاست
- ✓ حداقل پرت دان
- ✓ ساختار با دوام

آبخوری کله قندی



معرفی محصول

آبخوری کله قندی دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات آبخوری کله قندی آبخوری طیور یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در مرغداری به شمار می آید. مرغدارانی که به طور حرفه ای در این صنعت فعالیت دارند، به موضوع آبرسانی مناسب به طیور به خوبی واقفند. هنگام خرید انواع آبخوری باید به اندازه ی مورد نیاز و ظرف آبخوری توجه داشته باشید. چرا که اندازه ی بزرگ آبخوری برای جوجه های کوچک باعث افتادن جوجه به درون آبخوری و...

ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی ✓

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای





کری 3 آبخوری



معرفی محصول

کری 3 آبخوری ویژگی ها : جنس این محصول از چدن می باشد دارای استحکام بالا مناسب برای سیم بکسل دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات کری 3 آبخوری ویژگی ها : جنس این محصول از چدن می باشد دارای استحکام بالا مناسب برای سیم بکسل نقد و بررسی ها هنوز بررسی ای ثبت نشده است. این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می کند. درباره چگونگی پردازش داده های دیدگاه خود بیشتر بدانید. هیتر گازی انرژی مدل H 0625 ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

جنس این محصول از چدن می باشد ✓

دارای استحکام بالا ✓

مناسب برای سیم بکسل ✓



کرپی جوش آبخوری



معرفی محصول

کرپی جوش آبخوری ویژگی ها: استحکام بالا سطح مقطع جوشکاری بالا سهولت نصب و تعویض قرقه دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات کرپی جوش آبخوری ویژگی ها: استحکام بالا سطح مقطع جوشکاری بالا سهولت نصب و تعویض قرقه نقد و بررسی ها هنوز بررسی ای ثبت نشده است. این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می کند. درباره چگونگی پردازش داده های دیدگاه خود بیشتر بدانید. هیتر گازی انرژی مدل GH 0625 فن سیرکوله...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

استحکام بالا



سطح مقطع جوشکاری بالا



سهولت نصب و تعویض قرقه





قرقره پلاستیکی



معرفی محصول

قرقره پلاستیکی ویژگی ها : قلاب محکم قرقره پلاستیکی مقاوم مقاوم در برابر پوسیدگی و سایش باعث ایستایی مناسب خطوط آبخوری و دانخوری می شود دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات قرقره پلاستیکی مهم ترین مسئله در خطوط آبخوری تنظیم ارتفاع مناسب برای پرنده است. خطوط آبخوری و دانخوری باید به نحوی قرار گرفته باشند که زاویه مناسبی با پشت مرغ تشکیل شود. اگر خطوط زیادی بالا یا پایین باشد پرنده نمیتواند به اندازه ی...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قلاب محکم
- ✓ قرقره پلاستیکی مقاوم
- ✓ مقاوم در برابر پوسیدگی و سایش
- ✓ باعث ایستایی مناسب خطوط آبخوری و دانخوری می شود



پرچمی آبخوری



معرفی محصول

پرچمی آبخوری رابط بین لوله آبخوری و مهار گالوانیزه درجه یک دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات پرچمی آبخوری پرچمی آبخوری رابط فلزی بین لوله آبخوری و لوله ی مهار است. جنس این رابط از گالوانیزه می باشد. در محصولات پیشین در رابطه با لوله آبخوری، انواع آن و لوله ی مهار توضیحات لازم را داده ایم. همانطور که گفته شد لوله ی مهار برای حفظ ثبات خطوط آبخوری لازم است و این لوله ها به طور حتم باید به وسیله یک قطعه به خطوط...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



فنر شوکر آبخوری نیپل



معرفی محصول

فنر شوکر آبخوری نیپل فنر شوکر آبخوری مرغداری توضیحات فنر شوکر آبخوری نیپل فنر شوکر آبخوری نیپل برای سفت کردن سیم شوکر استفاده می شوند. خطوط آبخوری نسبت به خطوط دانخوری از انعطاف بالاتری برخوردار هستند. بنابراین ما به یک سری تجهیزات نیاز داریم تا بتوانیم آنها را ثابت نگه داریم. لوله ی مهار، سیم شوکر و فنر شوکر از این قبیل تجهیزات می باشند. سیم شوکر برای جلوگیری از نشستن پرنده روی خطوط...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



فشار شکن ایرانی معمولی



معرفی محصول

فشار شکن ایرانی معمولی ویژگی ها : ساخت ایران دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات فشارشکن ایرانی معمولی فشار شکن آبخوری یکی از مهمترین تجهیزات خطوط آبخوری نیپل است. وظیفه اصلی فشار شکن ها تنظیم فشار آب درون خطوط آبخوری می باشد که امری حیاتی است. فشار بالای آب باعث هدر رفت و نشتی در خطوط میشود، همچنین فشار پایین نیز باعث شده تا آب به مقدار کافی به پرنده نرسد. اجزای تشکیل دهنده فشارشکن...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

فشار یکنواخت در خط آبخوری باعث میشود تا میزان آب قابل دسترس برای تمامی طیور یکسان باشد در نتیجه باعث حفظ یکنواختی گله میشود. ✓

یکی از گزینه های پرورشی حفظ کیفیت بستر است. ✓

کاهش کیفیت بستر باعث بروز عارضه هایی نظیر درماتیت پا می شود و در نتیجه عملکرد جوجه را کاهش میدهد. ✓

در سنین اولیه فشار آب باید پایین تر باشد تا در صورت نوک زدن جوجه آب به راحتی در دسترس آن قرار بگیرد. ✓



فشار شکن ساخت ترکیه



معرفی محصول

فشار شکن ساخت ترکیه دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات فشار شکن ساخت ترکیه فشار شکن آبخوری یکی از مهمترین تجهیزات خطوط آبخوری نیپل است. وظیفه اصلی فشار شکن ها تنظیم فشار آب درون خطوط آبخوری می باشد که امری حیاتی است. فشار بالای آب باعث هدر رفت و نشتی در خطوط میشود، همچنین فشار پایین نیز باعث شده تا آب به مقدار کافی به پرنده نرسد. اجزای تشکیل دهنده فشار شکن ساخت ترکیه برابر پیچ تنظیم فش...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

فشار یکنواخت در خط آبخوری باعث میشود تا میزان آب قابل دسترس برای تمامی طیور یکسان باشد در نتیجه باعث حفظ یکنواختی گله میشود. ✓

یکی از گزینه های پرورشی حفظ کیفیت بستر است. ✓

کاهش کیفیت بستر باعث بروز عارضه هایی نظیر درماتیت پا می شود و در نتیجه عملکرد جوجه را کاهش میدهد. ✓

در سنین اولیه فشار آب باید پایین تر باشد تا در صورت نوک زدن جوجه آب به راحتی در دسترس آن قرار بگیرد. ✓



فشار شکن آبخوری ایرانی



معرفی محصول

فشار شکن آبخوری ایرانی ویژگی ها : ۱- صرفه جویی در مصرف آب. ۲- جلوگیری از نشتی آب. ۳- حفظ فشار ثابت آب در کل خط آبخوری. دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات فشار شکن آبخوری ایرانی فشار شکن آبخوری یکی از مهمترین تجهیزات خطوط آبخوری نیپل است. وظیفه اصلی فشار شکن ها تنظیم فشار آب درون خطوط آبخوری می باشد که امری حیاتی است. فشار بالای آب باعث هدر رفت و نشتی در خطوط میشود، همچنین فشار پایین نیز باعث...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

فشار یکنواخت در خط آبخوری باعث میشود تا

میزان آب قابل دسترس برای تمامی طیور یکسان باشد در نتیجه باعث حفظ یکنواختی گله میشود. ✓

یکی از گزینه های پرورشی حفظ کیفیت بستر است. ✓

کاهش کیفیت بستر باعث بروز عارضه هایی نظیر درماتیت پا می شود و در نتیجه عملکرد جوجه را کاهش میدهد. ✓

در سنین اولیه فشار آب باید پایین تر باشد تا در صورت نوک زدن جوجه آب به راحتی در دسترس آن قرار بگیرد. ✓



بست رابط شاخه نیپل چهار گوش



معرفی محصول

بست رابط شاخه نیپل چهار گوش ویژگی ها : ساخت کشور ایران دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات بست رابط شاخه نیپل چهار گوش همانطور که از اسم این محصول پیداست این محصول برای اتصال شاخه های آبخوری استفاده می شود. جنس بست رابط شاخه نیپل چهار گوش از pvc منعطف بوده و به همراه یک بست گازی به لوله ها متصل و سفت می شوند. لوله آبخوری نیپل چهار گوش به صورت شاخه های 4 متری در بازار موجود است. این لوله ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری

بست کوپلینگ



معرفی محصول

بست کوپلینگ دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات بست کوپلینگ بست کوپلینگ برای اتصال لوله های مهار استفاده میشوند. این بست ها از جنس گالوانیزه بوده و دارای سه عدد پیچ و مهره می باشند. لوله مهار آبخوری برای ثابت نگه داشتن خطوط در سالن های پرورش طیور استفاده میشود. جنس این لوله ها از گالوانیزه درجه یک می باشد و به صورت شاخه های 4 متری در بازار عرضه میشوند. همانطور که از نام این لوله پیداست، عملکرد اصلی لوله مهار...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



سوزن نیپل گوشتی نیمه استیل



معرفی محصول

سوزن نیپل گوشتی نیمه استیل ویژگی ها : ساخت ترکیه 360 درجه نیمه استیل دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات سوزن نیپل گوشتی نیمه استیل سوزن نیپل بدون شک مهمترین بخش آبخوری نیپل می باشد که جوجه با نوک زدن به آن آب میخورد. این سوزن ها با توجه به میزان آبدهی انتخاب می شوند که عامل تعیین کننده آن درجه نیپل می باشد. سوزن های نیپل گوشتی به طور معمول 360 درجه می باشد. این سوزن ها به ما اطمینان می...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ ساخت ترکیه
- ✓ 360 درجه
- ✓ نیمه استیل
- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار



سوزن نیپل استیل گوشتی



معرفی محصول

سوزن نیپل استیل گوشتی ویژگی ها : ساخت کشور ترکیه ۳۶۰ درجه تمام استیل دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات سوزن نیپل استیل گوشتی سوزن نیپل بدون شک مهمترین بخش آبخوری نیپل می باشد که جوجه با نوک زدن به آن آب میخورند. این سوزن ها با توجه به میزان آبدهی انتخاب می شوند که عامل تعیین کننده آن، درجه نیپل می باشد. سوزن های نیپل 360 درجه به طور معمول برای مرغ های گوشتی استفاده میشوند. این سوزن ها ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

✓ ساخت کشور ترکیه

✓ ۳۶۰ درجه

✓ تمام استیل

✓ مخزن

✓ لوله ی آبخوری نیپل

✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار



لوله مهار آبخوری



معرفی محصول

لوله مهار آبخوری ویژگی ها : درجه یک ساخت لوله پروفیل رضا دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات لوله مهار آبخوری لوله مهار آبخوری برای ثابت نگه داشتن خطوط در سالن های پرورش طیور استفاده میشود. جنس این لوله ها از گالوانیزه درجه یک می باشد و به صورت شاخه های 4 متری در بازار عرضه میشوند. همانطور که از نام این لوله پیداست، عملکرد اصلی لوله مهار آبخوری جلوگیری از حرکت خطوط آبخوری در اثر ضربه های وارده توسط مرغ می...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



سوزن نیپل تخم گذار نیمه استیل



معرفی محصول

سوزن نیپل تخم گذار نیمه استیل ویژگی ها : ساخت کشور ترکیه ۱۸۰ درجه نیمه استیل دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات سوزن نیپل نیمه استیل تخم گذار سوزن نیپل بدون شک مهمترین بخش آبخوری نیپل می باشد که جوجه با نوک زدن به آن آب میخورد. این سوزن ها با توجه به میزان آبدهی انتخاب می شوند که عامل تعیین کننده آن، درجه نیپل می باشد. سوزن های نیپل 360 درجه به طور معمول برای مرغ های گوشتی استفاده میشوند...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



لوله آبخوری نیپل گرد ۴ متری



معرفی محصول

لوله آبخوری نیپل گرد ۴ متری دسته بندی آبخوری مرغداری توضیحات لوله آبخوری نیپل گرد ۴ متری لوله آبخوری نیپل گرد یا مربعی اولین رکن راه اندازی خطوط آبخوری اتوماتیک می باشد. خطوط آبخوری نیپل از بخش های مختلفی نظیر لوله آبخوری لوله نگه دارنده سوزن نیپل کاپ نیپل فشار شکن و ... تشکیل شده است. لوله آبخوری نیپل گرد به صورت شاخه های ۴ متری در بازار موجود است. این لوله ها از جنس pvc درجه یک بوده و آماده سوراخ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



سیستم مه پاش کارنو



معرفی محصول

سیستم مه پاش کارنو مشخصات فنی: ۱) یونیت پمپ ۱۱۰ یا ۲۲۰ بار موتور ۳ یا ۷.۵ اسب تابلو برق مخزن پلی اتیلن با گنجایش ۲۰۰ لیتر دارای شاسی فیلتر آب (۲) شلنگ فشار قوی چهار لایه سیم نازل سرامیکی و استیل دسته بندی سیستم سرمایش مرغداری درخواست ثبت سفارش توضیحات سیستم مه پاش کارنو رطوبت ساز یا مه پاش کارنو دستگاهی جهت افزایش رطوبت در سالن های مرغ استفاده میگردد که این کار دما و رطوبت لازم برای جوجه های...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ تا حد قابل قبولی باعث کاهش دما می شود.
- ✓ رطوبت مورد نیاز برای مرغ ها را در طول دوره رشد تامین می کند.
- ✓ امکان استفاده از مواد ضد عفونی را فراهم می کند.
- ✓ جلوگیری و پیشگیری از منتقل شدن ویروس و بیماری به مرغ ها.
- ✓ استفاده از آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد.
- ✓ در محیط مرغداری باعث ایجاد یکنواختی سرما و خنکی می شود.

سیلو و انتقال دان



معرفی محصول

سیلو و انتقال دان سیلو های پیچ و مهره ای یک سازه ایمن، ضد آب، دارای پایه های با مقاومت بالا و نصب آسان، مجهز به پنجره جهت بازدید آسان و اهرم جهت باز کردن دریچه بالای سیلو از پایین. مزایای سیلو های پیچ و مهره ای: - بدنه گالوانیزه کرکره ای بسیار مرغوب - مونتاژ و دیمونتاژ کردن آسان سیلو - با قابلیت حمل و نقل آسان - در ظرفیت های ۲.۵ تا ۳۰ تن - نردبان و محافظ نردبان سیلو و قیف خروجی دسته بندی سیلو و انتقال دان توضیحات...

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





آبخوری نیپل کارنو - نیپل های تمام استیل



معرفی محصول

آبخوری نیپل کارنو - نیپل های تمام استیل مزایای استفاده از آبخوری نیپل کارنو: قابل استفاده از جوجه یکروزه تا انتهای دوره پرورش بهداشتی ترین سیستم جهت آب رسانی پرورش یکنواخت گله عدم هدر رفتن آب و دارو و ریزش آب در بستر امکان جابجایی خطوط جهت تخلیه مرغ و شستشوی آسان امکان استفاده از لوله گرد و چهار گوش امکان استفاده از کاسه نیپل تک پایه و دو پایه دسترسی آسان پرنده به آب با حرکت ۳۶۰ درجه نیپل...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





دریچه اینلت کارنو



معرفی محصول

دریچه اینلت کارنو مشخصات فنی ابعاد: ۳۰*۶۰ سانتیمتر جنس: پلی استایرن (HIPS) مقاوم در برابر حرارت، سرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و قلیایی و مقاوم در برابر فشار، کشش و ضربه دمپر ناودانی: جلوگیری کننده از عبور هوا از کناره دریچه و ورود یکنواخت هوا به داخل سالن دمپر دو جداره: عایق از فوم فشرده و جلوگیری کننده از اتلاف حرارت ستون مرکزی: ستون جهت افزایش استحکام بدنه دریچه فنر دمپر: فنر مخفی جهت بسته نگه داشتن دریچه...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





لوله ۴ متری نیپل چهار گوش (پله ای)



معرفی محصول

لوله ۴ متری نیپل چهار گوش (پله ای) ویژگی ها: از جنس UPVC درجه یک سنگین ساخت مهراس کویر دسته بندی
آبخوری مرغداری برچسب لوازم مرغداری توضیحات لوله آبخوری نیپل چهار گوش (پله ای) لوله آبخوری نیپل چهار
گوش یا گرد اولین رکن راه اندازی خطوط آبخوری اتوماتیک می باشد. لوله آبخوری نیپل چهار گوش به صورت شاخه
های 4 متری در بازار موجود است. این لوله ها از جنس PVC درجه یک بوده و آماده سوراخ کاری می باشد. در لوله...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ مخزن
- ✓ لوله ی آبخوری نیپل
- ✓ ساپورت ر یا لوله ی مهار
- ✓ کاپ نیپل
- ✓ فشار شکن
- ✓ وینچ آبخوری



آشیانه تمام اتوماتیک مرغداری



معرفی محصول

آشیانه تمام اتوماتیک مرغداری نوار تخم مرغ از جنس pp قابلیت کنترل سرعت نوار تخم مرغ قابلیت جمع تخم مرغ بدون لرزش نوار تخم مرغ ابعاد اسلت پلاستیکی: ۶۰ * ۱۲۰ و ۶۰ * ۱۰۰ جنس اسلت از pp با کیفیت بسیار بالا اسلت در رنگ های سفید، مشکی، خاکستری نصب آسان و سریع نصب سیستم بدون جوشکاری کاهش درصد تخم مرغ شکسته دسته بندی قفس مرغداری برچسب لوازم مرغداری توضیحات ساخت سالن مرغداری ساخت سالن...

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا ✓

بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی ✓

