



کاتالوگ جامع محصولات

طیوران صنعت پویا

پیشگام در تجهیز و راه اندازی سالن های مرغداری و صنعتی

درباره شرکت

شرکت **طیوران صنعت پویا** به عنوان مشاور، طراح و مجری توسعه و بهره‌برداری پروژه‌های صنعتی، با بیش از ۵۰ سال تجربه درخشان در صنعت دام، طیور و آبزیان فعالیت می‌کند.

ما با افتخار مجری بیش از ۲۰۰ پروژه ملی و بین‌المللی بوده‌ایم. ما تنها تولیدکننده بشقاب‌های پروانه‌ای تحت لیسانس Butterfly Concepts و تنها دارنده تاییدیه FDA آمریکا در منطقه هستیم و در زمینه تولید تخصصی جت هیتز و تجهیزات گرمایشی پیشگام می‌باشیم.

خدمات اصلی ما: طراحی، ساخت و تجهیز کامل سوله و کارخانجات، تولید ماشین‌آلات خطوط تولید خوراک، تامین تجهیزات تخصصی مرغداری، تولید انواع خوراک، مکمل، روغن و دارو، و همچنین مشاوره توسعه و افزایش راندمان.



+۲۰۰ پروژه

پروژه‌های موفق ملی و بین‌المللی



نیم قرن تجربه

بیش از ۵۰ سال سابقه درخشان



تجهیز کامل

صفر تا صد ماشین‌آلات و تجهیزات



تاییدیه FDA

دارنده لیسانس Butterfly آمریکا

تلفن:

۰۵۱ ۳۶۶۶ ۵۶۰۰

همراه:

۰۹۱۱ ۵۱۱ ۶۲۵۸

info@toyooran.com

دفتر مرکزی: مشهد، میدان مادر، مجتمع تجاری ادیب، طبقه ۳، واحد ۴۰۶

دفتر تحقیق و توسعه: دانشگاه منابع طبیعی گلستان

دفتر بازرگانی: گرگان، کارخانه نوآوری

کارخانه: مشهد، بلوار میثاق

فهرست محصولات

۱	هیتر گازی انرژی مدل GH 0625	۱۰	۲	فن سیرکوله صنعتی کولاک گستر (KGY) (Circulation Fan)	۱۱
۳	هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO300	۱۲	۴	هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO250 (سه فاز)	۱۳
۵	هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO150 (سه فاز)	۱۴	۶	مشعل دوگانه سوز کولاک گستر مدل KGY-BRN-D	۱۵
۷	مشعل گازوئیلی کولاک گستر مدل - KGY BRN-O	۱۶	۸	مشعل گازی کولاک گستر مدل - KGY BRN-G	۱۷
۹	هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGF1140	۱۸	۱۰	هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGF1100	۱۹
۱۱	جت هیتر شعله مستقیم کولاک گستر مدل KG100	۲۰	۱۲	دوزاترون (سیستم تزریق دارو) مرغداری کارنوتک	۲۱
۱۳	بشقاب دانخوری چیکن پلاس	۲۲	۱۴	فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)	۲۳
۱۵	فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)	۲۴	۱۶	قفس مرغ تخمگذار (باتری) - قفس های تمام اتومات تخمگذار	۲۵

فهرست محصولات

۱۷	پد سلولزی مرغداری و گلخانه	۲۶
۱۹	سیستم اتوماسیون مرغداری کارنو	۲۸
۲۱	بادشکن اینلت (نورگیر اینلت) 60 * 30	۳۰
۲۳	سیستم انتقال دان - خط انتقال دان	۳۲
۲۵	هیتر کابینتی 200 هزار - کوره هوای گرم KHG-200	۳۴
۲۷	هیتر کابینتی 200 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-200	۳۶
۲۹	کولر پرتابل سلولزی 6000 نیرو تهویه البرز	۳۸
۳۱	کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D	۴۰
۱۸	کولر سلولزی 8500 پلیمری نیرو تهویه البرز	۲۷
۲۰	وینچ سقفی آبخوری نیپل	۲۹
۲۲	شاتر ورودی هوا	۳۱
۲۴	هیتر کابینتی 300 هزار - کوره هوای گرم KHG-300	۳۳
۲۶	هیتر کابینتی 100 هزار عمودی - کوره هوای گرم KHG-100	۳۵
۲۸	هیتر کابینتی 300 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-300	۳۷
۳۰	کولر پرتابل سلولزی 9000 نیرو تهویه البرز	۳۹
۳۲	کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 18000F	۴۱

فهرست محصولات

۳۳	کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 15000U	۴۲	کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 15000D
۳۵	کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل بالا زن 18000U	۳۶	کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F
۳۷	جت هیتر برقی 15 کیلووات نیرو تهویه البرز	۳۸	جت هیتر برقی 3 کیلووات نیرو تهویه البرز
۳۹	جت هیتر گازی ME-50	۴۰	جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازوئیلی دو موتوره (2EL-120)
۴۱	جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازی دو موتوره (2EG-120)	۴۲	جت هیتر 70 هزار دودکش دار دوگانه سوز دو موتوره (2ED-120)
۴۳	جت هیتر 100 هزار گازوئیلی (GLE-100)	۴۴	جت هیتر گازی 100 هزار (مدل GE-100)
۴۵	جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار (مدل GLD-100)	۴۶	جت هیتر گازوئیلی 50 هزار باکدار MLB-50
۴۷	جت هیتر گازوئیلی 50 هزار MLE-50	۴۸	جت هیتر بدنه رنگی گاز مایع QG-25

فهرست محصولات

۴۹	جت هیتر گازسوز مدل QG-65	۵۸
۵۱	جت هیتر QG-125	۶۰
۵۳	جت هیتر دومتوره گازوئیلی 2L-100	۶۲
۵۵	جت هیتر دومتوره دوگانه سوز باکدار DB-100	۶۴
۵۷	جت هیتر کارنو	۶۶
۵۹	جت هیتر دوگانه باکدار GLDB-100	۶۸
۶۱	هواکش 100 سانت طرح بیگ هردزمن	۷۰
۶۳	هواکش بیگ هردزمن ۱۰۰ سانت شش پره (اصل)	۷۲
۶۵	آسیاب میکسر و بالابر مرغداری	۷۴
۶۷	اینلت بزرگ بیگ هردزمن	۷۶
۵۰	جت هیتر گازسوز QG-95	۵۹
۵۲	جت هیتر دومتوره گازی 2G-100	۶۱
۵۴	جت هیتر دومتوره دوگانه سوز 2D-100	۶۳
۵۶	جت هیتر دو موتوره گازوئیلی باکدار 2LB-100	۶۵
۵۸	جت هیتر گازوئیلی باکدار 100 هزار (مدل GLB-100)	۶۷
۶۰	اینلت نوتریکا ابعاد 30 در 60	۶۹
۶۲	هواکش بیگ هردزمن ۱۴۰ سانت شش پره (اصل)	۷۱
۶۴	قفس مرغ گوشتی	۷۳
۶۶	دریچه اینلت 30 در 60	۷۵
۶۸	پنجره اینلت پارس	۷۷

فهرست محصولات

۷۹	قفس پولت	۷۰	اینلت بزرگ 30*105	۶۹
۸۱	ایر میکسر کارنوتک	۷۲	سیستم تهویه کارنو	۷۱
۸۳	فن سیرکوله با قطر ۵۰ سانتی متر	۷۴	فن آکسیال FTP4E-350	۷۳
۸۵	فن سیرکوله قطر ۴۰ بدنه استیل	۷۶	فن آکسیال FTP4E-500	۷۵
۸۷	فن آکسیال FTP4D-400	۷۸	فن آکسیال FTP4E-400	۷۷
۸۹	فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل	۸۰	فن آکسیال FTP4D-600	۷۹
۹۱	هواکش 140 سانت سه پره NTA3140	۸۲	نورگیر هواکش 140	۸۱
۹۳	هواکش 100 سانت مدل پنج پره PPG	۸۴	هواکش 140 مدل پنج پره استیل	۸۳
۹۵	هواکش شش پره 100 نیرو تهویه مدل NTA6100	۸۶	هواکش 140 سانت شش پره NTA6140	۸۵
۹۷	کاپ نیپل دو پایه	۸۸	هواکش 140 سانت طرح بیگ هردزمن	۸۷
۹۹	بشقاب دانخوری چیکن کارنوتک - قابل استفاده از یکروزگی	۹۰	کاپ نیپل تک پایه	۸۹
۷۸		۸۰		
۸۲		۸۲		
۸۴		۸۴		
۸۶		۸۶		
۸۸		۸۸		
۹۰		۹۰		
۹۲		۹۲		
۹۴		۹۴		
۹۶		۹۶		
۹۸		۹۸		

فهرست محصولات

۹۱	بشقاب دانخوری کوناوی (konavi)	۱۰۰	۹۲	آبخوری کله قندی	۱۰۱
۹۳	کرپی 3 آبخوری	۱۰۲	۹۴	کرپی جوش آبخوری	۱۰۳
۹۵	قرقره پلاستیکی	۱۰۴	۹۶	پرچمی آبخوری	۱۰۵
۹۷	فنر شوکر آبخوری نیپل	۱۰۶	۹۸	فشار شکن ایرانی معمولی	۱۰۷
۹۹	فشار شکن ساخت ترکیه	۱۰۸	۱۰۰	فشار شکن آبخوری ایرانی	۱۰۹
۱۰۱	بست رابط شاخه نیپل چهار گوش	۱۱۰	۱۰۲	بست کوپلینگ	۱۱۱
۱۰۳	سوزن نیپل گوشتی نیمه استیل	۱۱۲	۱۰۴	سوزن نیپل استیل گوشتی	۱۱۳
۱۰۵	لوله مهار آبخوری	۱۱۴	۱۰۶	سوزن نیپل تخم گذار نیمه استیل	۱۱۵
۱۰۷	لوله آبخوری نیپل گرد ۴ متری	۱۱۶	۱۰۸	سیستم مه پاش کارنو	۱۱۷
۱۰۹	سیلو و انتقال دان	۱۱۸	۱۱۰	آبخوری نیپل کارنو - نیپل های تمام استیل	۱۱۹
۱۱۱	دریچه اینلت کارنو	۱۲۰	۱۱۲	لوله ۴ متری نیپل چهار گوش (پله ای)	۱۲۱

فهرست محصولات

۱۲۲

آشیانه تمام اتوماتیک مرغداری

۱۱۳



هیتر گازی انرژی مدل GH 0625



معرفی محصول

هیتر گازی مدل GH 0625 از محصولات کم مصرف و پربازده شرکت انرژی است که برای گرمایش فضاهای بسته با حجم متوسط طراحی شده است. این هیتر با بهره‌گیری از مبدل صفحه‌ای، شیر کنترل گازی SIT ایتالیا و قابلیت نصب ترموستات، گزینه‌ای مطمئن برای کاربری‌های صنعتی سبک، تجاری و سالن‌های پرورشی محسوب می‌شود.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا و مصرف سوخت بهینه
- ✓ ایمنی بالا به واسطه تجهیزات کنترلی اروپایی
- ✓ مناسب استفاده مداوم در فصل سرما
- ✓ قابلیت شخصی‌سازی بر اساس نیاز پروژه
- ✓ سازگار با استانداردهای گرمایشی سالن‌های پرورشی



فن سیرکوله صنعتی کولاک گستر (KGY) (Circulation Fan)



معرفی محصول

فن سیرکوله کولاک گستر یک فن صنعتی با راندمان بالا است که برای گردش یکنواخت هوا در سالن‌های مرغداری، گلخانه‌ها، دامداری‌ها، فضاهای صنعتی و سوله‌ها طراحی شده. وظیفه اصلی این دستگاه، جلوگیری از تجمع حرارت، رطوبت و گازها در بخش‌های مختلف سالن و ایجاد توزیع یکنواخت هوا است.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

توزیع یکنواخت هوا و جلوگیری از نقاط سرد و گرم سالن ✓

بهبود کیفیت تهویه و کاهش رطوبت ✓

مناسب سالن‌های طولانی و بزرگ ✓

وزن کم و نصب آسان ✓

پروانه مقاوم با بالانس دقیق ✓



هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO300



معرفی محصول

هیتر ایستاده ECO300 قوی‌ترین مدل در سری ECO شرکت کولاک گستر یزد است. این دستگاه برای گرمایش سالن‌های بزرگ مرغداری، گلخانه‌ها، دامداری‌ها و فضاهای صنعتی طراحی شده و با ظرفیت حرارتی بسیار بالا، می‌تواند دما را در کوتاه‌ترین زمان افزایش دهد.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی بالا و پوشش‌دهی گسترده
- ✓ مناسب سالن‌های بزرگ مرغداری و بوقلمون
- ✓ عملکرد پایدار در کاربری‌های سنگین
- ✓ فن دمنده بسیار قوی و کم‌صدا
- ✓ ساختار عمودی با طراحی مقاوم

هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO250 (سه فاز)



معرفی محصول

هیتر ایستاده ECO250 سه فاز برای گرمایش سالن‌های بزرگ صنعتی و کشاورزی با ظرفیت حرارتی حدود ۲۵۰,۰۰۰ کیلوکالری طراحی شده است.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ گرمایش سریع و یکنواخت با پوشش‌دهی وسیع
- ✓ مناسب سالن‌های بزرگ مرغداری و بوقلمون
- ✓ مصرف انرژی بهینه و عملکرد پایدار
- ✓ فن قوی با توان هوادهی بالا
- ✓ قابلیت نصب در کنار دیوار یا داخل سالن



هیتر ایستاده صنعتی کولاک گستر مدل ECO150 (سه فاز)



معرفی محصول

ظرفیت حرارتی حدود ۱۵۰,۰۰۰ کیلوکالری

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی حدود ۱۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ فن دمنده قوی و جریان هوای یکنواخت
- ✓ برق مصرفی سه فاز
- ✓ بدنه تقویت شده با رنگ کوره ای مقاوم
- ✓ مناسب سالن های مرغداری، گلخانه و واحدهای صنعتی



مشعل دوگانه سوز کولاک گستر مدل KGY-BRN-D



معرفی محصول

ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قابلیت کار با گاز و گازوئیل
- ✓ ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ سیستم احتراق پایدار با کنترل شعله اتوماتیک
- ✓ راندمان بالا با تنظیم دقیق هوا و سوخت
- ✓ مناسب دیگ های آب گرم، کوره ها و تجهیزات گرمایشی صنعتی



مشعل گازوئیلی کولاک گستر مدل KGY-BRN-O



معرفی محصول

ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری ✓
- مناسب گازوئیل با احتراق کامل و یکنواخت ✓
- سیستم پاشش دقیق سوخت و جرقه‌زنی اتوماتیک ✓
- مصرف سوخت اقتصادی و راندمان بالا ✓
- مناسب دیگ آب‌گرم، کوره‌ها و هیترهای صنعتی ✓



مشعل گازی کولاک گستر مدل KGY-BRN-G



معرفی محصول

ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ کیلوکالری
- ✓ راندمان احتراق بالا و عملکرد پایدار
- ✓ سیستم جرقه‌زنی و کنترل شعله اتوماتیک
- ✓ طراحی مهندسی با مصرف گاز بهینه
- ✓ مناسب دیگ آب گرم، کوره‌ها و تجهیزات گرمایشی صنعتی



هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGF140



معرفی محصول

دبی هوادهی بسیار بالا: ۴۶,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

ویژگی‌های کلیدی

دبی هوادهی بسیار بالا: ۴۶,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

توان موتور 1.1 کیلووات

پروانه سنگین ۱۴۰ سانتی‌متری با بالانس دقیق

دمپر اتوماتیک مقاوم و ضد باد

بدنه گالوانیزه ضخیم با مقاومت بالا در رطوبت سالن

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





هواکش صنعتی کولاک گستر مدل KGF100



معرفی محصول

دبی هوادهی ۳۰,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت

ویژگی‌های کلیدی

- ✓ دبی هوادهی ۳۰,۰۰۰ مترمکعب بر ساعت
- ✓ توان موتور 0.55 کیلووات
- ✓ پروانه ۱۰۰ سانتی‌متری استیل بالانس شده
- ✓ دمپر اتوماتیک ضد باد
- ✓ بدنه گالوانیزه سنگین و مقاوم

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





جت هیتر شعله مستقیم کولاک گستر مدل KG100



معرفی محصول

ظرفیت حرارتی: ۱۰۰,۰۰۰ کیلوکالری در ساعت

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



نوع سوخت: گاز یا گازوئیل ✓

ظرفیت حرارتی: ۱۰۰,۰۰۰ کیلوکالری در ساعت ✓

فن دمنده با دبی حدود ۶۰۰۰ مترمکعب بر ساعت ✓

سیستم احتراق اتوماتیک با کنترل شعله (فوتوسل و یونیزاسیون) ✓

بدنه و کوره از استنلس استیل مقاوم در برابر حرارت و خوردگی ✓



دوزاترون (سیستم تزریق دارو) مرغداری کارنوتک



معرفی محصول

عملکرد: مکانیکی، بدون نیاز به برق

ویژگی‌های کلیدی

مدل: Dosatron DSA 15



عملکرد: مکانیکی، بدون نیاز به برق



کاربرد: تزریق دارو، ویتامین و اسید آلی در خطوط
آبخوری



محدوده رقت: 1:667 تا 1:80 (0.15% تا 1.25%)



دبی آب: 0.07 تا 11 لیتر در دقیقه



کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





بشقاب دانخوری چیکن پلاس



معرفی محصول

شرکت کارنوتک همواره در سال های اخیر با رصد دقیق نیاز مشتریان و همچنین آگاهی از آخرین تغییرات روز دنیا در صنعت مرغداری به دنبال انتقال تجربیات خود به صنعت طیور بوده است.

ویژگی های کلیدی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



جنس بشقاب از پلی پرولین و یا پلیمر می باشد. ✓

قابل استفاده از یکروزگی تا انتهای دوره پرورش ✓

دسترسی آسان پرنده به دان درون بشقاب ✓

توزیع یکنواخت دان در دانخوری بشقابی ✓

طراحی دقیق لبه بشقاب جهت جلوگیری از پرت دان و عدم ورود جوجه به بشقاب ✓



فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)



معرفی محصول

فن مرغداری توری دار کولاک گستر یزد یک هواکش صنعتی با طراحی ساده و کارآمد برای تخلیه مداوم هوا در سالن‌های پرورش طیور است. این مدل فاقد دمپر بوده و با توری محافظ فلزی عرضه می‌شود که ایمنی و دوام بالا را در کنار جریان هوای یکنواخت فراهم می‌کند. این فن در سایزهای 100 و 140 سانتی‌متر قابل انتخاب است.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

سالن‌های مرغ گوشتی



سالن‌های تخمگذار



فضاهای صنعتی دام و طیور



سیستم‌های تهویه دائم



ساختار ساده و مقاوم





فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد (سایز 100 و 140)



معرفی محصول

فن مرغداری دمپر دار کولاک گستر یزد یک هواکش صنعتی قدرتمند با سیستم دمپر اتوماتیک است که برای تخلیه مؤثر هوا در سالن‌های پرورش طیور طراحی شده است. این فن با دبی هوای بالا، فشار استاتیک مناسب و باز و بسته شدن خودکار دمپرها، عملکردی پایدار و قابل اطمینان در تهویه سالن‌های گوشتی و تخمگذار فراهم می‌کند. این محصول در سایزهای 100 و 140 سانتی‌متر عرضه می‌شود.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجتمع‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ سالن‌های مرغ گوشتی
- ✓ سالن‌های مرغ تخمگذار
- ✓ تهویه تونلی
- ✓ سالن‌های صنعتی دام و طیور
- ✓ دمپر اتوماتیک برای کنترل هوای برگشتی

قفس مرغ تخمگذار (باتری) - قفس های تمام اتومات تخمگذار



معرفی محصول

خط انتقال تخم مرغ دارای 50 سانتی متر عرض میله های خط انتقال تخم مرغ از جنس آلومینیوم و با پوشش رنگ الکترواستاتیکی برس های تمیز کننده نوارهای تخم مرغ واگن های دانخوری از جنس ورق گالوانیزه و رنگ الکترواستاتیکی تراف های دان از جنس ورق گالوانیزه سوزن نیپل از جنس استنلس استیل یک مخزن آب مجزا بر روی هر طبقه و هر ردیف از قفس نوار کودکش از جنس پلی پروپیلن (PP) با ضخامت 1 میلیمتر ساخت کشور ایتالیا

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ سورتینگ تخم مرغها: سورتینگ به تقسیم بندی تخم مرغ ها بر اساس ابعاد و اندازه آن گفته...
- ✓ چاپ ارم یا تاریخ: همانطور که چاپ تاریخ را در برخی از تخم مرغ های بازار مشاهده کرده اید...
- ✓ شستشوی تخم مرغها: ملاحظات مهمی در خصوص شستشوی تخم مرغ ها وجود دارد که...



پد سلولزی مرغداری و گلخانه



معرفی محصول

پد سلولزی خنک کننده و به طور کلی سیستم های خنک کننده تبخیری به خودی خود باعث کاهش استرس گرمای پرندگان نمی شوند در حقیقت آنها میتوانند کار طبیعی پرندۀ برای کاهش دمای بدنشان (له له زدن، تبخیر آب از طریق سیستم تنفسی) را سخت تر کنند زیرا گرچه دمای سالن را پایین می آورند ، اما این کار با افزایش رطوبت همراه است. برای هر یک درجه سانتیگراد که یک سیستم خنک کننده تبخیری دمای سالن را پایین می آورد ، رطوبت خانه را تقریباً ۲/۵٪ افزایش می دهد. بنابراین ، هنگامی که پد سلولزی شما دمای هوای ورودی را از ۳۵ درجه به ۳۰ درجه سانتی گراد کاهش می دهد،...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قابلیت ارائه در ابعاد و ضخامت های متفاوت
- ✓ عمر مفید 3 تا 5 برابر بیشتر از پوشال
- ✓ قدرت خنک کنندگی بالا نسبت به سیستم پوشال
- ✓ نصب و شستشوی آسان
- ✓ عدم انتقال باکتری های مضر تنفسی به فضای سرمایش



کولر سلولزی 8500 پلیمری نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

این محصول مجهز به موتور BLDC ، تیپ (Direct Drive) با راندمان حداقل 90 درصد و 70 درصد کاهش مصرف برق نسبت به موتورهای عادی می باشد. قابلیت کنترل دور موتور (میزان هوادهی) از یک تا 100 دور متناسب با نیاز مصرف کننده کار می کند.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ موتور BLDC با راندمان حداقل 90%
- ✓ کاهش مصرف برق و راندمان سرمایش بالاتر (گرید انرژی A)
- ✓ کنترل دور موتور (میزان هوادهی) از سرعت 1 تا 100 متناسب با نیاز مصرف کننده
- ✓ افزایش هوادهی، بدون لرزش و بسیار بی صدا با نصب فن پلیمری
- ✓ پایه کولر با قابلیت تنظیم ارتفاع و تراز دستگاه



سیستم اتوماسیون مرغداری کارنو



معرفی محصول

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



✓ کنترل انواع سیستم تهویه (عرضی، انتقال و تونلی)

✓ کنترل فن‌های دور متغیر به صورت مجزا

✓ کنترل سیستم گرمایش

✓ کنترل سیستم سرمایش

✓ کنترل سیستم روشنایی



وینچ سقفی آبخوری نیپل



معرفی محصول

از جمله متعلقات نصبی سیستم آبخوری می باشد. کاربرد این محصول در تنظیم ارتفاع خطوط آبخوری می باشد. همانطور که میدانید خطوط آبخوری با توجه به افزایش سن جوجه و بزرگتر شدن جثه آن باید در راستای سینه پرنده تنظیم گردد. این امر مستلزم بالا یا پایین آوردن خطوط می باشد. اهمیت این موضوع در میزان مصرف آب گله در پایان دوره نمایان می شود. اگر خطوط آبخوری به درستی تنظیم نشود میتواند باعث ریزش آب و بروز عارضه خیسگی بستر و یا عدم در دسترس بودن آب برای پرنده و افت کیفیت گوشت و سرعت وزن گیری پرنده شود. همانطور که اشاره شد وینچ سقفی به همراه انشعابات که توسط...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

✓ قدرت وزن : 500 الی 700 کیلو گرم.

✓ جنس : چدنی

✓ وینچ دستی



بادشکن اینلت (نورگیر اینلت) 30 * 60



معرفی محصول

بادشکن اینلت یا نورگیرها در سالن های مرغداری امروزه کاربرد بسیاری پیدا کرده است. بیشترین احتیاج نورگیرهای اینلت در سالن های مرغ تخمگذار و مادر است. به طور کل پرورش مرغ و روند رشد و تخم گذاری با کنترل نور و روشنایی خصوصاً در مرغ های تخمگذار ضروری می باشد. در سالن های مرغداری تخمگذار و مادر برای القا روز و شب مصنوعی نیاز به کنترل کامل نور های ورودی به سالن داریم تا پروسه تخمگذاری پرنده ها به درستی انجام شود. از این رو استفاده از نورگیر اینلت برای پوشش تمامی درز های نفوذ نور به داخل سالن اهمیت ویژه ای دارند.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ جهت ایجاد محدودیت نوری
- ✓ جلوگیری از ورود نور به سالن
- ✓ جلوگیری از ورود حشرات به درون سالن
- ✓ ورق پلاستیک از مواد UV دار جهت مقاومت در مقابل خورشید
- ✓ طول: 56 سانتی متر



شاطر ورودی هوا



معرفی محصول

یکی از محصولات تهویه حداقلی می باشد. این محصول معمولاً در مقابل پد کولینگ ها قرار می گیرد، و دو کاربرد اصلی دارد:

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- از ورود هوای سرد به سالن از نقطه ی مقابل پد ها به داخل سالن ها جلوگیری می شود. ✓
- در فصول گرم سال نیز هوای وارد شده از طریق پد های سلولزی ره به خوبی هدایت می کند. ✓

سیستم انتقال دان - خط انتقال دان



معرفی محصول

خط انتقال دان یکی از تجهیزات خوراک دهی در سالن های مرغداری گوشتی و تخم گذار می باشد. با استفاده از خط انتقال دان می توان دان مورد نیاز طیور را در کل دوره پرورش ، بدون نیاز به نیروی انسانی از انبار و یا سیلو به داخل سالن انتقال داد. نحوه عملکرد این سیستم به صورتی است که دان آماده یا دان تولید شده توسط آسیاب میکسر را توسط لوله و فنر مخصوص انتقال دان از محل ذخیره به سمت هاپر های دانخوری هدایت می کند. سیستم انتقال دان به دو صورت زمینی و هوایی قابل اجرا می باشد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ کاهش تردد به داخل سالن و جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا و همچنین حفظ شرایط قرنطینه
- ✓ حذف نیروی انسانی جهت انتقال دان به سالن
- ✓ کاهش چشمگیر پرت دان
- ✓ جلوگیری از خسارات وارده از عوامل محیطی بر اجزای تشکیل دهنده جیره (گرما، سرما، رطوبت ...)
- ✓ لوله و فنر انتقال دان



هیتر کابینتی 300 هزار - کوره هوای گرم - KHG-300



معرفی محصول

هیتر کابینتی 300 هزار یا کوره هوای گرم البرز مدل KHG-300، در 3 مدل گاز طبیعی، گازوئیلی و دوگانه جهت استفاده در سالن های بزرگ نظیر سالن های ورزشی، سالن های صنعتی، اماکن عمومی و ... استفاده می شود. توان حرارتی دستگاه 300 هزار کیلو کالری در ساعت و فضای قابل گرمایش 3000-7000 متر مکعب است. هیتر کابینتی 300 هزار، دستگاه گرمایشی است که از طریق الکتروفن دمیده ای که در مجاورت یک مبدل حرارتی نصب شده است، پس از مکش هوای سرد از محیط و عبور این هوای سرد از مبدل حرارتی، باعث تبادل گرما از سطوح داغ شده و هوای گرم شده را یا به صورت...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه
- ✓ ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 300.000
- ✓ مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 30 - 37
- ✓ فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 3000 - 7000
- ✓ نوع فن : سانترفیوژ



هیتر کابینتی 200 هزار - کوره هوای گرم - KHG-200



معرفی محصول

هیتر کابینتی 200 هزار کوره هوای گرم البرز مدل KHG-200، در 3 مدل گاز طبیعی، گازوئیلی و دوگانه سوز جهت استفاده در سالن‌های بزرگ نظیر سالن‌های ورزشی، سالن‌های صنعتی، اماکن عمومی و ... استفاده می‌شود. توان حرارتی دستگاه 200 هزار کیلو کالری در ساعت و فضای قابل گرمایش 2000-5000 متر مکعب است. هیتر کابینتی 200 هزار، دستگاه گرمایشی است که از طریق الکتروفن دمنده ای که در مجاورت یک مبدل حرارتی نصب شده است، پس از مکش هوای سرد از محیط و عبور این هوای سرد از مبدل حرارتی، باعث تبادل گرما از سطوح داغ شده و هوای گرم شده را یا به صورت...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموع‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه
- ✓ ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 200.000
- ✓ مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 20 - 25
- ✓ فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 2000-5000
- ✓ نوع فن : سانترفیوژ



هیتر کابینتی 100 هزار عمودی - کوره هوای گرم KHG-100



معرفی محصول

هیتر کابینتی 100 هزار یا کوره هوای گرم البرز مدل KHG-100، در 3 مدل گاز طبیعی، گازوئیلی و دوگانه جهت استفاده در سالن‌های بزرگ نظیر سالن‌های ورزشی، سالن‌های صنعتی، اماکن عمومی و ... استفاده می‌شود. توان حرارتی دستگاه 100 هزار کیلو کالری در ساعت و فضای قابل گرمایش 1000-2500 متر مکعب است. هیتر کابینتی 100 هزار، دستگاه گرمایشی است که از طریق الکتروفن دمنده ای که در مجاورت یک مبدل حرارتی نصب شده است، پس از مکش هوای سرد از محیط و عبور این هوای سرد از مبدل حرارتی، باعث تبادل گرما از سطوح داغ شده و هوای گرم شده را یا به صورت مستقیم یا از...

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجتمع‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ نوع سوخت : گاز، گازوئیلی، دوگانه
- ✓ ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 100.000
- ✓ مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 10 - 12
- ✓ فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 1000-2500
- ✓ نوع فن : سانترفیوژ



هیتر کابینتی 200 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-200



معرفی محصول

هیتر کابینتی 200 هزار افقی یا کوره هوای گرم کابینی البرز مدل HA-200، نوعی از کوره هوای گرم است که بصورت افقی (کابینی) ساخته می شود، این مدل از کوره های هوای گرم با توجه به ارتفاع کم نسبت به مدل های عمودی بیشتر در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به نوع سوخت خود به سه مدل گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز تقسیم می شوند؛ بنا به سفارش با فن آکسیال یا سانتریفیوژ تولید می گردند. توان حرارتی دستگاه 200 هزار کیلو کالری در ساعت و فضای قابل گرمایش 2500-5000 متر مکعب است. هیتر کابینتی 200 هزار افقی، دستگاه گرمایشی است که از طریق الکتروفن...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه



ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 200.000



مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 20 - 25



فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 1600



نوع فن : اکسیال





هیتر کابینتی 300 هزار افقی - کوره هوای گرم HA-300



معرفی محصول

هیتر کابینتی 300 هزار افقی یا کوره هوای گرم البرز مدل HA-300، نوعی از کوره هوای گرم است که بصورت افقی (کابینی) ساخته می شود، این مدل از کوره های هوای گرم با توجه به ارتفاع کم نسبت به مدل های عمودی بیشتر در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به نوع سوخت خود به سه مدل گازی، گازوئیلی و دوگانه سوز تقسیم می شوند؛ بنا به سفارش با فن آکسیال یا سانتریفیوژ تولید می گردند. توان حرارتی دستگاه 300 هزار کیلو کالری در ساعت و فضای قابل گرمایش 2500 - 7500 متر مکعب است. هیتر کابینتی 300 هزار افقی، دستگاه گرمایشی است که از طریق الکتروفن دمنده ای ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

نوع سوخت : گازی، گازوئیلی، دوگانه



ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): 300.000



مصرف سوخت (مترمکعب بر ساعت / لیتر بر ساعت): 30 - 37



فضای قابل گرمایش (مترمکعب): 2500



نوع فن : اکسیال





کولر پرتابل سلولزی 6000 نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

ALBORZ مدل ONECOOL-6000 محصولی با طراحی کاربردی، بسیار کم صدا و تهیه شده از مواد درجه یک با مصرف بهینه انرژی کاملاً مناسب برای فصول گرم سال است. این کولر با قابلیت هوادهی بالا، سرمایش مطلوب و ایجاد رطوبت نسبی کنترل شده، جهت استفاده در منازل، ادارات، رستوران ها و فروشگاه ها مناسب می باشد. بدنه این کولر از مواد پلاستیکی با استحکام بالا ساخته شده و به دلیل چرخ دار بودن به راحتی قابل جابجایی می باشد. این دستگاه دارای مخزن آب 60 لیتری با میزان مصرف آب حدود 18 لیتر در ساعت است. کولر پلیمری سلولزی پرتابل البرز با توان مصرفی 200 وات و میزان...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ توان 200 وات
- ✓ قابل حمل (پرتابل)
- ✓ فن آکسیال قدرتمند
- ✓ مخزن آب 60 لیتری
- ✓ بازده خنکی 85 درصد



کولر پرتابل سلولزی 9000 نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

کولر پرتابل سلولزی 9000 البرز ALBORZ مدل COOLEX-9000 محصولی با طراحی کاربردی، بسیار کم صدا و تهیه شده از مواد درجه یک با مصرف بهینه انرژی کاملاً مناسب برای فصول گرم سال است. این کولر با قابلیت هوادهی بالا، سرمایش مطلوب و ایجاد رطوبت نسبی کنترل شده، جهت استفاده در منازل، ادارات، رستوران ها و فروشگاه ها مناسب می باشد. بدنه این کولر از مواد پلاستیکی با استحکام بالا ساخته شده و به دلیل چرخ دار بودن به راحتی قابل جابجایی می باشد. این دستگاه دارای مخزن آب 100 لیتری با میزان مصرف آب حدود 18 لیتر در ساعت است. کولر پلیمری سلولزی پرتابل البرز ...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

توان 280 وات



قابل حمل (پرتابل)



فن آکسیال قدرتمند



مخزن آب 100 لیتری



بازده خنکی 85 درصد



کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 18000D



معرفی محصول

کولر سلولزی 18000 پلیمری البرز مدل NTAC9/180D اولین کولر پلیمری تولید شده در ایران است که با طراحی منحصر به فرد، کاربرد وسیعی در مصارف صنعتی و خانگی دارد، بدنه پلیمری این کولر علاوه بر کاهش وزن چشمگیر دستگاه، سبب مقاومت آن در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم نور شده است. استفاده از مرغوبترین پدهای سلولزی در کولر، موجب جذب بالای آب در پدها شده که میزان خنک کنندگی کولر را در بالاترین حد تامین می کند، همچنین نیاز به تعویض هرساله پوشال که در کولرهای آبی معمول و مرسوم است را مرتفع می کند. طول عمر مفید پدها به طور میانگین 5 سال تخمین زد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل ✓



کولر سلولزی 18000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 18000F



معرفی محصول

کولر سلولزی 18000 پلیمری روبروزن البرز مدل NTAC3/180F اولین کولر پلیمری تولید شده در ایران است که با طراحی منحصر به فرد، کاربرد وسیعی در مصارف صنعتی و خانگی دارد، بدنه پلیمری این کولر علاوه بر کاهش وزن چشمگیر دستگاه، سبب مقاومت آن در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم نور شده است. استفاده از مرغوبترین پدهای سلولزی در کولر، موجب جذب بالای آب در پدها شده که میزان خنک کنندگی کولر را در بالاترین حد تامین می کند، همچنین نیاز به تعویض هرساله پوشال که در کولرهای آبی معمول و مرسوم است را مرتفع می کند. طول عمر مفید پدها به طور میانگین 5... سال

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل ✓



معرفی محصول

کولر سلولزی 15000 پلیمری البرز مدل NTAC9/150U اولین کولر پلیمری تولید شده در ایران است که با طراحی منحصر به فرد، کاربرد وسیعی در مصارف صنعتی و خانگی دارد، بدنه پلیمری این کولر علاوه بر کاهش وزن چشمگیر دستگاه، سبب مقاومت آن در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم نور شده است. استفاده از مرغوبترین پدهای سلولزی در کولر، موجب جذب بالای آب در پدها شده که میزان خنک کنندگی کولر را در بالاترین حد تامین می کند، همچنین نیاز به تعویض هرساله پوشال که در کولرهای آبی معمول و مرسوم است را مرتفع می کند. طول عمر مفید پدها به طور میانگین 5 سال تخمین زد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل ✓



کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل پایین زن 15000D



معرفی محصول

کولر سلولزی 15000 پلیمری البرز مدل NTAC9/150D اولین کولر پلیمری تولید شده در ایران است که با طراحی منحصر به فرد، کاربرد وسیعی در مصارف صنعتی و خانگی دارد، بدنه پلیمری این کولر علاوه بر کاهش وزن چشمگیر دستگاه، سبب مقاومت آن در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم نور شده است. استفاده از مرغوبترین پدهای سلولزی در کولر، موجب جذب بالای آب در پدها شده که میزان خنک کنندگی کولر را در بالاترین حد تامین می کند، همچنین نیاز به تعویض هرساله پوشال که در کولرهای آبی معمول و مرسوم است را مرتفع می کند. طول عمر مفید پدها به طور میانگین 5 سال تخمین زد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تشت کولر روی پنل ✓



معرفی محصول

کولر سلولزی 18000 پلیمری البرز مدل NTAC9/180U اولین کولر پلیمری تولید شده در ایران است که با طراحی منحصر به فرد، کاربرد وسیعی در مصارف صنعتی و خانگی دارد، بدنه پلیمری این کولر علاوه بر کاهش وزن چشمگیر دستگاه، سبب مقاومت آن در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم نور شده است. استفاده از مرغوبترین پدهای سلولزی در کولر، موجب جذب بالای آب در پدها شده که میزان خنک کنندگی کولر را در بالاترین حد تامین می کند، همچنین نیاز به تعویض هرساله پوشال که در کولرهای آبی معمول و مرسوم است را مرتفع می کند. طول عمر مفید پدها به طور میانگین 5 سال تخمین زد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل ✓



کولر سلولزی 15000 پلیمری نیرو تهویه البرز مدل روبروزن 15000F



معرفی محصول

کولر سلولزی پلیمری روبروزن البرز مدل NTAC3/150F اولین کولر پلیمری تولید شده در ایران است که با طراحی منحصر به فرد، کاربرد وسیعی در مصارف صنعتی و خانگی دارد، بدنه پلیمری این کولر علاوه بر کاهش وزن چشمگیر دستگاه، سبب مقاومت آن در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم نور شده است. استفاده از مرغوبترین پدهای سلولزی در کولر، موجب جذب بالای آب در پدها شده که میزان خنک کنندگی کولر را در بالاترین حد تامین می کند، همچنین نیاز به تعویض هرساله پوشال که در کولرهای آبی معمول و مرسوم است را مرتفع می کند. طول عمر مفید پدها به طور میانگین 5 سال تخمین زد...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- دارای فلوتر سطح سنج آب ✓
- عمر بالا و عدم پوسیدگی بدنه ✓
- طراحی خاص و منحصر به فرد بدنه ✓
- دارای 50 دور قابل تنظیم الکتروموتور ✓
- نمایش سطح آب تحت کولر روی پنل ✓



جت هیتر برقی 15 کیلووات نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

جت هیتر برقی فن دار البرز مدل NE15، از نوع هیترهای برقی سه فاز می باشد که می تواند در فضاهایی چون سالن های صنعتی ، انبارها و ... مورد استفاده قرار گیرد. مجهز بودن دستگاه به فن داخلی باعث می شود تا گرمای ایجاد شده توسط المنت ها به جلو پرتاب شده و سطح وسیعی از محیط را گرم کند، علاوه بر این کارکرد فن امکان توزیع گرمای یکنواخت در محیط را فراهم می کند. فضای قابل گرمایش 400-150 مترمکعب و توان حرارتی دستگاه 15 کیلووات با حجم هوادهی 1050 مترمکعب می باشد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قابلیت حمل آسان
- ✓ قابلیت تنظیم حرارت در سه حالت
- ✓ دارای ترموستات جهت تنظیم گرما
- ✓ قابلیت تنظیم پایه دستگاه در زاویه مورد نظر
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک



جت هیتر برقی 3 کیلووات نیرو تهویه البرز



معرفی محصول

فضای قابل گرمایش: 50-120 متر مکعب

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



قابلیت حمل آسان



دارای المنت‌های المان



قابلیت تنظیم حرارت در دو حالت



دارای ترموستات جهت تنظیم گرما



قابلیت تنظیم پایه دستگاه در زاویه مورد نظر





جت هیتر گازی ME-50



معرفی محصول

نوع سوخت : گاز طبیعی قدرت الکتروموتور 240W دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک کنترل و نظارت بر شعله با یونیزاسیون قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی بدنه از جنس استنلس استیل و کوره از جنس استنلس استیل نسوز

کاربردها

سالن های مرگداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازوئیلی دو موتوره (2EL-120)



معرفی محصول

توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت

ویژگی‌های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا
- ✓ دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک
- ✓ توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت
- ✓ فضای قابل گرمایش 700-2000 مترمکعب
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





جت هیتر 70 هزار دودکش دار گازی دو موتوره (2EG-120)



معرفی محصول

توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت

ویژگی‌های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا
- ✓ دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک
- ✓ توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت
- ✓ فضای قابل گرمایش 700-2000 مترمکعب
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





جت هیتر 70 هزار دودکش دار دوگانه سوز دو موتوره (2ED-120)



معرفی محصول

توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت

ویژگی‌های کلیدی

- ✓ راندمان حرارتی بالا
- ✓ دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک
- ✓ توان حرارتی 70 هزار کیلوکالری در ساعت
- ✓ فضای قابل گرمایش 700-2000 مترمکعب
- ✓ پانچکاری شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





جت هیتر 100 هزار گازوئیلی (GLE-100)



معرفی محصول

توان حرارتی ۱۰۰ هزار کیلوکالری در ساعت

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



مرغداری‌ها



گلخانه‌ها



ساختمان‌سازی‌ها



سالن‌های صنعتی



قالی شویی‌ها





جت هیتر گازی 100 هزار (مدل GE-100)



معرفی محصول

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک و تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز)

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها



گلخانه ها



ساختمان سازی ها



سالن های صنعتی



قالی شویی ها





جت هیتر دوگانه سوز 100 هزار (مدل-GLD
(100)



معرفی محصول

وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه

ویژگی‌های کلیدی

مرغداری ها ✓

گلخانه ها ✓

ساختمان سازی ها ✓

سالن های صنعتی ✓

قالی شویی ها ✓

کاربردها

سالن های مرغداری 

مجموعه های گلخانه ای 



جت هیتر گازوئیلی 50 هزار باکدار MLB-50



معرفی محصول

فضای قابل گرمایش ۲۰۰۰-۵۰۰۰ مترمکعب

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

مرغداری‌ها



گلخانه‌ها



ساختمان‌سازی‌ها



سالن‌های صنعتی



قالی شویی‌ها





جت هیتر گازوئیلی 50 هزار MLE-50



معرفی محصول

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



مرغداری‌ها



گلخانه‌ها



ساختمان‌سازی‌ها



سالن‌های صنعتی



قالی شویی‌ها





جت هیتر بدنه رنگی گاز مایع QG-25



معرفی محصول

وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه

ویژگی‌های کلیدی

مرغداری ها ✓

گلخانه ها ✓

ساختمان سازی ها ✓

سالن های صنعتی ✓

قالی شویی ها ✓

کاربردها

سالن های مرغداری 

مجموعه های گلخانه ای 



جت هیتر گازسوز مدل QG-65



معرفی محصول

۶.۵ مصرف سوخت گاز شهری (متر مکعب بر ساعت)

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها



گلخانه ها



ساختمان سازی ها



سالن های صنعتی



قالی شویی ها





جت هیتر گازسوز QG-95



معرفی محصول

شیر برقی گاز اروپایی دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک با تابلو برق ضد آب (قابلیت کار با سوخت گاز شهری و گاز مایع) قدرت الکتروموتور ۶۰۰۰W 370W متر مکعب هوادهی در ساعت وجود فلوسوئیچ جهت بالا بردن ایمنی دستگاه کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از یونیزاسیون

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها



گلخانه ها



ساختمان سازی ها



سالن های صنعتی



قالی شویی ها





جت هیتر QG-125



معرفی محصول

نوع سوخت: گاز طبیعی / گاز مایع

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها



گلخانه ها



ساختمان سازی ها



سالن های صنعتی



قالی شویی ها





جت هیتر دوموتوره گازی 2G-100



معرفی محصول

قابلیت کار با دو نوع گاز شهری و گاز مایع

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



مرغداری‌ها



گلخانه‌ها



ساختمان‌سازی‌ها



سالن‌های صنعتی



قالی شویی‌ها





جت هیتر دوموتوره گازوئیلی 2L-100



معرفی محصول

قابلیت نصب ترموستات محیطی برای کاهش مصرف انرژی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها



گلخانه ها



ساختمان سازی ها



سالن های صنعتی



قالی شویی ها





جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز 2D-100



معرفی محصول

قابلیت کار با دو سوخت گاز شهری و مایع

ویژگی‌های کلیدی

مرغداری ها ✓

گلخانه ها ✓

ساختمان سازی ها ✓

سالن های صنعتی ✓

قالی شویی ها ✓

کاربردها

سالن های مرغداری 

مجموعه های گلخانه ای 



جت هیتر دوموتوره دوگانه سوز با کدار-DB-100



معرفی محصول

دارای برد الکترونیک تمام اتوماتیک

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



مرغداری‌ها



گلخانه‌ها



ساختمان سازی‌ها



سالن‌های صنعتی



قالی شویی‌ها





جت هیتر دو موتور گازوئیلی با کد 2LB-100



معرفی محصول

کنترل و نظارت بر شعله با استفاده از فتوسل

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



مرغداری‌ها



گلخانه‌ها



ساختمان‌سازی‌ها



سالن‌های صنعتی



قالی شویی‌ها





جت هیتر کارنو



معرفی محصول

با راندمان ۹۹٪، کم مصرف، به صرفه و قابلیت حمل و نقل راحت

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ راندمان بیش از ۹۹ درصد
- ✓ کاهش مصرف برق به میزان ۷۰ درصد
- ✓ نگهداری بسیار آسان با هزینه پایین
- ✓ تبدیل گازوئیلی به گازی و یا دوگانه سوز
- ✓ ایجاد جریان هوای مطبوع و کمک به تهویه هوا



جت هیتر گازوئیلی با کددار 100 هزار
(مدل GLB-100)



معرفی محصول

جت هیتر بهترین سیستم گرمایشی برای مرغداری ها میباشد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها ✓

گلخانه ها ✓

ساختمان سازی ها ✓

سالن های صنعتی ✓

قالی شویی ها ✓



جت هیتر دوگانه باکدار GLDB-100



معرفی محصول

12m³/h مصرف سوخت (متر مکعب بر ساعت)

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مرغداری ها



گلخانه ها



ساختمان سازی ها



سالن های صنعتی



قالی شویی ها





اینلت نوتریکا ابعاد 30 در 60



معرفی محصول

ابعاد بیرونی 60*30 ابعاد داخلی 56*26 سانتیمتر ساخته شده از مواد پلیمری دارای فنر جمع کننده بالک دارای بالک تنظیم کننده هوا قابل اتصال به وینچ دستی و اتومات جهت استفاده از سیستم مکانیزاسیون

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی



هواکش 100 سانت طرح بیگ هرگزمن



معرفی محصول

هواکش 100 طرح بیگ هرگزمن وسیله ای هست که برای کمک به جریان دهی و سیرکولاسیون هرچه بهتر هوا مورد استفاده قرار می گیرد، این نوع هواکش ها برای گردش هوای مناسب در کارخانه ها و سالن های اجتماعات و ورزشی، گلخانه ها و مرغداری و فضای باز است.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

موتور 0.55 کیلو وات 6 پره استیل



دمپر کلاچ دار



کلاچ از جنس پلی امید (پلاستیک الیاف دار)



خروجی هوا 18000 متر مکعب



هواکش بیگ هر دزمن ۱۴۰ سانت شش پره (اصل)



معرفی محصول

ابعاد هواکش : 140*140 و عمق 45 سانتیمتر

ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا

بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



هواکش بیگ هر دزمن ۱۰۰ سانت شش پره (اصل)



معرفی محصول

جریان مصرفی دستگاه (آمپر): 1.6

ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا

بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





قفس مرغ گوشتی



معرفی محصول

- دیواره های جانبی سلول از سیم گالوانیزه - داری ساختمان همگن و سیستم تهویه بهتر - کفی از یک پلاستیک خاص انعطاف پذیر و محکم که موجب راحتی پرنده می شود - کفی خاص از جراحات سینه و ضایعات جلوگیری می کند - تعبیه دو دانخوری بشقابی در هر سلول - تامین دان مورد نیاز جوجه از روز اول تا پایان دوره - عدم وجود ضایعات و پرت دان - دو ست لوله پی وی سی - ۸ عدد نیپل از جنس استیل ضد زنگ - کاسه نیپل و رگلاتور - سیستم کود کش و بارگیری مرغ - نوار کودکش از جنس پلی پروپیلن (PP) با ضخامت ۱ میلیمتر - دارای کانوایر افقی و کانوایر عمودی حمل مرغ

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ داشتن ضریب تبدیل پایینتر
- ✓ مصرف برق و سوخت کمتر
- ✓ نیاز به نیروی کار کمتر به ازای ظرفیت
- ✓ راحتی بیشتر در مدیریت و کنترل سالن
- ✓ امکان استفاده از برنامه تولید مرغ سبز یا بدون آنتی بیوتیک



آسیاب میکسر و بالابر مرغداری



معرفی محصول

مشخصات فنی آسیاب، میکسر و بالابر 3 تن:

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

آسیاب چکشی



آسیاب غلطکی



میکسر افقی



میکسرهای عمودی





دریچه اینلت 30 در 60



معرفی محصول

مشخصات فنی ابعاد: ۳۰*۶۰ سانتیمتر جنس: پلی استایرن (HIPS) مقاوم در برابر حرارت، سرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و قلیایی و مقاوم در برابر فشار، کشش و ضربه دمپر ناودانی: جلوگیری کننده از عبور هوا از کناره دریچه و ورود یکنواخت هوا به داخل سالن دمپر دو جداره: عایق از فوم فشرده و جلوگیری کننده از اتلاف حرارت ستون مرکزی: ستون جهت افزایش استحکام بدنه دریچه فنر دمپر: فنر مخفی جهت بسته نگه داشتن دریچه در زمان استفاده از تهویه تونلی توری محافظ: جلوگیری کننده از ورود سایر حیوانات به سالن وینچ برقی و موتور گیربکس: قابل استفاده و کنترل از طریق...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





اینلت بزرگ بیگ هرزمن



معرفی محصول

دمپر ناودانی و توری محافظ پشت جهت جلوگیری از ورود سایر پرندگان

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





پنجره اینلت پارس



معرفی محصول

مشخصات فنی ابعاد: ۳۰*۶۰ سانتیمتر جنس: پلی استایرن (HIPS) مقاوم در برابر حرارت، سرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و قلیایی و مقاوم در برابر فشار، کشش و ضربه دمپر ناودانی: جلوگیری کننده از عبور هوا از کناره دریچه و ورود یکنواخت هوا به داخل سالن دمپر دو جداره: عایق از فوم فشرده و جلوگیری کننده از اتلاف حرارت ستون مرکزی: ستون جهت افزایش استحکام بدنه دریچه فنر دمپر: فنر مخفی جهت بسته نگه داشتن دریچه در زمان استفاده از تهویه تونلی توری محافظ: جلوگیری کننده از ورود سایر حیوانات به سالن وینچ برقی و موتور گیربکس: قابل استفاده و کنترل از طریق...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





اینلت بزرگ 30*105



معرفی محصول

در این مدل از اینلت به بهترین شکل ممکن تهویه حداقلی انجام می شود، چرا که اینلت بزرگ 30*105 در حالت بسته کاملاً عایق گرما و سرما بوده و به هیچ عنوان جریان هوا و نور با بیرون تعامل ندارد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

بسته شدن درب هم به صورت بالا و هم به صورت پایین ✓

بهره گرفته از پدیده گردبادی ورتکس، که باعث می شود میزان حداکثری جا به جایی هوا اتفاق بیوفتد. ✓

طراحی آیرودینامیک درب اینلت ✓

باز شدن درب مساوی با به جریان افتادن 70 درصد هوا ✓

استفاده از فنر ساعتی برای افزایش طول عمر گیربکس ✓



قفس پولت



معرفی محصول

ویژگی های سیستم قفس پرورش پولت تمام اتوماتیک باطری - ساخته شده از ورقه های گالوانیزه - پوشش رنگ الکترو استاتیکی که مانع جذب گرد و غبار می شود - واگن های حمل دان و دستگاه تمام اتوماتیک - ساختمان اصلی قفس شامل پایه هایی با فواصل 60 سانتی متری - نوار کودکش از جنس PP به رنگ سفید شامل غلتک های جلویی و تیغه تمیز کننده کود - توری کفی پلاستیکی - سیستم آبخوری دارای لوله پی وی سی و 4 نیپل آبخوری از جنس پلاستیک و استیل ضد زنگ به رنگ قرمز - مخزن آب مجزا برای هر طبقه از هر ردیف قفس - سیستم ذخیره و توزیع دان - سیستم پاکسازی و حمل کود

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





سیستم تهویه کارنو



معرفی محصول

هواکش صنعتی مرغداری یکی از تجهیزات اساسی و مهم است که در خصوص تهویه سالن های مرغداری بیشترین تاثیر را دارد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ هواکش های ۱۴۰*۱۴۰ جهت تهویه تونلی و حداکثری هواکش مرغداری
- ✓ باز شدن دمپر از طریق سیستم گریز از مرکز
- ✓ کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق
- ✓ عدم ورود گرد و غبار و آلودگی به علت بسته بودن دمپر در زمان خاموش بودن دستگاه
- ✓ قابل استفاده در مرغداری ها و گلخانه ها



ایر میکسر کارنوٹک



معرفی محصول

جابجایی هوای گرم بالای سقف و توزیع آن در سطح پرنده

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

جابجایی هوای گرم بالای سقف و توزیع آن در سطح پرنده ✓

چرخش ۳۶۰ درجه‌ای حول ایرمیکسر و انتقال سریع آن به سطح بستر پرنده ✓

دارای سیستم اتومات تنظیم بر اساس اختلاف دمای سقف و بستر ✓

یکنواختی دمای سالن و بهبود توزیع پرنده در سالن ✓

کاهش مصرف سوخت ✓



فن آکسیال FTP4E-350



معرفی محصول

تکفاز سرعت 1400 توان 140 حجم هوادهی (CFM) : 1336.07

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن سیرکوله با قطر ۵۰ سانتی متر



معرفی محصول

جنس بدنه این نوع از فن ها استیل و یا گالوانیزه با پوشش الکترواستاتیک بنا به سفارش مشتری میتواند تغییر کند تعداد پره ها 7 عدد قطر پروانه 50 سانت است توان موتور 360 وات می باشد شدت جریان ۱٫۷ آمپر قدرت هوادهی 6800 متر مکعب برق مصرفی سه فاز است

ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی



کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای





فن آکسیال FTP4E-500



معرفی محصول

ولتاژ: 220 / 220 / 380 فرکانس: 50 هرتز شدت جریان: 1.85 آمپر توان: 380 وات سرعت: 1320 دور در دقیقه دبی هوای خروجی: 7155 متر مکعب بر ساعت آلودگی صوتی: 71dBA دور موتور: 1400 / 900 / 1400 دور در دقیقه قدرت موتور: 420 / 230 / 450 وات

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن سیرکوله قطر ۴۰ بدنه استیل



معرفی محصول

جنس بدنه از استیل و یا گالوانیزه با پوشش الکترو استاتیک بنا به سفارش مشتری می باشد تعداد پره ها 7 تایی می باشد قطر پروانه 40 سانتی متر می باشد توان و قدرت موتور 175 وات است قدرت و ظرفیت هوادهی 3500 متر مکعب است شدت کار 0.8 آمپر است برق مصرفی 3 فاز موتور فن دمنده ، الکتروژن ، زیلابکت به سفارش مشتری برند موتور زیلابگ

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4E-400



معرفی محصول

ابعاد 54 * 25.5 * 54 وزن 6 کیلوگرم تعداد فاز : تک فاز جنس بدنه : فلز جنس پروانه : فلز مناسب برای کارگاه ، اماکن اداری و تجاری و گلخانه ها و سوله ها

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4D-400



معرفی محصول

: این نوع فن دارای ولتاژ 380 ولت و فرکانس 50 هرتز و همچنین توان 180 وات می باشد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن آکسیال FTP4D-600



معرفی محصول

: سرعت اینو نوع فن 1360 دور در دقیقه و دبی خروجی ها 11000 متر مکعب بر ساعت و آلودگی صوتی فوق العاده پایین به صورت 74 dBA می باشد. وزن این نوع فن 14 کیلوگرم است. فن آکسیال FTP4D-600 در مرغداری و گلخانه ها جهت تهویه هوا و جهت بالا بردن راندمان هواکش های سالن مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





فن سیرکوله قطر 60 بدنه استیل



معرفی محصول

این نوع فن مخصوص گلخانه ها می باشد

ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی



کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای





نورگیر هواکش 140



معرفی محصول

پرورش مرغ و روند رشد و تخم‌گذاری با کنترل نور و روشنایی خصوصاً در مرغ‌های تخمگذار ضروری می‌باشد، با توجه به این اصل مهم ما با تولید نورگیرهای با ابعاد متنوع، با بالک‌های سینوسی که بدون تاثیر در جریان ورودی هوا و همچنین خروجی هوا با نورگیرهای مخصوص قابل نصب روی هواکش، اینلت و ورودی هوا تولید می‌گردد.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



هواکش 140 سانت سه پره NTA3140



معرفی محصول

قدرت تخلیه 44100 مترمکعب در ساعت 3 عدد پروانه استیل

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



هواکش 140 مدل پنج پره استیل



معرفی محصول

یاتاقان از جنس پلی آمید الیاف دار (pa6)

ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





هواکش 100 سانت مدل پنچ پره PPG



معرفی محصول

موتور الکتروژن 0.55 کیلووات بر ساعت 900 دور

ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



هواکش 140 سانت شش پره NTA6140



معرفی محصول

پروانه این هواکش ها از جنس استیل، مقاوم به خوردگی ساخته شده و جهت جلوگیری از لرزش و ارتعاشات ناخواسته با دستگاه های تمام اتوماتیک بالانس می گردد. محل قرارگیری سطح تماس دمپرها بر روی پایه دمپرها به گونه ای است که مانع از نفوذ جریانات هوا، گرد و خاک و نور در زمان بسته بودن دمپرها به فضای داخل می گردد. در زمان روشن شدن با استفاده از تکنولوژی گریز از مرکز، دمپرها باز شده و در زمان خاموش بودن دمپرها به آرامی بسته شده و در جای خود قرار می گیرد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ قدرت تخلیه 45380 مترمکعب در ساعت
- ✓ 6 عدد پروانه استیل
- ✓ دمپر کلاچ دار
- ✓ بدنه گالوانیزه
- ✓ هوزینگ از جنس پروپیلن سبک و مقاوم

هواکش شش پره 100 نیرو تهویه مدل NTA6100



معرفی محصول

، با حجم هوادهی 18700 مترمکعب دارای نشان استاندارد می باشد. جهت تهویه و جریان مناسب هوا ، در سالن های مرغداری ، گلخانه ها و سالن های صنعتی می توان از هواکش های صنعتی استفاده نمود . پروانه این هواکش ها از جنس استیل، مقاوم به خوردگی ساخته شده و جهت جلوگیری از لرزش و ارتعاشات ناخواسته با دستگاه های تمام اتوماتیک بالانس می گردد . محل قرارگیری سطح تماس دمپرها بر روی پایه دمپرها به گونه ای است که مانع از نفوذ جریانات هوا ، گرد و خاک و نور در زمان بسته بودن دمپرها به فضای داخل می گردد . در زمان روشن شدن با استفاده از تکنولوژی گریز از مرکز...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- ✓ عدم تولید صدا توسط دمپر در زمان کارکرد
- ✓ الکتروموتور الکتروژن یا البرز (کلاس F با کارایی بالا و مصرف انرژی پایین)
- ✓ پروانه از جنس استنلس استیل که در دو حالت استاتیک و دینامیک بالانس شده اند
- ✓ هوزینگ پروانه از جنس پروپیلین سبک و مقاوم در برابر رطوبت و آمونیاک موجود در سالن های...
- ✓ تویی وسط و فولی V شکل جهت افزایش طول عمر از جنس آلومینیوم به روش die-cast و تک تسم...

هواکش 140 سانت طرح بیگ هرزمن



معرفی محصول

خروجی هوا 44000 متر مکعب بر ساعت

ویژگی‌های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





کاپ نیپل دو پایه



معرفی محصول

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



مقاومت بالا در برابر شگستگی و تغییر شکل ✓

عدم حرکت و جا به جایی روی خطوط ✓

درجه یک از جنس کوپلیمر ✓

نگهدارنده لوله نیپل ✓

ارگونومی مناسب ✓



کاپ نیپل تک پایه



معرفی محصول

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجتمع‌های گلخانه‌ای



کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی



بشقاب دانخوری چیکن کارنوتک - قابل استفاده از یکروزی



معرفی محصول

بشقاب دانخوری چیکن شرکت تجهیزات مرغداری کارنوتک مهندسی معکوس شده از نمونه ی آلمانی شرکت FIT می باشد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

- استفاده از سیستم حتی از یک روزگی جوجه به علت لبه کوتاه ظرف ✓
- استفاده همزمان ۱۸ سر مرغ از یک بشقاب ✓
- عدم ورود جوجه به داخل ظرف ✓
- عدم الودگی و پرت دان به دلیل لبه مناسب داخلی ✓
- عدم نیاز به نیروی کارگری جهت تنظیم ✓



بشقاب دانخوری کوناوی (konavi)



معرفی محصول

شرکت کارنوتک همواره در سال های اخیر با رصد دقیق نیاز مشتریان و همچنین آگاهی از آخرین تغییرات روز دنیا در صنعت مرغداری به دنبال انتقال تجربیات خود به صنعت طیور بوده است.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

طراحی شده برای تولید طیور در سطح جهانی



حداکثر امکان دسترسی به دان



قابل استفاده از یکروزی



نظافت بی کم و کاست



حداقل پرت دان





آبخوری کله قندی



معرفی محصول

آبخوری طیور یکی از مهمترین تجهیزات مورد استفاده در مرغداری به شمار می آید.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





کری 3 آبخوری



معرفی محصول

ویژگی‌های کلیدی

- ✓ جنس این محصول از چدن می باشد
- ✓ دارای استحکام بالا
- ✓ مناسب برای سیم بکسل

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای





کری جوش آبخوری



معرفی محصول

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



استحکام بالا



سطح مقطع جوشکاری بالا



سهولت نصب و تعویض قرقره





قرقره پلاستیکی



معرفی محصول

مهم ترین مسئله در خطوط آبخوری تنظیم ارتفاع مناسب برای پرنده است.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

قلاب محکم



قرقره پلاستیکی مقاوم



مقاوم در برابر پوسیدگی و سایش



باعث ایستایی مناسب خطوط آبخوری و دانخوری می شود





پرچمی آبخوری



معرفی محصول

رابط فلزی بین لوله آبخوری و لوله ی مهار است.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سپورتر یا لوله ی مهار



کاپ نیپل



فشار شکن





فنر شوکر آبخوری نیپل



معرفی محصول

برای سفت کردن سیم شوکر استفاده می شوند.

ویژگی‌های کلیدی

مخزن ✓

لوله ی آبخوری نیپل ✓

سایپورتر یا لوله ی مهار ✓

کاپ نیپل ✓

فشار شکن ✓

کاربردها

سالن‌های مرغداری 

مجموعه‌های گلخانه‌ای 



فشار شکن ایرانی معمولی



معرفی محصول

فشار شکن آبخوری یکی از مهمترین تجهیزات خطوط آبخوری نیپل است.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

فشار یکنواخت در خط آبخوری باعث میشود تا میزان آب قابل دسترس برای تمامی طیور یکسا...



یکی از گزینه های پرورشی حفظ کیفیت بستر است.



کاهش کیفیت بستر باعث بروز عارضه هایی نظیر درماتیت پا می شود و در نتیجه عملکرد جوجه را...



در سنین اولیه فشار آب باید پایین تر باشد تا در صورت نوک زدن جوجه آب به راحتی در دسترس آ...





فشار شکن ساخت ترکیه



معرفی محصول

فشار شکن آبخوری یکی از مهمترین تجهیزات خطوط آبخوری نیپل است.

ویژگی‌های کلیدی

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



فشار یکنواخت در خط آبخوری باعث میشود تا میزان آب قابل دسترس برای تمامی طیور یکسا...



یکی از گزینه‌های پرورشی حفظ کیفیت بستر است.



کاهش کیفیت بستر باعث بروز عارضه‌هایی نظیر درماتیت پا می‌شود و در نتیجه عملکرد جوجه را...



در سنین اولیه فشار آب باید پایین تر باشد تا در صورت نوک زدن جوجه آب به راحتی در دسترس آ...





فشار شکن آبخوری ایرانی



معرفی محصول

۳- حفظ فشار ثابت آب در کل خط آبخوری.

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

فشار یکنواخت در خط آبخوری باعث می‌شود تا میزان آب قابل دسترس برای تمامی طیور یکسا...



یکی از گزینه‌های پرورشی حفظ کیفیت بستر است.



کاهش کیفیت بستر باعث بروز عارضه‌هایی نظیر درماتیت پا می‌شود و در نتیجه عملکرد جوجه را...



در سنین اولیه فشار آب باید پایین تر باشد تا در صورت نوک زدن جوجه آب به راحتی در دسترس آ...





بست رابط شاخه نیپل چهار گوش



معرفی محصول

همانطور که از اسم این محصول پیداست این محصول برای اتصال شاخه های آبخوری استفاده می شود.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سایپورتر یا لوله ی مهار




کاپ نیپل



فشار شکن





بست کوپلینگ



معرفی محصول

برای اتصال لوله های مهار استفاده میشوند.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سپورتر یا لوله ی مهار



کاپ نیپل



فشار شکن





سوزن نیپل گوشتی نیمه استیل



معرفی محصول

سوزن نیپل بدون شک مهمترین بخش آبخوری نیپل می باشد که جوجه با نوک زدن به آن آب میخورد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

ساخت ترکیه



360 درجه



نیمه استیل



مخزن



لوله ی آبخوری نیپل





سوزن نیپل استیل گوشتی



معرفی محصول

سوزن نیپل بدون شک مهمترین بخش آبخوری نیپل می باشد که جوجه با نوک زدن به آن آب میخورند.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

ساخت کشور ترکیه



۳۶۰ درجه



تمام استیل




مخزن



لوله ی آبخوری نیپل





لوله مهار آبخوری



معرفی محصول

برای ثابت نگه داشتن خطوط در سالن های پرورش طیور استفاده میشود.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سایپورتر یا لوله ی مهار



کاپ نیپل



فشار شکن





سوزن نیپل تخم گذار نیمه استیل



معرفی محصول

سوزن نیپل بدون شک مهمترین بخش آبخوری نیپل می باشد که جوجه با نوک زدن به آن آب میخورد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سایپورتر یا لوله ی مهار



کاپ نیپل



فشار شکن





لوله آبخوری نیپل گرد ۴ متری



معرفی محصول

لوله آبخوری نیپل گرد یا مربعی اولین رکن راه اندازی خطوط آبخوری اتوماتیک می باشد.

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سایپورتر یا لوله ی مهار



کاپ نیپل



فشار شکن





سیستم مه پاش کارنو



معرفی محصول

مخزن پلی اتیلن با گنجایش ۲۰۰ لیتر

کاربردها

سالن‌های مرغداری



مجموعه‌های گلخانه‌ای



ویژگی‌های کلیدی

- ✓ تا حد قابل قبولی باعث کاهش دما می شود.
- ✓ رطوبت مورد نیاز برای مرغ ها را در طول دوره رشد تامین می کند.
- ✓ امکان استفاده از مواد ضد عفونی را فراهم می کند.
- ✓ جلوگیری و پیشگیری از منتقل شدن ویروس و بیماری به مرغ ها.
- ✓ استفاده از آنتی بیوتیک ها را کاهش می دهد.



سیلو و انتقال دان



معرفی محصول

سیلوهای پیچ و مهره ای یک سازه ایمن، ضد آب، دارای پایه های با مقاومت بالا و نصب آسان، مجهز به پنجره جهت بازدید آسان و اهرم جهت باز کردن دریچه بالای سیلو از پایین. مزایای سیلوهای پیچ و مهره ای: - بدنه گالوانیزه کرکره ای بسیار مرغوب - مونتاژ و ديمونتاژ کردن آسان سیلو - با قابلیت حمل و نقل آسان - در ظرفیت های ۲.۵ تا ۳۰ تن - نردبان و محافظ نردبان سیلو و قیف خروجی

کاربردها

سالن های مرغداری



مجمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





آبخوری نیپل کارنو - نیپل های تمام استیل

معرفی محصول

مزایای استفاده از آبخوری نیپل کارنو: قابل استفاده از جوجه یکروزه تا انتهای دوره پرورش بهداشتی ترین سیستم جهت آب رسانی پرورش یکنواخت گله عدم هدر رفتن آب و دارو و ریزش آب در بستر امکان جابجایی خطوط جهت تخلیه مرغ و شستشوی آسان امکان استفاده از لوله گرد و چهار گوش امکان استفاده از کاسه نیپل تک پایه و دو پایه دسترسی آسان پرنده به آب با حرکت ۳۶۰ درجه نیپل ————— مشخصات فنی: نیپل تمام استیل با چرخش ۳۶۰ درجه ۱۰-۲ الی ۱۵ مرغ گوشي براي هر نیپل و ۱۰ تا ۱۲ مرغ مادر و پولت برای هر نیپل فواصل بین نیپل ها

کاربردها

سالن های مرغداری



مجتمع های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا 

بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی 



دریچه اینلت کارنو



معرفی محصول

مشخصات فنی ابعاد: ۳۰*۶۰ سانتیمتر جنس: پلی استایرن (HIPS) مقاوم در برابر حرارت، سرما، اشعه ماوراء بنفش، مواد اسیدی و قلیایی و مقاوم در برابر فشار، کشش و ضربه دمپر ناودانی: جلوگیری کننده از عبور هوا از کناره دریچه و ورود یکنواخت هوا به داخل سالن دمپر دو جداره: عایق از فوم فشرده و جلوگیری کننده از اتلاف حرارت ستون مرکزی: ستون جهت افزایش استحکام بدنه دریچه فنر دمپر: فنر مخفی جهت بسته نگه داشتن دریچه در زمان استفاده از تهویه تونلی توری محافظ: جلوگیری کننده از ورود سایر حیوانات به سالن وینچ برقی و موتور گیربکس: قابل استفاده و کنترل از طریق...

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی





لوله ۴ متری نیپل چهار گوش (پله ای)



معرفی محصول

از جنس UPVC درجه یک سنگین ساخت مهراس کویر

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

مخزن



لوله ی آبخوری نیپل



سایپورتر یا لوله ی مهار



کاپ نیپل



فشار شکن





آشپانه تمام اتوماتیک مرغداری



معرفی محصول

نوار تخم مرغ از جنس pp قابلیت کنترل سرعت نوار تخم مرغ قابلیت جمع تخم مرغ بدون لرزش نوار تخم مرغ ابعاد اسلت پلاستیکی : ۶۰ * ۱۲۰ و ۶۰ * ۱۰۰ جنس اسلت از pp با کیفیت بسیار بالا اسلت در رنگ های سفید ، مشکی ، خاکستری نصب آسان و سریع نصب سیستم بدون جوشکاری کاهش درصد تخم مرغ شکسته

کاربردها

سالن های مرغداری



مجموعه های گلخانه ای



ویژگی های کلیدی

کیفیت ساخت ممتاز و طول عمر بالا



بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در طراحی

