

---

## Шаг 1: Подготовка рабочего места

Открываешь обычный Проводник Windows.

1. Создаешь новую пустую папку, например - D:\Projects\Calculator\
2. Заходишь в нее.
3. Прямо в адресной строке Проводника стираешь путь, пишешь cmd и нажимаешь **Enter**.

**Результат:** Перед тобой открывается черное окно командной строки, которое уже «смотрит» в нужную папку.

---

## Шаг 2: Простой запуск

Установщик **AutoJunior** уже добавил свой путь в переменные системы, тебе больше не нужно искать, где лежит ИИ. Ты просто печатаешь команду запуска:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.xxxx]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
```

```
D:\Projects\Calculator> aid
```

*(Если хочешь, чтобы ИИ сначала продумывал архитектуру, вводишь aaid)*

---

## Шаг 3: Интерфейс Aider

Программа мгновенно инициализирует Git (чтобы можно было отменять неудачные изменения) и подхватывает локальную модель Qwen, которую ты скачал.

```
=====
Aider v0.xx.x
```

```
Model: ollama/qwen2.5-coder:14b
```

```
Git repo: .git with 0 files
```

```
Repo-map: disabled
=====
```

```
(Calculator) >
```

---

## Шаг 4: Общение и постановка задачи

Теперь ты общаешься с ним, как с живым джуном, который сидит за соседним столом.

(Calculator) > Создай файл calculator.py. Напиши в нем простую консольную программу-калькулятор, которая умеет складывать, вычитать, умножать и делить.

Aider анализирует твой запрос, генерирует код и **самостоятельно** создает файл в твоей папке.

Thinking...

Я создам файл `calculator.py` с базовыми математическими операциями и простым консольным интерфейсом для пользователя.

[Создание файла: calculator.py]  
Committing calculator.py to git.

(Calculator) >

---

## Шаг 5: Проверка и доработка

Ты открываешь свой редактор кода (например, VS Code) и видишь готовый файл. Допустим, ты запустил его, и тебе всё понравилось, но ты хочешь добавить фичу. Возвращаешься в терминал:

(Calculator) > Отлично. А теперь добавь туда поддержку возведения в степень.

Thinking...

Понял. Я добавлю оператор `\*\*` для возведения в степень и обновлю меню.

[Обновление файла: calculator.py]  
Committing changes to git.



## Полезные команды для работы внутри Aider:

Если ты находишься внутри интерфейса (Calculator) >, вот пара главных горячих клавиш:

- `/add <имя_файла>` — добавить существующий файл в контекст, чтобы ИИ мог его прочитать и изменить.
- `/drop <имя_файла>` — убрать файл из памяти ИИ, чтобы он на него не отвлекался.
- `/undo` — если ИИ написал плохой код, эта команда мгновенно откатит файл к предыдущему состоянию (благодаря Git).
- `/exit` (или `Ctrl+C`) — выйти из программы.

Весь процесс сводится к циклу: **открыл папку -> написал aid -> попросил написать/исправить код -> проверил результат**. И всё это работает полностью локально, без интернета и подписок!