

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	1 de 136

Estructura Archivo TXT

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	2 de 136

CONTENIDO

1. Control de Cambios	3
2. Objetivo	3
3. Especificaciones	3
4. Estructura de los archivos TXT según el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF):	6
4.1. Factura de Crédito Electrónica - Tipo e-CF: 31	6
4.2. Factura de Consumo Electrónica - Tipo e-CF: 32	21
4.3. Nota de Débito Electrónica - Tipo e-CF: 33	37
4.4. Nota de Crédito Electrónica - Tipo e-CF: 34	53
4.5. Comprobante de Compra Electrónico - Tipo e-CF: 41	68
4.6. Comprobante de Gasto Menor Electrónico - Tipo e-CF: 43	79
4.7. Comprobante de Regímenes Especiales Electrónico - Tipo e-CF: 44	85
4.8. Comprobante Gubernamental Electrónico - Tipo e-CF: 45	99
4.9. Comprobante de Exportaciones Electrónico - Tipo e-CF: 46	114
4.10. Comprobante para Pagos al Exterior Electrónico - Tipo e-CF: 47	130

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	3 de 136

1. Control de Cambios

Nº VERSIÓN	DETALLE DE LA MODIFICACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
00	Documento original	Lucelyn González M.	Ismael Almazlinos	Ismael Almazlinos	26/02/2024
01	Ajustes Sección ITEM	Lucelyn González M.	Ismael Almazlinos	Ismael Almazlinos	16/04/2024
02	Ajustes de Tablas	Lucelyn González M.	Ismael Almazlinos	Ismael Almazlinos	07/05/2024
03	Actualización referencia LUGANIS SRL a LUGANIS CORP	Oficial de cumplimiento	Gerente TI	Gerente TI	04/03/2025

2. Objetivo

Este documento tiene como finalidad ofrecer a los usuarios una guía detallada de los campos que componen los archivos TXT, facilitando así la comprensión de sus usos según el tipo de Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF) utilizado. Con lo cual aseguramos que su confección cumpla con lo requerido al momento de remitir la información de sus ventas.

3. Especificaciones

Los archivos TXT están compuestos por 10 Secciones y estos a su vez por campos que varía según el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF) que se emita.

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	4 de 136

Considerando la naturaleza del e-CF y la información comercial que se utilice, se determinará si el archivo incluirá todas o algunas de estas Secciones:

Sección	Descripción
IDOC	Identificación del Documento
EMIS	Datos del Emisor Electrónico
COMP	Datos del Receptor Electrónico o Comprador
INFA	Informaciones Adicionales
TRAN	Informaciones del Transporte
OTMN	Informaciones sobre Otras Monedas
ITEM	Detalle de los Bienes o Servicios facturados
FPAG	Formas de Pago
DERE	Detalle de los Descuentos y/o Recargos
INFR	Información de Referencia

En el detalle del archivo TXT se indican las siguientes informaciones:

- El **Nombre del Campo**, el cual hace referencia a la función del campo
- El **Dato**, es una descripción breve del nombre del campo.
- La **Descripción**, es una explicación de la función del campo.
- El **Largo Máximo**, es el que indica el tamaño máximo que soporta el campo.
- El **Tipo** el cual puede ser alfa (ALFA), numérica (NUM) o alfanumérica (ALFANUM). En la información numérica, los decimales deben separarse con punto.

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	5 de 136

- El **Código Obligatorio (Cod. Obligat.)**, es usado para determinar la obligatoriedad del dato en este campo, dado su importancia se definen los siguientes criterios que son fundamental para que se genere con éxito el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF):

Código	Criterio
1	Dato obligatorio
2	Dato condicional
3	Dato opcional

- El **Dato obligatorio** es una información que siempre debe incluirse en el campo sin importar el tipo de transacción realizada.
 - El **Dato condicional** es una información que no se considera obligatoria, pero se vuelve necesaria cuando se dan determinadas operaciones y se cumple una condición particular.
 - El **Dato opcional** no es una información obligatoria, ni está vinculada a ninguna condición, su inclusión en el campo solo es necesaria si es el emisor la requiere para respaldar la operación comercial.
- La **Tabla**, se refiere al catálogo de datos tabulados que se usan para estos campos.

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	6 de 136

4. Estructura de los archivos TXT según el Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF):

4.1. Factura de Crédito Electrónica - Tipo e-CF: 31

Este tipo de comprobante es utilizado para registrar transacciones comerciales de compra y venta de bienes y/o prestación de servicios. Permite sustentar gastos y costos de Impuestos sobre la Renta e ITBIS.

SECCION IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO							
: IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
5	<IndicadorMontoGravado>	Indicador de Montos Gravados	Indica si en la línea de detalle, el monto se encuentra con ITBIS incluido (impuestos adicionales no están incluidos en el precio del ítem).	1	NUM	2	Tabla 3. Indicador_Monto_Gravado
6	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos
7	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago
8	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	7 de 136

9	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
10	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
11	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
12	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
13	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
15	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	

SECCION : EMIS

DATOS DEL EMISOR

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	8 de 136

5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	
13	<NumeroFacturalInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	9 de 136

SECCION : COMP	DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 0011111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	1	
3	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
4	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	-
5	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
6	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
9	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
10	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
11	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
12	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	10 de 136

13	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	
14	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
15	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
16	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	
SECCION : INFA	INFORMACIONES ADICIONALES						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	
3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
6	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
7	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
8	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	11 de 136

9	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
10	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
12	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
SECCION : TRAN	INFORMACIONES DEL TRANSPORTE						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	
2	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
3	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
4	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
5	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	
7	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	
SECCION : OTMN	INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS						



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	12 de 136

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	
SECCION : ITEM DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	Nº de Línea o Nº Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo Codigoltem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación.	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Facturación
4	<IndicadorAgenteRetenciono Percepcion>	Indicador Agente de Retención o Percepción	Indica el tipo de Agente de Retención o Percepción para cada transacción. Valores permitidos: 1 = "R" 2 = "P"	1	NUM	2	
5	<MontoITBISRetenido>	Monto de ITBIS Retenido	Corresponde al Monto del ITBIS Retenido por el comprador, siempre y cuando exista Retención. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo). Si el campo 'Indicador de Facturación' es igual a 4 (exento) y el 'Indicador de Retención o Percepción' es igual a 1 (R), se deberá completar el campo 'Monto ITBIS Retenido' con valor cero (0).	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	13 de 136

6	<MontoISRRetenido>	Monto de Renta Retenida.	Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
7	<NombreItem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	
8	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien _Servicio
9	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
10	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
11	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a
12	<CantidadReferencia>	Cantidad de Referencia	Indica la Cantidad para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-022 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de la presentación por unidad que contiene la cantidad del ítem y para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de cajetillas que contiene el empaque, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-039 en la Tabla 12.	18	NUM	2	
13	<UnidadReferencia>	Unidad de Referencia	Indica la Unidad de medida de Referencia, en caso de haber usado el campo "Cantidad de Referencia".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medid a



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	14 de 136

14	<[Subcantidad CodigoSubcantidad]>	Subcantidad	Indica la Cantidad de Unidades de Referencia que tiene la unidad del ítem, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol y bebidas alcohólicas, en este campo se debe indicar la cantidad de alcohol absoluto (volumen por unidad) expresada en litros. Para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de unidades que contiene la cajetilla de cigarrillo o tabaco. Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-022 de la Tabla 12). Se pueden incluir hasta 5 repeticiones de pares cantidad – código.	19	NUM	2	
		Código Subcantidad	Indica la Unidad de medida de la Subcantidad, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Se deberán igual repeticiones que el campo "<Subcantidad>".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
15	<GradosAlcohol>	Grados de Alcohol en %	Corresponde al porcentaje de Alcohol en el volumen de concentración total alcohólica por unidad de producto, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales 006 hasta 018 en la Tabla 12 (Bebidas Alcohólicas). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-018 Tabla 12).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	15 de 136

16	<PrecioUnitarioReferencia>	Precio Unitario de Referencia	Corresponde al Precio Unitario para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales desde 023 hasta 039 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 023-039 de la Tabla 12, se deberá colocar en el campo Precio Unitario de referencia, el precio de venta al por menor (PVP) empleado como base imponible para el cálculo del ISC Ad Valorem.	18	NUM	2	
17	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
18	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
19	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
20	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
21	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	
		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	16 de 136

		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
22	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
23	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 17 de 136

24	<[TipoImpuesto]>	Tipo de Impuesto Adicional	Dato correspondiente al Código del Tipo de Impuesto Adicional, siempre y cuando el ítem este gravado con Impuesto Adicional. Se pueden incluir 2 repeticiones de códigos de impuesto.	3	NUM	2	Tabla 10. Tipos_Impuestos_Adicionales
25	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
26	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
27	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
28	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
29	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION : FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	18 de 136

1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION : DERE							
DESCUENTOS Y RECARGOS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Item. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global. Se pueden incluir hasta 20 repeticiones.	1	ALFA	2	
3	<IndicadorNorma1007>	Indicador Norma 10-07	Corresponde al Descuento aplicado como comisión en las ventas de tarjetas de llamadas, cuando sean comprobantes con valor fiscal (Norma General 10-2007 sobre ITBIS en Tarjetas de Llamadas). De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	3	
4	<DescripcionDescuentooRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
5	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
6	<ValorDescuentooRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	19 de 136

7	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
8	<MontoDescuentoRecargoOtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
9	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo
SECCION : INFR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 20 de 136

2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	21 de 136

4.2. Factura de Consumo Electrónica - Tipo e-CF: 32

Este tipo de comprobante es utilizado acreditar transacciones de ventas de productos y/o prestación de servicios a consumidores finales, los mismos no poseen efectos tributarios.

SECCION: IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO IDOC

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
4	<IndicadorMontoGravado>	Indicador de Montos Gravados	Indica si en la línea de detalle, el monto se encuentra con ITBIS incluido (impuestos adicionales no están incluidos en el precio del ítem).	1	NUM	2	Tabla 3. Indicador_Mon to_Gravado
5	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos
6	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago
7	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	22 de 136

8	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
9	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
10	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
11	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
12	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
13	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	

SECCION: DATOS DEL EMISOR EMIS

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	23 de 136

5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	
13	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	24 de 136

17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION: DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 0011111112 / 123456789 Si el comprobante es tipo 32 (factura de Consumo Electrónica) y es igual o mayor a DOP\$250,000.00 entonces se debe completar este campo de manera obligatoria, en caso contrario es opcional. Esto es igual para las Notas de Débito o Crédito que afecten una factura tipo 32.	9 u 11	NUM	2	
2	<IdentificadorExtranjero>	Identificador Extranjero	Corresponde al número de identificación cuando el Comprador es extranjero y no tiene RNC/Cédula. Si el comprobante es tipo 32 (factura de Consumo Electrónica) y es igual o mayor a DOP\$250,000.00 entonces se debe completar este campo de manera obligatoria, en caso contrario es opcional.	20	ALFA NUM	2	
3	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador. Si el comprobante es tipo 32 (factura de Consumo Electrónica) y es igual o mayor a DOP\$250,000.00 entonces se debe completar este campo de manera obligatoria, en caso contrario es opcional. Esto es igual para las Notas de Débito o Crédito que afecten una factura tipo 32.	150	ALFA NUM	2	
4	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
6	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
7	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	25 de 136

8	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios
9	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
11	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
12	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
13	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	
15	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
16	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
17	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	
SECCION: INFA INFORMACIONES ADICIONALES							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	26 de 136

2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	
3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
6	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
7	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
8	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
10	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
12	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
SECCION: INFORMACIONES DEL TRANSPORTE							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	27 de 136

2	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
3	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
4	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
5	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	
7	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	

SECCION: INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS OTMN

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	

SECCION: DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS ITEM

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
----------	-------	------	-------------	--------------	------	------------------	-------



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	28 de 136

1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems. Para las facturas de Consumo Electrónica ≥ DOP\$250,000.00 se dispondrá de 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems. Para la factura de Consumo Electrónica < DOP\$250,000.00 se dispondrá de 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación.	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Facturación
4	<Nombreltem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	
5	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien_Servicio
6	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
7	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
8	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	29 de 136

9	<CantidadReferencia>	Cantidad de Referencia	Indica la Cantidad para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-022 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de la presentación por unidad que contiene la cantidad del ítem y para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de cajetillas que contiene el empaque, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-039 en la Tabla 12.	18	NUM	2	
10	<UnidadReferencia>	Unidad de Referencia	Indica la Unidad de medida de Referencia, en caso de haber usado el campo "Cantidad de Referencia".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<[Subcantidad CodigoSubcantidad]>	Subcantidad	Indica la Cantidad de Unidades de Referencia que tiene la unidad del ítem, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol y bebidas alcohólicas, en este campo se debe indicar la cantidad de alcohol absoluto (volumen por unidad) expresada en litros. Para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de unidades que contiene la cajetilla de cigarrillo o tabaco. Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-022 de la Tabla 12). Se pueden incluir hasta 5 repeticiones de pares cantidad – código.	19	NUM	2	
		Código Subcantidad	Indica la Unidad de medida de la Subcantidad, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Se deberán igual repeticiones que el campo "<Subcantidad>".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	30 de 136

12	<GradosAlcohol>	Grados de Alcohol en %	Corresponde al porcentaje de Alcohol en el volumen de concentración total alcohólica por unidad de producto, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales 006 hasta 018 en la Tabla 12 (Bebidas Alcohólicas). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-018 Tabla 12).	5	NUM	2	
13	<PrecioUnitarioReferencia>	Precio Unitario de Referencia	Corresponde al Precio Unitario para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales desde 023 hasta 039 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 023-039 de la Tabla 12, se deberá colocar en el campo Precio Unitario de referencia, el precio de venta al por menor (PVP) empleado como base imponible para el cálculo del ISC Ad Valorem.	18	NUM	2	
14	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
15	<FechaVencimientoltem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
16	<PesoNetoKilogramo>	Peso Neto en Kilogramo	Indica el Peso Neto en Kilogramo del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	
17	<PesoNetoMineria>	Peso Neto de Minería	Indica el Peso Neto del Mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	31 de 136

18	<TipoAfiliacion>	Tipo de Afiliación	Indica el Tipo de Afiliación del destinatario, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 15. Tipo_Afiliación
19	<Liquidacion>	Liquidación	Indica el Tipo de Liquidación del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 16. Tipo_Liquidación
20	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del Ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
21	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
22	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	
		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	32 de 136

		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
23	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
24	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	33 de 136

25	<[Tipolmpuesto]>	Tipo de Impuesto Adicional	Dato correspondiente al Código del Tipo de Impuesto Adicional, siempre y cuando el ítem este gravado con Impuesto Adicional. Se pueden incluir 2 repeticiones de códigos de impuesto.	3	NUM	2	Tabla 10. Tipos_Impuestos_Acionales
26	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
27	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
28	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
29	<MontoltemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
30	<Montoltem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION: FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	34 de 136

1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION: DESCUENTOS Y RECARGOS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Item. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	
3	<IndicadorNorma1007>	Indicador Norma 10-07	Corresponde al Descuento aplicado como comisión en las ventas de tarjetas de llamadas, cuando sean comprobantes con valor fiscal (Norma General 10-2007 sobre ITBIS en Tarjetas de Llamadas). De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	3	
4	<DescripcionDescuentoRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
5	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
6	<ValorDescuentoRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	35 de 136

7	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
8	<MontoDescuentoRecargo OtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
9	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo

SECCION: INFORMACION DE REFERENCIA INFR

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 36 de 136

2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación

4.3. Nota de Débito Electrónica - Tipo e-CF: 33

Este tipo de documento es utilizado por los emisores para modificar en el e-CF condiciones de la venta acordadas previamente con su cliente, así como también permite anular un e-CF ya firmado y enviado a la DGII y al comprador.

SECCION IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO							
: IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
5	<IndicadorMontoGravado>	Indicador de Montos Gravados	Indica si en la línea de detalle, el monto se encuentra con ITBIS incluido (impuestos adicionales no están incluidos en el precio del ítem).	1	NUM	2	Tabla 3. Indicador_Monto_Gravado
6	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	38 de 136

7	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago
8	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
9	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
10	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
11	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
12	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
13	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
15	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION : EMIS	DATOS DEL EMISOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	39 de 136

2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	
13	<NumeroFacturalInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	40 de 136

14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION : COMP	DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	2	
2	<IdentificadorExtranjero>	Identificador Extranjero	Corresponde al número de identificación cuando el Comprador es extranjero y no tiene RNC/Cédula.	20	ALFA NUM	2	
3	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	2	
4	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
6	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
7	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	41 de 136

9	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
11	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
12	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
13	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	
15	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
16	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
17	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	
SECCION : INFA INFORMACIONES ADICIONALES							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	42 de 136

3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
6	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
7	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a
8	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a
9	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0 .	18	NUM	3	
10	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a
11	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0 .	18	NUM	3	
12	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a
SECCION : TRAN	INFORMACIONES DEL TRANSPORTE						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	43 de 136

2	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
3	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
4	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
5	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	
7	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	

SECCION : OTMN INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	

SECCION : ITEM DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de ítems.	5	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	44 de 136

2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación.	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Facturación
4	<IndicadorAgenteRetencio Percepcion>	Indicador Agente de Retención o Percepción	Indica el tipo de Agente de Retención o Percepción para cada transacción. Valores permitidos "R" / "P"	1	NUM	2	
5	<MontoITBISRetenido>	Monto de ITBIS Retenido	Corresponde al Monto del ITBIS Retenido por el comprador, siempre y cuando exista Retención. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si el campo 'Indicador de Facturación' es igual a 4 (exento) y el 'Indicador de Retención o Percepción' es igual a 1 (R), se deberá completar el campo 'Monto ITBIS Retenido' con valor cero (0).	18	NUM	2	
6	<MontoISRRetenido>	Monto de Renta Retenida.	Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
7	<NombreItem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	
8	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	
9	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	45 de 136

10	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
11	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
12	<CantidadReferencia>	Cantidad de Referencia	Indica la Cantidad para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-022 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de la presentación por unidad que contiene la cantidad del ítem y para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de cajetillas que contiene el empaque, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-039 en la Tabla 12.	18	NUM	2	
13	<UnidadReferencia>	Unidad de Referencia	Indica la Unidad de medida de Referencia, en caso de haber usado el campo "Cantidad de Referencia".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
14	<[Subcantidad CodigoSubcantidad]>	Subcantidad	Indica la Cantidad de Unidades de Referencia que tiene la unidad del ítem, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol y bebidas alcohólicas, en este campo se debe indicar la cantidad de alcohol absoluto (volumen por unidad) expresada en litros. Para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de unidades que contiene la cajetilla de cigarrillo o tabaco. Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-022 de la Tabla 12). Se pueden incluir hasta 5 repeticiones de pares cantidad – código.	19	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	46 de 136

		Código Subcantidad	Indica la Unidad de medida de la Subcantidad, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Se deberán igual repeticiones que el campo "<Subcantidad>".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
15	<GradosAlcohol>	Grados de Alcohol en %	Corresponde al porcentaje de Alcohol en el volumen de concentración total alcohólica por unidad de producto, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales 006 hasta 018 en la Tabla 12 (Bebidas Alcohólicas). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-018 Tabla 12).	5	NUM	2	
16	<PrecioUnitarioReferencia>	Precio Unitario de Referencia	Corresponde al Precio Unitario para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales desde 023 hasta 039 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 023-039 de la Tabla 12, se deberá colocar en el campo Precio Unitario de referencia, el precio de venta al por menor (PVP) empleado como base imponible para el cálculo del ISC Ad Valorem.	18	NUM	2	
17	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
18	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
19	<PesoNetoKilogramo>	Peso Neto en Kilogramo	Indica el Peso Neto en Kilogramo del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	47 de 136

20	<PesoNetoMineria>	Peso Neto de Minería	Indica el Peso Neto del Mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	
21	<TipoAfilacion>	Tipo de Afiliación	Indica el Tipo de Afiliación del destinatario, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 15. Tipo_Afilación
22	<Liquidacion>	Liquidación	Indica el Tipo de Liquidación del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 16. Tipo_Liquidación
23	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del Ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
24	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
25	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	
		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	

		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
26	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
27	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	49 de 136

28	<[TipoImpuesto]>	Tipo de Impuesto Adicional	Dato correspondiente al Código del Tipo de Impuesto Adicional, siempre y cuando el ítem este gravado con Impuesto Adicional. Se pueden incluir 2 repeticiones de códigos de impuesto.	3	NUM	2	Tabla 10. Tipos_Impuestos_Acionales
29	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
30	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
31	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
32	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
33	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION : FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	50 de 136

1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION : DERE DESCUENTOS Y RECARGOS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Item. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	
3	<IndicadorNorma1007>	Indicador Norma 10-07	Corresponde al Descuento aplicado como comisión en las ventas de tarjetas de llamadas, cuando sean comprobantes con valor fiscal (Norma General 10-2007 sobre ITBIS en Tarjetas de Llamadas). De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	3	
4	<DescripcionDescuentooRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
5	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al item cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
6	<ValorDescuentooRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	51 de 136

7	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
8	<MontoDescuentoRecargoOtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
9	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo
SECCION : INFR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 52 de 136

2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	1	Tabla 18. Código_Modifi cación
5	<RazonModificacion>	Razón Modificación	Campo que permite describir la Razón o motivo de la Modificación por lo que se emite la Nota de Crédito o Débito Electrónica.	90	ALFA	3	

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	53 de 136

4.4. Nota de Crédito Electrónica - Tipo e-CF: 34

Este tipo de documento es usado por los emisores para modificar un e-CF ya firmado y enviado a la DGII y al Comprador, permitiendo recuperar costos y gastos.

SECCION IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO							
: IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<IndicadorNotaCredito>	Indicador Nota de Crédito	Indica si la Nota de Crédito tiene derecho a rebajar ITBIS. Luego de los 30 días calendario de la emisión del e-CF, no aplica dicha rebaja.	1	NUM	1	Tabla 2. Indicador_Nota_Crédito
4	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
5	<IndicadorMontoGravado>	Indicador de Montos Gravados	Indica si en la línea de detalle, el monto se encuentra con ITBIS incluido (impuestos adicionales no están incluidos en el precio del ítem).	1	NUM	2	Tabla 3. Indicador_Monto_Gravado
6	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	54 de 136

7	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago
8	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
9	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm- aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
11	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION : EMIS DATOS DEL EMISOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	55 de 136

7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	
13	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION : COMP	DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	56 de 136

1	<RNCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 0011111112 / 123456789	9 u 11	NUM	2	
2	<IdentificadorExtranjero>	Identificador Extranjero	Corresponde al número de identificación cuando el Comprador es extranjero y no tiene RNC/Cédula.	20	ALFA NUM	2	
3	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	2	
4	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
6	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
7	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
9	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
11	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
12	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	57 de 136

13	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	
15	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
16	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
17	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	

SECCION : INFA

INFORMACIONES ADICIONALES

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	
3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
6	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	58 de 136

7	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
8	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
10	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
12	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
SECCION : TRAN	INFORMACIONES DEL TRANSPORTE						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	
2	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
3	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
4	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
5	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	59 de 136

7	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	
SECCION : OTMN	INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	
SECCION : ITEM	DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	Nº de Línea o Nº Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación.	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Fact uración
4	<IndicadorAgenteRetenciono Percepcion>	Indicador Agente de Retención o Percepción	Indica el tipo de Agente de Retención o Percepción para cada transacción. Valores permitidos "R" / "P"	1	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	60 de 136

5	<MontoITBISRetenido>	Monto de ITBIS Retenido	Corresponde al Monto del ITBIS Retenido por el comprador, siempre y cuando exista Retención. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si el campo 'Indicador de Facturación' es igual a 4 (exento) y el 'Indicador de Retención o Percepción' es igual a 1 (R), se deberá completar el campo 'Monto ITBIS Retenido' con valor cero (0).	18	NUM	2	
6	<MontoISRRetenido>	Monto de Renta Retenida.	Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
7	<NombreItem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	
8	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien _Servicio
9	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
10	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
11	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	61 de 136

12	<CantidadReferencia>	Cantidad de Referencia	Indica la Cantidad para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-022 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de la presentación por unidad que contiene la cantidad del ítem y para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de cajetillas que contiene el empaque, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-039 en la Tabla 12.	18	NUM	2	
13	<UnidadReferencia>	Unidad de Referencia	Indica la Unidad de medida de Referencia, en caso de haber usado el campo "Cantidad de Referencia".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
14	<[Subcantidad CodigoSubcantidad]>	Subcantidad	Indica la Cantidad de Unidades de Referencia que tiene la unidad del ítem, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol y bebidas alcohólicas, en este campo se debe indicar la cantidad de alcohol absoluto (volumen por unidad) expresada en litros. Para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de unidades que contiene la cajetilla de cigarrillo o tabaco. Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-022 de la Tabla 12). Se pueden incluir hasta 5 repeticiones de pares cantidad – código.	19	NUM	2	
		Código Subcantidad	Indica la Unidad de medida de la Subcantidad, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Se deberán igual repeticiones que el campo "<Subcantidad>".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	62 de 136

15	<GradosAlcohol>	Grados de Alcohol en %	Corresponde al porcentaje de Alcohol en el volumen de concentración total alcohólica por unidad de producto, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales 006 hasta 018 en la Tabla 12 (Bebidas Alcohólicas). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-018 Tabla 12).	5	NUM	2	
16	<PrecioUnitarioReferencia>	Precio Unitario de Referencia	Corresponde al Precio Unitario para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales desde 023 hasta 039 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 023-039 de la Tabla 12, se deberá colocar en el campo Precio Unitario de referencia, el precio de venta al por menor (PVP) empleado como base imponible para el cálculo del ISC Ad Valorem.	18	NUM	2	
17	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
18	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
19	<PesoNetoKilogramo>	Peso Neto en Kilogramo	Indica el Peso Neto en Kilogramo del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	63 de 136

20	<PesoNetoMineria>	Peso Neto de Minería	Indica el Peso Neto del Mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	
21	<TipoAfiliacion>	Tipo de Afiliación	Indica el Tipo de Afiliación del destinatario, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 15. Tipo_Afiliación
22	<Liquidacion>	Liquidación	Indica el Tipo de Liquidación del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 16. Tipo_Liquidación
23	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del Ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
24	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
25	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	
		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	

		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
26	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
27	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	65 de 136

28	<[TipolImpuesto]>	Tipo de Impuesto Adicional	Dato correspondiente al Código del Tipo de Impuesto Adicional, siempre y cuando el ítem este gravado con Impuesto Adicional. Se pueden incluir 2 repeticiones de códigos de impuesto.	3	NUM	2	Tabla 10. Tipos_Impuestos_Adicionales
29	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
30	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
31	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
32	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
33	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION : DERE	DESCUENTOS Y RECARGOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	66 de 136

1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el ítem. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	
3	<IndicadorNorma1007>	Indicador Norma 10-07	Corresponde al Descuento aplicado como comisión en las ventas de tarjetas de llamadas, cuando sean comprobantes con valor fiscal (Norma General 10-2007 sobre ITBIS en Tarjetas de Llamadas). De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	3	
4	<DescripcionDescuentoRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
5	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
6	<ValorDescuentoRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	
7	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
8	<MontoDescuentoRecargoOtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
9	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	67 de 136

SECCION : INFR	INFORMACION DE REFERENCIA						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	1	
2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGI). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	1	Tabla 18. Código_Modifi cación
5	<RazonModificacion>	Razón Modificación	Campo que permite describir la Razón o motivo de la Modificación por lo que se emite la Nota de Crédito o Débito Electrónica.	90	ALFA	3	

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	68 de 136

4.5. Comprobante de Compra Electrónico - Tipo e-CF: 41

Este tipo de comprobante es emitido por el contribuyente que adquiere el bien y/o la prestación de un servicio a nombre de personas que no están registradas como contribuyentes en la DGII.

SECCION: IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<IndicadorMontoGravado>	Indicador de Montos Gravados	Indica si en la línea de detalle, el monto se encuentra con ITBIS incluido (impuestos adicionales no están incluidos en el precio del ítem).	1	NUM	2	Tabla 3. Indicador_Monto_Gravado
5	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago
6	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
7	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	69 de 136

8	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
9	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
10	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
11	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION: DATOS DEL EMISOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	70 de 136

7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
13	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
14	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION: DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	1	
3	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	71 de 136

4	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
6	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios
7	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios
8	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
9	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
10	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	

SECCION: OTMN INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	

SECCION: ITEM DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	72 de 136

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación.	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Facturación
4	<IndicadorAgenteRetenciono Percepcion>	Indicador Agente de Retención o Percepción	Indica el tipo de Agente de Retención o Percepción para cada transacción. Valores permitidos: 1: "R" 2: "P"	1	NUM	1	
5	<MontoITBISRetenido>	Monto de ITBIS Retenido	Corresponde al Monto del ITBIS Retenido por el comprador, siempre y cuando exista Retención. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si el campo 'Indicador de Facturación' es igual a 4 (exento) y el 'Indicador de Retención o Percepción' es igual a 1 (R), se deberá completar el campo 'Monto ITBIS Retenido' con valor cero (0).	18	NUM	2	
6	<MontoISRRetenido>	Monto de Renta Retenida.	Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si el e-CF tipo es 41 y existe Retención, el 'Indicador Bien o Servicio' será igual a dos (2).	18	NUM	2	
7	<NombreItem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	73 de 136

8	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien_Servicio
9	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
10	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
11	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
12	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
13	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
15	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	74 de 136

16	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	
		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
17	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
18	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	75 de 136

		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	
19	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
20	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
21	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
22	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
23	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	76 de 136

SECCION: FORMAS DE PAGO FPAG							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION: DESCUENTOS Y RECARGOS DERE							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	Nº de Línea o Nº Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Item. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	
3	<DescripcionDescuentoRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
4	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
5	<ValorDescuentoRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	77 de 136

6	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
7	<MontoDescuentoRecargo OtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
8	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo
SECCION: INFORMACION DE REFERENCIA							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	2	ALFA NUM	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 78 de 136

2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	2	NUM	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	2	ALFA NUM	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	2	NUM	Tabla 18. Código_Modifi cación

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	79 de 136

4.6. Comprobante de Gasto Menor Electrónico - Tipo e-CF: 43

Este tipo de comprobante es emitido para respaldar pagos menores realizados por el personal de la empresa y deben estar relacionados al tipo de operación que realizan.

SECCION: IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	3	Tabla 5. Tipo_Pago
5	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION: DATOS DEL EMISOR EMIS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	80 de 136

2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
13	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	81 de 136

14	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION: OTMN INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	
SECCION: ITEM DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación. El valor del indicador de facturación para este tipo de e-CF es 4 (Exento).	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Facturación
4	<Nombreltem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	82 de 136

5	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien_Servicio
6	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
7	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
8	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del Ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
10	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
11	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
12	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	83 de 136

13	<MontotItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del Ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
14	<MontotItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION: INFORMACION DE REFERENCIA							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	
2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII), siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 84 de 136

3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	85 de 136

4.7. Comprobante de Regímenes Especiales Electrónico - Tipo e-CF: 44

Este tipo de comprobante es utilizado para facturar ventas de bienes y/o prestaciones de servicios a contribuyentes exentos del Impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y/o del Impuesto selectivo al consumo (ISC), por estar acogidos a leyes especiales que lo exoneran de dichas obligaciones.

SECCION: IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
5	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos
6	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	86 de 136

7	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
8	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
9	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
10	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
11	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
12	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
13	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION: DATOS DEL EMISOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 0011111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	87 de 136

2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	88 de 136

13	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION: DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 00111111112 / 123456789 Para el tipo de e-CF 44, es condicional a que el comprador tenga RNC/Cédula. Si el comprador es extranjero (diplomático), el campo 'RNC Comprador' debe ir en blanco y completar el campo 'Identificador Extranjero'.	9 u 11	NUM	2	
2	<IdentificadorExtranjero>	Identificador Extranjero	Corresponde al número de identificación cuando el Comprador es extranjero y no tiene RNC/Cédula. Para el tipo de e-CF 44, es condicional a que el Comprador sea extranjero (diplomático). Si el campo 'Identificador Extranjero' es completado, el campo RNC comprador no deberá ser completado.	20	ALFA NUM	2	
3	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	89 de 136

4	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
6	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
7	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
9	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
11	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
12	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
13	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	90 de 136

15	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
16	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
17	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	

SECCION: INFORMACIONES ADICIONALES INFA

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	
3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
6	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
7	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	91 de 136

8	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
10	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
12	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida

SECCION: TRAN INFORMACIONES DEL TRANSPORTE

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	
2	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
3	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
4	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
5	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	92 de 136

7	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	
SECCION: INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS OTMN							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	
SECCION: DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS ITEM							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación. El valor del indicador de facturación para este tipo de e-CF es 4 (Exento).	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Fact uración
4	<Nombreltem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	93 de 136

5	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien_Servicio
6	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
7	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
8	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
11	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del Ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
12	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
13	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 94 de 136

		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
14	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
15	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	95 de 136

		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	
16	<[TipoImpuesto]>	Tipo de Impuesto Adicional	Dato correspondiente al Código del Tipo de Impuesto Adicional, siempre y cuando el ítem este gravado con Impuesto Adicional. Se pueden incluir 2 repeticiones de códigos de impuesto.	3	NUM	2	Tabla 10. Tipos_Impuestos_Adicionales
17	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	20	NUM	2	
18	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	3	
19	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	96 de 136

20	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
21	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION: FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION: DERE	DESCUENTOS Y RECARGOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Ítem. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	97 de 136

3	<DescripcionDescuentoRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
4	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
5	<ValorDescuentoRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	
6	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
7	<MontoDescuentoRecargo OtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
8	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo

SECCION: INFORMACION DE REFERENCIA INFR

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
----------	-------	------	-------------	-----------	------	---------------	-------



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 98 de 136

1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	
2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación

4.8. Comprobante Gubernamental Electrónico - Tipo e-CF: 45

Este tipo de comprobante es usado para registrar venta de bienes y/o prestaciones de servicios a entidades gubernamentales .

SECCION IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO : IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
5	<IndicadorMontoGravado>	Indicador de Montos Gravados	Indica si en la línea de detalle, el monto se encuentra con ITBIS incluido (impuestos adicionales no están incluidos en el precio del ítem).	1	NUM	2	Tabla 3. Indicador_Monto_Gravado
6	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos
7	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	100 de 136

8	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
9	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
10	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
11	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
12	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
13	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
15	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION : EMIS	DATOS DEL EMISOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 0011111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	101 de 136

3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	
13	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	102 de 136

15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION : COMP	DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	1	
3	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
4	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
6	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	103 de 136

8	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
9	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
10	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
11	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
12	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
13	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	
14	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
15	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
16	<Informacionadicionalcomprador>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	
SECCION : INFA	INFORMACIONES ADICIONALES						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	104 de 136

3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
6	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
7	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
8	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0 .	18	NUM	3	
10	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0 .	18	NUM	3	
12	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
SECCION : TRAN	INFORMACIONES DEL TRANSPORTE						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	105 de 136

2	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
3	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
4	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
5	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	
7	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	
SECCION : OTMN	INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	
SECCION : ITEM	DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	Nº de Línea o Nº Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de ítems.	5	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	106 de 136

2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación.	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Facturación
4	<NombreItem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	
5	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien_Servicio
6	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
7	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
8	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
9	<CantidadReferencia>	Cantidad de Referencia	Indica la Cantidad para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-022 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de la presentación por unidad que contiene la cantidad del ítem y para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de cajetillas que contiene el empaque, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 006-039 en la Tabla 12.	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	107 de 136

10	<UnidadReferencia>	Unidad de Referencia	Indica la Unidad de medida de Referencia, en caso de haber usado el campo "Cantidad de Referencia".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<[Subcantidad CodigoSubcantidad]>	Subcantidad	Indica la Cantidad de Unidades de Referencia que tiene la unidad del ítem, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de productos de alcohol y bebidas alcohólicas, en este campo se debe indicar la cantidad de alcohol absoluto (volumen por unidad) expresada en litros. Para los productos del tabaco y cigarrillos, se debe indicar la cantidad de unidades que contiene la cajetilla de cigarrillo o tabaco. Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-022 de la Tabla 12). Se pueden incluir hasta 5 repeticiones de pares cantidad – código.	19	NUM	2	
		Código Subcantidad	Indica la Unidad de medida de la Subcantidad, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales desde 006 hasta 022 de la Tabla 12. Se deberán igual repeticiones que el campo "<Subcantidad>".	2	NUM	2	Tabla 9. Unidad_Medida
12	<GradosAlcohol>	Grados de Alcohol en %	Corresponde al porcentaje de Alcohol en el volumen de concentración total alcohólica por unidad de producto, siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de Impuestos Adicionales 006 hasta 018 en la Tabla 12 (Bebidas Alcohólicas). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Este campo será completado cuando se refiera a la facturación de bienes cuya transferencia, a nivel de productor o fabricante, está gravada con Impuesto Selectivo al Consumo (Códigos 006-018 Tabla 12).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	108 de 136

13	<PrecioUnitarioReferencia>	Precio Unitario de Referencia	Corresponde al Precio Unitario para la unidad de medida de Referencia (dato informativo), siempre y cuando el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales desde 023 hasta 039 en la Tabla 12. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de el ítem esté gravado con códigos de impuestos adicionales entre 023-039 de la Tabla 12, se deberá colocar en el campo Precio Unitario de referencia, el precio de venta al por menor (PVP) empleado como base imponible para el cálculo del ISC Ad Valorem.	18	NUM	2	
14	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
15	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
16	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
17	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
18	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 109 de 136

		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
19	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
20	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	

		Monto de SubRecargo	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
21	<[TipoImpuesto]>	Tipo de Impuesto Adicional	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	3	NUM	2	Tabla 10. Tipos_Impuestos_Acionales
22	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	20	NUM	2	
23	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
24	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
25	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	111 de 136

26	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION : FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION : DERE	DESCUENTOS Y RECARGOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Ítem. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	
3	<IndicadorNorma1007>	Indicador Norma 10-07	Corresponde al Descuento aplicado como comisión en las ventas de tarjetas de llamadas, cuando sean comprobantes con valor fiscal (Norma General 10-2007 sobre ITBIS en Tarjetas de Llamadas). De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	112 de 136

4	<DescripcionDescuentoRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
5	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
6	<ValorDescuentoRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	
7	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
8	<MontoDescuentoRecargoOtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
9	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo

SECCION : INFR

INFORMACION DE REFERENCIA

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
----------	-------	------	-------------	-----------	------	---------------	-------



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	113 de 136

1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	
2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	114 de 136

4.9. Comprobante de Exportaciones Electrónico - Tipo e-CF: 46

Este tipo de comprobante es utilizado para reportar ventas de bienes fuera del territorio nacional y es usado por exportadores nacionales, empresas de zonas francas y zonas francas comerciales.

SECCION IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO							
: IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<IndicadorEnvioDiferido>	Indicador para Envío Diferido	Identifica la autorización de Envío Diferido a los contribuyentes que realizan ventas a través de dispositivos móviles offline, tales como Handheld. De usarse se coloca valor "1".	1	NUM	2	
5	<TipoIngresos>	Tipo de Ingresos	Indica el tipo de ingreso recibido por las ventas de Bienes o Servicios.	2	NUM	1	Tabla 4. Tipo_Ingresos
6	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	1	Tabla 5. Tipo_Pago
7	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	115 de 136

8	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
9	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago
10	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
11	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
12	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
13	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
14	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION : EMIS	DATOS DEL EMISOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 0011111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	116 de 136

5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<CodigoVendedor>	Código del Vendedor	Es el código que identifica al Vendedor.	60	ALFA NUM	3	
13	<NumeroFacturalInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
15	<ZonaVenta>	Zona de Venta	Corresponde a la Zona de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	
16	<RutaVenta>	Ruta de Venta	Corresponde a la Ruta de Venta donde se hizo la transacción	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	117 de 136

17	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	
SECCION : COMP	DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCCComprador>	RNC Comprador	Corresponde al RNC / Cédula del Receptor/Comprador. Ejemplos 00111111112 / 123456789 Para el tipo de e-Cf 46, cuando las Zonas Francas Comerciales (Aeropuertos y Puertos) realicen transferencias de bienes a Residentes, en este caso deberá completar el campo 'RNC Comprador'.	9 u 11	NUM	2	
2	<IdentificadorExtranjero>	Identificador Extranjero	Corresponde al número de identificación cuando el Comprador es extranjero y no tiene RNC/Cédula. Para el tipo de e-Cf 46, en caso de que las Zonas Francas Comerciales (Aeropuertos y Puertos) realicen transferencias de bienes a No Residentes, se deberá completar el campo 'Identificador Extranjero'.	20	ALFA NUM	2	
3	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	1	
4	<ContactoComprador>	Contacto Comprador	Nombre y teléfono de contacto del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
5	<CorreoComprador>	Correo Comprador	Dato correspondiente al correo electrónico del Receptor/Comprador.	80	ALFA NUM	3	
6	<DireccionComprador>	Dirección Comprador	Dirección donde se encuentra el Receptor/Comprador.	100	ALFA NUM	3	
7	<MunicipioComprador>	Municipio Comprador	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Receptor/Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios
8	<ProvinciaComprador>	Provincia Comprador	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Comprador.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Mun icipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	118 de 136

9	<PaisComprador>	País Comprador	Dato correspondiente al País del Comprador (hacia donde se realiza la facturación).	60	ALFA	3	
10	<FechaEntrega>	Fecha Entrega	Corresponde a la fecha de entrega del ítem. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
11	<ContactoEntrega>	Contacto de Entrega	Indica los datos de contacto donde será realizada la entrega o envío del ítem (si es distinto al dato de Receptor/Comprador de los campos anteriores).	100	ALFA NUM	3	
12	<DireccionEntrega>	Dirección de Entrega	Corresponde a la dirección o destino del contacto de entrega.	100	ALFA NUM	3	
13	<TelefonoAdicional>	Teléfono Adicional del Comprador	Dato del Teléfono correspondiente al contacto de entrega. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
14	<FechaOrdenCompra>	Fecha Orden de Compra	Corresponde a la Fecha de la Orden de Compra. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
15	<NumeroOrdenCompra>	Número de Orden de Compra	Corresponde al número de Orden de Compra.	20	ALFA NUM	3	
16	<CodigoInternoComprador>	Código Interno del Comprador	Corresponde a la identificación Interna del Receptor/Comprador.	20	ALFA NUM	3	
17	<ResponsablePago>	Responsable de Pago	Corresponde a la identificación de la persona Responsable del pago de la factura.	20	ALFA	3	
18	<Informacionadicionalcompra dor>	Información Adicional del Comprador	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	

SECCION : INFA

INFORMACIONES ADICIONALES

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FechaEmbarque>	Fecha Embarque	Corresponde a la Fecha del Embarque. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
2	<NumeroEmbarque>	Número de Embarque	Dato correspondiente al Número de Embarque.	25	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	119 de 136

3	<NumeroContenedor >	Número de Contenedor	Dato correspondiente al Número de contenedor.	100	ALFA NUM	3	
4	<NumeroReferencia>	Número de Referencia	Dato correspondiente al Número de Referencia.	20	NUM	3	
5	<NombrePuertoEmbarque>	Nombre Puerto de Embarque	Nombre del puerto de embarque de la mercancía.	40	ALFA NUM	3	
6	<CondicionesEntrega>	Condiciones de Entrega	Se refiere a los términos comerciales fijados por el Comprador y el Vendedor referente a las condiciones de entrega de la mercancía y/o productos. Valor FOB (Free On Board "Libre a Bordo") se utiliza exclusivamente para transporte marítimo o fluvial. Con este término comercial internacional el vendedor entrega la mercancía en el puerto de embarque y asume los costos de trámites aduaneros de exportación y licencias de exportación. Valor CIF (Cost, Insurance and Freight "Costo, seguro y flete"), el vendedor se encarga del transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Valor EXW (En fábrica) El vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, taller, fábrica, almacén, etc.), sin despacharla para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor, de este modo, el comprador asume todos los costos y riesgos inherentes a la recepción de la mercancía en los locales del vendedor. Valor DAF (Entregado en frontera, lugar convenido). El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador sobre los medios de transporte utilizados y no descargados, en el punto y lugar de la frontera convenidos, pero antes de la aduana fronteriza del país colindante, debiendo estar la mercancía despachada de exportación, pero no de importación. Valor DES (Entregada sobre buque, puerto de destino convenido). El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador a bordo del buque, no despachada de Aduana para la importación, en el puerto de destino convenido. El vendedor debe de soportar todos los costes y riesgos inherentes de llevar la mercancía al puerto de destino acordado con anterioridad a la descarga.	3	ALFA	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	120 de 136

7	<TotalFob>	Total del FOB	Corresponde a la suma del valor FOB de todas las mercancías. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
8	<Seguro>	Seguro	Corresponde al monto total de la Prima que figura en el documento de embarque o el documento que certifica el valor de la Prima asignada por la compañía aseguradora. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
9	<Flete>	Flete	Corresponde al Importe pagado por el traslado de la mercancía de puertos dominicanos al extranjero. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
10	<OtrosGastos>	Otros Gastos	Importe sobre gastos por otros servicios, hasta el transporte de la mercancía en la aduana destino. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
11	<TotalCif>	Total de CIF	Corresponde al valor FOB, Flete, Seguro y otros gastos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0.	18	NUM	3	
12	<RegimenAduanero>	Régimen Aduanero	Corresponde al Régimen Aduanero al que se acoge la mercancía exportada, según se encuentra tipificada en la DGA (Dirección General de Aduanas).	35	ALFA	3	
13	<NombrePuertoSalida>	Nombre Puerto de Salida	Nombre del puerto de donde sale la mercancía, distinto al puerto de embarque.	40	ALFA NUM	3	
14	<NombrePuertoDesembarque>	Nombre Puerto de Desembarque	Nombre del puerto de destino de la mercancía.	40	ALFA NUM	3	
15	<PesoBruto>	Peso Bruto	Corresponde al peso Bruto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
16	<PesoNeto>	Peso Neto	Corresponde a peso Neto del contenedor. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
17	<UnidadPesoBruto>	Unidad de Peso Bruto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Bruto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	121 de 136

18	<UnidadPesoNeto>	Unidad de Peso Neto	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Peso Neto de la mercancía.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
19	<CantidadBulto>	Cantidad de Bultos	Corresponde a la Cantidad de Bultos que sustenta la factura. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
20	<UnidadBulto>	Unidad de los Bultos	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra los Bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
21	<VolumenBulto>	Volumen de los Bultos	Corresponde al Volumen de los Bultos. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales > 0.	18	NUM	3	
22	<UnidadVolumen>	Unidad de Volumen	Corresponde a la Unidad de medida en la que se encuentra el Volumen de los bultos.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida

SECCION : TRAN

INFORMACIONES DEL TRANSPORTE

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<ViaTransporte>	Vía Transporte	Especifica el Tipo de Transporte.	2	NUM	3	Tabla 11. Vía_Transporte
2	<PaisOrigen>	País Origen	Corresponde al País de Origen de la mercancía.	60	ALFA	3	
3	<DireccionDestino>	Dirección Destino	Corresponde a la Dirección de Destino donde será realizado el envío del ítem (distinto a la dirección del comprador).	100	ALFA NUM	3	
4	<PaisDestino>	País Destino	Corresponde al País Destino donde será realizado el envío del ítem (distinto a país del comprador).	60	ALFA	3	
5	<RNCIdentificacionCompaniaTransportista>	RNC o Identificación Compañía Transportista	Corresponde al RNC o de Identificación de la Compañía que realiza el transporte.	20	ALFA NUM	3	
6	<NombreCompaniaTransportista>	Nombre Compañía Transportista	Corresponde al Nombre o Razón Social de la Compañía que realiza el transporte.	150	ALFA NUM	3	
7	<NumeroViaje>	Número de Viaje	Corresponde al Número de Viaje o el Número del Vuelo.	20	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	122 de 136

8	<Conductor>	Conductor	Corresponde a los datos del Conductor.	20	ALFA NUM	3	
9	<DocumentoTransporte>	Documento de Transporte	Corresponde al documento de Transporte que identifica al Conductor.	20	NUM	3	
10	<Ficha>	Ficha del Transporte	Corresponde al No. de Ficha del Transporte.	10	ALFA NUM	3	
11	<Placa>	Placa del Transporte	Corresponde al No. de Placa del vehículo del Transporte.	7	ALFA NUM	3	
12	<RutaTransporte>	Ruta de Transporte	Corresponde a la Ruta establecida para el Transporte.	20	ALFA NUM	3	
13	<ZonaTransporte>	Zona de Transporte	Corresponde a la Zona de Transporte.	20	ALFA NUM	3	
14	<NumeroAlbaran>	Número Albarán	Corresponde al Número de Albarán de entrega.	20	ALFA NUM	3	
SECCION : OTMN	INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	
SECCION : ITEM	DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	123 de 136

1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de Ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del Ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación. Para el tipo de e-CF 46, El valor del indicador de facturación debe ser igual a 3 (ITBIS tasa cero).	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Fact uración
4	<NombreItem>	Nombre del Ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	
5	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien _Servicio
6	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
7	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
8	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del Ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medid a
9	<FechaElaboracion>	Fecha de Elaboración	Dato correspondiente a la Fecha de Elaboración del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
10	<FechaVencimientoItem>	Fecha de Vencimiento	Dato correspondiente a la Fecha de Vencimiento del ítem facturado. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	124 de 136

11	<PesoNetoKilogramo>	Peso Neto en Kilogramo	Indica el Peso Neto en Kilogramo del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	
12	<PesoNetoMineria>	Peso Neto de Minería	Indica el Peso Neto del Mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc. Valor numérico de 16 enteros y 3 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	19	NUM	2	
13	<TipoAfiliacion>	Tipo de Afiliación	Indica el Tipo de Afiliación del destinatario, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 15. Tipo_Afiliación
14	<Liquidacion>	Liquidación	Indica el Tipo de Liquidación del mineral, siempre y cuando exista facturación de minerales como el oro, la plata, etc.	1	NUM	2	Tabla 16. Tipo_Liquidación
15	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del Ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
16	<DescuentoMonto>	Monto de Descuento	Totaliza todos los Subdescuentos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando exista Monto Subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
17	<[TipoSubDescuento SubDescuentoPorcentaje MontoSubDescuento]>	Tipo de SubDescuento	Indica si el Tipo de Subdescuento está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Descuento en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubDescuento.	1	ALFA	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	125 de 136

		SubDescuento en Porcentaje (%)	Valor del Subdescuento en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subdescuento en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento, si el valor es "%".	5	NUM	2	
		Monto de SubDescuento	Dato corresponde al valor del Subdescuento expresado en Monto. Si va el subdescuento en %, deberá ir el monto del subdescuento. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subdescuento en %, el valor del Subdescuento en monto deberá ser igual al precio unitario de ítem por el subdescuento en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubDescuento.	18	NUM	2	
18	<RecargoMonto>	Monto de Recargo	Totaliza todos los Subrecargos otorgados al ítem en Montos, siempre y cuando a que exista Monto Subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
19	<[TipoSubRecargo SubRecargoPorcentaje MontoSubRecargo]>	Tipo de SubRecargo	Indica si el Tipo de Subrecargo está en monto (\$) o porcentaje (%), siempre y cuando exista Recargo en el ítem. Valores permitidos "\$" / "%" Se pueden incluir hasta 12 repeticiones de Tipo SubRecargo.	1	ALFA	2	
		SubRecargo en Porcentaje (%)	Valor del Subrecargo en Porcentaje %, siempre y cuando exista tipo Subrecargo en porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo, si el valor es "%".	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	126 de 136

		Monto de SubRecargo	Correspondiente al valor del Subrecargo expresado en Monto, siempre y cuando exista Subrecargo. Si va el subrecargo en %, deberá ir el monto del subrecargo. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Subrecargo en %, el valor del Subrecargo en monto deberá ser igual al precio unitario del ítem por el valor del subrecargo en porcentaje, por la cantidad de ítems. Se deberá incluir iguales repeticiones que el Tipo SubRecargo.	18	NUM	2	
20	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del Ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
21	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
22	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
23	<MontoItemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
24	<MontoItem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	127 de 136

SECCION : FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION : DERE	DESCUENTOS Y RECARGOS						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Número de Línea del Descuento o Recargo. Se permiten de 1 a 20 repeticiones, siempre y cuando exista Descuento o Recargo global.	2	NUM	2	
2	<TipoAjuste>	Tipo de Ajuste	Corresponde al Tipo de Ajuste que afecta el Item. Valores permitidos D(descuento) o R(recargo), siempre y cuando se aplique Descuento o Recargo Global.	1	ALFA	2	
3	<DescripcionDescuentooRecargo>	Descripción de Descuento o Recargo	Corresponde a la Descripción del Descuento o Recargo.	45	ALFA	3	
4	<TipoValor>	Tipo de valor	Indica el Tipo de Valor que afecta al ítem cuando hay Descuento o Recargo, siempre y cuando exista descuento o recargo global. Valores permitidos "\$" / "%"	1	ALFA	2	
5	<ValorDescuentooRecargo>	Descuento o Recargo en %	Indica el Valor del Descuento o Recargo en Porcentaje, siempre y cuando el Descuento o Recargo Global sea en Porcentaje (%). Valor numérico de 3 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	5	NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	128 de 136

6	<MontoDescuentoRecargo>	Monto de Descuento o Recargo	Indica el Monto del Descuento o Recargo. Si se refiere al tipo de valor \$ se debe indicar el monto. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	2	
7	<MontoDescuentoRecargoOtraMoneda>	Monto en otra moneda de Descuento o Recargo	Corresponde al Monto del Descuento o Recargo en Otra Moneda. Aplica en montos de Descuento o Recargo Global. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Si va el Descuento o Recargo en %, debe ir el monto correspondiente.	18	NUM	3	
8	<IndicadorFacturacionDescuentoRecargo>	Indicador de facturación de Descuento o Recargo	Indica la condición del ítem en la Facturación, cuando existe Descuento o Recargo Global.	1	NUM	2	Tabla 17. Indicador_facturación_Descuento_Recargo
SECCION : INFR	INFORMACION DE REFERENCIA						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	



Estructura archivo TXT

Código: LUG-OPE-PT-001

Versión: 03

Fecha: 04/03/2025

Página: 129 de 136

2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación

	Estructura archivo TXT	Código:	LUG-OPE-PT-001
		Versión:	03
		Fecha:	04/03/2025
		Página:	130 de 136

4.10. Comprobante para Pagos al Exterior Electrónico - Tipo e-CF: 47

Este tipo de comprobante es emitido al momento de efectuar pagos de rentas gravadas de fuentes dominicanas a personas no residentes en la Republica Dominicana.

SECCION: IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO IDOC							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<TipoeCF>	Tipo de Comprobante Fiscal Electrónico eCF	Corresponde al Tipo eCF que se emitirá en el comprobante electrónico.	2	NUM	1	Tabla 1. Tipo_eCF
2	<eNCF>	Secuencia Autorizada	Es la secuencia autorizada por la DGII por tipo de eCF.	13	ALFA NUM	1	
3	<FechaVencimientoSecuencia>	Fecha de Vencimiento eNCF	Fecha de vencimiento de la secuencia de e-NCF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
4	<TipoPago>	Tipo de Pago	Indica el tipo de pago realizado por el cliente.	1	NUM	3	Tabla 5. Tipo_Pago
5	<FechaLimitePago>	Fecha Límite de Pago	Fecha usada solo para facturas generadas a crédito. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
6	<TerminoPago>	Término de Pago	Indica el tiempo establecido para el pago de la factura y se debe especificar si el mismo es en horas, días, semanas, meses u otro.	15	ALFA NUM	3	
7	<TipoCuentaPago>	Tipo de Cuenta Bancaria	Corresponde a la cuenta bancaria de origen para la transferencia o cheque. En los casos donde exista más de una forma de pago "cheque/transferencia/depósito", sólo colocar un tipo cuenta de pago.	2	ALFA	3	Tabla 7. Tipo_Cuenta_Pago



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	131 de 136

8	<NumeroCuentaPago>	Número de Cuenta para Pago	Número de la cuenta bancaria de donde se realiza el pago.	28	ALFA NUM	3	
9	<BancoPago>	Nombre del Banco para el Pago	Nombre del Banco que corresponde la Cuenta bancaria.	75	ALFA NUM	3	
10	<FechaDesde>	Fecha Inicial del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de inicio del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
11	<FechaHasta>	Fecha Final del Periodo facturado	Corresponde a la fecha de fin del período de facturación para Servicios Periódicos. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	3	
12	<FechaEmision>	Fecha Emisión del e-CF	Fecha de emisión del e-CF. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	1	
SECCION: DATOS DEL EMISOR							
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<RNCEmisor>	RNC del Emisor	Corresponde al RNC / Cédula del Emisor. Ejemplos 00111111112 / 123456789	9 u 11	NUM	1	
2	<RazonSocialEmisor>	Nombre o Razón Social del Emisor	Es el Nombre o Razón Social del Emisor.	150	ALFA NUM	1	
3	<NombreComercial>	Nombre Comercial	Corresponde al Nombre Comercial del negocio.	150	ALFA NUM	3	
4	<Sucursal>	Nombre de la Sucursal	Indica el nombre y/o ubicación de la sucursal que emite el e-CF.	20	ALFA NUM	3	
5	<DireccionEmisor>	Dirección del Emisor	Datos correspondientes a la dirección o domicilio de donde se realiza la facturación.	100	ALFA NUM	1	
6	<Municipio>	Municipio del Emisor	Dato correspondiente al Municipio donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	132 de 136

7	<Provincia>	Provincia del Emisor	Dato correspondiente a la Provincia donde se encuentra el Emisor.	6	NUM	3	Tabla 8. Provincias_Municipios
8	<[TelefonoEmisor]>	Teléfono de Contacto del Emisor	Corresponde al número Telefónico del Emisor. Se pueden incluir hasta 3 repeticiones de números telefónicos. Formato 999-999-9999.	12	ALFA NUM	3	
9	<CorreoEmisor>	Correo Electrónico del Emisor	Dato correspondiente al correo electrónico del Emisor.	80	ALFA NUM	3	
10	<WebSite>	Página Web del Emisor	Dato correspondiente a la página web del Emisor.	50	ALFA NUM	3	
11	<ActividadEconomica>	Actividad Económica del Emisor	Dato correspondiente a la actividad económica del Emisor (se puede incluir sólo la actividad económica que corresponde a la transacción).	100	ALFA NUM	3	
12	<NumeroFacturaInterna>	Número de Factura Interno	Corresponde al consecutivo Interno que usa el Emisor en la Factura.	20	ALFA NUM	3	
13	<NumeroPedidoInterno>	Número de Pedido Interno	Corresponde al Número de Pedido Interno asignado a la factura.	20	NUM	3	
14	<InformacionAdicionalEmisor>	Información Adicional del Emisor	Corresponde a cualquier otra información Adicional relativa al Emisor.	250	ALFA NUM	3	

SECCION: DATOS DEL RECEPTOR/COMPRADOR COMP

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<IdentificadorExtranjero>	Identificador Extranjero	Corresponde al número de identificación cuando el Comprador es extranjero y no tiene RNC/Cédula.	20	ALFA NUM	3	
2	<RazonSocialComprador>	Nombre o Razón Social Comprador	Nombre o Razón Social del Receptor/Comprador.	150	ALFA NUM	3	

SECCION: INFORMACIONES SOBRE OTRAS MONEDAS OTMN

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
----------	-------	------	-------------	-----------	------	---------------	-------



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	133 de 136

1	<TipoMoneda>	Código Otra moneda	Es la Moneda alternativa en la que se pueden expresar los Montos de la factura, siempre y cuando se facture en Otra Moneda.	3	ALFA	2	Tabla 12. Tipo_Moneda
2	<TipoCambio>	Tipo de Cambio	Corresponde al Factor de conversión utilizado según el valor de la tasa a la fecha de la facturación. Valor numérico de 3 enteros y 4 decimales > 0. (Debe ser positivo).	7	NUM	2	

SECCION: DETALLE DE LOS BIENES O SERVICIOS FACTURADOS ITEM

POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<NumeroLinea>	N° de Línea o N° Secuencial	Indica el No. secuencial de la Línea del ítem. De 1 a 1,000 líneas de repeticiones de ítems.	5	NUM	1	
2	<[TipoCodigo CodigoItem]>	Tipo de Código	Corresponde al Tipo de Codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de Tipo	14	ALFA NUM	3	
		Código del ítem	Indica el Código del ítem de acuerdo con el tipo de codificación. Se permiten hasta 5 tipos repeticiones de código.	35	ALFA NUM	3	
3	<IndicadorFacturacion>	Indicador de la Facturación	Indica la condición del ítem en la Facturación. El valor del indicador de facturación para este tipo de e-CF es 4 (Exento).	1	NUM	1	Tabla 13. Indicador_Fact uración
4	<IndicadorAgenteRetenciono Percepcion>	Indicador Agente de Retención o Percepción	Indica el tipo de Agente de Retención o Percepción para cada transacción. Valores permitidos "R" / "P"	1	NUM	1	
5	<MontoISRRetenido>	Monto de Renta Retenida.	Monto del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la retención realizada de la prestación o locación de servicios. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0. (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
6	<Nombreltem>	Nombre del ítem	Corresponde al Nombre del producto o servicio facturado.	80	ALFA NUM	1	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	134 de 136

7	<IndicadorBienoServicio>	Indicador Bien o Servicio	Identifica si el ítem facturado corresponde a un Producto o a un Servicio. Cuando se emita un Comprobante tipo 47, deberá ser completado el campo Bien o Servicio con valor 2.	1	NUM	1	Tabla 14. Indicador_Bien_Servicio
8	<DescripcionItem>	Descripción Adicional	Corresponde a la Descripción Adicional del ítem o servicio facturado.	1000	ALFA NUM	3	
9	<CantidadItem>	Cantidad	Cantidad del ítem o servicios facturados. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	1	
10	<UnidadMedida>	Unidad de Medida del ítem	Indica la Unidad de Medida que está expresada la cantidad de ítem o servicio facturado.	2	NUM	3	Tabla 9. Unidad_Medida
11	<PrecioUnitarioItem>	Precio Unitario del ítem	Dato correspondiente al Precio Unitario del ítem. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). En el caso de ventas de productos de alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza, a nivel de productor, fabricante o importador, en este campo se deberá indicar el precio de lista del ítem. En el caso de ítems gravados con impuesto selectivo a los servicios de seguros en general, el precio corresponde a la prima del seguro.	20	NUM	1	
12	<PrecioOtraMoneda>	Precio en Otra Moneda	Dato correspondiente al Precio Unitario del ítem en Otra Moneda, siempre y cuando el ítem se exprese en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 4 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	20	NUM	2	
13	<DescuentoOtraMoneda>	Descuento en Otra Moneda	Corresponde al Valor Total del Descuento expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	
14	<RecargoOtraMoneda>	Recargo en Otra Moneda	Corresponde el Valor Total del Recargo expresado en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	3	



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	135 de 136

15	<MontotemOtraMoneda>	Monto Ítem en Otra Moneda	Corresponde al Monto Total del Ítem cuando es expresado en Otra Moneda, siempre y cuando el Precio del ítem y Descuentos o Recargo sean en Otra Moneda. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
16	<Montotem>	Monto Total del Ítem	Corresponde al Valor Total del Ítem (Total por cada línea de detalle). Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo). Cuando se trata de una Nota de Crédito para fines de corrección de texto, el valor debe ser cero "0", siempre y cuando se tenga valor 2 en el campo 'Código Modificación' de la sección Información de Referencia, en la Nota de Crédito.	18	NUM	1	
SECCION: FPAG	FORMAS DE PAGO						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA
1	<FormaPago>	Forma de Pago	Indica el método en que se pagará la factura. Se pueden usar hasta 7 Formas de Pagos distintas.	2	NUM	3	Tabla 6. Formas_Pago
2	<MontoPago>	Monto de Pago	Indica el monto asociado para cada forma de pago. Valor numérico de 16 enteros y 2 decimales ≥ 0 . (Debe ser positivo).	18	NUM	2	
SECCION: INFR	INFORMACION DE REFERENCIA						
POSICION	CAMPO	DATO	DESCRIPCION	LARGO MAX	TIPO	COD. OBLIGAT.	TABLA



Estructura archivo TXT

Código:	LUG-OPE-PT-001
Versión:	03
Fecha:	04/03/2025
Página:	136 de 136

1	<NCFModificado>	Número de Comprobante Fiscal modificado	Corresponde al Número del Comprobante Fiscal Modificado que será afectado o remplazado por una secuencia Electrónica, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Ejemplo de formatos: A010010010100000001 / B0100000001 / E310000000001 Tanto el comprobante afectado o reemplazado, como la secuencia electrónica, deben estar emitidos por el mismo RNC/Cédula. Si la emisión del e-CF es por Código de Modificación 4, se debe validar que el tipo del NCF modificado sea el equivalente al tipo de e-CF que se está emitiendo.	19 / 11 / 13	ALFA NUM	2	
2	<RNCOtroContribuyente>	RNC Otro contribuyente	Aplica cuando el RNC / Cédula del que emite el e-CF no coincide con el comprobante fiscal modificado (debido a que el RNC / Cédula se encuentra inactivo en la DGII). siempre y cuando el comprobante modificado no coincida con el RNC Emisor del e-CF.	9 u 11	NUM	2	
3	<FechaNCFModificado>	Fecha NCF Modificado	Corresponde a la Fecha del Número de Comprobante Fiscal Modificado, siempre y cuando la emisión del e-CF corresponda a un reemplazo de Comprobante Fiscal no Electrónico emitido en contingencia. Formato dd-mm-aaaa	10	ALFA NUM	2	
4	<CodigoModificacion>	Código de Modificación	Corresponde al Código utilizado para indicar el Tipo de Modificación Los códigos 1,2 y 3 sólo aplican para Nota de Crédito o Débito Electrónica, siempre y cuando el código de modificación sea igual a 4. Aplica solo para la emisión de Factura de Crédito Fiscal.	1	NUM	2	Tabla 18. Código_Modifi cación