

Aprender a dibujar mediante la práctica

Todos los procesos juntos: trazos, jarrón y cilindro


Objetivos, indicaciones, imágenes de cada paso, comprobaciones y correcciones. Recoge el trabajo revisado con María y sustituye la disposición del informe anterior.

El criterio principal

La secuencia muestra cómo se construye el dibujo. Quien empieza puede necesitar muchos intentos: observar, repasar, dibujar, comparar y repetir forman parte del aprendizaje.

Referencia a la izquierda · trabajo a la derecha.

Para una persona zurda se intercambian los paneles sin reflejar el objeto ni cambiar la luz.



Qué contiene este informe

1 · Método y apoyos

Referencia constante, trazos de puntos y velos de tono. Separación entre guía y dibujo propio.

2 · Preparación: cinco ejercicios de trazos

Dirección, longitud y unión de extremos. El orden es editorial; no pretende reconstruir la cronología exacta.

3 · Jarrón: doce pasos y una corrección intermedia

De medir y construir el contorno a modelar volumen, apoyo y abertura.

4 · Cilindro: once operaciones y comprobación final

La secuencia más reciente, con apoyo de puntos, velos suaves, contorno conservado y muestras de tono fuera del dibujo.

5 · Errores, decisiones y entrega pendiente

Comparaciones visuales de las correcciones, límites de las imágenes y requisitos para llevar el método al Taller.

Una referencia estable y ayudas recuperables

Referencia exacta

En el jarrón y el cilindro se mantiene un único modelo completo, con sus tonos y sombra. En los ejercicios iniciales, el modelo es el propio par de trazos. No se sustituye por el estado intermedio.

Puntos para aprender el gesto

Todos los trazos pueden ofrecer una guía de puntos que se repasa tantas veces como haga falta. La persona puede elegir apoyo completo, parcial o dibujar sin guía y volver atrás cuando lo necesite.

Tonos como un velo

Las zonas de tono son muy suaves y difusas, para pintar encima; no bandas opacas ni una solución acabada. La sombra de apoyo también puede tener una guía tenue.

Capas independientes

Referencia, guía y dibujo de la persona son capas distintas. Ocultar la guía conserva siempre los trazos y tonos realizados por la persona.

Composición que no deforma

Altura, anchura, eje y apoyo no cambian para dejar sitio a instrucciones o muestras. Claro / Medio / Oscuro tiene una franja propia, fuera de la zona del objeto.

Qué se ha comprobado y qué no

Demostración visual

María ha revisado la comprensión de los pasos, la lectura del volumen y las correcciones. La última comparación confirma que se mantienen las proporciones percibidas.

No es un ensayo con alumnado

Estas imágenes no prueban por sí solas que todas las personas aprendan ni que lo consigan al primer intento. Hay que observar posteriormente el uso por personas principiantes.

Imágenes históricas con límites

El jarrón conserva intentos anteriores; el primer paso utilizaba otra botella. Algunos fotogramas del cilindro tienen pequeñas diferencias de altura o textura artificial. Se señalan, no se presentan como igualdad geométrica exacta.

Referencia fija en este documento

El PDF coloca siempre el mismo recorte de referencia a la izquierda. Esto evita que cambie el modelo al leer el informe, pero no repara los PNG históricos de los que se recorta el trabajo.


Sin presión por acertar

No hay notas, estrellas, rachas, tiempo límite ni obligación de retirar ayudas. Se elige una diferencia concreta y se repite lo necesario.


Horizontal y diagonal

Objetivo. Unir dos extremos y reconocer un cambio de dirección.

REFERENCIA DE TRAZOS



MODELO PARA REPASAR / REPETIR



Cómo hacerlo: Mira cada par de puntos. Une cada par con un trazo.


Qué mirar: ¿El trazo llega a ambos extremos? ¿Se conserva la dirección del modelo?

Repetición: Repite el par en otro espacio. Mira el punto de llegada antes de empezar. En el Taller, ofrecer también la versión de puntos.


Vertical y diagonal

Objetivo. Controlar la dirección vertical y una inclinación pronunciada.

REFERENCIA DE TRAZOS



MODELO PARA REPASAR / REPETIR



Cómo hacerlo: Traza la línea vertical y después la diagonal.


Qué mirar: Compara la inclinación y el recorrido, sin exigir un borde perfecto.

Repetición: Repite atendiendo a una sola diferencia: dirección o llegada al punto. En el Taller, ofrecer también la versión de puntos.


Longitudes diferentes

Objetivo. Adaptar el gesto a una línea larga y otra más corta.

REFERENCIA DE TRAZOS



MODELO PARA REPASAR / REPETIR



Cómo hacerlo: Observa la distancia entre extremos antes de trazar.


Qué mirar: ¿Cada segmento une su propio par de puntos sin quedarse corto?

Repetición: Practica la línea larga separadamente si pierde dirección. En el Taller, ofrecer también la versión de puntos.


Diagonales largas

Objetivo. Mantener una inclinación a lo largo de un recorrido amplio.

REFERENCIA DE TRAZOS



MODELO PARA REPASAR / REPETIR



Cómo hacerlo: Une los extremos de cada línea larga.


Qué mirar: Compara principio, mitad y final: ¿la dirección cambia durante el recorrido?

Repetición: Vuelve a intentarlo con un movimiento continuo, sin añadir repasos para esconderlo. En el Taller, ofrecer también la versión de puntos.


Repetir una dirección

Objetivo. Repetir una dirección semejante en otra posición del papel.

REFERENCIA DE TRAZOS



MODELO PARA REPASAR / REPETIR



Cómo hacerlo: Dibuja los dos pares por separado, mirando cada modelo.


Qué mirar: ¿Las dos líneas conservan una inclinación parecida?

Repetición: Repite el ejercicio para reconocer qué cambia entre intentos. En el Taller, ofrecer también la versión de puntos.


Medir la altura y la anchura

Objetivo. Situar el tamaño general antes de dibujar detalles.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Marca la altura total y la anchura mayor. Compara cuánto ocupa cada una.


Qué mirar: ¿La relación entre alto y ancho se acerca a la referencia?

Para repetir: Corrige primero la caja general. La imagen histórica de este paso usaba otra botella; se conserva como evidencia de medición.


Situar el eje central

Objetivo. Organizar la forma alrededor de un eje y dentro de sus límites.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Traza un eje vertical suave dentro de la caja. Marca la posición del cuerpo.


Qué mirar: ¿El cuello y el cuerpo quedan organizados respecto al mismo eje?

Para repetir: Revisa ambos lados mirando la referencia, sin imponer una simetría perfecta.


Marcar las alturas de cambio

Objetivo. Localizar dónde termina el cuello, comienzan los hombros y se ensancha el cuerpo.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Marca niveles horizontales y los puntos de anchura correspondientes.


Qué mirar: ¿Los cambios de forma están a alturas parecidas a las del modelo?

Para repetir: Mueve las marcas antes de unir las. No intentes corregir la proporción con sombreado.


Construir el bloque con ángulos

Objetivo. Reducir el contorno a segmentos fáciles de comparar.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Une los puntos con rectas: cuello, hombros, cuerpo y base.


Qué mirar: ¿El bloque recoge la altura, las anchuras y las inclinaciones principales?

Para repetir: Ajusta un ángulo o una anchura cada vez. Todavía no añadas detalle.


Pasar del bloque a las curvas

Objetivo. Convertir los segmentos en un contorno continuo sin perder las proporciones.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Redondea las uniones observando la curva real de cada zona.


Qué mirar: ¿Los hombros y el cuerpo conservan los puntos de anchura marcados?

Para repetir: Si la forma cambia demasiado, vuelve a los puntos de referencia.


Dibujar la boca y el borde

Objetivo. Representar la abertura y el grosor del borde mediante elipses.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Dibuja el contorno exterior de la boca y la abertura interior.


Qué mirar: ¿Las elipses comparten orientación y encajan en el cuello?

Para repetir: Compara anchura y apertura de las elipses antes de oscurecerlas.


Limpiar las líneas auxiliares

Objetivo. Comprobar que el contorno se sostiene sin la caja de construcción.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Retira o atenúa las guías, conservando el contorno y la boca.


Qué mirar: ¿Se entiende el jarrón por su silueta, sin depender de las guías?

Para repetir: Si aparece una desproporción, recupera las marcas necesarias para revisarla.


Comparar y corregir proporciones

Objetivo. Corregir la forma antes de dedicar trabajo a los tonos.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Compara cuello, hombros, anchura del cuerpo y base con el modelo.


Qué mirar: ¿Qué zona necesita ensancharse, estrecharse o cambiar de inclinación?

Para repetir: En esta práctica se revisaron cuerpo y hombros. La corrección es parte del recorrido.

Separar luz y sombra

Objetivo. Leer dos grandes familias de valor: la parte iluminada y la parte en sombra.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Reserva la zona clara y aplica un tono de sombra en el lado derecho.


Qué mirar: ¿Se distinguen las dos masas sin depender de textura o detalle?

Para repetir: Repite con masas sencillas. Esta imagen es una aproximación visual, no una certificación de dos valores exactos.

Añadir tonos intermedios

Objetivo. Hacer que el cuerpo se lea como un volumen curvo.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Introduce transiciones entre la luz y la sombra siguiendo la forma.


Qué mirar: ¿El cuello y el cuerpo parecen redondos? ¿La luz mantiene su dirección?

Para repetir: Si todo queda del mismo gris, recupera la separación entre luz y sombra.

Apoyar el jarrón con su sombra

Objetivo. Relacionar el objeto con el suelo mediante contacto y sombra proyectada.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Oscurece el contacto de la base y extiende la sombra hacia la derecha.


Qué mirar: ¿La sombra nace en la base y el jarrón parece apoyado?

Para repetir: Revisa la unión con la base y suaviza la parte más alejada de la sombra.

Integrar los bordes

Objetivo. Sustituir el contorno de construcción por bordes acordes con la luz.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Atenúa el borde iluminado e integra el lado oscuro con el tono del cuerpo.


Qué mirar: ¿El volumen se entiende sin un contorno naranja uniforme?

Para repetir: Compara bordes claros y oscuros. En este paso todavía no se modela el interior de la boca.

Dar profundidad a la boca

Objetivo. Distinguir abertura, interior y grosor del borde.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Oscurece el interior y modela suavemente el borde según la misma luz.

Qué mirar: ¿Se lee como un hueco y no como una tapa? María confirmó: «sí, se distingue».

Para repetir: Si parece una tapa, revisa la relación entre el interior oscuro y el borde claro.

Conservar la secuencia, añadir puntos y velos

Pasos 1-4: construcción

Ofrecer límites, eje, niveles y bloque mediante puntos suaves. El modelo terminado permanece visible. Corregir medidas antes de pasar al contorno.

Pasos 5-7 y 7 bis: contorno

Repasar curvas, boca y borde con puntos. Al ocultarlos, conservar el contorno dibujado. Recuperar guías para comparar y corregir si hace falta.

Pasos 8-10: tonos y apoyo

Sustituir ayudas opacas por velos de luz/sombra, transiciones y sombra proyectada. Pintar sobre ellos sin modificar la forma.

Pasos 11-12: bordes y abertura

Atenuar un borde no significa borrarlo hasta perder la lectura del objeto. El interior de la boca debe distinguirse de una tapa.

Estado de esta adaptación

Es el método acordado para quien necesite más apoyo. Las imágenes históricas del jarrón todavía no constituyen una nueva serie completa de puntos y velos; falta producirla con geometría y referencia fijas.


Situar caja y eje

Objetivo. Fijar la altura, la anchura y el centro.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Repasa la caja y el eje con ayuda de los puntos.

Qué mirar: Compara alto y ancho antes de añadir curvas.

Apoyo / límite: En esta imagen histórica la base de la caja queda algo alta; no usarla como plantilla métrica final.


Dibujar la elipse superior

Objetivo. Entender la abertura aparente de la cara superior.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Repasa la elipse de arriba, conservando caja y eje.

Qué mirar: ¿Está centrada y llega a los límites laterales?

Apoyo / límite: La guía puede recuperarse y repetirse; no exigir una elipse perfecta al primer intento.


Situar la base curva

Objetivo. Relacionar la curva inferior con la altura total.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Repasa la elipse inferior siguiendo los puntos.

Qué mirar: Compara su altura y apertura con la referencia.

Apoyo / límite: Hubo dos intentos; la corrección mejoró la base pero aún no es una coincidencia geométrica exacta.


Unir los lados

Objetivo. Construir el cuerpo entre las dos elipses.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Repasa los dos lados verticales.

Qué mirar: ¿Se unen sin ensanchar ni acortar el cilindro?

Apoyo / límite: Mantener ambos laterales visibles; los puntos son apoyo, no resultado final.


Conservar el contorno útil

Objetivo. Distinguir construcción y borde visible.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Retira eje y arco posterior de la base; conserva tapa, lados y arco delantero.

Qué mirar: ¿Se reconoce la forma sin las líneas auxiliares?

Apoyo / límite: Ocultar guías no debe eliminar las líneas realizadas por la persona.


Ubicar los tonos con un velo

Objetivo. Reconocer luz, transición y sombra antes de pintar.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Observa el velo suave: claro a la izquierda, más oscuro a la derecha.

Qué mirar: ¿Puedes pintar encima sin que la ayuda domine?

Apoyo / límite: Las muestras Claro / Medio / Oscuro van debajo, en una zona independiente.

Ubicar la sombra de apoyo

Objetivo. Relacionar el objeto con el suelo.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Sigue el velo pequeño que nace en la base y se extiende hacia la derecha.

Qué mirar: ¿La sombra está unida al apoyo?

Apoyo / límite: La guía debe ser tenue, pero discernible; no un parche oscuro terminado.


Pintar el volumen

Objetivo. Transformar las zonas de tono en una superficie curva.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Pinta suavemente sobre el velo, de claro a oscuro.

Qué mirar: ¿La transición es gradual y conserva los dos bordes?

Apoyo / límite: Repetir sin tapar la zona clara ni convertir los tonos en tres bandas duras.


Retirar la ayuda de tono

Objetivo. Comprobar que el dibujo se sostiene sin el velo.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Oculta solo la guía; conserva tus líneas, tonos y sombra.

Qué mirar: ¿Siguen visibles el lado iluminado y la base?

Apoyo / límite: Esta imagen tiene textura artificial; es un defecto del material, no un efecto que se deba imitar.


Ajustar contraste y transición

Objetivo. Reforzar el volumen sin alterar la silueta.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Ajusta el lado oscuro y suaviza su unión con el tono medio.

Qué mirar: ¿Se conserva la luz de la izquierda y se lee la curva?

Apoyo / límite: La textura residual de la demostración requiere una exportación limpia.


Afirmar el contacto con el suelo

Objetivo. Hacer que el cilindro se vea apoyado.

REFERENCIA FIJA



DEMOSTRACIÓN DEL PASO



Cómo hacerlo: Oscurece ligeramente el contacto y suaviza la sombra al alejarse.

Qué mirar: ¿La sombra nace en la base, sin un hueco blanco?


Apoyo / límite: No cambiar altura ni anchura para alojar la sombra o las muestras.

Comparar el resultado y elegir qué repetir

REFERENCIA FIJA



RESULTADO DEL ÚLTIMO PASO




Comprobación: altura y anchura, borde izquierdo visible, transición gradual y sombra unida a la base.

Respuesta de María: «sí, la mantienen», al comprobar la conservación de las proporciones. Es una confirmación visual, no una medida de igualdad píxel a píxel.


Siguiente intento: elegir un aspecto, repetir el paso con la ayuda necesaria y comparar de nuevo. La referencia permanece.

De bandas opacas a un velo

ANTES · PROBLEMA




DESPUÉS · CORRECCIÓN




La ayuda de tono debe dejar espacio para el trabajo propio. María pidió zonas más difusas, como un velo sobre el que pintar. No confundir esa ayuda con el sombreado final.

Recuperar el borde iluminado

ANTES · PROBLEMA




DESPUÉS · CORRECCIÓN




En el paso 9 el lado claro casi desaparecía. Reconocer el objeto por contexto no demuestra que el borde esté representado. Se recuperó un contorno suave, sin hacerlo una línea negra uniforme.

Repetir la corrección en el paso 10

ANTES · PROBLEMA




DESPUÉS · CORRECCIÓN




La misma pérdida de borde continuaba en el siguiente paso. Se corrigieron ambos para que retirar ayudas y ajustar tonos no borren partes necesarias del dibujo.

Reservar sitio sin deformar el cilindro

ANTES · PROBLEMA



DESPUÉS · CORRECCIÓN



María detectó que las muestras de tono habían acortado y ensanchado el dibujo. La corrección separó su franja del área de trabajo. Confirmación: «ahora sí» y «están iguales». Es una corrección de maquetación, no otra operación de dibujo.

Requisitos que deben permanecer en todos los pasos

Geometría y referencia únicas

Guardar una referencia canónica y unas coordenadas de construcción por ejercicio. Reutilizarlas; no regenerar el objeto completo para cada paso.

Guías separadas y opcionales

Capa de puntos, capa de velos y capa de dibujo propio. Al activar o desactivar ayudas no cambia el trabajo ni la posición del objeto.

Espacio estable

Mismo tamaño del dibujo en cada paso; muestras e instrucciones en zonas independientes. Cambiar de mano dominante intercambia paneles, no refleja la escena.

Comprobaciones concretas

Verificar proporción, continuidad del contorno, lectura del tono y contacto con el suelo. No sustituir estas comprobaciones por «se reconoce» ni por un contador de pruebas técnicas.

Repetir libremente

Volver a un paso, recuperar apoyos y conservar intentos para comparar. Un error no bloquea la continuación ni se convierte en una calificación.

Lo cerrado y lo pendiente antes de usarlo en el Taller

Acuerdo de método

Referencia en el lado contrario a la mano de dibujo; puntos para repasar; tonos como velos; sombra de apoyo tenue; práctica repetida sin presión.

Secuencias documentadas

Cinco ejercicios iniciales, doce pasos de jarrón más comparación intermedia, once operaciones de cilindro y revisión final. Incluye los errores que hicieron cambiar el método.

Limpieza de material pendiente

Reexportar el cilindro sin textura artificial y con geometría idéntica entre pasos. Corregir las pequeñas desviaciones iniciales. Completar la adaptación del jarrón a puntos y velos.

Prueba funcional pendiente

Este PDF no es una aplicación de dibujo. Falta comprobar en una herramienta real que las capas, repetición, intercambio de paneles y conservación del trabajo se comportan como se describe.

Prueba con principiantes

Observar si las instrucciones se entienden sin ayuda, qué apoyos se eligen y dónde hace falta repetir. El resultado generado no sustituye esa experiencia.

Cómo se han reunido las imágenes

Material de origen

Láminas aportadas por María y demostraciones generadas durante las sesiones de jarrón y cilindro. Los archivos originales se conservan; las imágenes se recortan para maquetar y se comprimen solo al incorporarlas al PDF.

Referencia del jarrón

Panel izquierdo de «Construcción geométrica de una botella(1).png». El primer intento de medición mostraba otra botella y se conserva identificado como evidencia histórica.

Referencia del cilindro

Panel izquierdo de la primera lámina con la disposición corregida: exec-db9780d5-3429-4925-8896-916f7ed157d1.png. La referencia se repite sin regeneración.

Lectura de las comparaciones

Las cuatro páginas de correcciones muestran los fotogramas históricos completos. Sus referencias pueden variar; no son la plantilla fija de las páginas didácticas.

Base didáctica y alcance

Contrato del prototipo de un reto y temario del Taller aportados en la conversación. El temario cita How to Practice Drawing, «Drawing Fundamentals: The Definitive Guide». Esta secuencia concreta es una adaptación de la práctica, no una reproducción literal del curso.