

Table 4: *Polysticho lonchitis-Fagetum calamagrostietosum variae* – cluster 22. Relevé numbers 1–37.

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Database number of relevé (Delovna številka popisa)		213763	213762	213767	214556	241734	238869	238851	238870	238872	238873	238847	238850	223764
Author of the relevé (Avtor popisa)	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Elevation in m (Nadmorska višina v m)		1580	1560	1580	1450	1515	1410	1450	1440	1500	1470	1460	1490	1450
Aspect (Lega)	SW	SW	W	W	E	E	NE	E	SWW	SE	E	NE	SE	
Slope in degrees (Nagib v stopinjah)	35	10	30	30	35	35	35	35	30	30	30	35	35	
Parent material (Matična podlaga)	DA	A	DA	A	A	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Soil (Tla)	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re
Stoniness in % (Kamnitost v %)	5	20	10	30	30	30	20	30	20	30	20	20	30	
Cover in % (Zastiranje v %):														
Upper tree layer (Zgornja drevesna plast)	E3b	70	60	60	40	80	80	90	70	70	80	90	80	80
Lower tree layer (Spodnja drevesna plasti)	E3a	.	30	20	60	5	10	.	20	10	10	.	.	.
Shrub layer (Grmovna plast)	E2	40	20	30	10	10	10	5	10	20	10	10	30	20
Herb layer (Zeliščna plast)	E1	70	60	50	60	70	60	40	60	50	70	50	50	50
Moss layer (Mahovna plast)	E0	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	5	5	5
Maximum tree diameter (Maks. premer dreves)	cm	30	60	50	50	60	60	30	50	50	45	30	35	25
Maximum tree height (Maksimalna višina dreves)	m	14	15	12	15	22	17	18	16	16	14	12	14	8
Number of species (Število vrst)		46	68	44	71	56	76	70	69	66	72	70	69	82
Relevé area (Velikost popisne ploskve)	m ²	200	200	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Date of taking relevé (Datum popisa)		20040614	20040614	20040614	20040817	20110826	20040816	20020626	20040816	20040816	20040816	20030812	20030812	20030716
Day (Dan)	14	14	14	17	26	16	26	16	16	16	16	12	12	16
Month (Mesec)	6	6	6	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	7
Year (Leto)	2004	2004	2004	2004	2011	2004	2002	2004	2004	2004	2004	2003	2003	2003
Locality (Nahajališče)		Vršič	Vršič	Vršič	Bavšica-Črni vrh	Vojce-Vrtača	Pl. Suha	Konjski vrh-Za Robom	Pl. Suha	Pl. Suha	Pl. Suha	Pl. Poljana	Pl. Poljana	Tolminka-Na Tminkskem
Mountain range (Pogorje)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Quadrant (Kvadrant)		9548/4	9548/4	9548/4	9647/2	9649/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9748/1
Coordinate (Koordinate) GK Y (D-48)	m	404016	404079	403974	396277	412310	412174	416023	412141	411853	411845	415343	415088	400231
Coordinate (Koordinate) GK X (D-48)	m	142990	142934	143701	137666	133442	122962	122346	123072	122646	122564	122262	122302	125800
Diagnostic species of the association (Diagnostične vrste asociacije)														
VP <i>Clematis alpina</i>	E2	1	+	.	+	.	+	+	.	+	2	1	+	1
MuA <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>ranunculifolium</i>	E1	.	.	.	+	1	+	.	+	+	+	.	+	+
CA <i>Laserpitium peucedanoides</i>	E1	1	+	.	+	+	+	+	.	+	+	+	+	.
VP <i>Polystichum lonchitis</i>	E1	.	+	+	+	1	+	+	+	+	.	1	1	+

Tabela 4: *Polysticho lonchitis-Fagetum calamagrostietosum variae* – skupina 22. Zaporedne številke popisov 1–37.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
238783	223057	238905	259923	216470	238827	220905	226578	269122	259946	259947	221173	223765	259932	223766	222898	212273	222897	242098	242096	242094	242101	242054	242064
ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1470	1490	1380	1470	1540	1440	1410	1400	1565	1250	1280	1530	1420	1400	1330	1520	1580	1520	1525	1505	1460	1450	1370	1470
SE	W	SE	W	SE	S	SE	SE	SE	SE	SE	SW	S	SW	SSE	SE	E	NW	SE	S	S	SSW	S	SE
30	35	30	40	20	40	35	30	35	20	15	40	35	30	40	30	30	35	35	35	35	35	30	40
A	A	DA	DA	D	A	DA	DA	DA	Mo	Mo	D	A	DA	A	A	D	A	Gr	Gr	Gr	Gr	Gr	DA
Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re
30	50	30	20	0	40	20	20	20	60	50	NA	60	20	60	10	10	10	30	40	20	40	10	30
80	80	70	80	80	80	80	100	90	70	80	90	80	90	80	90	90	80	70	80	70	80	80	80
10	.	20	.	.	.	20	.	.	20	.	10	10	.	10	5	5	5	5	5
60	10	10	10	5	10	20	5	5	20	20	5	10	10	5	5	10	5	30	25	20	15	20	25
10	50	70	70	50	60	60	20	30	60	40	50	60	80	40	40	70	70	80	70	90	70	80	80
.	10	5	10	5	5	20	5	5	10	5	2	5	5	5	5	5	5	10	10	5	10	5	5
60	45	60	30	25	35	60	35	70 (50)	40	25	40	35	30	40	25	40	25	30	50	35	35	30	35
16	10	15	8	12	12	16	12	(22)	14	10	18	14	16	16	8	17	8	10	14	15	15	8	15
60	85	70	51	55	74	42	42	40	52	73	44	58	43	50	47	44	26	61	89	64	51	42	81
400	400	400	400	400	200	400	400	400	400	400	400	400	400	400	200	400	200	400	400	400	400	200	400
20040721	1999072	19950823	19950718	20070731	20010727	20080729	2009091	20170821	20000721	20000721	20080715	20030716	19860620	20030716	2003093	20061010	2003093	20110721	20110721	20110721	20110721	2011077	20110721
21	2	23	18	31	27	29	1	21	21	21	15	16	20	16	3	10	3	21	21	21	21	7	21
7	7	8	7	7	7	7	9	8	7	7	7	7	6	7	9	10	9	7	7	7	7	7	7
2004	1999	1995	1995	2007	2001	2008	2009	2017	2000	2000	2008	2003	1986	2003	2003	2006	2003	2011	2011	2011	2011	2011	2011
Črna gora-Home	Gradič-Žabiški Kuk	Grantarski gozd-Rodica	Prodi-Konjsko brdo	Jerebica-Podne	Sržiškarski gozd-Sanek-Ejbn	Ražnova Suha	Vrata-Bukovlje	Tamar-Srednja Ponca	Prodi-Mirmik	Prodi-Mirmik	Goličica-Debela peč	Tolminka-Zgornji Prehodci	Prodi-Ovčja suha	Tolminka-Zgornji Prehodci	Rezija-Lavera-Nad poljico (I)	Dunja-Krniška glavica (I)	Rezija-Lavera-Nad poljico (I)	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
9749/4	9748/4	9749/3	9749/3	9547/3	9749/4	9748/2	9648/2	9548/3	9748/4	9748/4	9648/2	9748/1	9749/3	9748/1	9645/2	0	9645/2	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3
418687	407737	412965	410999	390795	417241	407341	410273	400799	409767	409683	405198	400353	410968	400281	365699	380740	365360	414268	414207	414059	414380	415000	413952
121851	120796	120211	120952	141234	120918	125450	139653	145838	121684	121766	140153	125836	120800	125758	135771	147200	135517	120601	120579	120488	120520	120237	120440
+	+	.	+	+	+	+	.	.	+	1	+	1	.	+	1	+	+	+	1	.	.	2	1
+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	1	.	.	+	+	+	+	.	1	1	1	1	.	+
.	.	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+	.	+	+	+	.	.	1
1	+	r	+	+	.	+	1	1	.	.	+	.	+	+	.	+	.	.	+	.	.	.	r

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EP	<i>Pinus mugo</i>	E2	+	+	+	+	.	r	+	+
EP	<i>Pinus mugo</i>	E1
EP	<i>Rhododendron hirsutum</i>	E2	.	+	.	.	.	+	.	2	+	1	1	.
BA	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	E2	+	+	+	+	+	+	1	+
CF	<i>Carex ferruginea</i>	E1	+	+	1	.	.	r	.	.	.	+	+	.
ML	<i>Paraleucobryum sauteri</i>	E0	+	+	.	+	+	+	.	+
PS	<i>Paederota lutea</i>	E1	.	+	.	.	+	+	.	.	+	.	+	+
VP	<i>Luzula sylvatica</i>	E1	+	1	1	+
ES	<i>Aster bellidiastrium</i>	E1	+	.	.	+	.	+	+	.
VP	<i>Lonicera caerulea</i>	E2	r
CA	<i>Festuca calva</i>	E1	.	.	.	+	r	+
VP	<i>Homogyne alpina</i>	E1	.	.	+	.	.	+
BA	<i>Salix appendiculata</i>	E2	+	+	.	.	.
EP	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	E1
Differential species of the subassociation and variant (Razlikovalnice subasociacije in variante)														
EP	<i>Calamagrostis varia</i>	E1	2	1	1	2	1	2	+	1	1	2	1	1
AF	<i>Cyclamen purpurascens</i>	E1	+	+	+	.	+	1	+	+	1	1	+	1
AF	<i>Rhamnus fallax</i>	E2	.	.	.	r	+	+	.	+	+	+	.	+
EP	<i>Genista radiata</i>	E2
AF	Aremonio-Fagion													
	<i>Cardamine enneaphyllos</i>	E1	1	1	1	+	+	1	1	1	1	1	+	+
	<i>Anemone trifolia</i>	E1	1	1	1	1	1	1	+	1	1	1	+	1
	<i>Knautia drymeia</i>	E1	+	+	.	.	.
	<i>Helleborus niger</i>	E1	1	2	2	.	.	+	1	.	1	1	+	1
	<i>Cardamine trifolia</i>	E1	.	+	.	.	.	1	1	1	+	1	1	.
	<i>Lamium orvala</i>	E1
	<i>Anemone x pittonii</i>	E1
EC	Erythronio-Carpinion													
	<i>Primula vulgaris</i>	E1
	<i>Helleborus odoratus</i>	E1
TA	Tilio-Acerion													
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E3	+	.	+	+	.	.	+	+
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E2	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	.
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E1	+	+	+	.	.	+	+	.
	<i>Aruncus dioicus</i>	E1	1	+	.	+	+	.
	<i>Polystichum aculeatum</i>	E1	+
	<i>Adoxa moschatellina</i>	E1
	<i>Stellaria montana</i>	E1
	<i>Geranium robertianum</i>	E1
	<i>Hesperis candida</i>	E1
FS	Fagetalia sylvaticae													
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	4
	<i>Fagus sylvatica</i>	E2	1	+	1	1	.	1	+	1	1	+	+	1
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	.	+	1	+	+	1	.	.	+	+	+	.
	<i>Lonicera alpigena</i>	E2	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	1
	<i>Mercurialis perennis</i>	E1	.	.	.	1	.	1	1	1	.	1	+	1
	<i>Daphne mezereum</i>	E2	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	+	1
	<i>Galium laevigatum</i>	E1	.	.	.	+	1	1	1	1	+	1	1	1
	<i>Galeobdolon flavidum</i>	E1	.	.	.	+	+	+	+	1	+	+	+	1
	<i>Melica nutans</i>	E1	+	+	+	1	+	+	+	+	1	+	.	+
	<i>Lilium martagon</i>	E1	+	+	1	+	.	+	+	+	+	.	+	+
	<i>Prenanthes purpurea</i>	E1	+	+	+	.	.	+	.	.
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	E1	.	.	.	+	+	+	+	1	+	.	+	+

$$\begin{array}{cccccc} + & + & + & + & . & 1 \end{array}$$

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Paris quadrifolia</i>	E1	.	.	.	+	+	.	.	+	+	.	+	+
	<i>Symphytum tuberosum</i>	E1
	<i>Actaea spicata</i>	E1	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	.	+
	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	E1
	<i>Luzula nivea</i>	E1	+	+	.	1
	<i>Neottia nidus-avis</i>	E3	+
	<i>Laburnum alpinum</i>	E3
	<i>Laburnum alpinum</i>	E2	+	.	+	.	.	.	+
	<i>Laburnum alpinum</i>	E1
	<i>Mycelis muralis</i>	E1	+	+
	<i>Lathyrus vernus</i>	E1
	<i>Campanula trachelium</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Polygonatum multiflorum</i>	E1	+	+
	<i>Epipactis helleborine</i>	E1
	<i>Epilobium montanum</i>	E1	.	.	.	+	+
	<i>Scrophularia nodosa</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Festuca altissima</i>	E1
	<i>Myosotis sylvatica</i> agg.	E1
	<i>Petasites albus</i>	E1	.	+
	<i>Cardamine bulbifera</i>	E1
	<i>Cardamine impatiens</i>	E1
	<i>Carex sylvatica</i>	E1
	<i>Galium odoratum</i>	E1
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	E1
QP	<i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>													
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E3
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E2	+	+	.	+	+	.	+
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E1
	<i>Melittis melissophyllum</i>	E1	+	+	+
	<i>Convallaria majalis</i>	E1	+	+	.	+	1	1	+
	<i>Carex flacca</i>	E1
QF	<i>Querco-Fagetea</i>													
	<i>Anemone nemorosa</i>	E1	1	+	+	1	1	1	+
	<i>Carex digitata</i>	E1	+	.	+	.	.	.	+	+	.	+	+	.
	<i>Hepatica nobilis</i>	E1	+	.	.	+	.	+	+	+	1	.	.	+
	<i>Poa nemoralis</i>	E1	.	.	.	+	.	+	+	+
	<i>Viola riviniana</i>	E1
	<i>Festuca heterophylla</i>	E1
	<i>Corylus avellana</i>	E2
	<i>Platanthera bifolia</i>	E1
VP	<i>Vaccinio-Piceetea</i>													
	<i>Aposeris foetida</i>	E1	1	1	1	.	1	.	+	.	1	1	+	1
	<i>Rosa pendulina</i>	E2	+	+	+	+	+	+	+	+	.	.	+	+
	<i>Solidago virgaurea</i>	E1	+	.	+	+	.	1	+	+	1	1	+	+
	<i>Picea abies</i>	E3	+	1	1	1	+	+
	<i>Picea abies</i>	E2	1	1	1	+	+	+	.	+	+	+	.	+
	<i>Picea abies</i>	E1	.	+	+	.	.	.	+	+
	<i>Veronica urticifolia</i>	E1	.	.	.	+	.	1	1	1	.	1	1	+
	<i>Hieracium murorum</i>	E1	+	+	+	+	r	+	+	+
	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	E1	+	.	+	.	+	1	1	.
	<i>Gentiana asclepiadea</i>	E1	.	+	+	.	.	+	+	+	1	1	1	+
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	E1	1	+	+	1	+	1	1
	<i>Maianthemum bifolium</i>	E1	+	1	.	+	+	+	+	.	+	+	+	.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
+	+	+	+	.	.	.	+	.	.	r	+
.	+	+	.	.	+	+	+	+	+	.	+
.	.	+	+	.	.	+	+
.	.	+	.	.	.	+	.	1	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	+	1	+	.	+
.	.	.	.	+	1	.	.	.	2	1	1	.	r
.	+	.	.	+	.	1	.	.	+	+	.	+
.	.	.	.	r	.	.	1	+	.
.	.	.	.	+	.	+	+	.	+
.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	.	+	+	.
+	+	+	+	.	.	.
1	+	+	.	.	+	+
+	.	+	.	.	+
.	r	+
+	+	r	+	.
.
.	+	r
.	+	+	.	.	.
.	+	+
.
+
.	+
.	r
.	+
.	+
.	+	+	.	.	.	+	+	+
+	+	+	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	.	+	+
.
.	.	+	.	.	1	+	+
r	+	.	.	.	+	.	+	3	r
.	r	.	.	+	+
.
+	1	+	+	.	+	+	.	.	.	+	.	.	+	+	+	.	+	1	+
.	+	+	+	+	.	+	+	+	+	.	+	+
+	.	.	.	+	1	1	.	+	.	.	+
.	+	+	.	.	+	.	+
.	.	.	.	+	r
.	+	r
.
.
+	1	1	1	1	1	+	.	1	1	1	1	+	1	1	1	1	1	.	1	1	1	.	1
+	+	+	+	+	+	+	.	.	+	+	.	+	+	+	.	+	.	.	+	.	.	+	+
+	+	+	+	.	1	1	+	.	+	1	.	+	+	+	+	.	+	+	.
.	.	r	+	r	r	1	r	+	+	1	.	+	r	+
.	.	+	.	+	.	.	+	+	+	r	+	r	.	+	.	.	.	+	+	+	.	.	+
+	+	.	.	+
+	+	1	+	+	+	1	+	1	1	+	+	.	.	+
.	+	.	+	+	.	.	.	+	+	+	+	.	+	1	1
+	+	2	1	.	+	+	2	1	2	.	+
.	.	+	+	+	.	+	+	.	.	+	+	.	.	.
.	+	.	+	+	.	+	.	+	1	+	+	+	.	.	.	+	.	+	.
.	+	1	+	1	.	+	.	.	+	1	.	+	.	+	1

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Luzula luzuloides</i>	E1	+
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	E1	.	+	.	+	.	+	.	.	+	+	.	+
	<i>Huperzia selago</i>	E1	.	.	.	+	.	.	.	+	+	+	+	.
	<i>Oxalis acetosella</i>	E1	.	+	+	+	.	+	.	+
	<i>Larix decidua</i>	E3	+	+	+	.	r	.	r
	<i>Larix decidua</i>	E1
	<i>Lonicera nigra</i>	E2	.	+	+	+	+	.	.
	<i>Homogyne sylvestris</i>	E1	.	.	.	+	.	+
	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	E1	.	+	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.
	<i>Dryopteris dilatata</i>	E1	+
	<i>Phegopteris connectilis</i>	E1	+	.	+	.	.
	<i>Abies alba</i>	E3	+	.	.
	<i>Abies alba</i>	E2	r	.	.	.	r	+	.	.
	<i>Abies alba</i>	E1	r
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	E1	+
	<i>Calamagrostis villosa</i>	E1	+	.	.
	<i>Corallorhiza trifida</i>	E1	r
	<i>Luzula luzulina</i>	E1	+
EP	Erico-Pinetea													
	<i>Rubus saxatilis</i>	E1	+	+	+	+	+	1	+	+	+	.	1	+
	<i>Erica carnea</i>	E1	1	+	+	+	+	+	+
	<i>Carex alba</i>	E1	+	+
	<i>Aquilegia nigricans</i>	E1	.	+	.	.	+	+	+	+	1	1	1	.
	<i>Peucedanum rablense</i>	E1	+
	<i>Carex ornithopoda</i>	E1	.	+	.	.	+	+	.
	<i>Polygala chamaebuxus</i>	E1
	<i>Molinia arundinacea</i>	E1
	<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	E1
	<i>Cotoneaster tomentosus</i>	E2
SSC	Sambuco-Salicion capreae, Rhamno-Prunetea													
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E3	+	+	+	.	+
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E2	+	+	.	.	+	+	+	+	+	+	.	.
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E1	+	+	.	+	+	+	+	+	.	+	.	+
BA	Betulo-Alnetea													
	<i>Ribes alpinum</i>	E2	+
	<i>Sorbus austriaca</i>	E2
MuA	Mulgedio-Aconitetea													
	<i>Polygonatum verticillatum</i>	E1	1	1	.	1	1	.	1	1	1	1	1	2
	<i>Venarium album</i>	E1	.	+	1	+	.	1	1	+	1	1	+	+
	<i>Athyrium filix-femina</i>	E1	.	.	.	+	+	+	+	.	.	.	+	+
	<i>Phyteuma ovatum</i>	E1	+	.	+	.	.	+	+	+	.	1	.	+
	<i>Senecio ovatus</i>	E1	.	.	.	1	+	+	+	1
	<i>Aconitum deganii</i> subsp. <i>paniculatum</i>	E1	.	.	.	+	+	.	.	+	.	+	.	+
	<i>Ranunculus platanifolius</i>	E1	.	.	.	+	.	+	+	+	r	.	+	.
	<i>Geranium sylvaticum</i>	E1	+	+	+	+	.	+	.	+	.	+	+	+
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	E1	+	.	.	+	+	.	.
	<i>Viola biflora</i>	E1	+	1	+	+	+	+	.	.
	<i>Chaerophyllum villarsii</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Aconitum angustifolium</i>	E1
	<i>Centaurea montana</i>	E1
	<i>Myrrhis odorata</i>	E1	+	.	+	.	+	.	.	.
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	E1	+	+
	<i>Senecio cacaliaster</i>	E1	+	+	.	.	.	+	.

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Pleurospermum austriacum</i>	E1	+
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	E1	+
	<i>Hypericum maculatum</i>	E1	+
	<i>Lathyrus occidentalis</i> var. <i>montanus</i>	E1
	<i>Tanacetum corymbosum</i> subsp. <i>clusii</i>	E1
	<i>Agropyron caninum</i>	E1
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	E1	.	+
	<i>Primula elatior</i>	E1	.	.	+
	<i>Adenostyles alliariae</i>	E1	.	.	r
	<i>Doronicum austriacum</i>	E1	+
	<i>Crepis pyrenaica</i>	E1
CA	<i>Caricion austroalpinæ</i>													
	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>symphyandra</i>	E1
	<i>Koeleria eriostachya</i>	E1
	<i>Centaurea haynaldii</i> subsp. <i>julica</i>	E1
	<i>Arabis vochinensis</i>	E1
	<i>Heracleum austriacum</i> subsp. <i>sifolium</i>	E1
CF	<i>Caricion ferrugineæ</i>													
	<i>Campanula thyrsoidea</i>	E1
	<i>Knautia longifolia</i>	E1	r
Cfir	<i>Caricion firmae</i>													
	<i>Carex firma</i>	E1
ES	<i>Elyno-Seslerietea</i>													
	<i>Betonica alopecuroides</i>	E1	+	+	+	1	+	1	+	+	+	1	1	+
	<i>Sesleria caerulea</i>	E1	2	2	2	+	+	.	.	1
	<i>Campanula witasekiana</i>	E1	+
	<i>Carduus crassifolius</i>	E1	.	.	.	+	+	+
	<i>Carex sempervirens</i>	E1
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	E1
	<i>Senecio abrotanifolius</i>	E1	.	+	+	+	+	+	.
	<i>Pimpinella alpina</i>	E1
	<i>Scabiosa lucida</i> subsp. <i>stricta</i>	E1	+	.
	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>	E1
	<i>Galium anisophyllum</i>	E1	.	+
	<i>Astrantia bavarica</i>	E1
	<i>Ranunculus carinthiacus</i>	E1	.	+	+
	<i>Lotus alpinus</i>	E1
	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i>	E1
	<i>Alchemilla alpigena</i>	E1	+
	<i>Arabis ciliata</i>	E1
	<i>Thesium alpinum</i>	E1
	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	E1
	<i>Bartsia alpina</i>	E1
NS	<i>Nardion strictae, Juncetea trifidi</i>													
	<i>Campanula scheuchzeri</i>	E1	.	+	.	+	.	+	.	+	.	+	+	.
	<i>Coeloglossum viride</i>	E1
	<i>Potentilla erecta</i>	E1
FB	<i>Festuco-Brometea</i>													
	<i>Cirsium erisithales</i>	E1	.	+	.	1	+	+	+	.	1	+	+	+
	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	E1	+	+
	<i>Carex humilis</i>	E1	+
	<i>Carlina acaulis</i>	E1	.	+
	<i>Bromopsis transsilvanica</i>	E1

[illegible]

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TG	<i>Koeleria pyramidata</i>	E1
	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	E1	.	+
	<i>Arabis hirsuta</i>	E1
	<i>Prunella grandiflora</i>	E1
	<i>Hippocrepis comosa</i>	E1
	Trifolio-Geranietea													
	<i>Laserpitium latifolium</i>	E1	r	.	+	.	.	+	+	.
	<i>Lilium carnioolicum</i>	E1
	<i>Clinopodium vulgare</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Verbascum lanatum</i>	E1	+
	<i>Thalictrum minus</i>	E1
	<i>Digitalis grandiflora</i>	E1	+
	<i>Arabis pauciflora</i>	E1
	<i>Laserpitium siler</i>	E1
	<i>Arabis turrita</i>	E1
	<i>Iris graminea</i>	E1
	<i>Viola hirta</i>	E1
PaT	Poo alpinae-Trisetetalia													
	<i>Poa alpina</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Ranunculus nemorosus</i>	E1	.	+
	<i>Trollius europaeus</i>	E1
MA	Molinio-Arrhenatheretea													
	<i>Dactylis glomerata</i>	E1
	<i>Crepis paludosa</i>	E1	+	.	+	+
	<i>Deschampsia cespitosa</i>	E1	.	.	+
	<i>Angelica sylvestris</i>	E1
	<i>Festuca rubra</i> agg.	E1
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	E1
EA	Epilobietea angustifolii, Galio-Urticetea													
	<i>Fragaria vesca</i>	E1	+	+	+	+
	<i>Rubus idaeus</i>	E2	.	.	.	+	.	r	.	.	+	.	.	+
	<i>Hypericum hirsutum</i>	E1
GU	<i>Urtica dioica</i>	E1	.	.	.	+	r
	<i>Galeopsis speciosa</i>	E1	+
TR	Thlaspietea rotundifolii													
	<i>Adenostyles glabra</i>	E1	+	1	.	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	E1	.	+	.	+	+	+	+	.	+	+	+	+
	<i>Heracleum pollinianum</i>	E1	+	+	.	.	.	+	.
	<i>Astrantia carniolica</i>	E1	+	1	+	r	.	r	.
	<i>Trisetum argenteum</i>	E1	+	.	+	.
	<i>Valeriana montana</i>	E1
	<i>Hieracium bifidum</i>	E1
	<i>Ligusticum seguieri</i>	E1
	<i>Aquilegia iulia</i>	E1
	<i>Biscutella laevigata</i>	E1	.	+
	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> subsp. <i>baubini</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Aquilegia einseleana</i>	E1
	<i>Petasites paradoxus</i>	E1
	<i>Hieracium glaucum</i>	E1
	<i>Festuca laxa</i>	E1
	<i>Hieracium austriacum</i>	E1
Cy	Cystopteridion fragilis													
	<i>Valeriana tripteris</i>	E1	+	+	+	.	+	1	1	1	1	1	1	+

483

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Asplenium viride</i>	E1	.	+	+	+	+	+	+	1	1	+	+	+
	<i>Moehringia muscosa</i>	E1	+	.	+	+	.	.	.	+
	<i>Cystopteris fragilis</i>	E1	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	.	+
	<i>Carex brachystachys</i>	E1	.	.	.	+	r	+	.	.	+	.	.	.
	<i>Cystopteris regia</i>	E1	+
PS	<i>Physoplexido comosae-Saxifragion petraeae</i>													
	<i>Campanula carnica</i>	E1	.	.	.	+	+
	<i>Campanula cespitosa</i>	E1	.	+
	<i>Paederota bonarota</i>	E1	+
	<i>Campanula zoysii</i>	E1
PC	<i>Potentilletalia caulescentis</i>													
	<i>Festuca stenantha</i>	E1	+
	<i>Primula auricula</i>	E1	.	+	r
	<i>Campanula cochleariifolia</i>	E1	.	+
	<i>Potentilla caulescens</i>	E1
AT	<i>Asplenietea trichomanis</i>													
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	E1	+	.	.	+	.	.	.
	<i>Asplenium trichomanes</i>	E1	+	.	+	.	.	+
	<i>Polypodium vulgare</i>	E1	+	+
	<i>Kernera saxatilis</i>	E1	+
	<i>Sedum maximum</i>	E1
O	Other species (Druge vrste)													
	<i>Festuca</i> sp.	E1
ML	Mosses and lichens (Mahovi in lišaji)													
	<i>Ctenidium molluscum</i>	E0	.	1	+	1	1	1	1	1	1	+	+	+
	<i>Tortella tortuosa</i>	E0	+	.	+	+	+	.	+	.	1	+	+	+
	<i>Schistidium apocarpum</i>	E0	.	+	.	+	+	1	.	+	+	.	+	+
	<i>Fissidens dubius</i>	E0	.	+	+	.	.	.	+	1	+	+	.	+
	<i>Pseudoleskeella catenulata</i>	E0	+
	<i>Polytrichum formosum</i>	E0
	<i>Bryum capillare</i>	E0	+
	<i>Peltigera canina</i>	E0	.	+	.	.	+	+
	<i>Isoetecium alopecuroides</i>	E0	+	+	.	.
	<i>Encalypta streptocarpa</i>	E0	+
	<i>Homalothecium lutescens</i>	E0
	<i>Cladonia</i> sp.	E0	.	.	.	+
	<i>Collema cristatum</i>	E0	+
	<i>Conocephalum conicum</i>	E0	+	+	.	.	.
	<i>Mnium thomsonii</i>	E0	+	.	.	.
	<i>Dermatocarpon miniatum</i>	E0
	<i>Dicranum scoparium</i>	E0
	<i>Homalothecium philippeanum</i>	E0	.	.	.	+
	<i>Mnium</i> sp.	E0	.	.	.	+
	<i>Cladonia pyxidata</i>	E0	+
	<i>Plagioclista porelloides</i>	E0	+	+
	<i>Hypnum cupressiforme</i>	E0
	<i>Peltigera leucophlebia</i>	E0	.	.	.	+
	<i>Lobaria pulmonaria</i>	E0	+
	<i>Rhizomnium punctatum</i>	E0	+
	<i>Plagiothecium</i> sp.	E0	+
	<i>Marchantia polymorpha</i>	E0	+	.	.	.
	<i>Bartramia pomiformis</i>	E0
	<i>Cetraria islandica</i>	E0

485

Table 4: *Polysticho lonchitis-Fagetum calamagrostietosum variae* – cluster 22. Relevé numbers 38–48.

Tabela 4: *Polysticho lonchitis-Fagetum calamagrostietosum variae* – skupina 22. Zaporedne številke popisov 38–48.

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
Database number of relevé (Delovna številka popisa)		259941	264790	242100	259936	242055	242061	242031	242060	242052	242057	242059			
Author of the relevé (Avtor popisa)		ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID			
Elevation in m (Nadmorska višina v m)		1470	1490	1480	1440	1410	1450	1450	1450	1460	1470	1430			
Aspect (Lega)		SW	S	S	SW	SSW	SW	S	S	SW	SW	SSW			
Slope in degrees (Nagib v stopinjah)		35	35	30	30	35	30	40	40	35	35	35			
Parent material (Matična podlaga)		DA	DA	Gr	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	Gr			
Soil (Tla)		Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re			
Stoniness in % (Kamnitost v %)		10	20	40	20	40	60	10	30	50	30	40			
Cover in % (Zastiranje v %):															
Upper tree layer (Zgornja drevesna plast)	E3b	70	80	70	80	80	70	75	70	80	80	80			
Lower tree layer (Spodnja drevesna plasti)	E3a	.	.	10	.	5	5	.	10	10	10	5			
Shrub layer (Grmovna plast)	E2	20	1	40	10	20	30	10	20	10	10	5			
Herb layer (Zeliščna plast)	E1	80	60	70	80	70	40	75	75	60	70	60			
Moss layer (Mahovna plast)	E0	5	5	5	5	10	10	5	10	10	10	10			
Maximum tree diameter (Maks. premer dreves)	cm	40	35	40	30	50	45	50	35	40	60	40			
Maximum tree height (Maksimalna višina dreves)	m	10	10	14	10	14	8	10	12	13	15	14			
Number of species (Število vrst)		50	51	61	63	60	75	57	67	75	62	59			
Relevé area (Velikost popisne ploskve)	m²	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			
Date of taking relevé (Datum popisa)		1996074	20160715	20110721	19860616	2011077	2011077	2011077	2011077	2011051	2011077	2011077			
Day (Dan)		4	15	21	16	7	7	7	7	1	7	7			
Month (Mesec)		7	7	7	6	7	7	7	7	5	7	7			
Year (Leto)		1996	2016	2011	1986	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011			
Locality (Nahajališče)		Prodi-Vrh Dlani	Prodi-Šija	Rutarski gozd	Prodi-Vrh Dlani	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd	Rutarski gozd			
Mountain range (Pogorje)		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA			
Quadrant (Kvadrant)		9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3	9749/3			
Coordinate (Koordinate) GK Y (D-48)		m	410389	410451	414401	410381	414924	414593	414836	414650	415099	414913			
Coordinate (Koordinate) GK X (D-48)		m	121827	121836	120565	121790	120311	120420	120361	120408	120342	120394			
Diagnostic species of the association (Diagnostične vrste asociacije)															
VP	<i>Clematis alpina</i>	E2	.	.	.	+	1	1	1	1	1	1	36	75	
MuA	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>ranunculifolium</i>	E1	.	+	+	+	+	+	32	67
CA	<i>Laserpitium peucedanoides</i>	E1	1	1	.	+	.	.	+	+	+	+	+	31	65
VP	<i>Polystichum lonchitis</i>	E1	r	.	.	r	r	.	27	56

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
EP	<i>Pinus mugo</i>	E2	1	.	1	+	1	1	+	1	+	+	27	56
EP	<i>Pinus mugo</i>	E1	.	.	+	1	2
EP	<i>Rhododendron hirsutum</i>	E2	+	.	.	+	.	+	r	.	r	r	19	40
BA	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	E2	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	19	40
CF	<i>Carex ferruginea</i>	E1	.	+	+	+	.	.	.	+	+	.	18	38
ML	<i>Paraleucobryum sauteri</i>	E0	.	.	.	+	.	+	.	.	+	+	16	33
PS	<i>Paederota lutea</i>	E1	+	11	23
VP	<i>Luzula sylvatica</i>	E1	9	19
ES	<i>Aster bellidiastrium</i>	E1	.	.	.	+	9	19
VP	<i>Lonicera caerulea</i>	E2	.	.	+	.	.	+	8	17
CA	<i>Festuca calva</i>	E1	6	12
VP	<i>Homogyne alpina</i>	E1	4	8
BA	<i>Salix appendiculata</i>	E2	+	4	8
EP	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	E1	.	.	.	+	1	2
Differential species of the subassociation and variant (Razlikovalnice subasociacije in variante)														
EP	<i>Calamagrostis varia</i>	E1	2	1	3	3	2	2	2	3	2	2	46	96
AF	<i>Cyclamen purpurascens</i>	E1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46	96
AF	<i>Rhamnus fallax</i>	E2	.	.	+	.	+	1	+	+	+	+	30	62
EP	<i>Genista radiata</i>	E2	+	+	+	+	.	r	+	.	r	.	14	29
AF	Aremonio-Fagion													
	<i>Cardamine enneaphyllos</i>	E1	1	+	1	1	1	1	1	1	1	1	43	90
	<i>Anemone trifolia</i>	E1	25	52
	<i>Knautia drymeia</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	12	25
	<i>Helleborus niger</i>	E1	10	21
	<i>Cardamine trifolia</i>	E1	10	21
	<i>Lamium orvala</i>	E1	2	4
	<i>Anemone x pittonii</i>	E1	.	+	.	+	2	4
EC	Erythronio-Carpinion													
	<i>Primula vulgaris</i>	E1	+	1	.	+	8	17
	<i>Helleborus odoros</i>	E1	1	2
TA	Tilio-Acerion													
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E3	.	.	r	.	+	+	.	+	.	+	12	25
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E2	7	15
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E1	+	.	+	.	+	14	29
	<i>Aruncus dioicus</i>	E1	9	19
	<i>Polystichum aculeatum</i>	E1	2	4
	<i>Adoxa moschatellina</i>	E1	1	2
	<i>Stellaria montana</i>	E1	1	2
	<i>Geranium robertianum</i>	E1	1	2
	<i>Hesperis candida</i>	E1	1	2
FS	Fagetalia sylvaticae													
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	48	100
	<i>Fagus sylvatica</i>	E2	+	.	.	+	+	.	.	+	+	+	37	77
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	.	.	+	.	+	.	+	+	+	+	26	54
	<i>Lonicera alpigena</i>	E2	+	+	1	.	r	+	41	85
	<i>Mercurialis perennis</i>	E1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	41	85
	<i>Daphne mezereum</i>	E2	.	.	+	.	+	+	+	+	1	+	40	83
	<i>Galium laevigatum</i>	E1	+	+	+	+	+	+	+	1	1	+	39	81
	<i>Galeobdolon flavidum</i>	E1	.	.	1	.	+	1	+	1	1	1	36	75
	<i>Melica nutans</i>	E1	+	.	+	+	+	+	.	+	+	+	35	73

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
	<i>Lilium martagon</i>	E1	.	+	.	+	r	+	.	+	+	.	28	58
	<i>Prenanthes purpurea</i>	E1	+	.	.	.	+	+	.	+	+	+	26	54
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	E1	+	.	+	.	.	+	21	44
	<i>Paris quadrifolia</i>	E1	.	.	+	.	+	.	+	.	.	+	18	38
	<i>Symphytum tuberosum</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	+	+	+	16	33
	<i>Actaea spicata</i>	E1	.	.	+	.	+	.	.	+	.	.	12	25
	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	E1	.	.	.	1	.	.	.	+	.	.	12	25
	<i>Luzula nivea</i>	E1	.	.	.	+	10	21
	<i>Neottia nidus-avis</i>	E3	+	+	.	.	9	19
	<i>Laburnum alpinum</i>	E3	3	6
	<i>Laburnum alpinum</i>	E2	7	15
	<i>Laburnum alpinum</i>	E1	+	6	12
	<i>Mycelis muralis</i>	E1	r	.	.	.	7	15
	<i>Lathyrus vernus</i>	E1	5	10
	<i>Campanula trachelium</i>	E1	4	8
	<i>Polygonatum multiflorum</i>	E1	4	8
	<i>Epipactis helleborine</i>	E1	4	8
	<i>Epilobium montanum</i>	E1	+	3	6
	<i>Scrophularia nodosa</i>	E1	3	6
	<i>Festuca altissima</i>	E1	.	.	.	+	3	6
	<i>Myosotis sylvatica</i> agg.	E1	2	4
	<i>Petasites albus</i>	E1	1	2
	<i>Cardamine bulbifera</i>	E1	1	2
	<i>Cardamine impatiens</i>	E1	1	2
	<i>Carex sylvatica</i>	E1	1	2
	<i>Galium odoratum</i>	E1	1	2
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	E1	1	2
QP	<i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>													
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E3	.	+	+	+	+	.	10	21
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E2	.	.	r	.	.	+	+	.	+	+	21	44
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E1	.	.	+	1	2
	<i>Melittis melissophyllum</i>	E1	+	+	+	+	+	16	33
	<i>Convallaria majalis</i>	E1	+	.	+	.	.	15	31
	<i>Carex flacca</i>	E1	+	.	.	.	+	.	5	10
QF	<i>Quercus-Fagetia</i>													
	<i>Anemone nemorosa</i>	E1	+	+	+	1	+	+	+	+	1	+	31	65
	<i>Carex digitata</i>	E1	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	27	56
	<i>Hepatica nobilis</i>	E1	14	29
	<i>Poa nemoralis</i>	E1	+	.	.	+	.	.	10	21
	<i>Viola riviniana</i>	E1	2	4
	<i>Festuca heterophylla</i>	E1	2	4
	<i>Corylus avellana</i>	E2	.	.	.	r	1	2
	<i>Platanthera bifolia</i>	E1	r	1	2
VP	<i>Vaccinio-Piceetia</i>													
	<i>Aposeris foetida</i>	E1	1	+	1	1	.	.	+	1	1	1	40	83
	<i>Rosa pendulina</i>	E2	+	+	.	+	+	+	+	+	+	+	37	77
	<i>Solidago virgaurea</i>	E1	.	+	.	.	+	+	.	+	+	+	34	71
	<i>Picea abies</i>	E3	+	.	+	+	.	+	+	+	.	1	26	54
	<i>Picea abies</i>	E2	+	.	.	+	+	+	+	+	+	+	32	67
	<i>Picea abies</i>	E1	+	+	.	9	19

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
	<i>Veronica urticifolia</i>	E1	+	.	+	+	+	.	+	+	+	+	29	60
	<i>Hieracium murorum</i>	E1	+	+	.	+	+	.	+	.	.	.	24	50
	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	E1	.	.	+	1	2	1	+	.	+	+	23	48
	<i>Gentiana asclepiadea</i>	E1	.	.	+	.	+	+	.	1	+	.	23	48
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	E1	+	.	.	1	.	1	22	46
	<i>Maianthemum bifolium</i>	E1	.	.	.	+	21	44
	<i>Luzula luzuloides</i>	E1	.	.	+	.	1	.	.	+	+	+	14	29
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	E1	r	.	11	23
	<i>Huperzia selago</i>	E1	.	.	.	+	10	21
	<i>Oxalis acetosella</i>	E1	10	21
	<i>Larix decidua</i>	E3	r	9	19
	<i>Larix decidua</i>	E1	1	2
	<i>Lonicera nigra</i>	E2	+	6	12
	<i>Homogyne sylvestris</i>	E1	+	+	6	12
	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	E1	5	10
	<i>Dryopteris dilatata</i>	E1	+	.	.	.	5	10
	<i>Phegopteris connectilis</i>	E1	+	5	10
	<i>Abies alba</i>	E3	1	2
	<i>Abies alba</i>	E2	4	8
	<i>Abies alba</i>	E1	1	2
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	E1	+	3	6
	<i>Calamagrostis villosa</i>	E1	3	6
	<i>Corallorhiza trifida</i>	E1	1	2
	<i>Luzula luzulina</i>	E1	1	2
EP	<i>Erico-Pinetea</i>													
	<i>Rubus saxatilis</i>	E1	1	+	+	1	.	+	+	+	.	.	33	69
	<i>Erica carnea</i>	E1	+	+	.	+	+	+	+	+	+	.	26	54
	<i>Carex alba</i>	E1	+	.	.	+	2	1	2	1	2	1	22	46
	<i>Aquilegia nigricans</i>	E1	.	+	+	+	+	+	21	44
	<i>Peucedanum rabelense</i>	E1	+	+	+	+	.	+	14	29
	<i>Carex ornithopoda</i>	E1	.	.	+	7	15
	<i>Polygala chamaebuxus</i>	E1	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.	4	8
	<i>Molinia arundinacea</i>	E1	.	+	2	4
	<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	E1	.	.	r	1	2
	<i>Cotoneaster tomentosus</i>	E2	+	.	.	1	2
SSC	<i>Sambuco-Salicion capreae, Rhamno-Prunetea</i>													
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E3	+	.	.	.	+	8	17
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E2	+	.	.	.	+	12	25
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E1	r	+	+	.	+	17	35
BA	<i>Betulo-Alnetea</i>													
	<i>Ribes alpinum</i>	E2	1	2
	<i>Sorbus austriaca</i>	E2	1	2
MuA	<i>Mulgedio-Aconitetea</i>													
	<i>Polygonatum verticillatum</i>	E1	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	41	85
	<i>Veratrum album</i>	E1	+	.	+	+	+	+	.	+	+	+	31	65
	<i>Athyrium filix-femina</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	22	46
	<i>Phyteuma ovatum</i>	E1	.	.	.	+	+	+	.	+	+	+	21	44
	<i>Senecio ovatus</i>	E1	.	.	1	.	.	+	+	.	+	+	21	44
	<i>Aconitum deganii</i> subsp. <i>paniculatum</i>	E1	.	.	+	.	+	.	+	+	.	.	17	35
	<i>Ranunculus platanifolius</i>	E1	.	.	.	+	.	+	14	29

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
	<i>Geranium sylvaticum</i>	E1	13	27
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	E1	+	r	.	.	10	21
	<i>Viola biflora</i>	E1	+	.	.	9	19
	<i>Chaerophyllum villarsii</i>	E1	.	.	+	7	15
	<i>Aconitum angustifolium</i>	E1	r	+	.	+	7	15
	<i>Centaurea montana</i>	E1	.	.	+	4	8
	<i>Myrrhis odorata</i>	E1	4	8
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	E1	4	8
	<i>Senecio cacaliaster</i>	E1	4	8
	<i>Pleurospermum austriacum</i>	E1	r	4	8
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	E1	3	6
	<i>Hypericum maculatum</i>	E1	3	6
	<i>Lathyrus occidentalis</i> var. <i>montanus</i>	E1	2	4
	<i>Tanacetum corymbosum</i> subsp. <i>clusii</i>	E1	2	4
	<i>Agropyron caninum</i>	E1	.	.	+	2	4
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	E1	1	2
	<i>Primula elatior</i>	E1	1	2
	<i>Adenostyles alliariae</i>	E1	1	2
	<i>Doronicum austriacum</i>	E1	1	2
	<i>Crepis pyrenaica</i>	E1	1	2
CA	<i>Caricion austroalpinae</i>													
	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>symphyandra</i>	E1	+	.	r	.	.	4	8
	<i>Koeleria eriostachya</i>	E1	3	6
	<i>Centaurea haynaldii</i> subsp. <i>julica</i>	E1	.	+	2	4
	<i>Arabis vochinensis</i>	E1	1	2
	<i>Heracleum austriacum</i> subsp. <i>siifolium</i>	E1	r	.	1	2
CF	<i>Caricion ferrugineae</i>													
	<i>Campanula thyrsoidea</i>	E1	r	1	2
	<i>Knautia longifolia</i>	E1	1	2
Cfir	<i>Caricion firmae</i>													
	<i>Carex firma</i>	E1	2	4
ES	<i>Elyno-Seslerietea</i>													
	<i>Betonica alopecurus</i>	E1	+	1	1	1	1	+	+	1	1	1	46	96
	<i>Sesleria caerulea</i>	E1	1	2	+	1	+	+	2	1	1	1	32	67
	<i>Campanula witasekiana</i>	E1	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	24	50
	<i>Carduus crassifolius</i>	E1	+	+	+	.	.	+	.	.	+	+	18	38
	<i>Carex sempervirens</i>	E1	+	.	+	+	.	.	1	+	r	.	12	25
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	E1	+	+	.	.	.	+	+	+	r	+	12	25
	<i>Senecio abrotanifolius</i>	E1	+	+	.	+	11	23
	<i>Pimpinella alpina</i>	E1	.	+	r	.	5	10
	<i>Scabiosa lucida</i> subsp. <i>stricta</i>	E1	.	+	4	8
	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>	E1	.	+	4	8
	<i>Galium anisophyllum</i>	E1	+	3	4
	<i>Astrantia bavarica</i>	E1	+	3	6
	<i>Ranunculus carinthiacus</i>	E1	2	4
	<i>Lotus alpinus</i>	E1	.	+	2	4
	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i>	E1	.	.	.	+	2	4
	<i>Alchemilla alpigena</i>	E1	1	2
	<i>Arabis ciliata</i>	E1	1	2
	<i>Thesium alpinum</i>	E1	1	2

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
NS	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	E1	.	+	1	2
	<i>Bartsia alpina</i>	E1	.	.	.	+	1	2
Nardion strictae, Juncetea trifidi														
FB	<i>Campanula scheuchzeri</i>	E1	12	25
	<i>Coeloglossum viride</i>	E1	1	2
	<i>Potentilla erecta</i>	E1	+	1	2
	Festuco-Brometea													
TG	<i>Cirsium erisithales</i>	E1	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	38	79
	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	E1	.	1	+	+	+	+	13	27
	<i>Carex humilis</i>	E1	1	2	.	.	.	+	1	+	.	+	11	23
	<i>Carlina acaulis</i>	E1	+	+	.	+	7	15
	<i>Bromopsis transilvanica</i>	E1	.	.	+	.	r	+	6	12
	<i>Koeleria pyramidata</i>	E1	+	2	4
	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	E1	1	2
	<i>Arabis hirsuta</i>	E1	.	+	1	2
	<i>Prunella grandiflora</i>	E1	.	+	1	2
	<i>Hippocrepis comosa</i>	E1	r	.	.	1	2
	Trifolio-Geranietea													
PaT	<i>Laserpitium latifolium</i>	E1	+	.	.	.	r	9	19
	<i>Lilium carnolicum</i>	E1	.	+	.	+	.	.	+	.	r	.	6	12
	<i>Clinopodium vulgare</i>	E1	3	6
	<i>Verbascum lanatum</i>	E1	3	6
	<i>Thalictrum minus</i>	E1	+	.	.	.	r	.	3	6
	<i>Digitalis grandiflora</i>	E1	2	4
	<i>Arabis pauciflora</i>	E1	2	4
	<i>Laserpitium siler</i>	E1	1	2
	<i>Arabis turrata</i>	E1	1	2
	<i>Iris graminea</i>	E1	1	2
	<i>Viola hirta</i>	E1	1	2
	Poo alpinae-Trisetetalia													
MA	<i>Poa alpina</i>	E1	3	6
	<i>Ranunculus nemorosus</i>	E1	1	2
	<i>Trollius europaeus</i>	E1	1	2
EA	Molinio-Arrhenatheretea													
	<i>Dactylis glomerata</i>	E1	.	.	+	7	15
	<i>Crepis paludosa</i>	E1	3	6
	<i>Deschampsia cespitosa</i>	E1	2	4
	<i>Angelica sylvestris</i>	E1	.	.	+	2	4
	<i>Festuca rubra</i> agg.	E1	1	2
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	E1	1	2
GU	Epilobietea angustifolii, Galio-Urticetea													
	<i>Fragaria vesca</i>	E1	.	.	+	.	+	14	29
	<i>Rubus idaeus</i>	E2	+	+	10	21
	<i>Hypericum hirsutum</i>	E1	2	4
TR	<i>Urtica dioica</i>	E1	2	4
	<i>Galeopsis speciosa</i>	E1	1	2
EA	Thlaspietea rotundifolii													
	<i>Adenostyles glabra</i>	E1	+	+	+	1	1	37	77
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	E1	.	.	+	+	.	18	38
	<i>Heracleum pollinianum</i>	E1	.	.	1	.	.	.	+	.	+	+	18	38

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
	<i>Astrantia carniolica</i>	E1	+	1	.	+	16	33
	<i>Trisetum argenteum</i>	E1	5	10
	<i>Valeriana montana</i>	E1	+	+	4	8
	<i>Hieracium bifidum</i>	E1	.	+	4	8
	<i>Ligusticum seguieri</i>	E1	r	.	.	3	6
	<i>Aquilegia iulia</i>	E1	r	.	.	+	2	4
	<i>Biscutella laevigata</i>	E1	1	2
	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> subsp. <i>baubinii</i>	E1	1	2
	<i>Aquilegia einseleana</i>	E1	1	2
	<i>Petasites paradoxus</i>	E1	1	2
	<i>Hieracium glaucum</i>	E1	1	2
	<i>Festuca laxa</i>	E1	1	2
	<i>Hieracium austriacum</i>	E1	+	1	2
Cy	<i>Cystopteridion fragilis</i>													
	<i>Valeriana tripteris</i>	E1	.	.	+	1	1	1	1	+	1	+	39	81
	<i>Asplenium viride</i>	E1	.	+	+	1	.	+	+	.	+	+	36	75
	<i>Moehringia muscosa</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	+	+	+	25	52
	<i>Cystopteris fragilis</i>	E1	+	+	+	r	.	+	19	40
	<i>Carex brachystachys</i>	E1	7	15
	<i>Cystopteris regia</i>	E1	1	2
PS	<i>Physoplexido comosae-Saxifragion petraeae</i>													
	<i>Campanula carnica</i>	E1	6	12
	<i>Campanula cespitosa</i>	E1	3	6
	<i>Paederota bonarota</i>	E1	1	2
	<i>Campanula zoysii</i>	E1	r	.	1	2
PC	<i>Potentilletalia caulescentis</i>													
	<i>Festuca stenantha</i>	E1	+	r	.	7	15
	<i>Primula auricula</i>	E1	3	6
	<i>Campanula cochleariifolia</i>	E1	2	4
	<i>Potentilla caulescens</i>	E1	2	4
AT	<i>Asplenietea trichomanis</i>													
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	.	.	.	19	40
	<i>Asplenium trichomanes</i>	E1	+	.	.	.	+	12	25
	<i>Polypodium vulgare</i>	E1	+	6	12
	<i>Kernera saxatilis</i>	E1	1	2
	<i>Sedum maximum</i>	E1	1	2
O	Other species (Druge vrste)													
	<i>Festuca</i> sp.	E1	+	1	2
ML	Mosses and lichens (Mahovi in lišaji)													
	<i>Ctenidium molluscum</i>	E0	+	.	+	+	1	1	+	1	+	+	42	88
	<i>Tortella tortuosa</i>	E0	+	+	+	+	+	1	+	+	+	.	38	79
	<i>Schistidium apocarpum</i>	E0	.	.	+	.	+	1	+	+	+	+	31	65
	<i>Fissidens dubius</i>	E0	+	+	.	.	+	.	.	.	+	+	19	40
	<i>Pseudoleskeella catenulata</i>	E0	.	.	+	.	+	+	.	+	+	.	11	23
	<i>Polytrichum formosum</i>	E0	.	+	.	+	+	8	17
	<i>Bryum capillare</i>	E0	+	+	6	12
	<i>Peltigera canina</i>	E0	6	12
	<i>Isoetecium alopecuroides</i>	E0	.	.	.	+	+	6	12
	<i>Encalypta streptocarpa</i>	E0	+	.	.	.	5	10
	<i>Homalothecium lutescens</i>	E0	+	.	.	+	.	+	5	10

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Pr.	Fr.
<i>Cladonia</i> sp.	E0	+	4	8
<i>Collema cristatum</i>	E0	+	.	.	3	6
<i>Conocephalum conicum</i>	E0	3	6
<i>Mnium thomsonii</i>	E0	3	6
<i>Dermatocarpon miniatum</i>	E0	+	3	6
<i>Dicranum scoparium</i>	E0	3	6
<i>Homalothecium philippeanum</i>	E0	2	4
<i>Mnium</i> sp.	E0	2	4
<i>Cladonia pyxidata</i>	E0	+	2	4
<i>Plagiochila porelloides</i>	E0	2	4
<i>Hypnum cupressiforme</i>	E0	+	2	4
<i>Peltigera leucophlebia</i>	E0	1	2
<i>Lobaria pulmonaria</i>	E0	1	2
<i>Rhizomnium punctatum</i>	E0	1	2
<i>Plagiothecium</i> sp.	E0	1	2
<i>Marchantia polymorpha</i>	E0	1	2
<i>Bartramia pomiformis</i>	E0	.	.	.	+	1	2
<i>Cetraria islandica</i>	E0	.	.	.	+	1	2

Legend – Legenda

ID Igor Dakskobler

A Limestone – apnenec

D Dolomite – dolomit

Gr Gravel – grušč

M Moraine (Till) – morena (til)

Re Rendzina – rendzina

JA Julian Alps – Julijske Alpe

I (Italia, Italija)

Pr. Presence (number of relevés in which the species is presented) – število popisov, v katerih se pojavlja vrsta

Fr. Frequency in % — frekvenca v %

Relevé No. 24, *holotypus*

Table 5: *Polystichum lonchitis*-*Fagetum luzuletosum niveae* var. *Festuca calva* – cluster 28. Relevé numbers 1–38.

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Database number of relevé (Delovna številka popisa)		218089	230457	222800	222746	222747	222748	222787	222799	222788	259939	259940	222798	223051	223052
Author of the relevé (Avtor popisa)	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Elevation in m (Nadmorska višina v m)		1530	1420	1580	1530	1520	1550	1560	1600	1550	1450	1470	1470	1470	1480
Aspect (Lega)	SW	SW	SW	SE	SE	SE	SSW	SE	E	SSW	S	S	SE	SE	SE
Slope in degrees (Nagib v stopinjah)	30	35	25	25	25	25	25	30	30	35	35	10	30	25	25
Parent material (Matična podlaga)	A	A	DL	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Soil (Tla)	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re
Stoniness in % (Kamnitost v %)	40	20	20	30	20	20	5	40	10	40	40	20	20	20	20
Cover in % (Zastiranje v %):															
Upper tree layer (Zgornja drevesna plast)	E3b	80	90	70	90	90	100	80	90	70	90	80	80	80	70
Lower tree layer (Spodnja drevesna plasti)	E3a	.	10	10	10	.	.	10	.	.
Shrub layer (Grmovna plast)	E2	10	50	20	10	10	5	30	5	10	5	5	5	20	20
Herb layer (Zeliščna plast)	E1	40	10	40	20	30	20	50	60	60	30	40	60	50	60
Moss layer (Mahovna plast)	E0	10	5	10	10	10	5	10	10	10	5	5	5	5	5
Maximum tree diameter (Maks. premer dreves)	cm	80	25	35	25	20	15	20	35	30	30	35	40	25	25
Maximum tree height (Maksimalna višina dreves)	m	18	10	12	7	8	5	10	14	14	12	10	17	5	6
Number of species (Število vrst)		54	62	62	61	48	33	63	68	73	42	53	35	52	45
Relevé area (Velikost popisne ploskve)	m ²	200	200	400	400	200	200	400	400	200	400	400	400	200	200
Date of taking relevé (Datum popisa)		20060714	2009061	2001067	19970813	19970813	19970813	20010710	2001067	20010710	1996074	1996074	2001067	19970529	19970529
Day (Dan)		14	1	7	13	13	13	10	7	10	4	4	7	29	29
Month (Mesec)		7	6	6	8	8	8	7	6	7	7	7	6	5	5
Year (Leto)		2006	2009	2001	1997	1997	1997	2001	2001	2001	1996	1996	2001	1997	1997
Locality (Nahajališče)		Dlana-Kaluder	Predolina-Skalce	Mangartski potok-Stože	Pl. nad Sočo-V lelah	Pl. nad Sočo-V lelah	Pl. nad Sočo-V lelah	Predel-V Koreh	Mangartski potok-Sinji dol	Predel-V Koreh	Prodi-Šija	Prodi-Dlana	Mangartski potok-Na skali	Tolminski Migovec	Tolminski Migovec
Mountain range (Pogorje)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Quadrant (Kvadrant)		9648/3	9747/2	9547/4	9647/2	9647/2	9647/2	9547/3	9547/4	9547/4	9749/3	9749/3	9547/4	9748/4	9748/4
Coordinate (Koordinate) GK Y (D-48)	m	399783	394415	393193	396623	396572	396524	391014	392358	391111	410723	410450	392732	405629	405632
Coordinate (Koordinate) GK X (D-48)	m	130056	128691	144484	135132	135030	135052	141485	144247	141455	121704	121808	143874	123084	123155
Diagnostic species of the association (Diagnostične vrste asociacije)															
VP <i>Polystichum lonchitis</i>	E1	+	.	+	+	+	+	+	1	+	.	.	.	r	r
VP <i>Luzula sylvatica</i>	E1	+	.	1	.	.	.	+	+	+	.	.	1	+	.
VP <i>Clematis alpina</i>	E2	1	+	.	1	+	+	.	+	+	.	.	r	.	.
MuA <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>ranunculifolium</i>	E1	+	.	.	+	+	+	+	1	+	+	+	.	+	+

Tabela 5: *Polysticho lonchitis-Fagetum luzuletosum niveae* var. *Festuca calva* – skupina 28. Zaporedne številke popisov 1–38.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
223055	221344	223053	223054	222721	221346	221475	221343	221090	221079	221080	230552	221571	222704	222702	222703	221350	221341	221347	221045	221374	222720	221345	221376
ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
1490	1510	1510	1470	1550	1550	1560	1400	1550	1450	1480	1520	1450	1430	1410	1440	1370	1490	1370	1430	1410	1520	1540	1480
SE	NWW	SE	SEE	S	SW	SW	SW	S	SEE	SE	SE	S	S	NW	W	SW	SW	S	N	SSW	S	NWW	SE
25	35	25	25	35	35	35	30	30	25	25	20	30	35	45	5	30	30	35	10	40	25	40	30
DA	A	DA	DA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re
60	40	30	30	60	40	60	40	50	60	60	40	60	50	70	20	40	40	40	60	40	30	50	40
80	70	80	70	70	90	70	80	80	90	70	90	80	90	80	80	90	90	90	90	90	80	90	90
.	.	.	.	10	.	.	10	.	10	30	10	.	.	10
10	20	10	10	20	10	20	20	10	10	10	5	5	20	5	10	5	10	10	5	5	5	10	5
60	50	50	60	60	50	50	60	70	60	50	50	60	70	60	70	50	50	60	60	50	40	50	50
20	10	5	5	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	15	10	10
30	25	20	25	55	25	25	80	30	80	50	40	30	40	40	35	35	50	70	50	70	60	25	50
10	10	5	10	14	10	10	17	8	14	14	16	6	10	14	10	10	12	14	14	16	15	10	16
59	55	58	51	64	70	57	67	57	62	44	75	62	56	73	47	64	87	66	48	34	55	62	43
200	200	200	200	400	400	200	400	200	400	200	400	200	200	200	200	400	400	400	200	400	400	400	400
19970529	19990624	19970529	19970529	1999083	19990624	20010620	19990624	1992093	1992093	1992093	2009068	19950811	19940712	20020529	20020529	2000068	19990624	2000068	1995096	20060712	1999083	19990624	20060712
29	24	29	29	3	24	20	24	3	3	3	8	11	12	29	29	8	24	8	6	12	3	24	12
5	6	5	5	8	6	6	6	9	9	9	6	8	7	5	5	6	6	6	9	7	8	6	7
1997	1999	1997	1997	1999	1999	2001	1999	1992	1992	1992	2009	1995	1994	2002	2002	2000	1999	2000	1995	2006	1999	1999	2006
Tolminski Migovec	Krnčica-Glava	Tolminski Migovec	Tolminski Migovec	Gozdec-Ruša	Pl. Zapleč-Oblo brdo-Na Vlakah	Pl. Zapleč-Oblo brdo-Na Vlakah	Krnčica-Glava	Pirhovec	Planina Dolec-Pirhovec	Planina Dolec-Pirhovec	Bala-Rupa	Krasji vrh-Debeljak	Vel. Polovnik	Vel. Polovnik	Vel. Polovnik	Krnčica-Stol	Krnčica-Osredok	Krnčica-Na Skali	Kanin- pl. Krnica	Kanin-pl. Globoko	Gozdec-Ruša	Krnčica-Glava	Kanin-pl. Baban
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
9748/4	9747/2	9748/4	9748/4	9646/4	9747/2	9747/2	9747/2	9747/1	9747/1	9747/1	9647/2	9747/2	9647/3	9647/3	9647/3	9747/2	9747/2	9747/2	9647/1	9646/4	9646/4	9747/2	9646/4
123286	405677	395574	405605	383032	395421	395368	395487	389512	389473	389408	394936	392786	385866	385719	385755	395809	395757	395680	386187	381075	382888	395616	381696
+	+	+	+	+	+	+	r	l	+	.	+	+	.	.	.	+	+	r	r	+	+	+	r
+	+	+	+	1	+	.	.	+	1	+	2	.	+	1	1	.	+	.	+	.	1	+	+
1	+	+	.	+	+	.	.	.	r	+	+	.	.	+	.	+	r	.	+	.	.	+	+

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CA	<i>Festuca calva</i>	E1	+	+	.	+
EP	<i>Rhododendron hirsutum</i>	E2	+	+	+	.	.	.	1	+
BA	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	E2	.	.	+	+	+	+	+	+	.	.	.	+	.
ML	<i>Paraleucobryum sauteri</i>	E0	.	.	+	.	+	.	+	+	.	+	+	.	.
CA	<i>Laserpitium peucedanoides</i>	E1	r	.	+	.	+	+	.	.	+
BA	<i>Salix appendiculata</i>	E2	+	+	+	.	+
EP	<i>Pinus mugo</i>	E2	.	.	+	.	.	.	+	.	+	+	.	+	+
CF	<i>Carex ferruginea</i>	E1	.	.	+	.	.	.	r	+	.	+	+	.	r
VP	<i>Homogyne alpina</i>	E1	+	.	.
PS	<i>Paederota lutea</i>	E1
VP	<i>Lonicera caerulea</i>	E2	.	.	.	r	.	+
ES	<i>Aster bellidiastrum</i>	E1	+	+	.	.	.
EP	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	E1	r
Differential species of the subassociation (Razlikovalnice subasociacije)															
FS	<i>Luzula nivea</i>	E1	+	1	.	+	+	.	+	.	.	+	+	r	+
QF	<i>Poa nemoralis</i>	E1	+	+	.	.	+
TA	<i>Adoxa moschatellina</i>	E1	.	1
AF	<i>Aremonio-Fagion</i>														
	<i>Anemone trifolia</i>	E1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	.	1	1	.
	<i>Cardamine enneaphyllos</i>	E1	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>Cyclamen purpurascens</i>	E1	.	.	+	1	1	1	+	1	+	1	+	1	1
	<i>Cardamine trifolia</i>	E1	+	.
	<i>Aremonia agrimonoides</i>	E1
	<i>Helleborus niger</i>	E1	.	.	1	+	2	1
	<i>Rhamnus fallax</i>	E2	r
	<i>Knautia drymeia</i>	E1	+
	<i>Lamium orvala</i>	E1
EC	<i>Erythronio-Carpinion</i>														
	<i>Helleborus odoratus</i>	E1
	<i>Primula vulgaris</i>	E1	1	.	.	.
	<i>Galanthus nivalis</i>	E1	.	1
	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	E1
TA	<i>Tilio-Acerion</i>														
	<i>Geranium robertianum</i>	E1	+	+
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E3	+
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E2	.	+	.	.	.	+
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E1	.	+	+
	<i>Polystichum aculeatum</i>	E1	r
	<i>Tilia platyphyllos</i>	E2	+
	<i>Aruncus dioicus</i>	E1	+	.	+
	<i>Euonymus latifolia</i>	E2	.	.	.	r
	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	E1
FS	<i>Fagetalia sylvaticae</i>														
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4
	<i>Fagus sylvatica</i>	E2	1	+	+	+	.	1	.	+	1	+	+	.	+
	<i>Fagus sylvatica</i>	E1	.	+	+	.	+	+	+	.	.
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	E1	+	+	.	.	.	+	r	.	+
	<i>Galeobdolon flavidum</i>	E1	.	.	+	+	+	+	+	+	+	+	.	.	.
	<i>Lilium martagon</i>	E1	+	+	+	.	+	.	+	+	.	+	.	r	+
	<i>Mercurialis perennis</i>	E1	1	.	.	1	+	+	.	1	.	1	+	+	.
	<i>Daphne mezereum</i>	E2	.	.	1	.	+	+	+	+	.	.	+	+	+

497

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<i>Melica nutans</i>	E1	.	.	+	+	+	.	+	+	+	.	.	.	+	+
	<i>Lathyrus vernus</i>	E1	.	+	+	.	.	.	+	+	+
	<i>Epilobium montanum</i>	E1	+	+
	<i>Lonicera alpigena</i>	E2	+	.	+	+	+	.	+	+	+
	<i>Paris quadrifolia</i>	E1	.	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	+
	<i>Actaea spicata</i>	E1	.	+	+	+	+	.	.	.	+
	<i>Galium laevigatum</i>	E1	+	.	+	+	+	.	+	.
	<i>Mycelis muralis</i>	E1
	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	E1	.	.	+	+	+	+	.	+
	<i>Scrophularia nodosa</i>	E1	.	1
	<i>Prenanthes purpurea</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	.	.
	<i>Myosotis sylvatica</i> agg.	E1
	<i>Lathyrus vernus</i> subsp. <i>flaccidus</i>	E1
	<i>Symphytum tuberosum</i>	E1	.	.	+
	<i>Corydalis cava</i>	E1	.	.	+
	<i>Neottia nidus-avis</i>	E1
	<i>Polygonatum multiflorum</i>	E1	+
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	E1
	<i>Festuca altissima</i>	E1
	<i>Epipactis helleborine</i>	E1
	<i>Laburnum alpinum</i>	E3
	<i>Laburnum alpinum</i>	E2
	<i>Laburnum alpinum</i>	E1	.	+
	<i>Pulmonaria officinalis</i>	E1	.	.	+
	<i>Cardamine pentaphyllos</i>	E1
	<i>Petasites albus</i>	E1
	<i>Campanula trachelium</i>	E1	.	+
	<i>Cardamine impatiens</i>	E1	.	+
	<i>Galium odoratum</i>	E1
	<i>Cardamine bulbifera</i>	E1
	<i>Viola reichenbachiana</i>	E1
QP	<i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>															
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E3
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E2	+	+	.	r	.	+	+	.
	<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i>	E1
	<i>Convallaria majalis</i>	E1	.	.	.	+	+	+	+	.
	<i>Melittis melissophyllum</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Hypericum montanum</i>	E1
QF	<i>Querc-Fagetea</i>															
	<i>Carex digitata</i>	E1	.	+	+	+	+	+	+	+	+
	<i>Anemone nemorosa</i>	E1	.	+	+	+	.	+	+
	<i>Hepatica nobilis</i>	E1	+	.	.	.	+	.	.	.	+	+
	<i>Festuca heterophylla</i>	E1
	<i>Aegopodium podagraria</i>	E1	.	+
	<i>Viola riviniana</i>	E1	.	+	+	+	.	+
	<i>Stellaria holostea</i>	E1
	<i>Moehringia trinervia</i>	E1
	<i>Ranunculus auricomus</i> agg. (<i>R. braun-blauquetii</i>)	E1
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lobata</i> (<i>D. polygama</i>)	E1
	<i>Listera ovata</i>	E1
	<i>Scilla bifolia</i>	E1

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VP	Vaccinio-Piceetea														
	<i>Aposeris foetida</i>	E1	+	.	1	+	+	.	1	1	1	1	1	1	1
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	E1	.	.	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+	+
	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	E1	.	1	+	+	+	+	.	+	+
	<i>Maianthemum bifolium</i>	E1	.	1	.	.	+	+	+	.	+	.	1	1	1
	<i>Hieracium murorum</i>	E1	+	+	+	.	+	.	.	+	.	+	+	+	+
	<i>Oxalis acetosella</i>	E1	+	.	1
	<i>Rosa pendulina</i>	E2	.	.	.	+	r	.	+	+	+	.	r	+	.
	<i>Picea abies</i>	E3	1	1	+	.	.	.	+	.	.	r	r	+	.
	<i>Picea abies</i>	E2	+	+	+	r	.	.	.	+	r	.	.	+	+
	<i>Picea abies</i>	E1	+
	<i>Solidago virgaurea</i>	E1	+	.	+	+
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	E1	.	.	+	+	.	.	+	.	+
	<i>Veronica urticifolia</i>	E1	+	.	+
	<i>Dryopteris dilatata</i>	E1	.	.	+	+
	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	E1	+
	<i>Corallorhiza trifida</i>	E1	.	+	.	r	.	r	.	.	r
	<i>Calamagrostis villosa</i>	E1	+	+	.	.	+	.
	<i>Huperzia selago</i>	E1	.	.	+	+	.	.	.
	<i>Luzula luzuloides</i>	E1
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	E1	.	.	+	+	.	.	+
	<i>Gentiana asclepiadea</i>	E1	+	.	.	.	+
	<i>Dryopteris expansa</i>	E1
	<i>Phegopteris connectilis</i>	E1
	<i>Larix decidua</i>	E3	.	.	.	+
	<i>Luzula pilosa</i>	E1	.	.	r	.	.	.	+	.	+
	<i>Abies alba</i>	E3	.	.	r	r	.
	<i>Abies alba</i>	E2	.	.	r	r	.
	<i>Abies alba</i>	E1
	<i>Lonicera nigra</i>	E2	+	.	+
	<i>Lycopodium annotinum</i>	E1	+
	<i>Homogyne sylvestris</i>	E1	r
	<i>Ajuga pyramidalis</i>	E1
EP	Erico-Pinetea														
	<i>Calamagrostis varia</i>	E1	.	+	+	+	+	.	+	+	1	1	1	1	1
	<i>Rubus saxatilis</i>	E1	+	.	+	+	.	.	+	+	+	.	+	+	+
	<i>Erica carnea</i>	E1	.	.	+	+	r	r	+	+	+	+	+	1	1
	<i>Carex ornithopoda</i>	E1	.	+
	<i>Peucedanum rablense</i>	E1	+
	<i>Carex alba</i>	E1	+	.	+	+	1	+
	<i>Polygala chamaebuxus</i>	E1	+	.	.	+	r	.
	<i>Genista radiata</i>	E2	+	.	.
	<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	E1	.	.	.	+
	<i>Epipactis atrorubens</i>	E1	r
SSC	Sambuco-Salicion capreae, Rhamno-Prunetea														
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E3	.	.	.	+
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E2	.	.	+	.	.	.	+	.	+
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E1	.	.	+	.	r	.	.	+	.	.	.	+	.
	<i>Salix caprea</i>	E3	+
	<i>Berberis vulgaris</i>	E2
	<i>Juniperus communis</i>	E2

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BA	<i>Sambucus racemosa</i>	E2
	Betulo-Alnetea														
	<i>Sorbus austriaca</i>	E2	r
	<i>Juniperus sibirica</i>	E2	+	r
	<i>Sorbus austriaca</i>	E1
	<i>Salix glabra</i>	E2
MA	<i>Alnus viridis</i>	E2
	Mulgedio-Aconitetea														
	<i>Polygonatum verticillatum</i>	E1	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	.	.	+
	<i>Venatrum album</i>	E1	+	.	.	.	+	.	+	+	r	+	.	+	1
	<i>Athyrium filix-femina</i>	E1	+	+	+	.	.	.	+	.	+
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	E1	.	+	+	.	.	.	+
	<i>Viola biflora</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	+	+
	<i>Senecio cacaliaster</i>	E1	.	+
	<i>Aconitum angustifolium</i>	E1	+	+	+	r
	<i>Geranium sylvaticum</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	+	+
	<i>Hypericum maculatum</i>	E1	+	+	+
	<i>Ranunculus platanifolius</i>	E1	+	.	r
	<i>Phyteuma ovatum</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	.	+
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	E1	+	+
	<i>Aconitum degenii</i> subsp. <i>paniculatum</i>	E1	+	+	.	.	.
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	E1
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	E1
	<i>Rumex arifolius</i>	E1	+
	<i>Senecio ovatus</i>	E1	+
	<i>Poa hybrida</i>	E1	+
	<i>Peucedanum ostruthium</i>	E1
	<i>Allium victorialis</i>	E1	+
	<i>Adenostyles alliariae</i>	E1
	<i>Tanacetum corymbosum</i> subsp. <i>clusii</i>	E1
	<i>Epilobium alpestre</i>	E1
	<i>Chaerophyllum villarsii</i>	E1
	<i>Pleurospermum austriacum</i>	E1
CA	Caricion austroalpinae														
	<i>Arabis vohinensis</i>	E1	r	.
	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>symphyandra</i>	E1	+
CF	<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>austroalpina</i>	E1
	Caricion ferrugineae														
	<i>Cerastium subtriflorum</i>	E1	+	+
	<i>Knautia longifolia</i>	E1
ES	Elyno-Seslerietea														
	<i>Betonica alopecuroides</i>	E1	.	+	.	+	.	+	.	+	1	+	.	+	r
	<i>Sesleria caerulea</i>	E1	1	.	+	+	+	+	1
	<i>Campanula witasekiana</i>	E1	+	.	.	+	+	+	.	.	.
	<i>Pimpinella alpina</i>	E1	.	+	+	+
	<i>Carex sempervirens</i>	E1	.	.	.	+	.	.	+	r	+
	<i>Senecio abrotanifolius</i>	E1	.	.	.	r	.	.	r	.	.	+	.	+	.
	<i>Astrantia bavarica</i>	E1
	<i>Ranunculus carinthiacus</i>	E1	.	.	+	.	+	+	.	+	.	+	.	.	.
	<i>Galium anisophyllum</i>	E1	.	.	.	+	.	.	+
	<i>Carduus crassifolius</i>	E1	r	.	+

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	E1	+
	<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	E1	.	+
	<i>Alchemilla alpigena</i>	E1
	<i>Potentilla crantzii</i>	E1
	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i>	E1
	<i>Scabiosa lucida</i> subsp. <i>stricta</i>	E1	r
	<i>Leontopodium alpinum</i>	E1
	<i>Lotus alpinus</i>	E1
	<i>Achillea clavinae</i>	E1
	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>	E1
	<i>Erigeron glabratus</i>	E1
	<i>Ranunculus montanus</i>	E1
NS	<i>Nardion strictae, Juncetea trifidi</i>														
	<i>Campanula scheuchzeri</i>	E1	.	+	.	+	r	.	.	+	.	.	.	+	+
	<i>Phyteuma zahlbruckneri</i>	E1
	<i>Potentilla erecta</i>	E1	+	.	+
	<i>Coeloglossum viride</i>	E1
FB	<i>Festuco-Brometea</i>														
	<i>Cirsium erisithales</i>	E1	+	+	+	.	+
	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	E1	+	.	+	.	.
	<i>Carlina acaulis</i>	E1	+	.	r
	<i>Koeleria pyramidata</i>	E1
	<i>Arabis hirsuta</i>	E1
	<i>Carex humilis</i>	E1	+	.	.
	<i>Hippocrepis comosa</i>	E1	+	.
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	E1
ZG	<i>Trifolio-Geranietea</i>														
	<i>Verbascum lanatum</i>	E1	+	+
	<i>Clinopodium vulgare</i>	E1	.	.	.	r	+
	<i>Achillea distans</i>	E1	.	+
	<i>Laserpitium latifolium</i>	E1	.	.	+	+
	<i>Valeriana wallrothii</i>	E1
	<i>Laserpitium siler</i>	E1
	<i>Iris graminea</i>	E1
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	E1
	<i>Vicia sylvatica</i>	E1	.	.	+
	<i>Lilium carniolicum</i>	E1	+	.	.
	<i>Hypericum perforatum</i>	E1
	<i>Libanotis sibirica</i> subsp. <i>montana</i>	E1
	<i>Origanum vulgare</i>	E1
PaT	<i>Poo alpinae-Trisetetalia</i>														
	<i>Poa alpina</i>	E1	.	+	+
	<i>Crocus albiflorus</i>	E1	.	+	+	+
	<i>Trollius europaeus</i>	E1	+
	<i>Pimpinella major</i> subsp. <i>rubra</i>	E1
	<i>Cardaminopsis ovirensis</i>	E1	.	+
MA	<i>Molinio-Arrhenatheretea</i>														
	<i>Lathyrus pratensis</i>	E1	.	r
	<i>Deschampsia cespitosa</i>	E1
	<i>Dactylis glomerata</i>	E1	+
	<i>Galium album</i>	E1	.	.	.	+

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Crepis paludosa</i>	E1	r
	<i>Achillea millefolium</i>	E1	+
	<i>Festuca rubra</i> agg.	E1	+	.	.
	<i>Achillea roseoalba</i>	E1
	<i>Vicia sepium</i>	E1
	<i>Veronica chamaedrys</i>	E1
	<i>Angelica sylvestris</i>	E1
	<i>Leontodon hispidus</i>	E1
EA	<i>Epilobietea angustifolii</i>														
	<i>Fragaria vesca</i>	E1	+	+	+	+	.	+	.	+	.	.	.	+	+
	<i>Urtica dioica</i>	E1	.	+
	<i>Rubus idaeus</i>	E2	+	+	+
	<i>Galeopsis speciosa</i>	E1
	<i>Lamium maculatum</i>	E1	+
	<i>Tussilago farfara</i>	E1	.	.	r
	<i>Hypericum hirsutum</i>	E1
AC	<i>Arabidetalia caeruleae</i>														
	<i>Soldanella alpina</i>	E1	+
TR	<i>Thlaspietea rotundifolii</i>														
	<i>Adenostyles glabra</i>	E1	.	.	.	+	.	.	+	+	+	+	.	.	.
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	E1	+
	<i>Arabis alpina</i>	E1	+	+
	<i>Heracleum pollinianum</i>	E1	+	+	.	+	.	.	.
	<i>Dryopteris villarii</i>	E1
	<i>Astrantia carniolica</i>	E1	+	+	.	.	r
	<i>Geranium macrorrhizum</i>	E1
	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> subsp. <i>bauhinii</i>	E1
	<i>Ligusticum seguieri</i>	E1	+
	<i>Rhodiola rosea</i>	E1
Cy	<i>Cystopteridion fragilis</i>														
	<i>Cystopteris fragilis</i>	E1	+	1	.	+	+	+	+	+
	<i>Asplenium viride</i>	E1	+	.	+	+	+	+	+	+	+	+	.	.	r
	<i>Valeriana tripteris</i>	E1	+	+	.	+	+	1	.	.	+
	<i>Moehringia muscosa</i>	E1	.	.	.	+	+	+	+	+
	<i>Cystopteris regia</i>	E1
	<i>Sedum hispanicum</i>	E1
	<i>Heliosperma pusillum</i>	E1
PS	<i>Physoplexido comosae-Saxifragion petraeae</i>														
	<i>Saxifraga petraea</i>	E1	+
	<i>Campanula carnica</i>	E1
	<i>Saxifraga crustata</i>	E1
	<i>Paederota bonarota</i>	E1	r
	<i>Saxifraga hostii</i>	E1
PC	<i>Potentilletalia caulescentis</i>														
	<i>Primula auricula</i>	E1
	<i>Campanula cochleariifolia</i>	E1
AT	<i>Asplenieta trichomanis</i>														
	<i>Asplenium trichomanes</i>	E1	+	+	.	+	.	.	+
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	E1	.	.	.	+	+	.	+
	<i>Polypodium vulgare</i>	E1
	<i>Sedum album</i>	E1

507

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O	Other species (Druge vrste)														
	<i>Hieracium</i> sp.	E1	+
	<i>Viola</i> sp.	E1
	<i>Vicia</i> sp.	E1
	<i>Festuca</i> sp.	E1
ML	Mosses and lichens (Mahovi in lišaji)														
	<i>Ctenidium molluscum</i>	E0	+	+	+	1	+	+	+	+	.	+	+	+	+
	<i>Schistidium apocarpum</i>	E0	1	+	+	+	.	.	.	+	.	.	.	+	+
	<i>Tortella tortuosa</i>	E0	.	+	+	+	+	+	+	+	+	.	1	+	+
	<i>Homalothecium lutescens</i>	E0	.	+	.	.	+
	<i>Peltigera canina</i>	E0	+	.	.	+
	<i>Bryum capillare</i>	E0	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.
	<i>Pseudoleskeella catenulata</i>	E0	+	.	+
	<i>Fissidens dubius</i>	E0	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	+	.
	<i>Polytrichum formosum</i>	E0	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	+	+	.
	<i>Mnium thomsonii</i>	E0
	<i>Isoetecium alopecuroides</i>	E0	+
	<i>Dicranum scoparium</i>	E0	.	.	+	+	.	+	.
	<i>Homalothecium philippeanum</i>	E0	.	+
	<i>Cladonia</i> sp.	E0	.	.	.	+	+
	<i>Encalypta streptocarpa</i>	E0	+	+	+	.	.	.
	<i>Dermatocarpon miniatum</i>	E0	.	.	.	+
	<i>Brachythecium velutinum</i>	E0	+
	<i>Conocephalum conicum</i>	E0
	<i>Plagiochila porelloides</i>	E0	.	.	+	.	.	.	+	+
	<i>Lobaria pulmonaria</i>	E0
	<i>Cladonia pyxidata</i>	E0
	<i>Marchantia polymorpha</i>	E0	.	+
	<i>Anomodon attenuatus</i>	E0
	<i>Plagiomnium undulatum</i>	E0
	<i>Porella platyphylla</i>	E0
	<i>Bryum</i> sp.	E0	.	.	.	+
	<i>Atrichum undulatum</i>	E0	+
	<i>Peltigera</i> sp.	E0	+
	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i>	E0	+	.	.	.
	<i>Hypnum cupressiforme</i>	E0
	<i>Hypogymnia physodes</i>	E3
	<i>Porella arboris-vitae</i>	E0
	<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	E0
	<i>Rhizomnium punctatum</i>	E0
	<i>Plagiothecium</i> sp.	E0
	<i>Neckera crispa</i>	E0
	<i>Peltigera leucophlebia</i>	E0
	<i>Plagiopus oederiana</i>	E0
	<i>Brachythecium rutabulum</i>	E0
	<i>Thuidium tamariscinum</i>	E0
	<i>Brachythecium</i> sp.	E0

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Table 5: *Polysticho lonchitis-Fagetum luzuletosum niveae* var. *Festuca calva* – cluster 28. Relevé numbers 39–50.

Tabela 5: *Polysticho lonchitis-Fagetum luzuletosum niveae* var. *Festuca calva* – skupina 28. Zaporedne številke popisov 39–50.

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Database number of relevé (Delovna številka popisa)		222722	214335	221044	222745	221046	221048	221342	222818	221007	214376	242138	221456			
Author of the relevé (Avtor popisa)		ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID			
Elevation in m (Nadmorska višina v m)		1530	1450	1470	1480	1490	1420	1460	1570	1520	1350	1420	1370			
Aspect (Lega)		SE	NE	S	SE	SE	S	SW	NE	NE	N	NE	W			
Slope in degrees (Nagib v stopinjah)		25	30	35	25	30	30	35	35	20	25	15	10			
Parent material (Matična podlaga)		A	A	A	DA	A	A	A	A	A	D	A	Mo			
Soil (Tla)		Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re			
Stoniness in % (Kamnitost v %)		30	30	30	30	60	35	40	20	40	20	50	60			
Cover in % (Zastiranje v %):																
Upper tree layer (Zgornja drevesna plast)	E3b	90	90	90	100	90	90	80	70	80	90	90	90			
Lower tree layer (Spodnja drevesna plasti)	E3a	10	10	5	10			
Shrub layer (Grmovna plast)	E2	5	5	5	10	5	5	5	40	5	5	10	5			
Herb layer (Zeliščna plast)	E1	40	30	60	10	60	50	40	50	60	30	40	30			
Moss layer (Mahovna plast)	E0	10	10	10	10	20	10	10	10	20	5	10	10			
Maximum tree diameter (Maks. premer dreves)	cm	80	30	30	25	35	35	25	30	35	60	50	40			
Maximum tree height (Maksimalna višina dreves)	m	15	15	10	8	12	12	12	8	18	18	17	18			
Number of species (Število vrst)		64	58	65	35	70	39	63	67	54	42	60	53			
Relevé area (Velikost popisne ploskve)	m ²	400	200	200	200	400	200	400	200	400	400	400	400			
Date of taking relevé (Datum popisa)		1999083	20040823	1995096	19970813	1995096	1995096	19990624	1996066	20080716	2004096	20110520	2006096			
Day (Dan)		3	23	6	13	6	6	24	6	16	6	20	6			
Month (Mesec)		8	8	9	8	9	9	6	6	7	9	5	9			
Year (Leto)		1999	2004	1995	1997	1995	1995	1999	1996	2008	2004	2011	2006			
Locality (Nahajališče)		Gozdec-Ruša	Rombon-Kanja	Kanin- pl. Krnica	Pl. nad Sočo-V lehab	Kanin- pl. Krnica	Kanin- pl. Krnica	Krnčica-Glava	Učja-Skurnik	Hudi vrh-Golobar	Rombon-Brdo	Bala-Jezerce	Pod Špikom			
Mountain range (Pogorje)		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA			
Quadrant (Kvadrant)		9646/4	9647/1	9647/1	9647/2	9647/1	9647/1	9747/2	9646/4	9647/4	9647/1	9647/2	9548/2			
Coordinate (Koordinate) GK Y (D-48)		m	383075	390204	385858	396769	386296	386421	395572	380419	394335	389638	397047			
Coordinate (Koordinate) GK X (D-48)		m	132613	137273	135562	135185	135626	135552	127236	131959	130759	137707	139432			
													146614			
Diagnostic species of the association (Diagnostične vrste asociacije)													Pr.	Fr.		
VP	<i>Polystichum lonchitis</i>	E1	+	+	+	.	+	+	+	+	1	r	+	+	41	82
VP	<i>Luzula sylvatica</i>	E1	+	+	.	.	+	+	.	1	1	+	1	1	34	68
VP	<i>Clematis alpina</i>	E2	+	+	+	.	+	.	.	+	+	+	+	+	30	60
MuA	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>ranunculifolium</i>	E1	.	.	+	+	1	+	.	.	+	+	+	.	28	56

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
CA	<i>Festuca calva</i>	E1	+	+	+	.	.	+	+	+	.	.	+	26	52
EP	<i>Rhododendron hirsutum</i>	E2	r	+	.	+	r	+	17	34
BA	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	E2	r	.	.	+	.	.	1	+	.	.	.	14	28
ML	<i>Paraleucobryum sauteri</i>	E0	.	+	.	.	+	14	28
CA	<i>Laserpitium peucedanoides</i>	E1	+	.	+	.	+	13	26
BA	<i>Salix appendiculata</i>	E2	r	+	.	.	+	.	11	22
EP	<i>Pinus mugo</i>	E2	r	10	20
CF	<i>Carex ferruginea</i>	E1	10	20
VP	<i>Homogyne alpina</i>	E1	+	+	.	.	+	.	8	16
PS	<i>Paederota lutea</i>	E1	r	+	+	+	+	+	8	16
VP	<i>Lonicera caerulea</i>	E2	+	4	8
ES	<i>Aster bellidiflorus</i>	E1	+	.	+	4	8
EP	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	E1	1	2
Differential species of the subassociation (Razlikovalnice subasociacije)															
FS	<i>Luzula nivea</i>	E1	1	1	2	1	1	2	1	1	+	+	1	43	86
QF	<i>Poa nemoralis</i>	E1	.	+	1	+	+	+	24	48
TA	<i>Adoxa moschatellina</i>	E1	+	+	.	17	34
AF	<i>Aremonio-Fagion</i>														
	<i>Anemone trifolia</i>	E1	1	1	1	+	1	1	1	1	+	1	1	48	96
	<i>Cardamine enneaphyllos</i>	E1	1	1	1	+	1	1	+	1	1	1	+	46	92
	<i>Cyclamen purpurascens</i>	E1	.	1	.	1	.	1	1	26	52
	<i>Cardamine trifolia</i>	E1	1	.	.	.	11	22
	<i>Aremonia agrimonoides</i>	E1	+	7	14
	<i>Helleborus niger</i>	E1	5	10
	<i>Rhamnus fallax</i>	E2	4	8
	<i>Knautia drymeia</i>	E1	+	+	4	8
	<i>Lamium orvala</i>	E1	3	6
EC	<i>Erythronio-Carpinion</i>														
	<i>Helleborus odoratus</i>	E1	+	10	20
	<i>Primula vulgaris</i>	E1	3	6
	<i>Galanthus nivalis</i>	E1	1	2
	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	E1	1	2
TA	<i>Tilio-Acerion</i>														
	<i>Geranium robertianum</i>	E1	11	22
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E3	r	2	4
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E2	2	4
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E1	r	.	1	6	12
	<i>Polystichum aculeatum</i>	E1	r	6	12
	<i>Tilia platyphyllos</i>	E2	r	2	4
	<i>Aruncus dioicus</i>	E1	2	4
	<i>Euonymus latifolia</i>	E2	1	2
	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	E1	1	2
FS	<i>Fagetalia sylvaticae</i>														
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	50	100
	<i>Fagus sylvatica</i>	E2	+	+	.	1	+	+	.	+	1	1	+	42	84
	<i>Fagus sylvatica</i>	E1	+	1	1	1	14	28
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	E1	.	+	+	r	+	.	+	+	+	+	.	36	72
	<i>Galeobdolon flavidum</i>	E1	+	1	+	+	+	+	+	32	64
	<i>Lilium martagon</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	+	+	+	.	32	64
	<i>Mercurialis perennis</i>	E1	.	1	1	+	2	1	1	.	.	+	.	29	58
	<i>Daphne mezereum</i>	E2	.	+	+	.	+	.	.	.	+	+	+	24	48

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
	<i>Melica nutans</i>	E1	+	+	+	.	+	+	+	.	+	.	+	24	48
	<i>Lathyrus vernus</i>	E1	+	1	22	44
	<i>Epilobium montanum</i>	E1	.	+	.	.	r	+	+	.	.	.	+	21	42
	<i>Lonicera alpigena</i>	E2	.	+	+	.	+	+	+	21	42
	<i>Paris quadrifolia</i>	E1	+	.	.	+	+	+	.	19	38
	<i>Actaea spicata</i>	E1	.	+	+	.	15	30
	<i>Galium laevigatum</i>	E1	.	+	+	13	26
	<i>Mycelis muralis</i>	E1	.	.	+	+	12	24
	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	E1	11	22
	<i>Scrophularia nodosa</i>	E1	+	11	22
	<i>Prenanthes purpurea</i>	E1	.	+	+	+	.	+	8	16
	<i>Myosotis sylvatica</i> agg.	E1	.	.	+	6	12
	<i>Lathyrus vernus</i> subsp. <i>flaccidus</i>	E1	5	10
	<i>Symphytum tuberosum</i>	E1	5	10
	<i>Corydalis cava</i>	E1	4	8
	<i>Neottia nidus-avis</i>	E1	+	+	.	4	8
	<i>Polygonatum multiflorum</i>	E1	.	.	+	3	6
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	E1	3	6
	<i>Festuca altissima</i>	E1	+	3	6
	<i>Epipactis helleborine</i>	E1	.	.	r	3	6
	<i>Laburnum alpinum</i>	E3	1	2
	<i>Laburnum alpinum</i>	E2	1	2
	<i>Laburnum alpinum</i>	E1	2	4
	<i>Pulmonaria officinalis</i>	E1	2	4
	<i>Cardamine pentaphyllos</i>	E1	2	4
	<i>Petasites albus</i>	E1	2	4
	<i>Campanula trachelium</i>	E1	1	2
	<i>Cardamine impatiens</i>	E1	1	2
	<i>Galium odoratum</i>	E1	1	2
	<i>Cardamine bulbifera</i>	E1	1	2
	<i>Viola reichenbachiana</i>	E1	.	.	+	1	2
QP	<i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>														
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E3	1	2
	<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E2	r	+	+	+	.	.	.	16	32
	<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	7	14
	<i>Convallaria majalis</i>	E1	5	10
	<i>Melittis melissophyllum</i>	E1	r	+	5	10
	<i>Hypericum montanum</i>	E1	1	2
QF	<i>Quercus-Fagetea</i>														
	<i>Carex digitata</i>	E1	.	+	+	.	.	.	+	15	30
	<i>Anemone nemorosa</i>	E1	+	13	26
	<i>Hepatica nobilis</i>	E1	+	13	26
	<i>Festuca heterophylla</i>	E1	7	14
	<i>Aegopodium podagraria</i>	E1	+	6	12
	<i>Viola riviniana</i>	E1	5	10
	<i>Stellaria holostea</i>	E1	3	6
	<i>Moehringia trinervia</i>	E1	2	4
	<i>Ranunculus auricomus</i> agg. (<i>R. braun-blauquetii</i>)	E1	1	2
	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lobata</i> (<i>D. polygama</i>)	E1	1	2
	<i>Listera ovata</i>	E1	1	2
	<i>Scilla bifolia</i>	E1	+	.	.	.	1	2

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
VP	Vaccinio-Piceetea														
	<i>Aposeris foetida</i>	E1	.	+	.	+	1	+	1	+	+	+	.	+	37 74
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	E1	+	.	.	+	+	.	1	+	1	2	1	31	62
	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	E1	1	.	.	+	.	.	.	29	58
	<i>Maianthemum bifolium</i>	E1	.	+	+	+	+	+	+	29	58
	<i>Hieracium murorum</i>	E1	.	+	+	+	+	.	+	28	56
	<i>Oxalis acetosella</i>	E1	+	1	+	.	1	1	+	22 44
	<i>Rosa pendulina</i>	E2	+	.	.	+	+	.	.	1	+	.	+	+	22 44
	<i>Picea abies</i>	E3	+	r	+	.	.	.	21 42
	<i>Picea abies</i>	E2	.	.	.	r	.	.	+	+	21 42
	<i>Picea abies</i>	E1	.	+	+	3 6
	<i>Solidago virgaurea</i>	E1	+	+	+	.	.	+	14 28
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	E1	.	+	.	r	+	1	+	+	13 26
	<i>Veronica urticifolia</i>	E1	.	+	+	.	+	12 24
	<i>Dryopteris dilatata</i>	E1	.	+	+	.	+	+	11 22
	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	E1	+	+	+	.	.	1	.	11 22
	<i>Corallorhiza trifida</i>	E1	+	10 20
	<i>Calamagrostis villosa</i>	E1	.	.	.	r	.	.	.	1	+	.	.	.	7 14
	<i>Huperzia selago</i>	E1	+	+	+	.	+	6 12
	<i>Luzula luzuloides</i>	E1	5 10
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	E1	+	4 8
	<i>Gentiana asclepiadea</i>	E1	+	+	.	.	.	4 8
	<i>Dryopteris expansa</i>	E1	+	3 6
	<i>Phegopteris connectilis</i>	E1	+	.	+	.	3 6
	<i>Larix decidua</i>	E3	.	r	r	3 6
	<i>Luzula pilosa</i>	E1	3 6
	<i>Abies alba</i>	E3	2 4
	<i>Abies alba</i>	E2	2 4
	<i>Abies alba</i>	E1	1 2
	<i>Lonicera nigra</i>	E2	2 4
	<i>Lycopodium annotinum</i>	E1	+	2 4
	<i>Homogyne sylvestris</i>	E1	2 4
	<i>Ajuga pyramidalis</i>	E1	+	1 2
EP	Erico-Pinetea														
	<i>Calamagrostis varia</i>	E1	+	+	.	+	.	+	+	+	26 52
	<i>Rubus saxatilis</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	+	+	.	.	.	26 52
	<i>Erica carnea</i>	E1	+	+	18 36
	<i>Carex ornithopoda</i>	E1	r	6 12
	<i>Peucedanum rablense</i>	E1	.	.	+	+	5 10
	<i>Carex alba</i>	E1	5 10
	<i>Polygala chamaebuxus</i>	E1	.	.	r	4 8
	<i>Genista radiata</i>	E2	.	.	r	r	.	.	r	4 8
	<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	E1	.	.	r	2 4
	<i>Epipactis atrorubens</i>	E1	1 2
SSC	Sambuco-Salicion capreae, Rhamno-Prunetea														
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E3	+	+	.	.	.	3 6
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E2	+	+	.	+	.	7 14
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E1	r	.	.	7 14
	<i>Salix caprea</i>	E3	2 4
	<i>Berberis vulgaris</i>	E2	1 2
	<i>Juniperus communis</i>	E2	1 2
	<i>Sambucus racemosa</i>	E2	+	1 2

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
BA	Betulo-Alnetea														
	<i>Sorbus austriaca</i>	E2	.	.	+	.	+	+	.	+	.	.	.	7	14
	<i>Juniperus sibirica</i>	E2	2	4
	<i>Sorbus austriaca</i>	E1	2	4
	<i>Salix glabra</i>	E2	r	+	2	4
	<i>Alnus viridis</i>	E2	r	.	.	.	1	2
MA	Mulgedio-Aconitetea														
	<i>Polygonatum verticillatum</i>	E1	+	+	.	.	+	.	+	+	1	+	+	39	78
	<i>Veratrum album</i>	E1	+	+	.	r	+	.	.	1	+	.	+	36	72
	<i>Athyrium filix-femina</i>	E1	+	+	+	+	1	1	+	26	52
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	E1	+	+	+	.	+	+	+	24	48
	<i>Viola biflora</i>	E1	+	+	+	+	.	.	1	20	40
	<i>Senecio cacaliaster</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	+	16	32
	<i>Aconitum angustifolium</i>	E1	+	15	30
	<i>Geranium sylvaticum</i>	E1	+	.	.	+	.	.	.	11	22
	<i>Hypericum maculatum</i>	E1	.	.	+	10	20
	<i>Ranunculus platanifolius</i>	E1	.	+	10	20
	<i>Phyteuma ovatum</i>	E1	.	+	+	+	.	8	16
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	E1	+	.	.	6	12
	<i>Aconitum degenii</i> subsp. <i>paniculatum</i>	E1	5	10
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	E1	4	8
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	E1	.	.	+	+	.	.	4	8
	<i>Rumex arifolius</i>	E1	.	.	+	3	6
	<i>Senecio ovatus</i>	E1	3	6
	<i>Poa hybrida</i>	E1	3	6
	<i>Peucedanum ostruthium</i>	E1	+	.	+	3	6
	<i>Allium victorialis</i>	E1	2	4
	<i>Adenostyles alliariae</i>	E1	2	4
	<i>Tanacetum corymbosum</i> subsp. <i>clusii</i>	E1	2	4
	<i>Epilobium alpestre</i>	E1	1	2
	<i>Chaerophyllum villarsii</i>	E1	1	2
	<i>Pleurospermum austriacum</i>	E1	.	.	+	1	2
CA	Caricion austroalpinæ														
	<i>Arabis vohinensis</i>	E1	4	8
	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>symphyandra</i>	E1	1	2
	<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>austroalpina</i>	E1	1	2
CF	Caricion ferrugineæ														
	<i>Cerastium subtriflorum</i>	E1	.	.	+	9	18
	<i>Knautia longifolia</i>	E1	1	2
ES	Elyno-Seslerietea														
	<i>Betonica alopecuroides</i>	E1	+	+	+	.	1	1	1	32	64
	<i>Sesleria caerulea</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	.	.	+	+	29	58
	<i>Campanula witasekiana</i>	E1	.	.	+	.	+	+	.	.	.	+	.	10	20
	<i>Pimpinella alpina</i>	E1	+	9	18
	<i>Carex sempervirens</i>	E1	8	16
	<i>Senecio abrotanifolius</i>	E1	6	12
	<i>Astrantia bavarica</i>	E1	+	.	+	.	.	6	12
	<i>Ranunculus carinthiacus</i>	E1	5	10
	<i>Galium anisophyllum</i>	E1	3	6
	<i>Carduus crassifolius</i>	E1	+	3	6
	<i>Phyteuma orbiculare</i>	E1	+	.	.	.	3	6
	<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	E1	2	4

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
	<i>Alchemilla alpigena</i>	E1	2	4
	<i>Potentilla crantzii</i>	E1	r	2	4
	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i>	E1	+	.	.	.	+	2	4
	<i>Scabiosa lucida</i> subsp. <i>stricta</i>	E1	1	2
	<i>Leontopodium alpinum</i>	E1	1	2
	<i>Lotus alpinus</i>	E1	1	2
	<i>Achillea clavenae</i>	E1	1	2
	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>	E1	1	2
	<i>Erigeron glabratus</i>	E1	r	1	2
	<i>Ranunculus montanus</i>	E1	+	1	2
NS	<i>Nardion strictae, Juncetea trifidi</i>														
	<i>Campanula scheuchzeri</i>	E1	+	+	.	+	.	.	+	+	.	.	.	29	58
	<i>Phyteuma zahlbruckneri</i>	E1	.	.	r	4	8
	<i>Potentilla erecta</i>	E1	2	4
	<i>Coeloglossum viride</i>	E1	+	2	4
FB	<i>Festuco-Brometea</i>														
	<i>Cirsium erisithales</i>	E1	.	+	+	.	+	+	+	14	28
	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	E1	.	.	+	.	+	.	+	6	12
	<i>Carlina acaulis</i>	E1	.	.	r	.	.	.	r	6	12
	<i>Koeleria pyramidata</i>	E1	4	8
	<i>Arabis hirsuta</i>	E1	1	2
	<i>Carex humilis</i>	E1	1	2
	<i>Hippocrepis comosa</i>	E1	1	2
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	E1	.	.	.	r	1	2
ZG	<i>Trifolio-Geranieae</i>														
	<i>Verbascum lanatum</i>	E1	.	.	+	.	+	+	12	24
	<i>Clinopodium vulgare</i>	E1	.	.	+	.	+	9	18
	<i>Achillea distans</i>	E1	r	.	6	12
	<i>Laserpitium latifolium</i>	E1	.	.	r	3	6
	<i>Valeriana wallrothii</i>	E1	+	3	6
	<i>Laserpitium siler</i>	E1	.	.	r	.	.	.	r	3	6
	<i>Iris graminea</i>	E1	2	4
	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	E1	+	2	4
	<i>Vicia sylvatica</i>	E1	1	2
	<i>Lilium carnolicum</i>	E1	1	2
	<i>Hypericum perforatum</i>	E1	1	2
	<i>Libanotis sibirica</i> subsp. <i>montana</i>	E1	1	2
	<i>Origanum vulgare</i>	E1	r	1	2
PaT	<i>Poo alpinae-Trisetetalia</i>														
	<i>Poa alpina</i>	E1	+	+	.	.	.	13	26
	<i>Crocus albiflorus</i>	E1	+	.	.	.	5	10
	<i>Trollius europaeus</i>	E1	+	.	.	r	.	.	.	5	10
	<i>Pimpinella major</i> subsp. <i>rubra</i>	E1	.	.	+	.	+	3	6
	<i>Cardaminopsis ovirensis</i>	E1	1	2
MA	<i>Molinio-Arrhenatheretea</i>														
	<i>Lathyrus pratensis</i>	E1	+	6	12
	<i>Deschampsia cespitosa</i>	E1	5	10
	<i>Dactylis glomerata</i>	E1	+	.	.	.	4	8
	<i>Galium album</i>	E1	3	6
	<i>Crepis paludosa</i>	E1	r	.	.	2	4
	<i>Achillea millefolium</i>	E1	1	2
	<i>Festuca rubra</i> agg.	E1	1	2

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
EA	<i>Achillea roseoalba</i>	E1	1	2
	<i>Vicia sepium</i>	E1	1	2
	<i>Veronica chamaedrys</i>	E1	1	2
	<i>Angelica sylvestris</i>	E1	.	.	+	1	2
	<i>Leontodon hispidus</i>	E1	+	1	2
	<i>Epilobietea angustifolii</i>														
	<i>Fragaria vesca</i>	E1	.	.	+	+	+	.	+	.	.	+	.	22	44
	<i>Urtica dioica</i>	E1	.	.	r	.	.	+	12	24
	<i>Rubus idaeus</i>	E2	1	+	.	.	.	10	20
	<i>Galeopsis speciosa</i>	E1	2	4
AC	<i>Lamium maculatum</i>	E1	1	2
	<i>Tussilago farfara</i>	E1	1	2
	<i>Hypericum hirsutum</i>	E1	1	2
	<i>Arabidetalia caeruleae</i>														
	<i>Soldanella alpina</i>	E1	r	+	4	8
	<i>Tblaspietia rotundifolia</i>														
	<i>Adenostyles glabra</i>	E1	+	1	1	r	+	.	.	1	1	+	+	32	64
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	E1	+	+	.	+	.	.	+	10	20
	<i>Arabis alpina</i>	E1	r	.	.	9	18
	<i>Heracleum pollinianum</i>	E1	.	.	+	.	.	.	r	7	14
Cy	<i>Dryopteris villarii</i>	E1	4	8
	<i>Astrantia carniolica</i>	E1	3	6
	<i>Geranium macrorrhizum</i>	E1	+	.	.	.	+	4	8
	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> subsp. <i>bauhinii</i>	E1	+	.	r	3	6
	<i>Ligusticum seguieri</i>	E1	1	2
	<i>Rhodiola rosea</i>	E1	1	2
	<i>Cystopteridion fragilis</i>														
	<i>Cystopteris fragilis</i>	E1	1	+	+	+	+	+	1	+	+	.	+	41	82
	<i>Asplenium viride</i>	E1	+	+	+	.	r	+	+	+	+	+	+	39	78
	<i>Valeriana tripteris</i>	E1	+	+	.	.	+	.	+	+	+	+	+	27	54
PS	<i>Moehringia muscosa</i>	E1	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	+	20	40
	<i>Cystopteris regia</i>	E1	.	+	r	r	.	3	6
	<i>Sedum hispanicum</i>	E1	1	2
	<i>Heliosperma pusillum</i>	E1	r	.	.	1	2
	<i>Physoplexido comosae-Saxifragion petraeae</i>														
	<i>Saxifraga petraea</i>	E1	+	6	12
	<i>Campanula carnica</i>	E1	+	.	.	.	+	3	6
	<i>Saxifraga crustata</i>	E1	2	4
	<i>Paederota bonarota</i>	E1	1	2
	<i>Saxifraga hostii</i>	E1	1	2
PC	<i>Potentilletalia caulescentis</i>														
	<i>Primula auricula</i>	E1	.	.	r	3	6
	<i>Campanula cochleariifolia</i>	E1	+	1	2
	<i>Asplenietea trichomanis</i>														
	<i>Asplenium trichomanes</i>	E1	+	+	+	+	+	+	+	.	+	.	.	31	62
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	E1	+	+	r	+	+	+	+	23	46
	<i>Polypodium vulgare</i>	E1	+	+	.	.	+	+	.	19	38
	<i>Sedum album</i>	E1	r	1	2
	<i>Other species (Druge vrste)</i>														
	<i>Hieracium</i> sp.	E1	+	.	r	4	8
O	<i>Viola</i> sp.	E1	.	.	.	r	2	4

Number of relevé (Zaporedna številka popisa)		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	Pr.	Fr.
	<i>Vicia</i> sp.	E1	+	1	2
	<i>Festuca</i> sp.	E1	+	1	2
ML	Mosses and lichens (Mahovi in lišaji)														
	<i>Ctenidium molluscum</i>	E0	1	+	.	1	1	1	1	2	1	2	2	48	96
	<i>Schistidium apocarpum</i>	E0	.	.	+	+	+	+	.	+	.	+	1	37	74
	<i>Tortella tortuosa</i>	E0	+	+	+	+	+	.	+	37	74
	<i>Homalothecium lutescens</i>	E0	+	.	+	+	+	.	+	.	.	+	.	21	42
	<i>Peltigera canina</i>	E0	+	.	.	.	+	.	+	+	+	+	+	21	42
	<i>Bryum capillare</i>	E0	+	.	.	.	+	.	+	19	38
	<i>Pseudoleskeella catenulata</i>	E0	+	.	1	1	1	.	1	.	2	.	.	19	38
	<i>Fissidens dubius</i>	E0	.	+	+	+	+	+	+	18	36
	<i>Polytrichum formosum</i>	E0	+	+	+	+	.	.	18	36
	<i>Mnium thomsonii</i>	E0	+	+	.	+	+	.	.	+	.	+	.	13	26
	<i>Isothecium alopecuroides</i>	E0	+	.	.	+	.	+	+	10	20
	<i>Dicranum scoparium</i>	E0	.	+	+	.	+	+	10	20
	<i>Homalothecium philippeanum</i>	E0	+	7	14
	<i>Cladonia</i> sp.	E0	+	7	14
	<i>Encalypta streptocarpa</i>	E0	+	7	14
	<i>Dermatocarpon miniatum</i>	E0	+	6	12
	<i>Brachythecium velutinum</i>	E0	.	.	+	6	12
	<i>Conocephalum conicum</i>	E0	.	+	.	.	+	.	+	6	12
	<i>Plagiochila porolloides</i>	E0	4	8
	<i>Lobaria pulmonaria</i>	E0	+	.	4	8
	<i>Cladonia pyxidata</i>	E0	+	.	3	6
	<i>Marchantia polymorpha</i>	E0	.	+	2	4
	<i>Anomodon attenuatus</i>	E0	2	4
	<i>Plagiomnium undulatum</i>	E0	2	4
	<i>Porella platyphylla</i>	E0	2	4
	<i>Bryum</i> sp.	E0	1	2
	<i>Atrichum undulatum</i>	E0	1	2
	<i>Peltigera</i> sp.	E0	1	2
	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i>	E0	1	2
	<i>Hypnum cupressiforme</i>	E0	1	2
	<i>Hypogymnia physodes</i>	E3	1	2
	<i>Porella arboris-vitae</i>	E0	1	2
	<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	E0	1	2
	<i>Rhizomnium punctatum</i>	E0	1	2
	<i>Plagiothecium</i> sp.	E0	1	2
	<i>Neckera crispa</i>	E0	1	2
	<i>Peltigera leucophlebia</i>	E0	1	2
	<i>Plagiopus oederiana</i>	E0	1	2
	<i>Brachythecium rutabulum</i>	E0	1	2
	<i>Thuidium tamariscinum</i>	E0	1	2
	<i>Brachythecium</i> sp.	E0	1	2

Legend – Legenda

ID Igor Dakskobler

A Limestone – apnenec

D Dolomite – dolomit

L Marlstone – laporovec

Mo Moraine (Till) – morena (Til)

Re Rendzina – rendzina

JA Julian Alps – Julijske Alpe

Pr. Presence (number of relevés in which the species is presented)
– število popisov, v katerih se pojavlja vrsta

Fr. Frequency in % – frekvenca v %

Relevé No. 29, *holotypus*

Table 6: *Polysticho lonchitis-Fagetum adoxetosum moschatelliane* – cluster 24 and var. *Helleborus niger* – cluster 25.

Table 6: *Polysticho lonchitis-Fagetum adoxetosum moschatelliane* – skupina 24 in var. *Helleborus niger* – skupina 25.

Number of relevé (Zaporedna številka popisov)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Database number of relevé (Delovna številka popisa)		242938	221332	221333	221330	221335	222949	220967	221328	218142	223150	236575	213764	213765	213766	221089
Author of the relevé (Avtor popisa)		ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID	ID
Elevation in m (Nadmorska višina v m)		1430	1470	1480	1430	1400	1450	1480	1410	1390	1350	1420	1660	1560	1570	1560
Aspect (Lega)		NEE	SWW	SE	SW	SW	SW	SSE	SW	SE	SE	NE	SE	SE	S	SE
Slope in degrees (Nagib v stopinjah)		35	35	35	35	35	30	35	30	35	30	35	30	25	25	35
Parent material (Matična podlaga)		ALR	A	A	A	Gr	A	A	A	A	A	DA	DA	DA	DA	A
Soil (Tla)		Rj	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re	Re
Stoniness in % (Kamnitost v %)		60	20	30	30	50	70	30	30	40	40	20	10	10	20	50
Cover in % (Zastiranje v %):																
Upper tree layer (Zgornja drevesna plast)	E3b	80	80	90	80	70	80	80	90	80	90	80	90	90	90	70
Lower tree layer (Spodnja drevesna plasti)	E3a	5	.	.	.	20	.	10	.	10	5	10
Shrub layer (Grmovna plast)	E2	5	10	5	5	10	10	5	5	5	5	2	20	10	10	20
Herb layer (Zeliščna plast)	E1	60	50	50	40	60	50	60	30	60	50	40	60	60	60	70
Moss layer (Mahovna plast)	E0	10	10	10	10	10	20	10	10	5	10	5	5	10	5	10
Max. tree diameter (Maks. premer dreves)	cm	45	40	60	30	75	25	90	30	70	35	45	40	25	30	35
Maximum tree height (Maks. višina dreves)	m	12	14	14	10	15	10	18	14	16	11	18	15	12	10	7
Number of species (Število vrst)		70	71	82	60	73	52	61	67	53	49	36	68	48	57	60
Relevé area (Velikost popisne ploskve)	m ²	400	400	400	400	400	200	400	400	400	200	400	200	200	200	200
Date of taking relevé (Datum popisa)		1999063	1999084	1999084	1999084	1999084	1992095	2000075	1999084	2004068	1992086	20100710	20040614	20040614	20040614	1992093
Day (Dan)		3	4	4	4	4	5	5	4	8	6	10	14	14	14	3
Month (Mesec)		6	8	8	8	8	9	7	8	6	8	7	6	6	6	9
Year (Leto)		1999	1999	1999	1999	1999	1992	2000	1999	2004	1992	2010	2004	2004	2004	1992
Locality (Nahajališče)		Kobilja glava	Predolina-Skalce	Predolina-Skalce	Predolina-Skalce	Predolina-Skalce	Marajur	Bala-Prevala	Predolina-Skalce	Gajzd-Lipnik	Pl. Lašca-Na Palcu	Krma-Debela peč	Vršič	Vršič	Vršič	Pirhovec
Mountain range (Pogorje)		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Quadrant (Kvadrant)		9848/2	9747/2	9747/2	9747/2	9647/4	9747/3	9647/2	9747/2	9748/1	9748/1	9649/2	9548/3	9548/3	9548/3	9747/1
Coordinate (Koordinate) GK Y (D-48)	m	407476	394160	394126	394222	393815	386466	397002	394183	400878	400827	418108	403726	403749	403798	389387
Coordinate (Koordinate) GK X (D-48)	m	116992	129074	129132	128904	129341	120619	139709	128861	123719	124478	139466	144145	143780	143828	129218
Diagnostic species of the association (Diagnostične vrste asociacije)																Pr. Fr.1-10 Fr.11-15
VP <i>Polystichum lonchitis</i>	E1	.	r	.	+	.	.	+	.	.	+	+	1	1	1	9 40 100
CA <i>Festuca calva</i>	E1	+	+	+	+	.	+	+	.	+	+	.	.	.	1	9 80 20
MuA <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>ranunculifolium</i>	E1	+	+	+	.	.	.	+	+	.	.	.	r	.	.	6 50 20
VP <i>Luzula sylvatica</i>	E1	+	1	+	1	. 4 . 80

Number of relevé (Zaporedna štev. popisa)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pr.	Fr.1-10	Fr.11-15
VP	<i>Clematis alpina</i>	E2	+	+	+	3	10	40
ML	<i>Paraleucobryum sauteri</i>	E0	+	+	2	20	.
EP	<i>Pinus mugo</i>	E2	+	.	+	.	2	.	40
BA	<i>Sorbus chamaemespilus</i>	E2	+	.	+	.	2	.	40
ES	<i>Aster bellidiasstrum</i>	E1	+	+	.	.	.	2	.	40
BA	<i>Salix appendiculata</i>	E2	+	1	10	.
CF	<i>Carex ferruginea</i>	E1	+	1	.	20
CA	<i>Laserpitium peucedanoides</i>	E1	+	.	.	1	.	20
PS	<i>Paederota lutea</i>	E1	+	1	.	20
Differential species of the subassociation and variant (Razlikovalnice subasociacije in variante)																				
TA	<i>Adoxa moschatellina</i>	E1	1	1	+	+	+	+	1	1	1	1	+	11	100	20
TA	<i>Geranium robertianum</i>	E1	.	.	+	+	+	1	1	+	+	+	8	80	.
Cy	<i>Sedum hispanicum</i>	E1	+	+	+	+	.	+	.	r	+	7	70	.
MuA	<i>Aconitum angustifolium</i>	E1	+	+	+	+	+	.	.	r	1	7	60	20
MuA	<i>Senecio cacaliaster</i>	E1	.	+	+	+	+	.	+	1	+	.	7	60	20
QF	<i>Aegopodium podagraria</i>	E1	+	1	1	1	1	.	.	+	6	60	.
QF	<i>Moehringia trinervia</i>	E1	+	.	+	+	.	.	.	+	+	5	50	.
QF	<i>Stellaria holostea</i>	E1	+	+	+	+	.	.	.	+	5	50	.
TA	<i>Stellaria montana</i>	E1	1	+	+	.	+	.	.	+	5	50	.
AF	<i>Lamium orvala</i>	E1	.	1	1	1	1	.	.	1	5	50	.
TG	<i>Verbascum lanatum</i>	E1	+	+	+	+	.	.	.	+	5	50	.
TR	<i>Heracleum pollinianum</i>	E1	.	+	.	.	+	.	+	+	.	.	4	30	20
AF	<i>Helleborus niger</i>	E1	2	2	1	1	.	4	.	80
	<i>Saxifraga cuneifolia</i>	E1	+	+	+	+	.	4	.	80
	<i>Hepatica nobilis</i>	E1	+	+	1	+	4	.	80
AF	Aremonio-Fagion																			
	<i>Cardamine enneaphyllos</i>	E1	+	1	+	+	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	15	100	100
	<i>Anemone trifolia</i>	E1	.	.	+	.	1	+	1	1	1	1	+	8	30	100
AF	<i>Cyclamen purpurascens</i>	E1	1	+	+	1	4	.	80
	<i>Aremonia agrimonoides</i>	E1	.	.	+	+	.	.	.	+	3	30	.
	<i>Cardamine trifolia</i>	E1	+	1	.	.	2	10	20
EC	Erythronio-Carpinion																			
	<i>Helleborus odoratus</i>	E1	1	+	1	+	1	5	40	20
	<i>Galanthus nivalis</i>	E1	.	+	.	1	.	.	.	1	3	30	.
TA	Tilio-Acerion																			
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E3	+	+	.	.	+	.	.	.	3	20	20
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E2	+	.	+	2	20	.
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	E1	+	1	+	.	r	.	.	+	+	.	.	1	.	.	.	7	60	20
	<i>Corydalis solida</i>	E1	+	+	+	.	.	+	.	+	5	50	.
	<i>Polystichum aculeatum</i>	E1	.	r	+	.	.	+	+	.	.	1	5	50	.
	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	E1	+	.	+	+	3	30	.
	<i>Lunaria rediviva</i>	E1	+	1	10	.
FS	Fagetalia sylvaticae																			
	<i>Fagus sylvatica</i>	E3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	15	100	100
	<i>Fagus sylvatica</i>	E2	+	+	+	+	1	+	+	.	+	.	.	1	1	+	1	12	80	80
	<i>Fagus sylvatica</i>	E1	+	+	+	+	1	.	+	.	+	+	.	8	50	60
	<i>Dryopteris filix-mas</i>	E1	+	1	+	+	+	1	1	1	+	+	.	+	.	+	.	12	100	40
	<i>Galeobdolon flavidum</i>	E1	.	+	.	.	+	1	1	+	+	1	1	1	1	1	.	11	70	80
	<i>Epilobium montanum</i>	E1	1	1	1	1	1	1	1	+	+	+	10	90	20
	<i>Mercurialis perennis</i>	E1	.	.	+	1	1	.	1	1	1	1	1	1	.	.	+	10	70	60

Number of relevé (Zaporedna štev. popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pr.	Fr.1-10	Fr.11-15
<i>Actaea spicata</i>	E1	.	+	.	+	+	.	+	+	+	.	+	r	.	+	.	9	60	60
	E1	.	+	.	+	1	1	1	+	.	.	.	+	.	+	1	9	60	60
<i>Luzula nivea</i>	E1	.	+	.	+	1	1	1	+	.	.	.	+	.	+	1	9	60	60
<i>Daphne mezereum</i>	E2	+	+	+	+	.	+	+	+	+	8	40	80
<i>Lilium martagon</i>	E1	+	+	+	.	.	.	+	+	.	.	.	1	.	+	+	8	50	60
<i>Scrophularia nodosa</i>	E1	+	+	+	+	+	+	.	+	+	8	70	20
<i>Paris quadrifolia</i>	E1	+	+	+	1	1	+	+	+	.	.	8	50	60
<i>Lonicera alpigena</i>	E2	.	+	+	+	+	1	+	+	+	8	40	80
<i>Lathyrus vernus</i>	E1	.	1	+	.	1	+	.	+	+	+	7	60	20
<i>Galium laevigatum</i>	E1	+	+	+	.	+	.	+	.	.	+	+	7	40	60
<i>Mycelis muralis</i>	E1	+	.	+	.	+	.	+	.	+	1	6	60	.
<i>Myosotis sylvatica</i> agg.	E1	+	1	+	+	+	5	40	20
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	E1	+	1	+	.	.	+	.	+	5	50	.
<i>Cardamine impatiens</i>	E1	+	+	+	.	+	.	.	+	5	50	.
<i>Cardamine bulbifera</i>	E1	+	.	+	1	.	.	.	+	1	.	5	40	20
<i>Campanula trachelium</i>	E1	.	1	+	.	1	.	.	+	+	5	50	.
<i>Symphytum tuberosum</i>	E1	+	+	+	+	+	.	5	20	60
<i>Corydalis cava</i>	E1	+	.	.	2	.	.	1	1	1	.	5	20	60
<i>Melica nutans</i>	E1	+	.	.	.	+	+	+	4	10	60
<i>Epipactis helleborine</i>	E1	.	.	.	+	+	.	.	+	3	30	.
<i>Laburnum alpinum</i>	E3	.	r	1	10	.
<i>Laburnum alpinum</i>	E2	r	.	+	.	+	3	30	.
<i>Laburnum alpinum</i>	E1	.	.	r	1	10	.
<i>Lathyrus vernus</i> subsp. <i>flaccidus</i>	E1	+	1	10	.
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	E1	+	1	10	.
<i>Dentaria pentaphyllos</i>	E1	+	1	10	.
<i>Festuca altissima</i>	E1	1	1	10	.
<i>Salvia glutinosa</i>	E1	+	1	10	.
QP <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>																			
<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E3	r	1	10	.
<i>Sorbus aria</i> (<i>Aria edulis</i>)	E2	.	.	.	+	+	.	r	+	.	.	4	30	20
<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i>	E1	+	1	10	.
QF <i>Quercus-Fagetia</i>																			
<i>Poa nemoralis</i>	E1	+	+	1	+	+	+	.	+	.	+	+	9	60	60
<i>Anemone nemorosa</i>	E1	1	1	+	+	.	.	.	1	.	1	6	60	.
<i>Festuca heterophylla</i>	E1	+	+	+	3	20	20
<i>Carex digitata</i>	E1	+	+	+	.	.	.	3	10	40
<i>Scilla bifolia</i>	E1	+	1	2	20	.
<i>Corylus avellana</i>	E2	r	.	.	+	2	20	.
<i>Listera ovata</i>	E1	r	+	.	.	.	2	10	20
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	E1	+	1	10	.
<i>Cruciata glabra</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
<i>Viola riviniana</i>	E1	+	1	.	20
VP <i>Vaccinio-Piceetea</i>																			
<i>Oxalis acetosella</i>	E1	1	+	+	.	.	+	1	1	.	1	+	+	+	+	.	11	70	80
<i>Aposeris foetida</i>	E1	.	+	+	+	+	.	.	+	+	.	1	1	+	1	.	10	60	80
<i>Luzula luzuloides</i>	E1	1	+	1	+	+	.	.	+	+	1	8	80	.
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	E1	.	1	1	+	+	+	.	+	.	1	1	8	70	20
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	E1	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	+	+	+	+	.	7	30	80
<i>Maianthemum bifolium</i>	E1	+	.	+	.	.	+	+	1	1	+	.	7	30	80
<i>Picea abies</i>	E2	.	r	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	+	+	6	30	60

Number of relevé (Zaporedna štev. popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pr.	Fr.1-10	Fr.11-15
	<i>Veronica urticifolia</i>	E1	.	r	.	+	.	.	.	+	+	+	5	40	20
	<i>Rosa pendulina</i>	E2	.	.	+	.	+	+	.	+	.	4	20	40
	<i>Solidago virgaurea</i>	E1	.	.	+	+	+	4	40	.
	<i>Picea abies</i>	E3	.	.	+	+	r	+	4	10	60
	<i>Hieracium murorum</i>	E1	+	.	+	.	+	3	30	.
	<i>Vaccinium myrtillus</i>	E1	+	+	+	3	.	60
	<i>Dryopteris dilatata</i>	E1	.	.	+	+	2	20	.
	<i>Larix decidua</i>	E3	+	1	.	.	.	2	.	40
	<i>Abies alba</i>	E2	.	r	1	10	.
	<i>Circaea alpina</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Dryopteris expansa</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Gentiana asclepiadea</i>	E1	+	1	.	20
	<i>Phegopteris connectilis</i>	E1	+	1	.	20
	<i>Larix decidua</i>	E2	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Lonicera nigra</i>	E2	+	.	1	.	20
EP	Erico-Pinetea																		
	<i>Rubus saxatilis</i>	E1	.	.	+	+	+	.	.	3	10	40
	<i>Calamagrostis varia</i>	E1	+	+	.	2	10	20
	<i>Aquilegia nigricans</i>	E1	+	+	.	.	.	2	.	40
	<i>Erica carnea</i>	E1	+	.	.	+	2	.	40
	<i>Polygala chamaebuxus</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Carex ornithopoda</i>	E1	+	.	.	1	.	20
	<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	E1	+	1	.	20
AAC	Sambuco-Salicion capreae, Rhamno-Prunetea																		
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E3	+	+	+	.	3	10	40
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E2	.	.	.	+	+	+	.	.	3	10	40
	<i>Sorbus aucuparia</i>	E1	+	.	1	.	20
	<i>Rosa sp.</i>	E2	.	.	.	r	1	10	.
	<i>Rubus fruticosus</i> agg.	E2	+	1	10	.
BA	Betulo-Alnetea																		
	<i>Ribes uva-crispa</i>	E2	.	.	r	+	.	.	.	r	3	30	.
	<i>Ribes alpinum</i>	E2	+	+	+	.	3	.	60
	<i>Juniperus sibirica</i>	E2	r	.	.	.	1	.	20
MuA	Mulgedio-Aconitetea																		
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	E1	1	2	1	+	+	+	1	1	+	+	+	r	+	+	15	100	100
	<i>Polygonatum verticillatum</i>	E1	+	+	1	+	+	.	+	+	+	.	.	1	1	+	12	80	80
	<i>Veratrum album</i>	E1	1	+	+	.	+	.	+	+	+	+	1	+	+	+	12	80	80
	<i>Athyrium filix-femina</i>	E1	+	+	+	.	+	.	1	+	.	.	1	+	+	+	10	60	80
	<i>Primula elatior</i>	E1	.	+	+	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	6	40	40
	<i>Aconitum degenii</i> subsp. <i>paniculatum</i>	E1	+	+	.	.	.	+	+	.	+	5	50	.
	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	E1	+	+	.	.	.	+	.	.	+	4	40	.
	<i>Hypericum maculatum</i>	E1	.	+	+	+	+	4	40	.
	<i>Rumex arifolius</i>	E1	.	+	+	.	+	+	.	.	.	4	30	20
	<i>Senecio ovatus</i>	E1	1	.	.	1	1	+	.	.	.	4	30	20
	<i>Viola biflora</i>	E1	+	+	+	.	4	10	60
	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	E1	+	+	+	.	3	10	40
	<i>Milium effusum</i>	E1	+	+	2	20	.
	<i>Phyteuma ovatum</i>	E1	+	.	.	.	+	2	20	.
	<i>Myrrhis odorata</i>	E1	+	.	.	r	.	.	2	10	20
	<i>Geranium sylvaticum</i>	E1	+	+	.	2	.	40

Number of relevé (Zaporedna štev. popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pr.	Fr.1-10	Fr.11-15
	<i>Agropyron caninum</i>	E1	.	.	+	1	10	.
	<i>Pleurospermum austriacum</i>	E1	r	1	10	.
	<i>Adenostyles alliariae</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Chaerophyllum villarsii</i>	E1	r	1	10	.
	<i>Scrophularia scopoli</i>	E1	r	1	10	.
	<i>Poa hybrida</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Geum rivale</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Lathyrus occidentalis</i> var. <i>montanus</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Allium victorialis</i>	E1	+	.	1	.	20
CF	<i>Caricion ferrugineae</i>																		
	<i>Cerastium subtriflorum</i>	E1	+	+	.	+	3	30	.
ES	<i>Elyno-Seslerietea</i>																		
	<i>Betonica alopecuroides</i>	E1	.	+	+	+	+	4	40	.
	<i>Sesleria caerulea</i>	E1	+	+	.	.	.	+	3	20	20
	<i>Campanula witasekiana</i>	E1	+	+	2	10	20
	<i>Senecio abrotanifolius</i>	E1	+	+	.	.	2	.	40
	<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	E1	.	+	1	10	.
	<i>Phleum hirsutum</i>	E1	.	.	+	1	10	.
	<i>Cerastium strictum</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Astrantia bavarica</i>	E1	+	.	.	1	.	20
	<i>Ranunculus carinthiacus</i>	E1	+	.	.	1	.	20
	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i>	E1	+	1	.	20
	<i>Lotus alpinus</i>	E1	+	1	.	20
NS	<i>Nardion strictae, Juncetea trifidi</i>																		
	<i>Campanula scheuchzeri</i>	E1	.	.	+	.	+	+	+	.	.	4	20	40
	<i>Coeloglossum viride</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Festuco-Brometea</i>																		
	<i>Cirsium erisithales</i>	E1	.	.	+	+	+	.	+	4	40	.
	<i>Buphthalmum salicifolium</i>	E1	+	.	r	2	20	.
	<i>Bromopsis transsilvanica</i>	E1	+	1	.	20
	<i>Euphorbia cyparissias</i>	E1	1	1	20
	<i>Koeleria pyramidata</i>	E1	+	1	.	20
TG	<i>Trifolio-Geranietea</i>																		
	<i>Arabis turrata</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Polygonatum odoratum</i>	E1	+	1	.	20
PaT	<i>Poo alpinae-Trisetetalia</i>																		
	<i>Poa alpina</i>	E1	+	+	+	.	+	.	.	+	.	.	+	+	.	.	7	50	40
	<i>Crocus albiflorus</i>	E1	.	.	+	+	.	.	.	+	.	.	+	.	+	.	5	30	40
	<i>Cardaminopsis ovirensis</i>	E1	.	+	+	.	.	2	10	20
	<i>Poa supina</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Ranunculus nemorosus</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Trollius europaeus</i>	E1	+	.	1	.	20
MA	<i>Molinio-Arrhenatheretea</i>																		
	<i>Veronica chamaedrys</i>	E1	.	+	+	+	.	.	.	+	4	40	.
	<i>Deschampsia cespitosa</i>	E1	1	+	+	3	30	.
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Galium album</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Dactylis glomerata</i>	E1	+	1	10	.
	<i>Crepis paludosa</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20
	<i>Achillea millefolium</i> agg.	E1	+	1	.	20

Number of relevé (Zaporedna štev. popisa)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pr.	Fr.1-10	Fr.11-15	
EA	<i>Lathyrus pratensis</i>	E1	+	1	.	20	
	<i>Epilobietea angustifolii</i>, <i>Galio-Urticetea</i>																				
GU	<i>Urtica dioica</i>	E1	+	+	.	+	+	2	+	+	1	+	9	90	.	
	<i>Fragaria vesca</i>	E1	.	.	.	+	.	.	.	r	.	.	.	+	+	+	+	6	20	80	
GU	<i>Rubus idaeus</i>	E2	+	.	.	+	+	1	4	40	.	
	<i>Galeopsis speciosa</i>	E1	.	.	+	+	.	.	.	+	+	4	40	.	
	<i>Lamium maculatum</i>	E1	.	+	+	.	.	.	+	3	30	.	
	<i>Hypericum hirsutum</i>	E1	+	+	2	10	20	
	<i>Tussilago farfara</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20	
	<i>Arabidetalia caeruleae</i>																				
TR	<i>Soldanella alpina</i>	E1	+	.	.	1	.	20	
	<i>Tblaspietea rotundifolii</i>																				
Cy	<i>Adenostyles glabra</i>	E1	.	+	+	.	1	.	+	+	.	+	2	7	60	20	
	<i>Arabis alpina</i>	E1	+	.	+	.	.	.	+	3	30	.	
	<i>Ligusticum seguieri</i>	E1	.	.	.	r	1	10	.	
	<i>Geranium macrorrhizum</i>	E1	+	1	10	.	
	<i>Cystopteris montana</i>	E1	1	.	.	.	1	.	20	
	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	E1	+	.	.	.	1	.	20	
	<i>Cystopteridion fragilis</i>																				
	<i>Cystopteris fragilis</i>	E1	1	1	1	+	1	1	1	1	1	1	1	+	.	+	+	+	14	100	80
PS	<i>Asplenium viride</i>	E1	+	+	+	.	+	.	.	.	+	+	+	+	.	+	+	10	60	80	
	<i>Valeriana tripteris</i>	E1	+	1	.	+	+	4	10	60	
	<i>Moehringia muscosa</i>	E1	+	.	1	.	20	
	<i>Physoplexido comosae-Saxifragion petraeae</i>																				
PC	<i>Campanula carnica</i>	E1	+	.	.	.	+	.	+	+	4	30	20	
	<i>Saxifraga hostii</i>	E1	+	+	2	10	20	
	<i>Saxifraga petraea</i>	E1	+	r	2	20	.	
AT	<i>Potentilletalia caulescentis</i>																				
	<i>Primula auricula</i>	E1	.	.	r	1	10	.	
ML	<i>Asplenietea trichomanis</i>																				
	<i>Asplenium trichomanes</i>	E1	+	+	+	+	.	+	.	+	+	+	+	9	80	20	
	<i>Polypodium vulgare</i>	E1	+	.	+	+	.	+	.	+	+	+	+	8	70	20	
	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	E1	+	+	.	.	+	+	+	5	40	20	
	<i>Sedum maximum</i>	E1	r	1	10	.	
ML	Mosses and lichens (Mahovi in lišaji)																				
	<i>Ctenidium molluscum</i>	E0	1	+	+	+	.	+	.	.	.	+	+	.	+	+	+	1	10	60	80
	<i>Tortella tortuosa</i>	E0	+	+	+	+	.	+	.	.	.	+	.	+	+	+	+	10	60	80	
	<i>Homalothecium philippeanum</i>	E0	+	.	+	+	+	+	+	+	+	8	80	.	
	<i>Schistidium apocarpum</i>	E0	.	+	.	+	+	1	+	1	+	.	+	8	70	20	
	<i>Homalothecium lutescens</i>	E0	+	+	.	.	.	2	+	.	.	1	+	6	50	20	
	<i>Peltigera canina</i>	E0	.	+	.	.	+	+	.	.	+	+	+	6	50	20	
	<i>Conocephalum conicum</i>	E0	+	+	.	+	+	4	40	.	
	<i>Fissidens dubius</i>	E0	+	+	.	.	+	.	+	4	20	40	
	<i>Isothecium alopecuroides</i>	E0	+	+	.	+	.	1	4	40	.	
	<i>Anomodon attenuatus</i>	E0	.	.	+	+	.	.	1	+	4	40	.	
	<i>Pseudoleskeella catenulata</i>	E0	.	.	.	1	+	1	.	.	.	1	.	.	+	.	.	4	40	20	
	<i>Plagiochila porelloides</i>	E0	+	+	+	3	20	20	
	<i>Mnium thomsonii</i>	E0	.	+	+	+	3	30	.	
	<i>Lobaria pulmonaria</i>	E0	+	1	2	20	.	
	<i>Cladonia</i> sp.	E0	.	.	+	+	2	20	.	

Number of relevé (Zaporedna štev. popisa)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Pr.	Fr.1-10	Fr.11-15
<i>Dermatocarpon miniatum</i>	E0	.	.	+	+	2	20	.
<i>Bryum capillare</i>	E0	.	.	.	+	.	+	2	20	.
<i>Porella arboris-vitae</i>	E0	1	.	.	+	2	20	.
<i>Hypogymnia physodes</i>	E3	+	1	10	.
<i>Metzgeria furcata</i>	E0	+	1	10	.
<i>Neckera crispa</i>	E0	+	1	10	.
<i>Plagiothecium</i> sp.	E0	+	1	10	.
<i>Porella platyphylla</i>	E0	.	.	+	1	10	.
<i>Brachythecium</i> sp.	E0	+	1	10	.
<i>Brachythecium rutabulum</i>	E0	+	1	10	.
<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	E0	+	1	10	.
<i>Plagiothecium denticulatum</i>	E0	+	1	10	.
<i>Collema cristatum</i>	E0	+	1	10	.
<i>Marchantia polymorpha</i>	E0	+	1	10	.
<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i>	E0	+	1	10	.
<i>Isoetecium myosuroides</i>	E0	+	1	10	.
<i>Mnium</i> sp.	E0	+	1	10	.
<i>Plagiomnium undulatum</i>	E0	+	1	10	.
<i>Polytrichum formosum</i>	E0	+	1	10	.
<i>Cladonia pyxidata</i>	E0	+	1	.	20

Legend – Legenda

ID Igor Dakskobler

A Limestone – apnenec

D Dolomite – dolomit

Gr Gravel – grušč

L Marlstone – laporovec

R Chert – roženec

Re Rendzina – rendzina

JA Julian Alps – Julijske Alpe

Pr. Presence (number of relevés in which the species is presented) – število popisov, v katerih se pojavlja vrsta

Fr. Frequency in % – frekvenca v %

Columns 1–10: *Polysticho lonchitis-Fagetum adoxetosum moschatellinae*

Relevé No. 4, *holotypus*

Columns 11–15: *Polysticho lonchitis-Fagetum* var. *Helleborus niger* prov.