

Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Валиева Марина Русланбековна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Tables

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп	9
2.2	Минимальные права для совершения операций	12

List of Figures


2.1	Добавление пользователей в группу	6
2.2	Информация о пользователях	7
2.3	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	7
2.4	Изменение прав у директории	8
2.5	Заполнение таблицы	9

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы

1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя `guest` и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
2. Аналогично создали второго пользователя `guest2` и выполнили вход в эту учетную запись
3. Добавили пользователя `guest2` в группу `guest` используя команду: `Gpasswd -a guest2 guest`




```
mrvalieva@mrvalieva:/home/mrvalieva
[mrvalieva@mrvalieva ~]$ su
Пароль:
[root@mrvalieva mrvalieva]# useradd guest2
Создание почтового ящика: Файл существует
[root@mrvalieva mrvalieva]# passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль является палиндромом
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@mrvalieva mrvalieva]# gpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@mrvalieva mrvalieva]#
```

Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи `guest` `guest2` на разных консолях
5. Для обоих пользователей командой `Pwd` определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.

6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. Сравнили выводы команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`.




```
[mrvalieva@mrvalieva ~]$ su
Пароль:
[root@mrvalieva mrvalieva]# useradd guest2
Создание почтового ящика: файл существует
[root@mrvalieva mrvalieva]# passwd guest2
Изменение пароля пользователя guest2.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[root@mrvalieva mrvalieva]# grpasswd -a guest2 guest
Добавление пользователя guest2 в группу guest
[root@mrvalieva mrvalieva]# su guest
[guest@mrvalieva mrvalieva]$ pwd
/home/mrvalieva
[guest@mrvalieva mrvalieva]$ cd
/home/guest
[guest@mrvalieva ~]$ id -G
1001
[guest@mrvalieva ~]$ id -Gn
guest
[guest@mrvalieva ~]$ groups guest
guest : guest
[guest@mrvalieva ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest@mrvalieva ~]$
```

```
[mrvalieva@mrvalieva ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@mrvalieva mrvalieva]$ pwd
/home/mrvalieva
[guest2@mrvalieva mrvalieva]$ cd
/home/guest2
[guest2@mrvalieva ~]$ id -G
1002 1001
[guest2@mrvalieva ~]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@mrvalieva ~]$ groups guest
guest : guest
[guest2@mrvalieva ~]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@mrvalieva ~]$
```

Figure 2.2: Информация о пользователях

7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Посмотрели файл командой `cat /etc/group`.
8. От имени пользователя `guest2` выполнили регистрацию пользователя `guest2` в группе `guest` командой `newgrp guest`



```
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:980:
sshd:x:74:
slocate:x:21:
chrony:x:979:
dnsmasq:x:978:
tcpdump:x:72:
mrvalieva:x:1000:
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest2@mrvalieva ~]$ newgrp guest
[guest2@mrvalieva ~]$
```

Figure 2.3: Содержимое файла `/etc/group` и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rxw /home/guest`. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили правильность снятия атрибутов

```
[guest@mrvalieva ~]$ cd
[guest@mrvalieva ~]$ chmod g+rxw /home/guest
[guest@mrvalieva ~]$ ls -l /home
итого 4
drwxrwx---. 4 guest guest 111 map 2 16:22 guest
drwx-----. 3 guest2 guest2 98 map 2 16:57 guest2
drwx-----. 14 mrvalieva mrvalieva 4096 map 2 15:55 mrvalieva
[guest@mrvalieva ~]$ chmod 777 dir1/
[guest@mrvalieva ~]$ ls -l
итого 0
drwxrwxrwx. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
[guest@mrvalieva ~]$ chmod 000 dir1
[guest@mrvalieva ~]$ ls -l
итого 0
d-----.. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
[guest@mrvalieva ~]$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
[guest@mrvalieva ~]$ echo test >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@mrvalieva ~]$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.


```

bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
guest@mrvalieva ~]$ echo test >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
guest@mrvalieva ~]$
guest@mrvalieva ~]$
guest@mrvalieva ~]$ chmod 110 dir1/
guest@mrvalieva ~]$ ls -l
total 0
-r-xr-xr-x. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
guest@mrvalieva ~]$ chmod 220 dir1/
guest@mrvalieva ~]$ ls -l
total 0
-rw-rw-rw-. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
guest@mrvalieva ~]$ chmod 330 dir1/
guest@mrvalieva ~]$ ls -l
total 0
-rwx-wx-wx-. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
guest@mrvalieva ~]$ chmod 440 dir1
guest@mrvalieva ~]$ ls -l
total 0
-r--r--r--. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
guest@mrvalieva ~]$ chmod 550 dir1/
guest@mrvalieva ~]$ ls -l
total 0
-r-xr-xr-x. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
guest@mrvalieva ~]$ chmod 660 dir1/
guest@mrvalieva ~]$ ls -l
total 0
-rw-rw-rw-. 2 guest guest 19 map 2 16:20 dir1
guest@mrvalieva ~]$

```

Figure 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---rwx--- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----w---- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r-x--- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам