

Configuration du Service GLPI

GLPI centralise la gestion du parc informatique et le support utilisateur (ticketing) pour le projet CyberEnv. Ce guide couvre uniquement le déploiement du service. Le socle commun (Docker, mkcert, Traefik, réseau Docker proxy-net) est documenté dans `sioInx.md`.

Spécifications du Service

Paramètre	Valeur
Hôte	sioInx - 192.168.10.6
Accès	https://glpi.sio.lan
Base de données	siodb - 192.168.10.5
DB	glpidb
Communication DB	Réseau local (pas de SSL pour l'instant - VPN prévu)

Phase 1 : Préparation de la Base de Données (sur `siodb`)

Se connecter à **siodb** et exécuter :

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'sio'@'192.168.10.6' IDENTIFIED BY
'sioPBA2026';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'sio'@'192.168.10.6';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Paramètre	Valeur
Serveur SQL	192.168.10.5
Nom de la DB	glpidb
Utilisateur	sio
Accès depuis	192.168.10.6

Note : L'utilisateur **sio** est peut-être déjà créé si Wiki.js a été installé avant. Dans ce cas, le **CREATE USER** échouera silencieusement grâce au **IF NOT EXISTS** — seul le **GRANT** sur **glpidb** est nécessaire.

Phase 2 : Déploiement Docker Compose

Créer le répertoire du service :

```
mkdir -p ~/docker-apps/glpi
nano ~/docker-apps/glpi/docker-compose.yml
```

```
services:
  glpi:
    image: glpi/glpi:latest
    container_name: glpi-app
    restart: always
    networks:
      - proxy-net
    environment:
      - TIMEZONE=Europe/Paris
      - DB_HOST=192.168.10.5
      - DB_NAME=glpidb
      - DB_USER=sio
      - DB_PASSWORD=sioPBA2026
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.glpi.rule=Host(`glpi.sio.lan`)"
```

- ```
- "traefik.http.routers.glpi.entrypoints=websecure"
- "traefik.http.routers.glpi.tls=true"
- "traefik.http.services.glpi.loadbalancer.server.port=80"
```

```
networks:
 proxy-net:
 external: true
```

## Phase 3 : Lancement et Initialisation

### 3.1 Démarrage du conteneur

```
cd ~/docker-apps/glpi/
docker compose up -d
```

### 3.2 Vérification

```
docker ps --filter "name=glpi-app"
glpi-app doit être "Up"
```

### 3.3 Assistant de configuration GLPI

1. Accéder à **<https://glpi.sio.lan>**
2. Lors de l'étape de connexion à la base de données :
  - **Serveur SQL** 192.168.10.5
  - **Utilisateur** : sio
  - **Mot de passe** :
  - **Base de données** : glpidb

Vérifier que le routeur glpi apparaît bien dans le dashboard Traefik :

<http://siolnx.sio.lan:8888>

ou

<http://192.168.10.6:8888>

## Maintenance

**Logs :**

```
docker logs -f glpi-app
```

**Redémarrage :**

```
cd ~/docker-apps/glpi/
docker compose restart glpi
```

**Statut :**

```
docker ps --filter "name=glpi-app"
```