```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Sort Student Records</title>

  <style>

    body { font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; margin-top: 20px; }

    table { margin: auto; border-collapse: collapse; width: 80%; }

    th, td { padding: 10px; border: 1px solid #ddd; }

    th { background-color: #f4f4f4; }

  </style>

</head>

<body>

  <h1>Sorted Student Records</h1>

  <table>

    <tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Grade</th></tr>

    <?php

      $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "students124");

      $students = $conn->query("SELECT * FROM students124")->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

      for ($i = 0; $i < count($students) - 1; $i++) {

        $min = $i;

        for ($j = $i + 1; $j < count($students); $j++) {

          if ($students[$j]['name'] < $students[$min]['name']) $min = $j;

        }

        $temp = $students[$min];

        $students[$min] = $students[$i];

        $students[$i] = $temp;

      }
```

```php
    foreach ($students as $student) {

      echo "<tr><td>{$student['id']}</td><td>{$student['name']}</td><td>{$student['grade']}</td></tr>";

    }

    $conn->close();

  ?>

 </table>

</body>

</html>
```