


12. Создание словаря стилей


Для выполнения данного урока прочтите следующие уроки:

1. Создание проекта


Создадим в проекте «Resource Dictionary»



Укажем имя «Dictionary.xaml» и создадим его.



Теперь словарь необходимо подключить к проекту (чтобы компоненты могли обращаться к стилям) для этого откроем «App.xaml»



И впишем следующий код для подключения словаря.

```
<Application x:Class="WPF_Lesson.App"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:WPF_Lesson"
  StartupUri="MainWindow.xaml">
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        <ResourceDictionary Source="Dictionary.xaml"/>
      </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    </ResourceDictionary>
  </Application.Resources>
</Application>
```

После данных операций можно начинать писать стили и константы. Напишем первый стиль, который будет менять задний фон и внутренний отступ, и он применяться ко всем компонентам типа «Label»

```
<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:WPF_Lesson">
  <Style TargetType="{x:Type Label}">
    <Setter Property="Background" Value="AntiqueWhite"/>
    <Setter Property="Padding" Value="0"/>
  </Style>
</ResourceDictionary>
```

