

GUÍA PARA FORMATEAR Y ENTREGAR LOS DOCUMENTOS

OPCIÓN 1: Convertir Markdown a PDF profesional (Recomendado)

Herramienta gratuita: Pandoc + LaTeX

1. Instalar Pandoc:

```
# Windows (con Chocolatey)
choco install pandoc

# Mac
brew install pandoc

# Linux
sudo apt install pandoc
```

2. Instalar una plantilla LaTeX:

```
# Descargar plantilla profesional
# Usar: eisvogel (https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template)
```

3. Convertir cada documento:

```
pandoc "01_ESPECIFICACION_REQUISITOS.md" \
-o "01_ESPECIFICACION_REQUISITOS.pdf" \
--pdf-engine=xelatex \
--template=eisvogel \
--variable=mainfont:"Segoe UI" \
--variable=geometry:margin=2.5cm \
--variable=colorlinks:blue
```

4. Script automático para todos los documentos:

```
# Guardar como convertir_docs.sh
#!/bin/bash
OUTPUT="PDF_Entregables"
mkdir -p $OUTPUT

find . -name "*.md" -not -path "./PDF_Entregables/*" | while read file; do
    name=$(basename "$file" .md)
    echo "Convirtiendo: $name"
```

```
pandoc "$file" \  
  -o "$OUTPUT/$name.pdf" \  
  --pdf-engine=xelatex \  
  --template=eisvogel  
done
```

Herramienta online: Markdown to PDF

Si no quieres instalar nada, usa herramientas web:

Herramienta	URL	Gratis
Markdown Nice	https://markdownnice.com	Sí
Dillinger	https://dillinger.io	Sí
MD2PDF	https://md2pdf.netlify.app	Sí

Proceso:

1. Copia el contenido del .md
2. Pega en la herramienta
3. Descarga el PDF

Herramienta de escritorio: Visual Studio Code

1. Instala la extensión "**Markdown PDF**" en VS Code
2. Abre el archivo .md
3. Ctrl+Shift+P → "Markdown PDF: Export (pdf)"
4. Se genera el PDF automáticamente

OPCIÓN 2: Generar HTML profesional

```
pandoc "documento.md" -o "documento.html" --standalone --self-contained --  
css=estilo.css
```

OPCIÓN 3: Crear un solo documento compilado

Crear un PDF maestro con todos los entregables

```
pandoc README.md \  
  01_DOCUMENTACION_TECNICA/00_README_TECNICO.md \  
  01_DOCUMENTACION_TECNICA/02_GUIA_INSTALACION_BACKEND.md \  
  01_DOCUMENTACION_TECNICA/03_GUIA_INSTALACION_FRONTEND.md \  
  01_DOCUMENTACION_TECNICA/04_DICCIONARIO_DE_DATOS.md \  
  --standalone --self-contained --css=estilo.css
```

```
01_DOCUMENTACION_TECNICA/05_GUIA_DESPLIEGUE_PRODUCCION.md \
02_DOCUMENTACION_GESTION/01_ESPECIFICACION_REQUISITOS.md \
02_DOCUMENTACION_GESTION/02_ESTADO_FINAL_PROYECTO.md \
03_DOCUMENTACION_USUARIO/MANUALES/01_MANUAL_USUARIO_TECNICO.md \
03_DOCUMENTACION_USUARIO/MANUALES/02_MANUAL_ADMINISTRADOR.md \
04_CALIDAD_Y_LEGAL/01_PLAN_DE_PRUEBAS.md \
04_CALIDAD_Y_LEGAL/02_INFORME_SEGURIDAD.md \
04_CALIDAD_Y_LEGAL/03_AVISO_DE_PRIVACIDAD.md \
-o "SIGAI-SES_Documentacion_Completa.pdf" \
--pdf-engine=xelatex \
--template=eisvogel \
--variable=geometry:margin=2cm \
--toc
```

Esto genera un PDF con tabla de contenido automática y todas las secciones.

OPCIÓN 4: Entrega profesional en GitHub/GitLab

Si el cliente tiene acceso a un repositorio:

1. Crea un repositorio privado
2. Sube la carpeta **ENTREGABLES_SIGAI_SES**
3. GitHub renderiza automáticamente los .md con formato bonito
4. Los diagramas Mermaid se renderizan solos
5. Puedes exportar a PDF desde la interfaz



RECOMENDACIONES PARA QUE SE VEA PROFESIONAL

1. Portada

Crea una portada para cada PDF con:

- Logo de Securitas
- Nombre del proyecto: SIGAI-SES
- Título del documento
- Versión y fecha
- Clasificación: CONFIDENCIAL

2. Encabezados y pies de página

```
--variable=header-includes: '
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhead[L]{SIGAI-SES}
\fancyhead[R]{v1.0.0}
\fancyfoot[C]{\thepage}
```

```
\fancyfoot[R]{Confidencial - Securitas Colombia}
,
```

3. Colores corporativos

```
--variable=colorlinks:blue \
--variable=linkcolor:blue \
--variable=urlcolor:blue
```

4. Fuentes profesionales

```
--variable=mainfont:"Segoe UI" \
--variable=sansfont:"Segoe UI" \
--variable=monofont:"Consolas"
```

5. Organización de archivos para entregar

```
SIGAI-SES_Entrega_Final/
├── 00_PORTADA.pdf                # Portada general
├── 01_Documentacion_Tecnica/
│   ├── 01_Arquitectura_Sistema.pdf
│   ├── 02_Instalacion_Backend.pdf
│   ├── 03_Instalacion_Frontend.pdf
│   ├── 04_Diccionario_Datos.pdf
│   ├── 05_Despliegue_Produccion.pdf
│   ├── 06_API_Spec.pdf
│   ├── 07_FAQ_Tecnica.pdf
│   └── 08_Manual_Tecnico.pdf
├── 02_Documentacion_Gestion/
│   ├── 01_Especificacion_Requisitos.pdf
│   ├── 02_Estado_Final_Proyecto.pdf
│   └── 03_Acta_de_Entrega.pdf
├── 03_Documentacion_Usuario/
│   ├── 01_Manual_Usuario_Tecnico.pdf
│   ├── 02_Manual_Administrador.pdf
│   └── 03_FAQ_Usuario.pdf
├── 04_Calidad_y_Legal/
│   ├── 01_Plan_de_Pruebas.pdf
│   ├── 02_Informe_Seguridad.pdf
│   ├── 03_Aviso_de_Privacidad.pdf
│   └── 04_Politicas_de_Calidad.pdf
├── 05_Codigo_Fuente/            # USB o enlace
│   ├── Backend/
│   └── Frontend/
└── README.txt                  # Instrucciones de acceso
```



CHECKLIST ANTES DE ENTREGAR

- ☐ Todos los PDF generados correctamente
- ☐ Portada incluida en cada documento
- ☐ Números de página visibles
- ☐ Tabla de contenido funcional
- ☐ Diagramas Mermaid renderizados
- ☐ Código fuente incluido (USB o enlace)
- ☐ Credenciales de prueba en documento seguro
- ☐ Acta de entrega firmada
- ☐ USB/Disco con copia de seguridad



COMANDO RÁPIDO PARA GENERAR TODO

```
# Guardar como generar_entrega.sh
#!/bin/bash

echo "=== Generando entrega profesional SIGAI-SES ==="

# Crear estructura
mkdir -p SIGAI-SES_Entrega
cd SIGAI-SES_Entrega

# Copiar fuente
cp -r ../Proyecto_SES/Backend .
cp -r ../Proyecto_SES/Frontend .
cp -r ../Proyecto_SES/ENTREGABLES_SIGAI_SES .

# Generar PDFs
cd ENTREGABLES_SIGAI_SES
for file in $(find . -name "*.md"); do
    name=$(basename "$file" .md)
    pandoc "$file" -o "$name.pdf" --pdf-engine=xelatex --template=eisvogel
done

echo "=== Entrega generada en SIGAI-SES_Entrega/ ==="
```

Última actualización: Julio 2026