Mergen

Kurulum ve Simülasyon Rehberi

Piri Reis Üniversitesi Blockchain Kulübü
Bu rehber, Mergen'i bilgisayarına sıfırdan kurup ilk simülasyonunu başlatman için. Yaklaşık 30 dakika sürer; bir kez yapılır.

Sürüm: 30 Ekim 2026

1. Mergen nedir, simülasyon neden önemli?

Mergen kulübün hackathon ajan ekibidir. Claude Code içinde çalışır: bir hackathonun kurallarını, jürisini ve geçmiş kazananlarını araştırır, fikir üretir, jüriyi simüle eder, fikirleri puanlar, sunuma ve README'ye hazırlar. Arkasında kulübün gizli **tecrübe havuzu** vardır: her hackathondan çıkan dersler kart olarak orada birikir.

Simülasyon, sonuçları açıklanmış geçmiş bir hackathonu kazananları görmeden oynamaktır. Mergen önce kör tahmin yapar (fikir bulur, gerçek projeleri sıralar), sonra gerçek sonuçları açar ve kıyaslar. Yanıldığı her yer bir ders kartına dönüşür; kartlar yönetici onayından geçince her ajan kendi alanındaki dersleri bir sonraki işte kullanır. Yani ne kadar çok simülasyon, o kadar iyi bir Mergen.

> **Senden beklenen:** Mergen'i bir kez kur, sonra haftada bir iki simülasyon çalıştır. Simülasyonlar senin Claude aboneliğinle çalışır; kulübün bütçesinden harcamaz. Kartların onayı ve ajanların eğitimi otomatik ya da yönetici tarafında yürür; senin ayrıca bir şey yapman gerekmez.

2. Başlamadan önce

Gerekli	Ne için	Not
Claude Pro ya da Max aboneliği	Mergen senin Claude Code'unda çalışır.	Max önerilir; bir simülasyon aboneliğin kullanım kotasını epey kullanır.
GitHub hesabı	Mergen sitesine GitHub ile girersin.	Hesaptaki e-posta doğrulanmış olmalı (GitHub › Settings › Emails).
Claude masaüstü uygulaması	Claude Code bu uygulamanın **Code** sekmesidir.	claude.ai/download
Git	Claude Code'un çalışması ve eklentinin indirilmesi için.	Windows: Git for Windows (git-scm.com). macOS'ta genelde kuruludur.
Google Chrome ve Claude in Chrome uzantısı	Bazı hackathon sayfalarını (Devpost, DoraHacks) ajanlar ancak tarayıcıyla okuyabilir.	Önerilir; olmadan da çalışır.

3. Kurulum

Adım 1 · Kulübe kaydol

1. WhatsApp'tan Buğra'ya **GitHub hesabındaki e-postanı** yaz.
2. Seni Mergen'e eklediğinde haber verir. Eklenmeden siteye giremezsin.

Adım 2 · Programları kur

1. **Claude masaüstü uygulaması:** claude.ai/download adresinden indir, kur ve aboneliğinle giriş yap.
2. **Git for Windows** (yalnız Windows): git-scm.com/download/win adresinden indir, varsayılan seçeneklerle kur.
3. **Claude in Chrome** (önerilir): Chrome Web Mağazası'nda "Claude in Chrome" uzantısını kur ve Claude hesabınla giriş yap.

Adım 3 · Mergen sitesine gir ve anahtarını al

1. **https://mergen-alpha.vercel.app** adresini aç ve **GitHub ile giriş** yap.
2. Menüden **Kişisel anahtar** sayfasına geç.
3. **Etiket** kutusuna "dizüstü" gibi bir ad yaz ve **Yeni anahtar üret**'e bas.
4. `mrg_` ile başlayan anahtarı kopyala ve bir yere not et. **Bir daha gösterilmez.**

> Anahtarın, havuza senin adına erişir. Kimseyle paylaşma; kaybedersen aynı sayfadan iptal edip yenisini üret.

Adım 4 · Çalışma klasörünü indir

1. **github.com/mryavascann/mergen-eklenti** adresini aç.
2. Yeşil **Code** düğmesine, sonra **Download ZIP**'e bas.
3. ZIP'i aç. İçindeki **calisma-alani** klasörünü **Belgeler**'e kopyala ve adını **Mergen** yap.

Adım 5 · Eklentiyi kur (bir kez, PowerShell'de)

Eklenti, Claude uygulamasının içinden değil, bir kez terminalden kurulur. Kurduktan sonra masaüstü uygulamasında kendiliğinden çalışır ve yeni sürümleri kendisi alır.

1. Başlat menüsüne **PowerShell** yaz ve aç. (macOS: **Terminal**.)
2. Claude Code komut satırı aracını kur. Bitince PowerShell'i kapatıp yeniden aç:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

macOS'ta: `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`

3. Kurulduğunu doğrula; bir sürüm numarası görmelisin:

```
claude --version
```

4. Kulübün eklenti deposunu ekle:

```
claude plugin marketplace add https://github.com/mryavascann/mergen-eklenti.git
```

5. Eklentiyi kur. **mrg_SENIN_ANAHTARIN** yerine Adım 3'te kopyaladığın anahtarı yapıştır (tırnaklar kalsın):

```
claude plugin install mergen@mergen-marketplace --scope user `
    --config mergen_url=https://mergen-alpha.vercel.app `
    --config "mergen_token=mrg_SENIN_ANAHTARIN"
```

macOS'ta satır sonlarındaki ` işareti yerine \ kullan ya da komutu tek satır yaz. Anahtar bilgisayarının güvenli deposunda saklanır.

Adım 6 · Claude uygulamasında aç ve dene

1. Claude masaüstü uygulamasını aç, **Code** sekmesine geç ve proje klasörü olarak **Belgeler\Mergen**'i seç.
2. "Bu klasöre güveniyor musun?" sorusuna **evet** de. Mergen artık bu klasördeki her sohbette yönetici olarak karşılar; komut yazmana gerek yok.
3. Yeni bir sohbet aç ve şunu yaz: **Mergen bağlantımı kontrol et**
4. Mergen adını ve bugünkü kullanımını söylemeli. "Havuz bağlı değil" derse sorun giderme bölümüne bak.
5. **Chrome** (önerilir): Chrome açıkken Claude in Chrome uzantısına aynı Claude hesabıyla giriş yapmış ol. Ajanlar bir sayfayı tarayıcıyla okumak istediğinde Chrome site izni sorar; hackathon siteleri için **Always allow** diyebilirsin.

4. İlk simülasyonunu başlat

1. Model seçicisinden **Opus**'u seç (önerilen).
2. Bilgisayarının uyku moduna geçmesini kapat; simülasyon uzun sürer.
3. Mergen klasöründeki yeni bir sohbete şunu yaz: **Simülasyon modunu başlat, tek koşu**

Sonrasında Mergen kendi başına şu sırayla ilerler:

Aşama	Ne olur
Aday seçimi	Tulpar sonuçları açıklanmış ve kulübün daha önce simüle etmediği 3 geçmiş hackathon önerir; Mergen birini seçer.
Mühür	Ülgen projelerin listesini sonuçsuz olarak, gerçek sonuçları da mühürlü bir dosyaya yazar. Bu aşamadan sonra ekip kazananları görmez.
Kör oturum	Araştırma ajanları kuralları, jüriyi ve önceki etkinlikleri inceler; Kayra fikir üretir; jüri simülasyonu ve puanlama yapılır.
Kör tahmin	Mergen fikrimizin derecesini ve gerçek projelerin ilk 10'unu tahmin eder.
Kıyas	Mühür açılır; Ülgen tahminleri gerçekle kıyaslar, dersleri ve her ajanın karnesini yazar.
Kayıt	Sonuçlar sunucuya kaydedilir, ders kartları onay için karantinaya gider. Mergen sana kısa bir özet verir.

Kullanım sınırına takılırsan: sorun değil. Sınır sıfırlanınca aynı sohbete **devam et** yaz. Simülasyon dosyaları bilgisayarında, Mergen klasörünün içindeki `mergen/` altında durur.

Ajan bir sayfayı açamazsa ("erişilemedi (Chrome bağlı değil)" ya da "giriş gerekli"): Chrome uzantısını bağla ya da o siteye Chrome'da giriş yap, sonra devam et dedirt. Mergen bunu sana kendisi söyler.

Aynı hackathonda çakışma olmaz

Kulüpte birden çok kişi simülasyon çalıştırır. Sunucu, bir etkinliği aynı anda yalnız bir kişiye açar: başkası o etkinliği simüle ediyorsa Mergen bunu görür ve sıradaki adaya geçer. Bu yüzden hackathon linkini elle verme; seçimi Mergen yapsın. Kimin hangi etkinliği çalıştırdığını sitedeki **Simülasyon** sayfasında görebilirsin.

Simülasyondan sonra

- Ders kartları karantinada bekler; yönetici inceleyip onaylar. Onaylanan dersler ajanların brifingine girer.
- Kulübün simülasyon karnesi (tahminlerimiz ne kadar isabetli) sitedeki **Simülasyon** sayfasındadır.
- Haftada bir iki simülasyon yeterli. Her 5 simülasyonda bir Mergen ajanların derslerini toplar ve kalıcı iyileştirme önerir.

5. Sorun giderme

Belirti	Çözüm
Siteye giremiyorum ("izin listesinde yok").	GitHub hesabındaki e-postanın Mergen'e eklenmesi gerekir; Buğra'ya yaz. E-postanın GitHub'da doğrulanmış olduğundan emin ol.
PowerShell "claude tanınmıyor" diyor.	Kurulumdan sonra PowerShell'i kapatıp yeniden aç. Olmazsa bilgisayarı yeniden başlat.
"git not found" hatası.	Git for Windows'u kur (git-scm.com), PowerShell'i yeniden aç ve komutu tekrarla.
Mergen "Havuz bağlı değil" diyor.	Anahtar yanlış ya da iptal edilmiş olabilir. Sitede yeni anahtar üret ve şu komutla değiştir (PowerShell): `'{"mergen_token":"mrg_YENI"}' | claude plugin configure mergen@mergen-marketplace --values-stdin` Sonra Claude uygulamasında yeni sohbet aç.
Mergen eklentisi görünmüyor.	Klasörün **Belgeler\Mergen** (calisma-alani) olduğundan ve güven sorusuna evet dediğinden emin ol. Uygulamayı kapatıp aç.
Ajan "erişilemedi (Chrome bağlı değil)" diyor.	Chrome'u aç, Claude in Chrome uzantısına giriş yap, sonra sohbette "devam et" yaz.
"Bu etkinliği şu an … simüle ediyor."	Normal: başka bir üye o hackathonu çalışıyor. Mergen sıradaki adaya geçer.
Kullanım sınırına takıldım.	Sınır sıfırlanınca aynı sohbete "devam et" yaz. Simülasyon kaldığı yerden sürer.

6. Gizlilik ve kurallar

- Kişisel anahtarını kimseyle paylaşma.
- Havuzdaki kartlar kulübe özeldir; ekran görüntüsü ya da metin olarak dışarı paylaşma.
- Simülasyon ve hackathon oturumların bilgisayarında kalır; sunucuya yalnız sonuçlar ve ders taslakları gider.
- Eklenti, Mergen ajanlarının kullandığı token sayılarını kulübün maliyet sayfası için sunucuya gönderir; konuşma ya da dosya göndermez. Kapatmak istersen Buğra'ya sor.

7. ChatGPT kullanıyorsan: Codex bölümü

Mergen'in bir de ChatGPT aboneliğiyle Codex'te çalışan bölümü var. Kart havuzu, hackathon listesi, süreç ve puanlama ortak; ajan talimatları, ajan dersleri ve simülasyon karnesi bölüme ait. Yani hangi bölümde çalışırsan çalış, hackathonlardan çıkan dersler herkese gider.

> Bu bölüm yeni. Codex'in belgelerine göre hazırlandı ama henüz gerçek bir kurulumla denenmedi. Bir adım tutmazsa Ulak'a yaz; rehber düzeltilir.

Gerekli	Not
ChatGPT aboneliği	Plus ile başlanır; Pro'da beş saatlik sınır yok. Free ve Go küçük işler içindir, simülasyon için önerilmez. Plus'ta bir simülasyon birkaç sınır penceresine yayılabilir.
ChatGPT masaüstü uygulaması	Giriş yap ve açılır menüden **Codex**'i seç.
Git ve GitHub hesabı	Klasörü indirmek ve Mergen sitesine girmek için.
Chrome eklentisi (isteğe bağlı)	Giriş isteyen sayfalar için. Yoksa ajan kaynağı "erişilemedi" diye yazar ve devam eder.

1. 3. bölümdeki gibi kulübe kaydol ve Mergen sitesinden anahtarını al.
2. PowerShell'de klasörü indir:

```
git clone https://github.com/mryavascann/mergen-eklenti.git mergen-codex
```

3. Anahtarını bilgisayarına yaz (bir kez):

```
setx MERGEN_TOKEN "mrg_SENIN_ANAHTARIN"
```

macOS'ta ~/.zshrc dosyasına export MERGEN_TOKEN=mrg_... satırını ekle.

4. ChatGPT uygulamasını tamamen kapatıp aç, Codex'te **mergen-codex** klasörünü aç.
5. Projeye güvenmen sorulursa **güven**. Güvenmezsen Codex bu klasörün ayarlarını okumaz, havuza bağlanamaz.

Bu klasörün ayarı Codex'te senin genel ayarının önüne geçer: komutların ağı kapalıdır, havuza yazan her işlem onay ister.

6. Oturum başındaki güncelleme kancası için onay istenirse ver. Mergen böylece her oturumda kendini günceller.
7. Yeni sohbette **Mergen bağlantımı kontrol et** de; adın görünmeli. Sonra **Simülasyon modunu başlat, tek koşu**.

Claude bölümünden farkları:

- Karnen sitede **Codex bölümü** başlığı altında ayrı görünür.
- Kullanım sitede sayılmaz; kalan hakkını Codex'te **/status** ile görürsün.
- Mergen senden izin ister: havuza yazarken ve bir sayfayı komutla okurken. Komutu oku, tanımadığın adrese izin verme, yalnız bu seferlik onayla; "bir daha sorma" seçeneğini seçme. Bu yüzden simülasyon başında durmaz, zaman zaman onay bekler.
- Anahtarın bilgisayarında düz yazı durur. Sızdığını düşünürsen sitedeki Anahtar sayfasından iptal edip yenisini üret.

- Bir etkinliği öteki bölümden biri simüle ediyorsa Mergen başka etkinlik seçer; iki bölüm de aynı havuzu beslediği için kilit ortaktır.

8. Yardım

Takıldığın yerde WhatsApp grubunda **Ulak**'a sor: örneğin "Ulak, Mergen kurulumunda şu hatayı alıyorum". Çözemezse Buğra'ya yaz. Rehberde eksik ya da yanlış bir şey görürsen Ulak'a söyle; geliştirme ekibine iletir.

Yönetici için: yeni üye eklemek

1. https://mergen-alpha.vercel.app › **Yönetim** › **Üye ekle**: üyenin GitHub e-postası, görünen adı, rol "Üye".
2. Üyeye bu rehberi gönder. GitHub daveti gerekmez: eklenti herkese açık depodan kurulur.