

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

1 ПРОГРАММНЫЙ СИМУЛЯТОР PDP-11

Руководство оператора листов 9

Аннотация

В данном программном документе приведено руководство оператора по применению и эксплуатации программы «Программный симулятор PDP-11».

Содержание

Аннотация	2
Основная часть	4
1 Назначение программы	4
1.1 Назначение программы	4
1.2 Возможности программы	4
1.3 Основные характеристики прораммы	4
1.4 Ограничение, накладываемые на область применения программы	4
2 Условия применения	5
2.1 Требования к аппаратным средствам	5
2.2 Требования к программным средствам	5
3 Описание задачи	5
3.1 Определение задачи	5
3.2 Методы решения задачи	5
4 Входные и выходные данные	5
4.1 Сведения о входных данных	5
4.2 Сведения о выходных данных	6
Лист регистрации изменений	

Основная часть

1 Назначение программы

1.1 Функциональное назначение программы

Основные функции программы – разработка программ на языке ассемблера для ЭВМ PDP-11, ассемблирование программ и их исполнение.

Программа позволяет:

- Редактировать файлы с исходными кодами программ (создание, изменение, удаление);
- Подключать внешние устройства;
- Ассемблировать программы;
- Исполнять программы;
 - Поддерживается автоматическое и пошаговое исполнение;
 - Поддерживаются точки останова;
- Просматривать состояние симулятора память, регистры, подключенные устройства, текущая исполняемая команда.

1.2 Эксплуатационное назначение программы

Основное назначение программы – изучение архитектуры ЭВМ PDP-11, языка ассемблера.

2 Условия выполнения программы

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер включающий в себя:

- процессор с тактовой частотой не менее 2 ГГц;
- оперативную память объемом не менее 1 ГБ;
- свободное место на диске не менее 200 МБ.

Поддерживаемые операционные системы и необходимые библиотеки представлены на следующей странице: https://github.com/dotnet/core/blob/main/release-notes/6.0/supported-os.md

3 Выполнение программы

3.1 Загрузка и установка программы

Для скачивания программы необходимо перейти на следующую страницу: // сылка на релизы гитхаба. И выбрать версию в соответствие с операционной системой, на которой планируется работа программы.

Для установки нужно извлечь файлы программы по удобному для пользователя пути.

3.2 Запуск программы

Для запуска программы в окно командной строки/терминала необходимо ввести имя исполняемого файла: "PDP-11 Simulator"

3.3 Разработка программ

3.3.1 Настройка проекта

После запуска программа запросит создание или открытие проекта. При выборе «создать» программа запросит имя проекта и директорию для создания файлов проекта — будут созданы файл проекта и пустой файл исходного кода. При выборе «открыть» программа запросит файл проекта — будут открыты файл проекта и все файлы исходного кода, связанные с проектом.

3.3.2 Написание программ

Написание программ происходит в поле ввода в главной части окна. Для работы с файлами в главном меню программы предусмотрена секция «Файл», которая позволяет — создать новый файл, открыть файл, сохранить файл, удалить файл.

3.3.3 Изменение настроек редактора

Для изменения шрифта (имя и размер) необходимо открыть окно настроек (кнопка «Настройки» в главном меню).

3.3.4 Настройка внешних устройств

Для изменения списка подключенных внешних устройств не необходимо открыть окно настроек (кнопка «Настройки» в главном меню).

Список в нижней части окна содержит контекстное меню, которое открывается по нажатий правой кнопки мыши (ПКМ) и которое содержит кнопки «Добавить» — программа запросит файл внешнего устройства — «Удалить» — программа удалит из проекта выделенные устройства — «Проверить» — программа проверит, что внешние устройства корректны.

3.4 Сборка программ

Для сборки программы необходимо нажать кнопку «Собрать» в главном меню. В случае успеха появится информационное окно с сообщением о завершении сборки.

3.5 Исполнение программ

Для исполнения программы необходимо нажать кнопку «Исполнить» в главном меню. При нажатии откроется окно исполнителя, содержащее:

блок кнопок:

- ∘ Старт исполнение а автоматическом режиме;
- ∘ Шаг исполнение в пошаговом режиме;
- ∘ Стоп остановить исполнение;
- ∘ Сброс сбросить исполнитель;

• текущую программу:

- первый столбец позволяет устанавливать точки останова;
- ∘ второй содержит адрес команды;
- ∘ третий машинный код команды;
- ∘ четвертый соответствующую строчку исходного кода;

• раздел состояния:

- меню выбора:
 - Регистры;
 - Память;

- Устройства;
- блок с информацией, соответствующей выбранной в меню:
 - Блок «Регистры» содержит состояние регистров и слово состояния процессора (PSW);
 - Блок «Память» содержит карту памяти карта обладает контекстным меню (открывается на ПКМ), позволяющее менять вид карты: отображение по словам или по байтам;
 - Блок «Устройства» содержит информацию о подключенных внешних устройствах.

3.5.1 Настройка указателя стека и адреса начала программы

Для настройки начального значения указателя стека необходимо в файле проекта изменить параметр «StackAddress».

Для настройки начального адреса программы необходимо в файле проекта изменить параметр «ProgramAddress».

4 Сообщения оператору

Программа может выдавать сообщения нескольких видов:

- Информационные;
- Предупреждающие;
- Об ошибках.

	Лист регистрации изменений										
Номера листов (страниц)											
изм	измененных	измененных	новых	аннулированн ых	Всего листов	№ документа	Входящий № сопроводительног о документа и дата	Подпись	Дата		