

# PERTOLONGAN PERTAMA

## Vital Sign

Pemeriksaan vital sign atau TTV (tanda-tanda vital) adalah suatu prosedur mendasar bagi tim tenaga Kesehatan maupun layanan kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya suatu kelainan, gangguan, perubahan fungsi organ tubuh dan masalah medis lainnya agar dapat membantu dokter menjadi suatu diagnosa. Berikut merupakan parameter vital sign.

| Parameter        | Nilai         |                     |                    |
|------------------|---------------|---------------------|--------------------|
|                  | Tinggi        | Normal              | Rendah             |
| Detak Jantung    | 60-100 (BPM)  | > 100 (Takikardia)  | < 60 (Bradikardia) |
| Tekanan Darah    | > 120/80 mmHg | 90/60 - 120/80 mmHg | < 90/60 mmHg       |
| Suhu Tubuh       | > 38          | 36,1 - 37,2         | < 35               |
| Saturasi Oksigen | 100%          | 95 - 100%           | 90% - 92%          |
| Laju pernapasan  | > 20/menit    | 12 - 20/menit       | < 12/menit         |

## Prosedur Penanganan Korban

Terdapat prosedur penanganan korban sesuai dengan luka yang dialami oleh korban. Sebelum melakukan penanganan sebaiknya periksa terlebih dahulu kondisi korban dan apabila dari hasil pemeriksaan korban tidak diketahui alangkah baiknya untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman, kerabat atau orang yang ada di sekitar korban untuk menanyakan apa yang terjadi. Berikut ini adalah cara-cara penanganan beberapa kasus luka namun tidak memungkiri adanya tambahan atau improvisasi tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan imajinasi petugas terhadap kejadian:

## 1. Maag

Jika hasil pemeriksaan korban yaitu tidak diketahui atau tidak terdapat bercakan darah pada badan biasanya korban lupa untuk makan. Berikut prosedur pertolongannya:

| /me                                        | /do                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Memeriksa korban                           | Korban mengalami maag           |
| Membersihkan kulit dengan alcohol swab     | Kulit bersih                    |
| Menyuntikkan omeprazole                    | Omeprazole berhasil disuntikkan |
| Menutup bekas suntikan dengan perban kecil | Bekas suntikan berhasil ditutup |

## 2. Luka Lecet/Lantas/Kekerasan benda tumpul

Vonis luka dapat dikeluarkan jika keterangan dari pemeriksaan korban yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas: Badan/Tangan/Kaki atau dapat dilihat juga dari korban jika terdapat bercakan darah di sekitar badan korban. Penanganan untuk luka yaitu sebagai berikut:

| /me                                                           | /do                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Memeriksa korban                                              | Korban mengalami luka lecet dibagian (kaki/tangan/dada/kepala) |
| Membersihkan luka dengan alkohol di (kaki/tangan/dada/kepala) | Luka sudah steril                                              |
| Mengoleskan povidone iodine                                   | Povidone iodine teroles                                        |
| Menutup luka dengan kain kasa dan perban                      | Luka terbalut                                                  |

### 3. Luka Memar

Vonis luka dikeluarkan jika keterangan dari hasil pemeriksaan korban yaitu terkena pukulan: Kepala/Badan/Tangan/Kaki. Penanganan untuk luka yaitu sebagai berikut:

| /me                                                                       | /do                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Memeriksa korban                                                          | Korban mengalami luka memar dibagian (kaki/tangan/dada/kepala) |
| membersihkan area luka dengan NaCL di bagian (di kaki/tangan/dada/kepala) | luka berhasil dibersihkan                                      |
| mengoleskan trombophob gel di bagian (di kaki/tangan/dada/kepala)         | trombophob gel teroles di bagian (di kaki/tangan/dada/kepala)  |
| membalut luka dengan perban                                               | luka terbalut                                                  |

### 4. Luka Bakar

Vonis luka dikeluarkan jika keterangan dari hasil pemeriksaan korban yaitu terkena luka bakar: Kepala/Badan/Tangan/Kaki. Penanganan untuk luka yaitu sebagai berikut:

| /me                                           | /do                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Memeriksa korban                              | Korban mengalami luka bakar dibagian (kaki/tangan/dada/kepala) |
| Membersihkan luka dengan NaCl 9%/air mengalir | Luka bersih                                                    |
| Mengoleskan mebo gel                          | Gel teroles                                                    |
| Membalut luka dengan perban                   | Luka terbalut                                                  |

## 5. Luka Tembak

Vonis luka dikeluarkan jika keterangan dari hasil pemeriksaan korban yaitu terkena luka tembak: Badan/Tangan/Kaki. Penanganan untuk luka yaitu sebagai berikut:

| /me                                             | /do                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Memeriksa korban                                | Korban mengalami luka tembak dibagian (kaki/tangan/dada) |
| Membersihkan luka dengan alkohol                | Luka sudah steril                                        |
| Menyayat area luka peluru                       | Tersayat                                                 |
| Mengangkat sisa peluru di tubuh korban          | Peluru terangkat                                         |
| Mengaliri luka menggunakan NaCL 0,9%            | Luka steril                                              |
| Melakukan jahitan pada luka                     | Luka terjahit                                            |
| Mengoleskan Povidone Iodine                     | Teroleskan                                               |
| Menutup luka menggunakan kasa steril dan perban | Luka terbalut                                            |

## 5. Patah Tulang

Untuk vonis patah tulang, merupakan vonis lanjutan dari hasil pemeriksaan terjatuh dari ketinggian ataupun kecelakaan kendaraan. Penanganan untuk luka yaitu sebagai berikut:

| /me                                           | /do                  |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Membersihkan luka dengan Nacl                 | Luka bersih          |
| Menghentikan pendarahan dengan menekan perban | Darah terhenti       |
| Menginjeksi Parecoxib                         | Parecoxib terinjeksi |
| Merekatkan area patah tulang pada tongkat     | Terekat              |
| Memperban rekatan patah tulang                | Gips terperban       |

# PENANGANAN OPERASI

## 1. Luka Robek

| /me                                         | /do                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mencuci tangan dan mengganti sarung tangan  | Sarung tangan terganti dan tangan bersih |
| <b>Asisten Operasi</b>                      |                                          |
| Mempersiapkan alat                          | Alat siap                                |
| Memasang infus                              | Infus terpasang                          |
| Memasang oksigen                            | Oksigen terpasang                        |
| Menyalakan ekg                              | Ekg menyala                              |
| <b>Kepala Operasi</b>                       |                                          |
| Membersihkan area luka dengan nacl          | Area luka bersih                         |
| Menyuntikkan lidocaine                      | Lidocaine tersuntik                      |
| Menjahit area luka robek                    | Luka robek terjahit sebanyak...jahitan   |
| <b>Asisten Operasi</b>                      |                                          |
| Membersihkan darah sisa jahitan dengan kasa | Bersih                                   |
| Mengoleskan povidone iodine                 | Povidone iodine teroles                  |
| Membalut jahitan dengan perban              | Jahitan terbalut                         |
| <b>Kepala Operasi</b>                       |                                          |
| Menyuntikan Penetral bius                   | Penetral bius tersuntik                  |
| <b>Asisten Operasi</b>                      |                                          |
| Mencabut selang oksigen dan mesin ekg       | Tercabut                                 |

## 2. Patah Tulang

| /me                                                  | /do                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mencuci tangan dan mengganti sarung tangan           | Sarung tangan terganti dan tangan bersih |
| <b>Asisten Operasi</b>                               |                                          |
| Mempersiapkan alat                                   | Alat siap                                |
| Memasang infus                                       | Infus terpasang                          |
| Memasang oksigen                                     | Oksigen terpasang                        |
| Menyalakan ekg                                       | Ekg menyala                              |
| Melakukan pemasangan selang kencing                  | Terpasang                                |
| Melakukan disinfeksi dengan povidone iodine          | Povidone iodine teroles                  |
| <b>Kepala Operasi</b>                                |                                          |
| Menyayat kulit luar dengan scapel                    | Kulit tersayat                           |
| <b>Asisten Operasi</b>                               |                                          |
| Membersihkan darah dengan kasa                       | Darah bersih                             |
| Melakukan suction pump                               | Suction pump berhasil                    |
| <b>Kepala Operasi</b>                                |                                          |
| Menyayat lemak dan otot                              | Lemak dan otot tersayat                  |
| Menghentikan pendarahan dengan cauter atau bovie     | Pendarahan berhenti                      |
| Memasang retractor                                   | Retractor terpasang                      |
| <b>Asisten Operasi</b>                               |                                          |
| Melakukan suction darah dengan suction pump          | Suction berhasil                         |
| <b>Kepala Operasi</b>                                |                                          |
| Susun tulang (berapa retakan)                        | Tulang tersusun                          |
| Memasang pen (jumlah pen sesuai dengan patahan x2)   | Pen terpasang                            |
| Membersihkan jaringan yang kotor (melakukan irigasi) | Bersih                                   |

| Asisten Operasi                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Melakukan suction pump                      | Suction berhasil                 |
| Melepas retractor                           | Retractor terlepas               |
| Kepala Operasi                              |                                  |
| Menjahit lapisan otot                       | Lapisan otot terjahit            |
| Menjahit lapisan lemak dan kulit            | Lapisan lemak dan kulit terjahit |
| Asisten Operasi                             |                                  |
| Membersihkan darah sisa jahitan dengan kasa | Bersih                           |
| Mengoleskan povidone iodine                 | Povidone iodine teroles          |
| Membalut jahitan dengan perban              | Jahitan terbalut                 |
| Kepala Operasi                              |                                  |
| Menyuntikkan penetral bius                  | Penetral bius tersuntik          |
| Asisten Operasi                             |                                  |
| Mencabut selang oksigen dan mesin ekg       | Tercabut                         |

### 3. Luka Bakar

Luka bakar level 2 termasuk ke dalam operasi di area tidak vital. Berikut merupakan prosedur operasinya:

| /me                                              | /do                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mencuci tangan dan mengganti sarung tangan       | Sarung tangan terganti dan tangan bersih |
| Asisten Operasi                                  |                                          |
| Memasangkan pipa saluran nafas (oksigen)         | Oksigen terpasang                        |
| Memasangkan infus                                | Infus terpasang                          |
| Memasangkan Elektrokardiogram (EKG)              | EKG terpasang                            |
| Kepala Operasi                                   |                                          |
| Menyuntikkan lidocaine                           | Lidocaine tersuntik                      |
| Memberikan cold treatment                        | Cold treatment terberi                   |
| Asisten Operasi                                  |                                          |
| Membersihkan Luka Bakar / Jaringan Kulit<br>Mati | Jaringan kulit mati bersih               |

| Kepala Operasi                               |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Melakukan insisi kulit rusak                 | Kulit terinsisi                           |
| Memberikan Hydro Gel dan Silver Sulfadiazine | Hydro Gel dan Silver Sulfadiazine terberi |
| Menyuntikan Antibiotik dan Antiinflamasi     | Antibiotik dan Antiinflamasi tersuntik    |
| Asisten Operasi                              |                                           |
| Mengoleskan Analgetik                        | Analgetik teroles                         |
| Membalut luka dengan Kassa Steril dan Perban | Terbalut                                  |
| Kepala Operasi                               |                                           |
| Menyuntikan Penetral Bius                    | Penetral bius tersuntik                   |
| Asisten Operasi                              |                                           |
| Mencabut selang oksigen dan mesin ekg        | Tercabut                                  |

Luka bakar level 3 termasuk ke dalam operasi di area vital. Berikut merupakan prosedur operasinya:

| /me                                                          | /do                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mencuci tangan dan mengganti sarung tangan                   | Sarung tangan terganti dan tangan bersih |
| Asisten Operasi                                              |                                          |
| Memasangkan pipa saluran nafas (oksigen)                     | Oksigen terpasang                        |
| Memasangkan infus                                            | Infus terpasang                          |
| Memasangkan Elektrokardiogram (EKG)                          | EKG terpasang                            |
| Kepala Operasi                                               |                                          |
| Menyuntikkan propofol                                        | Propofol tersuntik                       |
| Asisten Operasi                                              |                                          |
| Membersihkan Luka Bakar, buang jaringan2 yang menghitam/mati | Bersih                                   |
| Kepala Operasi                                               |                                          |
| Menyayat bagian kulit Area panggul atau bagian luar paha     | Kulit tersayat                           |



|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Menjahit bagian kulit yang akan ditransplantasi pada area luka bakar | Kulit terjahit          |
| <b>Asisten Operasi</b>                                               |                         |
| Bersihkan Sisa Jahitan & Bercak Darah                                | Jahitan bersih          |
| Mengoleskan Silver SulfaDiazine                                      | Teroles                 |
| Membalut area jahitan dengan perban                                  | Terbalut                |
| <b>Kepala Operasi</b>                                                |                         |
| Menyuntikan Penetral Bius                                            | Penetral bius tersuntik |
| <b>Asisten Operasi</b>                                               |                         |
| Mencabut selang oksigen dan mesin ekg                                | Tercabut                |

#### 4. Tertembak Senjata Api

Luka akibat tertembak senjata api dibagian kepala termasuk ke dalam operasi di area vital. Berikut merupakan prosedur operasinya:

| <b>/me</b>                                                                          | <b>/do</b>                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mencuci tangan dan mengganti sarung tangan                                          | Sarung tangan terganti dan tangan bersih |
| <b>Asisten Operasi</b>                                                              |                                          |
| Menyambung oksigen dan mesin bius ke pipa saluran nafas                             | Terpasang dan pasien terbius             |
| Memasangkan infus dan memberikan antibiotik pada infus                              | Infus terpasang dan antibiotik terberi   |
| Memasangkan Elektrokardiogram (EKG)                                                 | EKG terpasang                            |
| Mencukur rambut pasien                                                              | Rambut tercukur                          |
| Mengoleskan disinfeksi (povidone iodine) di area kepala yang akan dilakukan operasi | Povidone iodine teroles                  |
| <b>Kepala Operasi</b>                                                               |                                          |
| Melakukan insisi pada kulit kepala dengan scapel selebar ... dan sedalam ...        | Kulit terinsisi                          |
| Menginsisi otot                                                                     | Otot terinsisi                           |
| <b>Asisten Operasi</b>                                                              |                                          |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Membersihkan darah dengan kasa             | Darah bersih            |
| Melakukan suction pump                     | Suction pump berhasil   |
| <b>Kepala Operasi</b>                      |                         |
| Menghentikan pendarahan dengan cauter      | Pendarahan berhenti     |
| Memasang retractor                         | Retractor terpasang     |
| Melakukan drill pada tulang tengkorak      | Drill berhasil          |
| Mencabut serpihan peluru dengan forcep     | Peluru tercabut         |
| <b>Asisten Operasi</b>                     |                         |
| Menghentikan pendarahan dengan cauter      | Pendarahan berhenti     |
| Melakukan suction pump                     | Suction pump berhasil   |
| <b>Kepala Operasi</b>                      |                         |
| Memasang bone flap                         | Bone flap terpasang     |
| Memasang Pen pada bone flap                | Pen terpasang           |
| Menjahit otot                              | Otot terjahit           |
| Menjahit kulit                             | Kulit terjahit          |
| <b>Asisten Operasi</b>                     |                         |
| Membersihkan Sisa Jahitan dan Bercak Darah | Bersih                  |
| Mengoleskan povidone iodine                | Povidone iodine teroles |
| Membalut area jahitan dengan perban        | Terbalut                |
| <b>Kepala Operasi</b>                      |                         |
| Menyuntikkan penetral bius                 | Penetral bius tersuntik |
| <b>Asisten Operasi</b>                     |                         |
| Mencabut selang oksigen dan mesin ekg      | Tercabut                |