NoteQuiz

강의 노트를 핵심 요약과 복습 퀴즈로

교육 · 대학생을 위한 복습 UI

zhaoboda / 2025106293

Knowt 참고 개인 개선안 · 실제 AI 호출 없음



1. 프로젝트 개요

항목	내용
대상	긴 강의 정리에 시간이 들고 시험 전 핵심을 빠르게 복습하려는 대학생
흐름	강의 입력 → 주제 요약 → 객관식·OX → 정답·해설 → 예시 결과
핵심 가치	문항·답·이유·강의 근거를 같은 흐름에서 비교
AI 계획	핵심 개념 추출, 요약 및 구조화된 퀴즈 생성
이번 구현	입력과 무관한 고정 예시. 로컬 json-server GET만 사용

목표와 사용 상황은 설계 가설이며 학습 효과를 검증한 결과가 아닙니다.

2. 현행 분석과 문제 정의

별점	전체 평가	최근 30건
5	9,736	9
4	714	2
3	219	3
2	124	3
1	382	13

R06 · 2026-10-12 · ★4
“repeating the same four choices”
복습 보기의 불일치 경험

유지할 장점: 연습 방식 선택(P03)
개선 초점: 같은 문항의 답·해설 대응(P04)
입력 → 복습 → 풀이 → 해설
감정 가설: −1 / +1 / 0 / −2

미국 App Store 2026-10-29: 4.7 / 11,175건. 최근 30건과 전체 평가는 다른 모집단.
원인·감정은 가설이며 Knowt 내부 구현을 확인한 사실이 아닙니다.

3. 해결 방법과 화면 설계



요소	정보·원칙
E-1	문항 위치 · P01
E-2	같은 문항의 정답과 해설 · P04
E-3	강의 근거 항상 표시 · P06
E-4	읽은 뒤 다음 문제 · P03

정보 순서: 정답 → 이유 → 강의 근거 → 다음 행동
모두 상시 표시. 제목·색·여백으로 탐색을 돕습니다.
좁은 화면은 스크롤, 넓은 화면은 읽기 영역을 제한합니다.

4. AI 반론과 나의 판단

단계	현재 기록
내 주장	답·해설·원문을 모두 항상 표시하고 접지 않는다
AI 반론	작은 화면에서 정보량과 스크롤이 늘어 핵심 탐색이 어려울 수 있다
나의 반론	“太繁琐无法快速检索重要内容” 너무 번잡하여 중요한 내용을 빠르게 찾기 어렵다
재검토안	정답을 먼저, 해설과 근거를 구역으로 구분. 숨기지 않고 스크롤 허용
결론	상시 표시 유지 / 표현 수정 / 접기 폐기 · P06·P08

5. Flutter 구현과 범위

항목	코드와 검증
전환	Navigator.push / pop / popUntil. 다섯 화면
데이터	api.dart: GET /topics, /questions, /results
예외	공통 LoadingView / ErrorView + 재시도 / EmptyView
적응형	창 840px 이상 측면 안내, 요약 영역 720px 이상 3열
로컬 표시	setState로 선택 강조. 질문과 해설은 같은 객체
금지 기능	실제 AI·인증·결제·채점·저장·상태관리 패키지 없음

6. 1분 데모



00–10 입력·예시
10–20 GET 요약
20–35 객관식·OX·해설
35–45 고정 결과·복귀
45–60 상태·넓은 화면

docs/영상/demo_1min.mp4
실제 브라우저 캡처 편집본. 3상태는 위젯 테스트 캡처로 표시.
연속 녹화가 아니며 실제 조작은 로컬 앱에서 시연합니다.

7. Personal Learnings

화면의 단순함과 복습의 근거를 함께 고려해야 합니다.

이번 판단
원문을 숨기지 않고 읽기 순서를 정리했습니다.

다음 검증
학습자가 정답과 근거를 찾는 시간을 관찰해
정보 위계와 스크롤 부담을 평가하겠습니다.

질의응답

질문	답변
실제 AI가 동작하나요?	아니요. 로컬 db.json의 고정 예시를 읽습니다.
모두 보이면 복잡하지 않나요?	그 반론을 인정하고 정답 우선·영역 구분을 적용했습니다. 효과 검증은 다음 단계입니다.
Knowt의 오류 원인을 찾았나요?	아니요. 리뷰 경험을 v2 설계의 가설로 연결했습니다.
실제 점수인가요?	선택과 무관한 고정 결과입니다. 채점·저장은 없습니다.

전체 화면



I 입력



Q 퀴즈




E 해설



R 결과

3상태와 적응형









로딩 / 오류·재시도 / 빈 목록: 위젯 테스트 렌더링
넓은 화면: 실제 브라우저 캡처. 실제 GET은 브라우저에서 확인.

원칙 카드

원칙	근거	적용	시연	판단
P01	처리 상태 인지	Q-1 / C-1·3	진행·3상태	구분 유지
P04	R06 보기 불일치	Q-2 / E-2	같은 문항	별도 답 목록 폐기
P06	학생 상시 표시 선택	E-3	원문 상시 표시	접기 폐기
P09	R23 간접 근거	C-2	실패 후 재시도	지속 복구 안내

R23 파싱 실패와 네트워크 오류는 다른 원인입니다. 복구 필요성의 간접 근거로만 연결합니다.

실제 대화와 AI 검토 기록

ID	요청·입력	결과·판단
U0	코드와 논증을 보완하여 완성 요청	UI-only 구현, 문서·발표 보완
U1	全部常显，不折叠	상시 표시 유지
U2	太繁琐无法快速检索重要内容	중요 내용 탐색 부담이라는 자체 반론
A1	AI 분석 질문: 상시 표시의 약점은?	스크롤·탐색 부담. 제목·정답 우선으로 표현 수정
A2/A3	AI 분석 질문: 별도 답 목록 / 일시 오류 안내?	동일 문항 객체 / 지속 복구 안내로 수정

U는 실제 사용자 입력, A는 AI가 구성한 분석 질문입니다. 학생 발언으로 바꾸지 않았습니다.
전체 다섯 필드 지시와 판단 구분: docs/prompt-log.md, 셀프논증.md

자가평가와 제출 확인

영역	배점	증거·상태
기획	40	B5 / 리뷰·저니·원인·요소·상태 계획
셀프 논증	20	학생 선택·자체 반론 + AI 재검토안. 최종 판단 본인 확인됨
UI 구현	25	정적 분석·테스트·Web 빌드·브라우저 흐름
발표	15	본문 7장·6분 대본·1분 영상. 본인 계시 리허설 필요
제출	별도	개인 GitHub URL, 원격 clone, LMS 제출은 미완료

자가 점수·학습 효과·LMS 제출 완료를 임의로 주장하지 않습니다.

사업 요약 1쪽


구분	내용
목표	입력한 강의의 핵심을 읽고 문항·해설·근거를 이어서 검토
퍼소나	가상 21세 대학생. 이동 중 폰, 집에서 노트북. 자료 정리에 시간 소요
문제	R06 복습 대응 혼란. R01·R23 입력·읽기 실패
핵심 가치	같은 문항의 답·이유·원문을 숨기지 않고 비교
성공 조건	흐름 완주, 같은 문항 대응, 실패 복구, 폰/넓은 화면 읽기
범위	향후 AI 요약·생성 기획. 이번에는 고정 데이터 UI

사용자 저니

항목	입력	핵심 복습	문제 풀이	해설 검토
목표·행동	텍스트 붙여넣기	주제·용어 확인	보기 선택	답·이유·원문 비교
리뷰	R01·R23	R02·R25 (간접)	R06	R06
감정 가설	−1	+1	0	−2 최저점
기기	폰·노트북	폰·노트북	폰	폰·넓은 화면
AI 기회	텍스트 구조화	핵심 추출	문항 생성	근거 연결
원칙 위험	P05·P09	P08·P06	P01·P04	P04·P06
데이터	입력 예시	GET /topics	GET /questions	같은 question

리뷰는 각 단계의 직접·간접 근거로 구분. 감정·기기는 관찰 측정값이 아닌 설계 가설.

피쉬본: 복습 정보 비교의 어려움



원인 후보는 설계 가설. Knowt 내부 구현을 조사한 결과가 아닙니다.

우선순위와 5 Why

단계	원인 가설
1	복습 시 원래 보기와 다르다는 경험 때문에 비교가 어렵다(R06)
2	화면 전환에서 문항·보기·답의 연결이 유지되지 않을 수 있다
3	화면마다 데이터를 별도 조립할 수 있다
4	동일 ID로 전후 화면을 비교하는 검토 조건이 없을 수 있다
5	완료 기준이 화면 열기에 그치고 문항 대응을 포함하지 않았을 수 있다

우선순위: 핵심 학습 과업에 직접 연결되고 UI 범위에서 대응 가능
설계 대응: 같은 questions + index 전달, 문항별 답·근거 테스트

I 강의 입력 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙·이유
I-1	TextField	강의 내용	P05 큰 입력 영역; 빈 입력 안내
I-2	TextButton	예시 강의 불러오기	P06 빈 상태에서 시작 부담 감소
I-3	FilledButton	예시 요약 확인	P04 실제 AI 생성과 혼동 방지

목적·내용·의도: 입력 위치를 크게 보여 시작 부담을 줄인다. 빈 입력을 같은 영역에서 안내한다.

S 핵심 요약 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙·이유
S-1	Container + Text	선언형 UI	P08 핵심 제목을 먼저
S-2	Container + Text	레이아웃과 제약	P04 주제·요약·근거 순서 반복
S-3	Container + Text	수평 프로토타입	P04 동일한 정보 위계
S-4	FilledButton	복습 퀴즈 시작	P03 다음 과업으로 이동

목적·내용·의도: 주제·요약·근거 순서를 반복한다. 좁으면 세로, 넓으면 세 열로 배치한다.

Q 복습 퀴즈 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙·이유
Q-1	Text + LinearProgressIndicator	문항 진행 안내	P01 현재 위치와 전체 수
Q-2	OutlinedButton	보기 선택	P04 하나의 문항 options와 선택 강조
Q-3	FilledButton	정답과 해설 확인	P05 선택 전 비활성화

목적·내용·의도: 현재 위치와 선택을 명확히 표시한다. 선택 전 확인 버튼은 비활성화한다.

E 정답과 해설 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙·이유
E-1	Text	문항 진행 안내	P01 현재 해설 위치
E-2	Container + Text	정답과 해설	P04 동일 question의 정답·설명
E-3	Container + Text	강의 근거	P06 원문 상시 노출로 기억 부담 감소
E-4	FilledButton	다음 문제 / 예시 결과 보기	P03 읽은 뒤 다음 행동

목적·내용·의도: 정답·해설·원문을 항상 표시한다. 같은 문항 객체를 사용하고 접지 않는다.

R 예시 결과 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙·이유
R-1	Text	예시 결과 안내	P01 실제 채점과 구분
R-2	Container + Text	다시 볼 개념	P06 고정 복습 대상 명시
R-3	OutlinedButton	해설 다시 보기	P03 복습 재진입
R-4	FilledButton	새 강의 입력	P03 첫 화면 복귀

목적·내용·의도: 고정 예시임을 명시한다. 해설 재진입과 처음 돌아가기의 두 행동을 구분한다.

상태관리 포인트

데이터	행동	표시	구현 범위
입력 텍스트	입력·예시	I-1	화면 내부 controller
선택한 보기	클릭	Q-2	setState, 저장·채점 없음
문항 위치	다음	Q-1 / E-1	화면 인수
읽기 상태	GET·재시도	C-1~3	FutureBuilder
학습 이력·AI 응답	향후 사용	S/Q/E/R	계획만 표시, 구현 없음

리뷰 표본과 출처

유형	최근 30건	설계 연결
버그 리포트	8	R06 문항 대응, R01 입력, R23 읽기 실패
기능 요청	1	R03 비공개 요청: 이번 UI 범위 밖
사용 경험	17	R02·R25 복습 도움, R27 지연·제한
평가	4	호평·불만을 기능 원인과 구별

전체 별점·익명화 30건: docs/ratings.json, reviews.json, 리뷰근거.md
Apple 상품 페이지 및 RSS · 2026-10-29 재확인
대표 인용에는 날짜·별점 포함, 작성자명 삭제. 표본은 전체 사용자를 대표하지 않습니다.


출처와 재현 방법

기반 템플릿
github.com/xide-projext/mid-project-template
커밋 3a2d643ed1ff23d378995e5902d42f9edec74fe1

실행
mock_server: npm ci → npm start
프로젝트 루트: flutter pub get → flutter run -d chrome

제출
개인 GitHub URL + 이 발표자료. README의 영상 링크까지 업로드.
원격 clone 검증·본인 6분 리허설·LMS 제출은 별도 확인.

상시 표시 판단의 전·후





전: 제공 자료의 초기 비교안
후: 현재 브라우저 실행

학생 최종 판단(확인됨)
직접 대조하기 위해 모두 표시한다.
정답을 위에 두고 제목·색·여백으로
구분하며 필요한 스크롤을 수용한다.

과거 배포 버전·사용자 실험이 아닌 설계 비교입니다. 실제 응답: prompt-log U1/U2/U3.