## CSS:

تخطيط الصفحة، الألوان والخطوط، الإطارات والمسافات

د. محمد الحربي

#### • أهم الخواص:

الخاصية	الاستخدام
display	تحديد طريقة عرض العنصر (block, inline, flex)
position	تحديد موقع العنصر (relative, absolute, fixed)
float and clear	محاذاة العنصر لليمين أو اليسار
width/height	تحديد أبعاد العنصر
max-width/min-width	الحد الأقصىي والأدنى للعرض

#### display •

- تحدد طريقة عرض العناصر في الصفحة.
- تؤثر على كيفية تفاعل العنصر مع العناصر الأخرى (هل يبدأ من سطر جديد؟ هل يمكن تحديد أبعاده؟ هل يصطف بجانب عناصر أخرى؟).

القيمة	الوصف	أمثلة على عناصر تأخذ القيمة افتراضيًا
block	يبدأ بسطر جديد ويأخذ كامل العرض.	<div>, , <h1> – <h6>, <section>, <article></article></section></h6></h1></div>
inline	لا يبدأ بسطر جديد، يعرض بجانب العناصر.	<span>, <a>, <strong>, <em></em></strong></a></span>
inline-block	مثل inline لكن يمكن تحديد أبعاده.	
flex	يسمح بتخطيط مرن للعناصر داخله.	
grid	لإنشاء شبكة	

```
The display Property
                                                                                                          تخطيط الصفحة
p.ex1 {
    display: none;
                                     display: none:
                                     display: inline:
p.ex2 {
                                       Text 1 Text 2 Text 3
    display: inline;
                                     display: block:
                                       Text 1 Text 2 Text 3
p.ex3 {
                                     display: inline-block:
    display: block;
                                       Text 1 Text 2 Text 3
p.ex4 {
                                     display: flex:
    display: inline-block;
                                       Text 1 Text 2 Text 3
p.ex5 {
                                     display: grid:
    display: flex;
                                       Text 1
                                       Text 2
p.ex6 {
                                       Text 3
    display: grid;
```

display

display •

```
div{
    background-color: ■red;
    width: 100px;
    height: 100px;
}
<span>Content 1</div>
}
span{
    background-color: ■cadetblue;
    width: 100px;
    height: 100px;
    height: 100px;
}
```

display •

```
div{

| background-color: ■red;
| width: 100px;
| height: 100px;
| display: inline;


| <div>Content 1</div>
| span>Content 2</span>

| span{
| background-color: ■cadetblue;
| width: 100px;
| height: 100px;
| height: 100px;
| }
```

Content 1 Content 2

display •

```
div{
                                 background-color: red;
                                 width: 100px;
                                 height: 100px;
<div>Content 1</div>
                             span{
<span>Content 2</span>
                                 background-color: ■ cadetblue;
                                 width: 100px;
                                 height: 100px;
                                 display: block;
```




- position •
- تحدد طريقة تحديد موقع العنصر داخل الصفحة.

القيمة	الوصف
static	الوضع الافتراضي.
relative	يتم تحريكه بالنسبة لموقعه الأصلي.
fixed	يظل مثبتًا في مكانه عند التمرير.
absolute	يتم تحريكه بالنسبة لأقرب عنصر أب يحتويه.

- position •
- تحدد طريقة تحديد موقع العنصر داخل الصفحة.

```
div{
                                          div{
                                              background-color: ■ cadetblue;
    background-color: ■ cadetblue;
                                              padding: 20px;
    padding: 20px;
                                              width: 300px;
    width: 300px;
                                              height: 300px;
    height: 300px;
                                              color: _white;
    color: _white;
                                              position: fixed:
    position: relative;
                                              top: 50%;
    top: 30px;
                                              left: 50%:
    left: 80px;
                                              translate: -50% -50%:
```



- position •
- تحدد طريقة تحديد موقع العنصر داخل الصفحة.

```
.parent{
    background-color: □antiquewhite;
    padding: 30px;
    width: 500px;
    position: relative;
}

.child{
    padding: 20px;
    background-color: □cadetblue;
    position:absolute;
    top: 0;
    right: 0;
}
```

#### **Title**

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iure sapiente molestiae temporibus, amet, corporis neque laborum dolorem eos quos quam ad. Accusamus rem odio quia explicabo non fugiat quam dolores!

#### float and clear •

- o tied : تستخدم لتحريك عنصر باتجاه اليمين أو اليسار داخل العنصر الأب، وتسمح للعناصر الأخرى (مثل النصوص أو الصور) بأن تلتف حوله
  - clear: تستخدم لمنع العناصر من الالتفاف حول عناصر تم تعويمها باستخدام float.

float		
القيمة	المعنى	
left	يجعل العنصر يطفو على اليسار	
right	يجعل العنصر يطفو على اليمين	
none	لا يتم تطبيق أي تعويم (افتراضية)	

clear		
القيمة	التأثير	
left	float: left يمنع الالتفاف على العناصر التي تستخدم	
right	float: right يمنع الالتفاف على العناصر التي تستخدم	
both	يمنع الالتفاف على العناصر المعوّمة يمينًا أو يسارًا	
none	لا يمنع شيء (افتراضية)	

```
<h2>التدريب التقنى في سطور<h2>
كبر مزودي التدريب التقني في منطقة الشرق الأوسط </"one"><img src="logo.png">>
تخطيط الصفحة (ayout) المتدربين اكتساب المهارات اللازمة للنجاح المهني </ ep class="two"><img src="logo.png"/> لمتدربين اكتساب المهارات اللازمة للنجاح المهني </ ayout)
ـسبة مشاركة القوى الوطنية في الاقتصاد الوطني </"reclass="three"><img src="logo.png"/>
        img {
                                                                                                                                                                                          float and clear
               height: 70px;
        .one img {
                float: right;
               margin-right: 5px;
               margin-bottom: 3px;
                                                                                                                                                                                                                            التدريب التقني في سطور
         .two {
                                                                                                المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي جهة حكومية سعوبية تُعنى بتنمية القوى العاملة الوطنية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات التقنية والمهنية. تأسست المؤسسة بهدف تلبية احتياجات سوق العمل السعوبي من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتعد اليوم أحد أكبر مزودي التدريب التقني في منطقة الشرق الأوسط.
                overflow: auto:
                                                                                                           تقدم المؤسسة برامج متعددة تشمل الدبلومات والبكالوريوس في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بالإضافة إلى برامج التدريب المجتمعي والتدريب في السجون ويرامج موجهة لنوي الاحتياجات الخاصة. كما
تتيح المؤسسة فرصاً للتدريب في مجالات متنوعة مثل التقنية الكهربائية، وتقنية المعلومات، والإدارة، والميكانيكا، وغيرها، مما يتيح المتدربين اكتساب المهارات اللازمة للنجاح المهني.
```

تسعى المؤسسة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لضمان مواممة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل، كما تعمل على تطوير جوبة التدريب من خلال تحديث المناهج، وتأهيل المدربين، وتوفير بيئة تعليمية حديثة. وتُحد رؤيتها جزءًا من رؤية المملكة 2000 الرامية إلى تمكين الشباب وزيادة نسبة مشاركة القوى الوطنية في الاقتصاد الوطني.

.three img { float: right;

float: left;


.two img {

.three { clear: both;

- width / height •
- مر بنا في المحاضرة السابقة
- تستخدم لتحدید عرض و ارتفاع العناصر.

- max-width / min-width •
- تستخدم لتحديد أقصى أقل عرض للعنصر، مفيدة لتصميم الصفحات التفاعلية / المتجاوبة (Responsive).

#### margin و padding (المسافات)



- margin: المسافة خارج حدود العنصر.
- padding: المسافة داخل حدود العنصر (بين الإطار والمحتوى).

https://helplogger.blogspot.com/2014/03/the-difference-between-padding-and-margin.html

# شكرًا لكم